

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**600364 (BP4545)**

Погружной миксер с трубкой из н/стали 453 мм, вариатор скорости до 9000 об/мин 450 Вт

**600374 (BP4555)**

Погружной миксер с трубкой из н/стали 553 мм, вариатор скорости до 9000 об/мин 450 Вт

### Характеристики

- Детали, соприкасающиеся с пищей, - трубка, нож, вал - снимаются без помощи инструментов, что упрощает чистку.
- Возможно использование в посуде вместимостью до 100 л с трубкой 45 см и до 150 л с трубкой 55 см.
- В комплект входят: -моторный блок-трубка из н/стали-настенный держатель для оптимизации рабочего пространства.
- Небольшой вес, удобная ручка и регулируемая скорость делают работу быстрой и легкой.
- Защитный колпак блендерного ножа исключает разбрызгивание продукта.
- Легкоразъемные фиксаторы позволяют менять насадки без помощи инструмента.
- Индикатор перегрузки агрегата (красный).
- Трубка, нож и венчик пригодны для мытья в п/м машине.
- Запуск миксера осуществляется двумя руками (предохранитель блокирует двигатель при отключении электроснабжения).
- Для предприятий производительностью от 50 до 300 порций одновременно.

### Конструкция

- Мощность: 450 Вт.
- Максимальная скорость 9000 об/мин.
- Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев мотора (при продолжительной и интенсивной работе).
- Интеллектуальная система управления Smart Speed Control регулирует мощность в зависимости от нагрузки.
- Герметичный моторный блок (индекс герметичности панели управления IP55, корпуса: IP34).



### Стандартная комплектация

- 1 шт. - Трубка из н/стали 453 мм к PNC 650133 погружному миксеру (только для 600364)
- 1 шт. - Трубка из н/стали 553 мм к PNC 650134 погружному миксеру (только для 600374)


### Опции

- Венчик с удлиненной трубкой к Vermixer Pro  PNC 650108
- Трубка из н/стали 353 мм к погружному миксеру  PNC 650132
- Трубка из н/стали 453 мм к погружному миксеру  PNC 650133
- Трубка из н/стали 553 мм к погружному миксеру  PNC 650134
- Направляющая для держателя погружного миксера, диам. 375-650 мм (используется с 653294)  PNC 653292
- Держатель для погружного миксера  PNC 653294

Одобрено \_\_\_\_\_


**Вид спереди**

**Вид сбоку**

EI = Вход эл. кабеля


**Вид сверху**
**Электрика**

Электропитание:

600364 (BP4545) 220-240 V/1 ph/50/60 Гц

600374 (BP4555) 220-240 V/1 ph/50/60 Гц

Подключаемая мощность: 0.45 кВт

Общая мощность: 0.45 кВт

**Вместимость:**

Вместимость (до):

600364 (BP4545) 100 Litre

600374 (BP4555) 120 Litre

**Основная информация**

Габариты, ширина: 138 мм

Габариты, высота:

600364 (BP4545) 765 мм

600374 (BP4555) 865 мм

Габариты, глубина: 120 мм

Вес брутто:

600364 (BP4545) 4.7 кг

600374 (BP4555) 4.8 кг

**Стандартная комплектация**

- 1 шт. - Трубка из н/стали 453 мм к погружному миксеру (только для 600364) PNC 650133
- 1 шт. - Трубка из н/стали 553 мм к погружному миксеру (только для 600374) PNC 650134

**Опции**

- Венчик с удлиненной трубкой к Vermixer Pro PNC 650108
- Трубка из н/стали 353 мм к погружному миксеру PNC 650132
- Трубка из н/стали 453 мм к погружному миксеру PNC 650133
- Трубка из н/стали 553 мм к погружному миксеру PNC 650134
- Направляющая для держателя погружного миксера, диам. 375-650 мм (используется с 653294) PNC 653292
- Держатель для погружного миксера PNC 653294