



А Ю 4 0

**ПОДСТАВКА ДЛЯ КУХОННОГО ИНВЕНТАРЯ**

***ПКИ-3/400 (1200)***



***Руководство по эксплуатации***

***ATESY®***

# Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-3

*Благодарим Вас за покупку нашего изделия.  
Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.*

## 1. Техническое описание

Подтоварники ПКИ-3 предназначены для использования на предприятиях общественного питания, а также на продуктовых складах и магазинах, для временного складирования кухонного инвентаря и продуктов питания. Могут служить подставкой под котлы с первыми блюдами.

Изделие изготовлено из нержавеющей стали. Ножки имеют регулируемые по высоте опоры, позволяющие компенсировать неровности пола.

Изделия разборные и поставляются в удобной упаковке, что облегчает их транспортировку и хранение.

Предприятие «Атеси» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

## Технические характеристики

Подставки ПКИ-3 выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1

Табл.1

| Модель     | Длина,<br>мм | Ширина,<br>мм | Высота,<br>мм | Максимальная равномерно<br>распределенная нагрузка<br>на столешницу, кг |
|------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ПКИ-3-400  | 400          | 400           | 400           | 80                                                                      |
| ПКИ-3-1200 | 1200         | 400           | 400           | 80                                                                      |


## 3. Требования по технике безопасности

**3.1. Внимание! Запрещается нагружать подставку грузом, превышающим указанный в таблице 1.**

## 4. Комплект поставки.

|   |                                                           |        |
|---|-----------------------------------------------------------|--------|
| 1 | Крышка                                                    | 1 шт.  |
| 2 | Швеллер усиливающий                                       | 1 шт.  |
| 3 | Вставка                                                   | 4 шт.  |
| 4 | Швеллер                                                   | 4 шт.  |
| 5 | Стойка                                                    | 4 шт.  |
| 6 | Стяжка                                                    | 2 шт.  |
| 7 | Комплект крепежа М6 (болт, шайба, шайба пружинная, гайка) | 32 шт. |
| 8 | Руководство по эксплуатации                               | 1 шт.  |
| 9 | Упаковка                                                  | 1 шт.  |

## 5. Подготовка к работе и порядок работы



1. Вскрыть упаковку подставки и комплект крепежа.
2. Крышку перевернуть и положить на сборочный стол.
3. Швеллеры вставить под боковые отгибы крышки.
4. Вставки установить под боковые отгибы крышки в пазы швеллера усиливающего\*.
5. Стойки крепить между собой стяжками при помощи комплекта крепежа (поз.1, поз.2, поз.3, поз.4 (болт М6, гайка М6, шайба пружинная 6, шайба 6)). Крепёж не затягивать.
6. Крепить стойки к швеллерам и вставкам, вложенным в крышку, при помощи комплекта крепежа (поз.1, поз.2, поз.3 (болт М6, шайба пружинная 6, шайба 6)).
7. Затянуть весь крепёж.

8. Произвести регулировку горизонтальности путём вкручивания-выкручивания пластиковых ножек подставки.

## **6. Гарантийные обязательства.**

6.1. Предприятие «АТЕСИ» гарантирует нормальную работу изделия «Подставка» в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

6.2. Гарантии не распространяются в случае выхода из строя установки по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

6.3. Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился не санкционированный ремонт.

6.4. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска.

6.5. В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт, а после окончания гарантийного срока, возможно, заключить договор на послегарантийное обслуживание по телефону:

**(495) 995-95-99**

## **7. Сведения о приемке.**

Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-3 соответствует конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 200 г.

Принято ОТК.

м.п.

**АТЕСИ®**

**140000, Россия, Московская область,**

**г. Люберцы, ул. Красная, д.1**

**т/ф: (495) 995-95-99**

**[atesy@df.ru](mailto:atesy@df.ru)**

**[www.atesy.ru](http://www.atesy.ru)**