

KS905NXE2

linea

Вытяжка настенная, 90 см, нержавеющая сталь,
черное стекло.

EAN13: 8017709254421

ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ

Нержавеющая сталь, черное стекло

Управление Touch Control

LED-дисплей, белые индикаторы

LED освещение (2x1 Вт)

Регулировка интенсивности освещения

ФУНКЦИИ/ ОПЦИИ

Максимальная производительность: 767 м³/ч

3 скорости + интенсивный режим (10 мин.)

Автоматическое выключение

Уровень шума (на 1 скорости): 50 дБ(А)

Жироулавливающие фильтры из алюминия – 3 шт.

Диаметр воздуховода: 150 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность подключения: 278 Вт

Мощность мотора: 275 Вт

Напряжение: 220-240 В

Частота тока: 50/60 Гц



Типы нагрева



дополнительные аксессуары

- **KITFC906** - Угольный фильтр

???? ??????
??????, 117105, ??????
???????????? ?????, ?1, ???1-2, ??? ?-615
???. +7 (495) 380-37-82
???? 7 (495) 380-37-81



Управление Touch Control:

 Некоторые модели духовок, варочных панелей и вытяжек Smeg имеют управление Touch Control, позволяющее активировать функции с помощью простого прикосновения.

 **Ширина 90 см:**
Ширина 90 см

Подсветка:

 Подсветка вытяжек осуществляется галогенными лампами или лампами накаливания. В некоторых моделях предусмотрено использование энергосберегающих ламп. Подсветка может быть включена независимо от мотора вытяжки для освещения рабочей поверхности.

 **Угольный фильтр:**

Фильтры с активированным углем используются в вытяжках в режиме рециркуляции для очистки воздуха от запахов.

 **Интенсивный режим:**


Интенсивный режим позволяет включать вытяжку на максимальную мощность, чтобы ускорить удаление самых стойких запахов.

 **Электронный дисплей:**
Наличие электронного дисплея.

Уровень шума 50 дБ(А):

 Уровень Шума составляет всего 50 дБ (А) и достигается благодаря исключительной изоляции и специально разработанным механизмам, заглушающим звук, образующийся в процессе работы прибора.

настенная вытяжка
90 см
черное стекло



???? ??????
??????, 117105, ??????
???????????? ?????, ?1, ???1-2, ??? ?-615
??? +7 (495) 380-37-82
???? 7 (495) 380-37-81