



T 10/1 Adv

Профессиональный пылесос сухой уборки T 10/1 Adv - идеален для профессиональной уборки и разработан в сотрудничестве со специалистами клининга. Обладает рядом незаменимых преимуществ таких как, отсоединяемый для простой замены кабель, антистатическое колено шланга, большой и эффективный корзинный фильтр. Оптимально подходит для уборки объектов коммерческой недвижимости: офисы, гостиницы, отели и т.п.

1 Большой корзинный стационарный фильтр из промываемого нейлона.

- Очень прочный и достаточно плотный для использования без фильтр-мешка.

2 Удобство в обслуживании

- Кабель заменяется очень легко – достаточно лишь выкрутить 2 винта. Такое решение экономит время и затраты.



T 10/1 Adv

- Отсоединяемый сетевой кабель
- Держатель насадки для пола
- Сверхпрочный постоянный главный фильтр

Технические характеристики

Номер для заказа	1.527-154.0	
Штрих-код (EAN)	4039784725157	
Расход воздуха	л/с	53
Разрежение	мбар / кПа	240 / 24
Объем мусоросборника	л	10
Макс. потребляемая мощность	Вт	800
Номин. диаметр принадлежностей		35
Длина кабеля	м	12
Уровень звукового давления	дБ	59
Уровень шума	дБ	73
Масса	кг	6,3
Размеры (длина x ширина x высота)	мм	355 × 310 × 410

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Всасывающая трубка	шт. / м	2 × 0,5 / Металл
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Переключаемая насадка для пола	мм	270
Антистатическая система		■
Материал мусоросборника		Пластмасса
Насадка для пола		■

- Входит в комплект поставки.



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Выходные фильтры								
	1	2.889-119.0	3 шт.					<input checked="" type="checkbox"/>
Основной корзинный фильтр								
Стационарный основной фильтр	2	5.731-649.0	1 шт.				Фильтр с полимерной рамкой и упрочненным нетканым материалом допускает промывку при температуре до 40 °С.	<input checked="" type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)								
Фильтр-мешки флисовые, 10 шт.	3	6.904-315.0	10 шт.				Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория М). Вмещают в 2-3 раза больше пыли, чем бумажные фильтр-мешки. Стандартные фильтр-мешки для пылесосов T 10/1 и T 12/1	<input checked="" type="checkbox"/>
Фильтр-мешки флисовые, 200 шт.	4	6.904-321.0	200 шт.				Прочные на разрыв мешки из нетканого материала, 3-слойные, категория М. Оптовая упаковка.	<input type="checkbox"/>
Пластмассовое колено								
Колено	5	2.889-148.0	1 шт.	НД 35				<input checked="" type="checkbox"/>
Комбинированная насадка (для сухой уборки)								
Комбинированная насадка	6	2.889-129.0	1 шт.	НД 35		295 мм		<input checked="" type="checkbox"/>
Паркетная форсунка упакованной D360 NW35	7	2.889-196.0	1 шт.	НД 35		360 мм		<input type="checkbox"/>
Паркетная форсунка упакованной D300 NW35	8	2.889-197.0	1 шт.	НД 35		300 мм		<input type="checkbox"/>
Металлические удлинительные трубки								
Удлинительная трубка, хромированная	9	6.902-074.0	1 шт.	НД 35	505 мм			<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)								
Всасывающий шланг	10	2.889-133.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			<input checked="" type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)								
Бумажные фильтр-мешки	11	6.904-333.0	10 шт.				10 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли М) для применения в любых профессиональных пылесосах сухой уборки (например, T 7/1 и T 10/1).	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки (оптовая упаковка)	12	6.904-337.0	300 шт.				Для оптовых клиентов: 300 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли М) в качестве опции для любых версий профессиональных пылесосов сухой уборки T 7/1 и T 10/1.	<input type="checkbox"/>
Матерчатый фильтр-мешок								
Матерчатый фильтр-мешок	13	6.904-316.0	1 шт.				Допускающий стирку (до 40 °С) фильтр-мешок из хлопчатобумажной ткани подходит к моделям T7/1, T 10/1 и T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка								
Щелевая насадка	14	2.889-130.0	1 шт.	НД 35	210 мм			<input type="checkbox"/>
Турбонасадка								
Турбонасадка для мягкой мебели	15	2.860-113.0	1 шт.	НД 32		160 мм	Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола DN 35/32	16	2.860-114.0	1 шт.	НД 32		270 мм	Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта								
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	17	6.902-077.0	1 шт.	НД 32			Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

T 10/1 Adv 1.527-154.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)								
Расширяющий адаптер	18	6.902-083.0	1 шт.	НД 32			Для перехода с DN 32 на DN 35. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Подходит для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)								
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	19	6.902-072.0	1 шт.	НД 35			Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Комплект сужающих / расширяющих муфт								
Комплект сужающих / расширяющих муфт	20	2.860-117.0	1 шт.				DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.