Холодильники с нижней морозильной камерой






# UPGRADE FOR LIFE



INVERTER × Dual Fan Cooling





Вентилятор холодильной камеры



Вентилятор морозильной камеры



Инверторный

## INVERTER × Dual Fan

Холодильник оборудован компактным, но высокопроизводительным инверторным компрессором, способным обеспечивать исключительно мощное охлаждение путем генерирования большого объема холодного воздуха при регулируемой мощности охлаждения. А эко-датчик температуры (Eco Thermo-Sensor) поддерживает эффективное охлаждение при низком расходе энер-

### Высокая энергоэффективность

Система контролирует, сколько холодного воздуха и в какое отделение следует подать, что исключает излишний расход энергии. В результате достигается высший класс энергоэффективности.

### Мощное охлаждение

Даже если окружающая температура достигнет +60°C, каждый уголок внутри холодильника будет тщательно охлажден.

+60°C

Протестировано Hitachi. Условия тестирования: Окружающая температура 60°С и стабильные внутренние условия без открытия и закрытия



## Cooling \*Относится только к серии Glass Deluxe.

гии с помощью микропроцессорного управления. Система охлаждения Dual Fan Cooling гарантирует оптимальное охлаждение морозильной и холодильной камер – что недоступно для одиночного вентилятора. Два вентилятора создают быструю и эффективную циркуляцию холодного воздуха, подаваемого мощным инверторным компрессором.

### Без стабилизатора

Охлаждает даже при сильных колебаниях напряжения (130 B – 300 B).

Работает в широком

130B-300B

Протестировано Hitachi. Рабочие условия могут различаться в зависимости от ситуации.

### Длительное сохранение холода

В случае сбоя питания температура в морозильной камере будет поддерживаться в течение 12 часов, чтобы сохранить свежесть продуктов.

Сохранение холода
12 Часов
даже при отключении
электричества

Протестировано Hitachi. Время может различаться в зависимости от модели.



2-дверный Glass Deluxe модель R-BG410PU6X



2-дверный Glass модель R-BG410PU6



2-дверный Standard модель R-B410PU6

## 2-дверный Серия Stylish Bottom Freezer



INVERTER **Dual Fan Cooling** 

энергоэффективность

Холодильная

камера

Без стабилизатора

Мощное охлаждение

Длительное сохранение холода (12 часов)

### Серия Glass Deluxe

2-дверный модель R-BG410PU6X Полезный объем 320 л



Отделение

для овощей

Морозильная

камера

#### Холодильная камера

- Отделение двойного назначения с переключаемым режимом охлаждения
- Отделение для овощей

(XGR)

- Выдвижная полка
- Полка для бутылок и вина • Полки из закаленного стекла
- Регулируемые дверные карманы
- Нижний карман
- Светодиодное освещение

# Размеры (мм) ~430

Морозильная камера

- Режим Гибридной заморозки
- Ящик с легким доступом
- Глубокий и большой ящик
- Функция Быстрой заморозки

### Общие характеристики

- Инверторный компрессорДвухвентиляторная система охлаждения
- Экодатчик температуры
- Сенсорная панель управления
- Воздушный фильтр Namo Titanium
- Без хлорфторуглеродов (CFC-Free)
- Без гидрофторуглеродов (HFC-Free)
- Система No Frost



□ Пространство, необходимое для обеспечения вентиляции.



Полезный объем 320 л





стекло (GS)



### Морозильная камера



### Ящик с легким доступом

### Эффективное хранение

Верхний отсек морозильной камеры является открытым, чтобы вы могли легко доставать из него продукты.



### Большой и глубокий ящик

#### Удобное хранение объемных продуктов

Крупные продукты или контейнеры с пищей можно свободно хранить в этом большом и глубоком ящике.



### Холодильная камера



#### Выдвижная полка

### Легкий доступ к продуктам в глубине полки

Выдвижная полка позволяет легче увидеть и достать то, что лежит в глубине полки, что делает хранение продуктов более эффективным и организованным.



### Отделение двойного назначения с переключаемым режимом охлаждения

### Гибкая конфигурация

Специальный переключатель позволяет отрегулировать температуру в отделении, выбрав режим «Овощи» (Vegetable) или «Молочные продукты / Мясо» (Dairy / Meat).





Режим «Овощи»

Режим «Молочные продукты/Мясо»



### Отделение для овощей

Непрямое охлаждение поддерживает оптимальный уровень влажности для овощей.

Высокая влажность прибл. 90%

Протестировано Hitachi.
Влажность различается
в зависимости от количества
и типа овошей.



### Регулируемые дверные карманы

Вы можете изменять конфигурацию дверных карманов в соответствии с продуктами, которые будут в них храниться.

### Нижний карман

Удобный карман средних размеров для хранения 0,5-литровых бутылок.



#### Сенсорная панель управления

Плоская стеклянная сенсорная панель позволяет менять настройки простым касанием. А для чистки закаленной стеклянной поверхности достаточно протереть ее салфеткой.



### Изящная полка для бутылок и вина

Волнистая полка удерживает бутылки под оптимальным углом. Она подойдет для хранения как премиальных вин, так и больших 1,5-литровых бутылок.

## 2-дверный Серия Stylish Bottom Freezer



(Glass, GBK)

INVERTER

энергоэффективность

Без стабилизатора

Мощное охлаждение

Длительное сохранение холода (12 часов)

### Серия Glass

2-дверный модель R-BG410PU6



Отделение Холодильная для овощей камера



Морозильная камера

### Холодильная камера


- Отделение для овощей
- Полки из закаленного стекла
- Регулируемые дверные карманы
- Нижний карман
- Светодиодное освещение

### Морозильная камера

- Ящик с легким доступом
- Большой и глубокий ящик

### Общие характеристики

- Инверторный компрессор
- Экодатчик температуры
- Воздушный фильтр Namo Titanium
- Без хлорфторуглеродов (CFC-Free)
- Без гидрофторуглеродов (HFC-Free)
- Система No Frost










### Морозильная камера



### Ящик с легким доступом

Эффективное хранение

Верхний отсек морозильной камеры является открытым, чтобы вы могли легко доставать из него продукты.



### Большой и глубокий ящик

Удобное хранение объемных продуктов

Крупные продукты или контейнеры с пищей можно свободно хранить в этом большом и глубоком ящике.

### Холодильная камера



### Отделение для овощей

Непрямое охлаждение поддерживает оптимальный уровень влажности для овощей.

Высокая влажность прибл. **90**%

Протестировано Hitachi. Влажность различается в зависимости от количества и типа овощей.



### Полки из закаленного стекла

Эти полки устойчивы к царапинам, термостойки, имеют защиту от разлива жидкости и даже способны выдержать нагрузку до 100 кг!\*

\* Максимальная устойчивость закаленного стекла к нагрузке



### Яркое и экономичное светодиодное освещение

Имеет длительный срок службы и потребляет меньше электроэнергии, чем обычные лампы.



### Регулируемые дверные карманы

Вы можете изменять конфигурацию дверных карманов в соответствии с теми продуктами, которые будут в них храниться.

### Нижний карман

Удобный карман средних размеров для хранения 0,5-литровых бутылок.



### Чистый воздух и минимальная передача запахов

Каждое отделение всегда наполнено чистым воздухом, пропущенным через фильтр Nano Titanium. Кроме того, запахи не проникают из одного отделения в другое.

### Серия Standard

2-дверный модель R-B410PU6 Полезный объем 320 л



Отделение Холодильная для овощей камера



Морозильная камера

### Холодильная камера


- Отделение для овощей
- Полки из закаленного стекла
- Регулируемые дверные карманы
- Нижний карман
- Светодиодное освещение

#### Морозильная камера

- Ящик с легким доступом
- Большой и глубокий ящик

### Общие характеристики

- Инверторный компрессор
- Экодатчик температуры
- Bоздушный фильтр Namo Titanium
- Без хлорфторуглеродов (CFC-Free)
- Без гидрофторуглеродов (HFC-Free)
- Система No Frost



Полезный объем 320 л Прос

Пространство, необходимое для обеспечения вентиляции.

### Технические характеристики

Тип		Bottom Freezer (с нижней морозильной камерой)		
Кол-во дверей		2-дверный		
Серия		Stylish Bottom Freezer		
		Glass Deluxe (Стекло-Делюкс)	Glass (Стекло)	Standard (Стандарт)
Модель		R-BG410PU6X	R-BG410PU6	R-B410PU6
Общий объем (л)		366	366	366
Полезный объем (л)		320	320	320
Габаритные размеры (мм):	Ширина	595	595	595
	Высота	1900	1900	1900
	Глубина с учетом ручки	650	650	650
	Глубина без учета ручки	650	650	650
Система эхлаждения	Двухвентиляторная (Dual Fan Cooling)	•	_	_
Холодильная	Выдвижная полка	•	_	_
камера	Отделение двойного назначения с переключаемым режимом охлаждения	•	_	_
	Полка для бутылок и вина	•	_	_
	Полки из закаленного стекла	•	•	•
	Отделение для овощей	•	•	•
	Регулируемые дверные карманы	•	•	•
	Нижний карман	•	•	•
	Светодиодное освещение	•	•	•
Морозильная	Ящик с легким доступом	• (1)	• (1)	• (1)
камера	Функция Гибридной заморозки	•	-	_
	Глубокий и большой ящик	<b>(2)</b>	• (2)	• (2)
	Режим Быстрой заморозки	•	-	
Общие харак- теристики	Инверторный компрессор	•	•	•
	Система No Frost	•	•	•
	Экодатчик температуры	•	•	•
	Воздушный фильтр Nano Titanium	•	•	•
	Сенсорная панель управления	•	_	
	Индикатор ЕСО	•	_	
	Индикатор Dual Fan	•	_	
	Регулировка температуры на задней панели		•	•
/поос опорто <del>ти</del>	Сигнал открытой двери	A++	— A+	A+
чиасс энергетич	неской эффективности	XGR / GBK / GS / GBE / GPW	GBK / GPW / GS	SLS / PWH / INX

### Цвет SGR GBK GS GBE GPW SLS PWH INX

### **UPGRADE FOR LIFE**

Благодаря новейшим технологиям, современному дизайну и доверию покупателей, основанному на 100-летней репутации надежности бренда, бытовая техника Hitachi пользуется заслуженной популярностью во всем мире.

Удобные автоматизированные функции, передовые эко-технологии и высококачественные материалы способны существенно улучшить повседневную жизнь.

Совершенствуйте свой стиль жизни! Upgrade for Life.