


*Pure Freude
an Wasser*



КАТАЛОГ 2019/2020

GROHE

ОГЛАВЛЕНИЕ

О бренде		8
Универсальное решение для задач завтрашнего дня		12
Смесители для ванной	SmartControl	SmartControl Смесители 28
	Однорычажные смесители	Allure Brilliant 30
		Allure 38
		Atrio 48
		Grandera 63
		Lineare 74
		Eurocube Joy 80
		Eurocube 85
		GROHE Plus 94
		Europlus 104
		Essence 107
		Eurodisc Joy 118
		Eurodisc Cosmopolitan 121
		Concetto 127
		Eurostyle Cosmopolitan 133
		Eurostyle 138
		Eurosmart Cosmopolitan 146
		Eurosmart 152
		Euroeco 158
		BauEdge 160
		BauLoop 164
		BauClassic 167
		BauCurve 169
		BauFlow 170
	Двухвентильные смесители	Costa L 173
		Costa S 176
	Универсальные смесители/ вентили	Универсальные вентили 178
		Универсальные смесители 179
	Принадлежности для ванны	Talentofill 180

GROHE

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Аксессуары	Selection Cube	182
		Essentials	185
		Essentials Cube	192
		BauCosmopolitan	196
		Essentials Authentic	198
Термостаты		Grohtherm SmartControl	202
		Grohtherm Термостаты с 2 ручьятками	212
		Grohtherm 3000 Cosmopolitan	217
		Grohtherm 2000	219
		Grohtherm Cube	222
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	225
		Grohtherm 1000	226
		Grohtherm 800	228
Решения для скрытого монтажа		Rapido SmartBox	232
		Rapido C / Встраиваемые запорные вентили	234
Души	GROHE Digital	F-digital Deluxe	238
		F-digital Электронные панели управления	243
	Душевые системы	Душевые системы Rainshower SmartActive	244
		Душевые системы Rainshower SmartControl	249
		Душевые системы Rainshower	254
		Душевые системы Euphoria SmartControl	257
		Душевые системы Euphoria	260
		Душевые системы Tempesta	270
		Retro-fit Душевая система	275
	Верхние души	Верхние души	276
	Души	Sena	302
		Veris	303
		Rainshower SmartActive	304
		Rainshower	316
		Power&Soul	323
		Movario	328

GROHE

ОГЛАВЛЕНИЕ

		Relexa	329
		Euphoria	330
		Tempesta	338
		Гигиенические души Sena	347
		Гигиенические души Tempesta-F	348
		Гигиенические души	350
		Душевые шланги	351
		Аксессуары для душа	354
Смесители для кухни	Водные системы	GROHE Blue Home	366
		GROHE Blue Pure	367
		Аксессуары для GROHE Blue	369
		GROHE Red	371
	Премиальный ассортимент	K7	375
		FootControl	376
		Minta / Minta Touch	377
		Zedra / Zedra Touch	381
		Atrio	384
		Essence	385
		Eurocube	387
	Основной ассортимент	Ambi	388
		Parkfield	389
		Eurodisc Cosmopolitan	390
Eurodisc		391	
Concetto		392	
Eurostyle Cosmopolitan		395	
Eurosmart Cosmopolitan		397	
Eurosmart		399	
Euroeco / Euroeco Special		401	
Costa		402	
Серии Bau	404		
Мойки	Мойки из нержавеющей стали	405	

GROHE

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Композитные мойки	414	
Специальные смесители	Электронные смесители	Essence E	422
		Eurocube E	425
		Europlus E	427
		Eurosmart Cosmopolitan E	429
		Euroeco Cosmopolitan E	436
		Bau Cosmopolitan E	439
	Специальные термостаты	Grohtherm Micro	441
		Grohtherm Special	442
		Grohtherm XL	446
	Однорычажные смесители	Euroeco Special	447
		Безопасные смесители	451
	Порционные смесители	Eurodisc SE	452
		Eurosmart Cosmopolitan T	453
		Euroeco Cosmopolitan T	454
		Contromix	455
Унитаз-биде	GROHE Sensia IGS	458	
	GROHE Sensia Arena	459	
	Сиденье-биде	461	
Керамика	Essence	464	
	Керамика Cube	471	
	Керамика Euro	475	
	Керамика Bau	484	
	Акриловые душевые поддоны	492	
Сантех-нические системы	Rapid SLX	Rapid SLX	496
		Rapid SL	
	Rapid SL для унитаза	497	
	Rapid SL для писсуара	508	
	Rapid SL для раковины и биде	510	
	Rapid SL для людей с ограниченными возможностями	514	
	Rapid SL для свободного монтажа	517	
	Принадлежности для Rapid SL	520	

GROHE

ОГЛАВЛЕНИЕ

		Аксессуары для Rapid SL	521
	Uniset	Uniset для унитаза, писсуара, раковины и биде	524
Смывные устройства	для унитаза	Смывные бачки	530
		Принадлежности для смывных бачков	532
		Смывные устройства под давлением для унитаза	534
		Электронные смывные устройства для унитаза	537
	для писсуара	Электронные смывные устройства для писсуара	540
		Смывные устройства для писсуара	544
Накладные панели смыва для унитаза		Панели смыва для унитаза	548
		GROHE Fresh	555
		Механические панели смыва	556
	для писсуара	Панели смыва для писсуара	557
Подключение и безопасные технологии		Угловые вентили	562
		Угловые вентили WAS	566
Запасные части		Ограничители расхода воды	570
		Сливные гарнитуры и сифоны	571
		Чистящие средства	573
		Запасные части для Керамики	574
Указатель артикулов			575
Откройте для себя мир GROHE			594
Компания, входящая в структуру мирового масштаба			596

PURE FREUDE AN WASSER.

Живительная, вездесущая и пробуждающая, вода служит источником вдохновения для нашего уникального ассортимента продукции.

Каждое наше изделие создается с опорой на четыре ключевые ценности: качество, технологии, дизайн и экологичность. Соблюдение равновесия этих ценностей во всей нашей деятельности позволяет нам обеспечивать пользователям нашей продукции непревзойденное наслаждение водой.







КАЧЕСТВО

Наши клиенты могут положиться на свойственное нам немецкое стремление к совершенству во всем – от первых проектировочных эскизов до готовых изделий и послепродажного обслуживания.

*“Бренд с самым высоким уровнем доверия потребителей в сантехнической отрасли”
(Журнал Wirtschaftswoche, 2017 год)*

ТЕХНОЛОГИИ

Мы непрерывно развиваем передовые разработки, стремясь обогатить Ваш повседневный опыт общения с водой и создавать умные решения, продвигающие цифровые технологии водопользования.

*“Одна из 50 ведущих компаний, меняющих мир”
(Рейтинг журнала Fortune, 2017 год)*



ДИЗАЙН

Рецепт успеха нашего неоднократно премированного фирменного стиля в дизайне прост: объединяя современное и неподвластное времени, создавать такие изделия, которые каждому человеку кажутся разработанными специально для него.

Более 350 наград за дизайн получено GROHE с 2003 года




ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Вода – наша страсть. Мы дорожим каждой ее каплей, и наша корпоративная социальная ответственность не ограничивается одной этой стихией: мы стремимся к сбережению всех ресурсов нашей планеты для будущих поколений.

GROHE – лауреат премии Правительства Германии “За корпоративную социальную ответственность” (2017 год)

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАДАЧ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ



Сменные функциональные элементы для однорычажных смесителей, термостатов и панелей управления SmartControl, прошедшие полную настройку конфигурации и проверку в заводских условиях



Все термостаты оснащены сервисными заглушками для переснащения

Возможность последующей подгонки положения вращением в пределах 6 градусов: обеспечивает ровное положение накладной панели и безупречное совмещения со стыками плитки.



НОВИНКА

ДВУХВЕНТИЛЬНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ

Наши новые термостаты: еще больше компактности и возможностей управления



SMARTCONTROL

Полное интуитивное управление всеми душевыми устройствами, компактный дизайн и тонкий корпус



НОВИНКА


ОДНОРЫЧАЖНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

Наши новые смесители просты в обращении и позволяют управлять конфигурациями из одного, двух или трех устройств


МОНТАЖ, ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ С ПОЗИЦИИ МАСТЕРА

1


В работе специалистов по монтажу мало что ценится превыше скорости и удобства. И это делает выбор в пользу системы GROHE Rapido SmartBox очевидным. Универсальный встраиваемый блок обеспечивает бесконечное разнообразие конфигураций. При этом весомым преимуществом является простота монтажа: монтаж полностью выполняется на объекте с помощью портативных инструментов, глубина монтажа небольшая, и за счет наличия трех выпускных отверстий устанавливать требуется только один встраиваемый блок, а не два, как обычно. Таким образом, продуманы все возможные детали.



ТОНКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗАНИМАЕТ
МИНИМУМ **ПРОСТРАНСТВА В**
ДУШЕВОЙ



GROHE SMARTCONTROL



43 мм

НОВЫЕ ДВУХВЕНТИЛЬНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ



43 мм



Создание красивого пространства для принятия ванны и душа зачастую становится трудной задачей в связи с ограниченностью имеющегося пространства. Система GROHE Rapido SmartBox позволяет наслаждаться роскошью свободного пространства за счет сверхтонких внешних панелей. Еще одно весомое преимущество нашей системы – ее адаптивность: можно установить встраиваемый блок в процессе основных ремонтных работ, а с окончательной концепцией интерьера и внешней частью устройства определиться позже.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ GROHE SMARTCONTROL

Тонкая конструкция,
максимальный вынос
– **всего 43 мм**, толщина
всех накладных панелей
– 10 мм

Все панели допускают
корректировку
положения в **пределах
6 градусов**

Идеальные ощущения при
принятии душа с GROHE
SmartControl: **нажмите,
поверните, наслаждайтесь**

**Комплект защиты от
обратного потока при
переоснащении** для наливного
и переливного гарнитура

ВАРИАНТЫ

- Смеситель для управления 1, 2 или 3 устройствами
- Термостат для управления 1, 2 или 3 устройствами
- Панель управления с тремя регуляторами напора
- Панели круглой и квадратной форм с различными покрытиями



**GROHE
TurboStrat**



**GROHE
QuickFix**



**GROHE
StarLight**



SafeStop



**SafeStop
Plus**



Изображение в
натуральную величину,
масштаб 1:1

Технологии GROHE Turbostat, SafeStop и SafeStop Plus применяются только в термостатах



reddot award 2018
winner

#METROPOLISlikes



Компактные внешние панели: диаметр или сторона квадрата **всего 158 мм** (изображение в натуральную величину)

Система крепления защелкиванием QuickFix со скрытыми креплениями и уплотнениями

Модификации в виде смесителя и термостата

Температурный ограничитель **SafeStop на 38 °C** (у термостатов)

Термостаты оснащаются дополнительным **ограничителем температуры на 43 °C**

Все панели **металлические**

Термостат с технологией **GROHE TurboStat** обеспечивает подачу воды стабильной температуры для комфорта и безопасности

Сервисные заглушки для переоснащения

НОВЫЕ ДВУХВЕНТИЛЬНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ: ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

НОВИНКА

Тонкая конструкция, максимальный вынос – **всего 43 мм**, толщина всех накладных панелей – 10 мм

НОВИНКА

Все внешние панели допускают корректировку положения **в пределах 6 градусов**

Комплект защиты от обратного потока при переоснащении для наливного и переливного гарнитура

ВАРИАНТЫ

- Регулятор напора (душ)
- AquaDimmer (маркировка: верхний/ручной душ)
- AquaDimmer (маркировка: ванна/душ)
- Квадратная или круглая форма панели либо кубистский дизайн
- Модели Atrio с широким спектром покрытий



GROHE TurboStrat



GROHE QuickFix



GROHE StarLight




SafeStop



SafeStop Plus

Изображение в натуральную величину, масштаб 1:1



НОВИНКА

Компактные внешние панели: диаметр или сторона квадрата **всего 158 мм** (изображение в натуральную величину)

НОВИНКА

Система крепления защелкиванием QuickFix со скрытыми креплениями и уплотнениями

Температурный ограничитель **SafeStop на 38 °C**

Встроенный дополнительный ограничитель температуры на **43 °C**

НОВИНКА

Все панели **металлические**

Термостат с технологией **GROHE TurboStat** обеспечивает подачу воды стабильной температуры для комфорта и безопасности

НОВИНКА

Сервисные заглушки для переоснащения

НОВЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ СМЕСИТЕЛИ: ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

НОВИНКА

Тонкая конструкция,
**толщина всех
накладных панелей
– 10 мм***

НОВИНКА

Все панели допускают
корректировку
положения **в пределах
6 градусов**

**Комплект защиты от
обратного потока при
переоснащении для внешних
панелей** с двухпозиционным
переключателем в комбинации
с наливным и переливным
гарнитуром

ВАРИАНТЫ

- Регулятор напора (душ)
- Внешние панели с двухпозиционным переключателем
- Внешние панели с трехпозиционным переключателем в ряде коллекций



GROHE
SilkMove




GROHE
QuickFix



GROHE
StarLight

Изображение в
натуральную
величину,
масштаб 1:1



НОВИНКА

Компактные внешние панели: диаметр или сторона квадрата **всего 158 мм** (изображение в натуральную величину)

НОВИНКА

Система крепления защелкиванием **QuickFix** со скрытыми креплениями и уплотнениями

НОВИНКА

Варианты с трехпозиционным переключателем для управления:
- 2-режимным верхним душем + ручным душем
- верхним душем + ручным душем + изливом для ванны

Двухпозиционный переключатель: максимальный вынос **всего 43 мм***
Трехпозиционный переключатель: максимальный вынос **всего 30 мм*** (независимо от глубины монтажа встраиваемого блока)

НОВИНКА

Все панели **металлические**

Варианты дизайна, совместимые со всеми коллекциями GROHE для ванной комнаты

* за исключением Allure Brillant в связи с особенностями дизайна

GROHE СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ























ОГЛАВЛЕНИЕ

SmartControl	SmartControl Смесители	28
Однорычажные смесители	Allure Brilliant	30
	Allure	38
	Atrio	48
	Grandera	63
	Lineare	74
	Eurocube Joy	80
	Eurocube	85
	GROHE Plus	94
	Europlus	104
	Essence	107
	Eurodisc Joy	118
	Eurodisc Cosmopolitan	121
	Concetto	127
	Eurostyle Cosmopolitan	133
	Eurostyle	138
	Eurosmart Cosmopolitan	146
	Eurosmart	152
Euroeco	158	
BauEdge	160	
BauLoop	164	
BauClassic	167	
BauCurve	169	
BauFlow	170	
Двухвентильные смесители	Costa L	173
	Costa S	176
Универсальные смесители/ вентили	Универсальные вентили	178
	Универсальные смесители	179
Принадлежности для ванны Аксессуары	Talentofill	180
	Selection Cube	182
	Essentials	185
	Essentials Cube	192
	BauCosmopolitan	196
Essentials Authentic	198	

GROHE ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ВАННОЙ КОМНАТЫ


		ТЕРМОСТАТЫ							ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ					ВЕРХНИЕ ДУШИ							
		ДИЗАЙН ТЕРМОСТАТОВ	GROHTHERM SMARTCONTROL	GROHTHERM 2-HANDLE TRIM SETS	GROHTHERM CUBE	GROHTHERM 3000	GROHTHERM 2000	GROHTHERM 1000 / 1000 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 800	RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL	RAINSHOWER SYSTEM	EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM	EUPHORIA SYSTEM CUBE	EUPHORIA SYSTEM	TEMPESTA SYSTEM	ДИЗАЙН ВЕРХНИХ ДУШЕЙ	AQUASYMPHONY / RAINSHOWER F-SERIES	RAINSHOWER 360	RAINSHOWER 310	EUPHORIA 260	TEMPESTA 210
ALLURE BRILLIANT			•		•				•	•	•	•			•	•		•			
ALLURE			•			•			•	•	•				•	•		•			
ATRIO		•	•			•			•	•	•				•	•	•	•			
GRANDERA										•	•				•	•		•			
LINEARE			•	•		•			•	•	•		•			•	•	•	•	•	
EUROCUBE			•	•	•						•	•				•		•			
PLUS			•	•		•			•	•	•		•			•	•	•	•	•	
EUROPLUS			•	•		•			•		•		•						•		
ESSENCE			•	•		•			•	•	•					•		•			
EURODISC COSMOPOLITAN			•	•		•			•		•		•					•	•		
CONCETTO				•			•						•						•		
EUROSTYLE COSMOPOLITAN				•			•						•						•		
EUROSTYLE				•			•						•						•		
EUROSMART COSMOPOLITAN				•			•							•							•
EUROSMART				•			•							•							•
BAUEDGE								•						•							•
BAULOOP								•						•							•
BAUFLOW								•						•							•

GROHE SMARTCONTROL СМЕСИТЕЛИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



29 147 000

хром

388,80

SmartControl

Смеситель для встраиваемого монтажа на 1 выход


комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
картриджа для смешивания воды
без встроенного механизма
распределение расхода: **выход В = 27 л/мин, выход С = 27 л/мин**

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



29 148 000

хром

429,60

SmartControl

Смеситель для встраиваемого монтажа на 2 выхода


комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
картриджа для смешивания воды
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
без встроенного механизма
распределение расхода:
выход В = 23 л/мин
выход С = 25 л/мин
выход В + С = 27 л/мин

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



29 149 000

хром

469,20

SmartControl

Смеситель для встраиваемого монтажа на 3 выхода


комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
картриджа для смешивания воды
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
без встроенного механизма
распределение расхода:
выход А = 22 л/мин
выход В = 26 л/мин
выход С = 22 л/мин
выход А + В = 31 л/мин
выход А + В + С = 34 л/мин

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



29 144 000

хром

388,80

SmartControl

Смеситель для встраиваемого монтажа на 1 выход

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность





SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
картриджа для смешивания воды
без встроенного механизма
распределение расхода: **выход В = 27 л/мин, выход С = 27 л/мин**

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE SMARTCONTROL СМЕСИТЕЛИ


	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	29 145 000	хром	429,60
<p>SmartControl Смеситель для встраиваемого монтажа на 2 выхода комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 металлическая накладная панель с GROHE QuickFix (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6° GROHE StarLight хромированная поверхность SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды заменяемые символы картриджа для смешивания воды возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встроенного механизма распределение расхода: выход В = 23 л/мин выход С = 25 л/мин выход В + С = 27 л/мин</p>	35 600 000		69,60
	29 146 000	хром	469,20
<p>SmartControl Смеситель для встраиваемого монтажа на 3 выхода комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 металлическая накладная панель с GROHE QuickFix (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6° GROHE StarLight хромированная поверхность SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды заменяемые символы картриджа для смешивания воды возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встроенного механизма распределение расхода: выход А = 22 л/мин выход В = 26 л/мин выход С = 22 л/мин выход А + В = 31 л/мин выход А + В + С = 34 л/мин</p>	35 600 000		69,60
	34 709 000	хром	1 260,00
<p>SmartControl Набор для комплектации душа включает в себя: встраиваемый смеситель с 3 кнопками управления SmartControl комплект верхней монтажной части (смеситель) (29 146 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rainshower 310 Верхний душ с 2 режимами струи (26 475), душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000) Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367 000) Rainshower Настенный держатель (27 074 000) Rainshower подключение для душевого шланга 1/2" (27 057 000) душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)</p>	34 712 000		1 212,00
	34 712 000	хром	1 212,00
<p>SmartControl Набор для комплектации душа включает в себя: встраиваемый смеситель с 3 кнопками управления SmartControl комплект верхней монтажной части (смеситель) (29 149 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ с 2 режимами струи (26 479), душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000) ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube wall Подключение для душевого шланга (26 370 000) душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)</p>			

GROHE ALLURE BRILLIANT

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




23 029 000	хром	541,20
23 029 DCO	суперсталь	759,60

Allure Brilliant
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.0 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
излив со встроенным аэратором, сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

23 033 000	хром	528,00
23 033 DCO	суперсталь	759,60
23 033 A00	темный графит	814,80
23 033 AL0	темный графит, матовый	868,80

то же, гладкий корпус




23 109 000	хром	630,00
23 109 DCO	суперсталь	944,40

Allure Brilliant
Смеситель однорычажный для раковины 1/2"
L-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры, GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.0 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
излив со встроенным аэратором, сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка,
минимальное давление 1,0 бар


23 112 000	хром	630,00
23 112 DCO	суперсталь	944,40
23 112 A00	темный графит	1 012,80
23 112 AL0	темный графит, матовый	1 080,00

то же, гладкий корпус



23 114 000	хром	788,40
23 114 DCO	суперсталь	1 171,20
23 114 A00	темный графит	1 260,00
23 114 AL0	темный графит, матовый	1 344,00

Allure Brilliant
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size
монтаж на одно отверстие
для свободностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.0 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
излив со встроенным аэратором
гладкий корпус
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар



20 344 000	хром	732,00
20 344 DCO	суперсталь	1 108,80
20 344 AL0	темный графит, матовый	1 272,00


Allure Brilliant
Смеситель для раковины на три
отверстия, DN 15
M-Size
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.0 л/мин
излив со встроенным аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и
боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар

GROHE ALLURE BRILLIANT

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




23 200 000

218,40

Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15

для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
глубина монтажа 45-75 мм
DR-латунь
шаблон для монтажа



23 117 000

хром

580,80

23 117 DC0

суперсталь

862,80

23 117 A00

темный графит

924,00

23 117 AL0

темный графит, матовый


986,40

Allure Brilliant

Смеситель однорычажный для биде

DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

new



24 071 000

хром

338,40

24 071 DC0

суперсталь

474,00

24 071 A00

темный графит

507,60

24 071 AL0

темный графит, матовый

541,20

Allure Brilliant

Смеситель однорычажный для душа


комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределения расхода: **выход В или С = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



24 072 000

хром

372,00

24 072 DC0

суперсталь

520,80

24 072 A00

темный графит

558,00

24 072 AL0

темный графит, матовый

595,20

Allure Brilliant

Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределения расхода: **выход В = 27 л/мин, выход С = 27 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000


69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE ALLURE BRILLIANT

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new




24 099 000	хром	394,80
24 099 DC0	суперсталь	552,00
24 099 A00	темный графит	591,60
24 099 AL0	темный графит, матовый	631,20

Allure Brilliant

Смеситель однорычажный с переключателем на 3 положения

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками GROHE QuickFix (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
переключатель на 3 положения
распределение расхода:
выход A = 27 л/мин
выход B = 27 л/мин
выход C = 27 л/мин
без встроенного механизма

35 600 000		69,60
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		




19 787 001	хром	1 428,00
19 787 DC1	суперсталь	2 028,00
19 787 A01	темный графит	2 184,00
19 787 AL1	темный графит, матовый	2 328,00

Allure Brilliant

Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
включает в себя:
фиксатор для излива (смонтированный)
элемент управления однорычажного
смесителя
излив для ванны со встроенным аэратором
переключатель ванна/душ
Euphoria Cube+ Ручной душ 6.6 л/мин
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка, подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000

29 037 000		691,20
------------	--	--------



Комплект для ванны на 4/5 отверстий


встраиваемая часть для монтажа на
плиточном бортике
включает в себя:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным
сливом для проникающей воды

23 119 001	хром	2 436,00
------------	------	----------

Allure Brilliant

Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж

комплект верхней монтажной части для 45 984
без встроенного механизма
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
излив со встроенным аэратором
Euphoria Cube+ Ручной душ 6.6 л/мин
душевой шланг Silverflex 1.250 мм
вынос 270 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
держатель ручного душа
с защитой от обратного потока




GROHE ALLURE BRILLIANT

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



23 119 000	хром	2 376,00
23 119 DC0	суперсталь	3 408,00
23 119 ALO	темный графит, матовый	3 900,00

Allure Brilliant

Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж
комплект верхней монтажной части для 45 984

без встроенного механизма

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

излив со встроенным аэратором

вынос 270 мм



встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

держатель ручного душа

ручной душ Euphoria Cube+

металлический душевой шланг 1250 мм

с защитой от обратного потока



13 301 000	хром	1 428,00
13 301 DC0	суперсталь	2 028,00
13 301 A00	темный графит	2 184,00
13 301 ALO	темный графит, матовый	2 328,00

Allure Brilliant

Излив для ванны, напольный монтаж

комплект верхней монтажной части для 45 984


без встроенного механизма

GROHE StarLight хромированная поверхность

излив со встроенным аэратором

Общая высота 1070 мм

вынос 270 мм



45 984 001		393,60
-------------------	--	--------

Монтажный набор для напольного излива 1/2"

для смесителей и изливов напольного монтажа

без комплекта верхней монтажной части

допускается регулировка 360° в горизонтальной

плоскости и 3° в вертикальной плоскости

монтажная глубина 53-157 мм

инсталляционная глубина для смесителей для душа

65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм


два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение

горячей / холодной воды)

Смывной клапан

прокладка

крепежный материал



13 319 000	хром	691,20
13 319 DC0	суперсталь	988,80
13 319 A00	темный графит	1 059,60
13 319 ALO	темный графит, матовый	1 129,20

Allure Brilliant


Каскадный излив для ванны и душа

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

вынос 180 мм

минимальное давление 1,0 бар



13 299 000	хром	276,00
13 299 DC0	суперсталь	427,20
13 299 A00	темный графит	458,40
13 299 ALO	темный графит, матовый	488,40

Allure Brilliant

Излив для ванны

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

вынос 161 мм


излив со встроенным аэратором

GROHE ALLURE BRILLIANT

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



- 19 798 000
- 19 798 DC0
- 19 798 A00
- 19 798 AL0

- хром
- суперсталь
- темный графит
- темный графит, матовый

- 248,40
- 349,20
- 374,40
- 399,60

Allure Brilliant

Переключатель на 5 положений


комплект верхней монтажной части для
29 033

без встраиваемого механизма

GROHE StarLight хромированная поверхность

плавная регулировка глубины монтажа

66 - 113 мм



- 29 033 000

- 236,40

Переключатель на 5 положений

корпус встраиваемого смесителя

для скрытого монтажа

с керамическими шайбами

подключение холодной или горячей воды 1/2"

2 отвода 1/2"


1 отвод для ванны 3/4"

плавная регулировка глубины монтажа

66 - 113 мм

DR-латунь

минимальное давление 1,0 бар



- 19 796 000

- хром

- 168,00

- 19 796 DC0

- суперсталь

- 250,80

- 19 796 A00

- темный графит

- 268,80

- 19 796 AL0

- темный графит, матовый

- 286,80

Allure Brilliant

Накладная панель скрытой вентильной головки

комплект верхней монтажной части для

29 032 000 (предварительно смонтированная вентильная головка 1/2")

29 068 000 (предварительно смонтированная керамическая вентильная головка 1/2" -

не для использования в качестве запорного вентиля)





35 028 000

GROHE StarLight хромированная поверхность

плавная регулировка глубины монтажа



43 - 91 мм



GROHE ALLURE BRILLIANT АКЦЕССУАРЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €	
		40 494 000	хром	364,00
		40 494 DC0	суперсталь	516,00
		40 494 A00	темный графит	550,00
		40 494 AL0	темный графит, матовый	584,00
		Allure Brilliant держатель с дозатором для жидкого мыла стекло / металл объем 150 мл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность		
		40 493 000	хром	236,00
		40 493 DC0	суперсталь	338,00
		40 493 A00	темный графит	364,00
		40 493 AL0	темный графит, матовый	381,00
		Allure Brilliant держатель со стаканом стекло / металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность		
		40 503 000	хром	279,00
		40 503 DC0	суперсталь	397,00
		40 503 A00	темный графит	423,00
		40 503 AL0	темный графит, матовый	448,00
		Allure Brilliant полочка со стаканом стекло / металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность		
		40 504 000	хром	287,00
		40 504 DC0	суперсталь	406,00
		40 504 A00	темный графит	431,00
		40 504 AL0	темный графит, матовый	457,00
		Allure Brilliant полочка с мыльницей GROHE StarLight хромированная поверхность		
		40 496 000	хром	194,00
		40 496 DC0	суперсталь	279,00
		40 496 A00	темный графит	296,00
		40 496 AL0	темный графит, матовый	313,00
		Allure Brilliant держатель для полотенца две рукоятки неповоротные длина 431 мм скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность		
		40 497 000	хром	228,00
		40 497 DC0	суперсталь	313,00
		40 497 A00	темный графит	338,00
		40 497 AL0	темный графит, матовый	355,00
		Allure Brilliant Держатель для банного полотенца 655 мм (функциональная длина 600 мм) металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность		

GROHE ALLURE BRILLIANT АКСЕССУАРЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	40 498 000	хром	93,00
	40 498 DC0	суперсталь	131,00
	40 498 A00	темный графит	140,00
	40 498 ALO	темный графит, матовый	153,00
Allure Brilliant Крючок для банного халата металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность			

 	40 499 000	хром	194,00
	40 499 DC0	суперсталь	270,00
	40 499 A00	темный графит	287,00
	40 499 ALO	темный графит, матовый	304,00
Allure Brilliant Держатель бумаги без крышки металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность			


 	40 500 000	хром	313,00
	40 500 DC0	суперсталь	440,00
	40 500 A00	темный графит	474,00
	40 500 ALO	темный графит, матовый	499,00
Allure Brilliant Туалетный „ершик“ в комплекте стекло / металл настенный монтаж скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность			

GROHE ALLURE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




32 757 000

хром

367,20

Allure
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 6,0 л/мин
система быстрого монтажа
азрастор
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка



32 146 000

хром

475,20


Allure
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 6,0 л/мин
система быстрого монтажа, азрастор
U-излив, сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка,

23 076 000

хром

475,20

то же, гладкий корпус




32 760 000

хром

657,60

Allure
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size
монтаж на одно отверстие
для свободностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 6,0 л/мин
система быстрого монтажа
азрастор
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
вынос 104 мм
минимальное давление 1,0 бар




23 403 000

хром

586,80

Allure
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
для свободностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 6,0 л/мин
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
гладкий корпус, вынос 180 мм
гибкая подводка
ограничитель температуры
минимальное давление 1,0 бар,



32 249 000

хром

706,80


Allure
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size
монтаж на одно отверстие
для свободностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 6,0 л/мин
система быстрого монтажа
азрастор
U-излив
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

GROHE ALLURE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €




20 143 000

хром

634,80

Allure
Смеситель для раковины на три
отверстия, DN 15
M-Size

с металлической платой
GROHE StarLight хромированная поверхность
Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°
ограничитель расхода 8 л/мин
излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и
боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар




20 188 000

хром

634,80

Allure
Смеситель для раковины на три
отверстия, DN 15
M-Size

с длинными ручьями
металлическая розетка
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
ограничитель расхода 8 л/мин
излив с аэратором
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и
боковыми вентилями
сливной гарнитур 1 1/4"



20 190 000

хром

547,20

Allure
Смеситель для раковины на три
отверстия, DN 15
S-Size


настенный монтаж
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для
32 706 000
с металлической платой
керамические вентили 1/2" - 180°
GROHE StarLight хромированная поверхность
ограничитель расхода 8 л/мин
излив с аэратором
размер по осям 200 мм, вынос 172 мм,

20 192 000

хром

585,60

то же, вынос 220 мм





32 706 000

214,80

Двухвентильный смеситель, встраиваемый механизм, 1/2"

для смесителя для раковины на 3 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
глубина монтажа 30-75 мм
DR-латунь
шаблон для монтажа



20 189 000

хром

547,20

Allure
Смеситель для раковины на три
отверстия, DN 15
S-Size


настенный монтаж, без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для 29 025 000
с длинными ручьями
с металлической платой, керамические вентили, для горячей
и холодной воды, 1/2" - 90°, **GROHE StarLight** хромированная поверхность
ограничитель расхода 8 л/мин
излив с аэратором
размер по осям 200 мм
вынос 172 мм,

20 193 000

хром

585,60

то же, вынос 220 мм




29 025 000

228,00

Двухвентильный смеситель, встраиваемый механизм, 1/2"

для смесителя для раковины на 3 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
глубина монтажа 43 - 85 мм
DR-латунь
шаблон для монтажа



19 309 000

хром

547,20

Allure

Смеситель для раковины на два отверстия

S-Size

настенный монтаж
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для
33 769 000
с металлической платой


GROHE StarLight хромированная поверхность
ограничитель расхода 8 л/мин
излив с аэратором
размер по осям 110 мм
вынос 172 мм

19 386 000

хром

585,60

то же, вынос 220 мм




33 769 000

211,20

Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15

для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
глубина монтажа 45-75 мм
шаблон для монтажа



32 147 000

хром

376,80


Allure

Смеситель однорычажный для биде

DN 15

M-Size

монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
система быстрого монтажа
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка



32 846 000

хром

716,40

Allure

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность


система **GROHE QuickFix**

регулировка расхода воды
выход для душа 1/2" со встроенным обратным клапаном

монтаж на стене со скрытыми эксцентриками
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

GROHE ALLURE


Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



32 826 000 хром **846,00**

Allure
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE SilkMove керамический картридж \varnothing 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **GROHE QuickFix**
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
монтаж на стене со скрытыми эксцентриками
с защитой от обратного потока

new




24 069 000 хром **312,00**

Allure
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж \varnothing 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределения расхода: **выход В или С = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new




24 070 000 хром **343,20**

Allure
Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж \varnothing 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределения расхода: **выход В = 27 л/мин, выход С = 27 л/мин**
без встроенного механизма


35 600 000 **69,60**

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть




19 317 000 хром **340,80**

Allure
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight хромированная поверхность
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка
скрытое винтовое крепление



19 315 000 хром **378,00**

Allure
Смеситель однорычажный для ванны
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка
скрытое винтовое крепление




19 316 000

хром

1 052,40

Allure
Смеситель однорычажный для ванны на 3 отверстия

для монтажа на плиточном бортике
GROHE StarLight хромированная поверхность
комплект верхней монтажной части для корпуса **33 339 000**
без встроенного монтажного короба
включает в себя:
элемент управления однорычажного смесителя
излив для ванны с автоматическим переключателем: ванна/душ
ручной душ Sena (28 034 000)
металлический душевой шланг 2000 мм
минимальное давление 1,0 бар




33 339 000

681,60

Смеситель однорычажный для ванны на 3 отверстия

встраиваемая часть для монтажа на плиточном бортике
без комплекта верхней монтажной части
включает в себя:
монтажная панель и несущая рама
керамический картридж 46 мм
крепление излива предварительно смонтировано
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды
это часть должна иметь доступ для обслуживания
с защитой от обратного потока




32 754 002

хром

1 920,00

Allure
Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж

комплект верхней монтажной части для 45 984
без встроенного механизма
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ, поворотный излив с аэратором и стопором
вынос 300 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
держатель ручного душа, Sena ручной душ 6.6 л/мин
душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2", **с защитой от обратного потока**
Душевой шланг 49"



13 218 000

хром

1 184,40


Allure
Излив для ванны, напольный монтаж

комплект верхней монтажной части для 45 984
без встроенного механизма
GROHE StarLight хромированная поверхность
излив с аэратором
вынос 300 мм
общая высота 910 мм
минимальное давление 1,0 бар
макс. напор воды 7 галлонов при 26.5 л/мин

Артикул

Цвет


Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



45 984 001

393,60

Монтажный набор для напольного излива 1/2"
для смесителей и изливов напольного монтажа без комплекта верхней монтажной части допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости монтажная глубина 53-157 мм инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение горячей / холодной воды)
Смывной клапан
прокладка
крепежный материал




13 317 000

хром

666,00

Allure
Каскадный излив для ванны и душа
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
вынос 180 мм
минимальное давление 1,0 бар




13 264 000

хром

232,80

Allure
Излив для ванны, DN 20
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
вынос 172 мм
аэрактор
минимальное давление 1,0 бар




19 590 000

хром

175,20


Allure
Переключатель на 5 положений
комплект верхней монтажной части для 29 033 без встраиваемого механизма заворачивающаяся розетка плавная регулировка глубины монтажа 66 - 113 мм использовать только с встраиваемым механизмом
GROHE StarLight хромированная поверхность



29 033 000

236,40

Переключатель на 5 положений
корпус встраиваемого смесителя для скрытого монтажа с керамическими шайбами подключение холодной или горячей воды 1/2" 2 отвода 1/2" 1 отвод для ванны 3/4" плавная регулировка глубины монтажа 66 - 113 мм DR-латунь минимальное давление 1,0 бар




19 334 000

хром

116,40

Allure
Накладная панель скрытой вентильной головки
комплект верхней монтажной части для 35 028 000 для встраиваемых вентилей, 1/2", 3/4", 1" плавная регулировка глубины монтажа 20-80 мм розетка с уплотнителем, заворачивающаяся без встраиваемого механизма
GROHE StarLight хромированная поверхность




35 028 000

121,20

GROHE Rapido C

Встраиваемый вентиль на один выход

Для модульной установки системы Grotherm Custom Shower
Встраиваемый корпус с защитным коробом
Водонепроницаемое уплотнение для монтажа
Для обмуровки и сухого монтажа
точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой
корпус из латуни с низким содержанием цинка
керамический вентиль 3/4"
резьбовое соединение 1/2"
Расход воды:
55 л/мин. при 3 бар
глубина монтажа 70-95 мм
минимальное давление 1,0 бар



29 800 000

19,80

Механизм скрытого вентиля, 1/2"

предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2"
короткий шпindel, защитная втулка, резьбовое соединение 1/2", DR-латунь

29 802 000


37,20

**то же, 3/4", предварительно смонтированная
головка 3/4", резьбовое соединеие 3/4"**

29 805 000

60,00

**то же, 1", предварительно смонтированная
головка 1", резьбовое соединение 1"**



29 801 000

19,80

Механизм скрытого вентиля, 1/2"

предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2", короткий шпindel, защитная втулка, присоединение для
пайки Ø15 мм, DR-латунь

29 803 000


38,40

то же, пайка Ø 18 мм

29 804 000

38,40

то же, пайка Ø 22 мм



29 811 000

23,40

Встроенный вентиль, 1/2"

предварительно смонтированная керамическая вентильная головка 1/2"
180°
резьбовое соединение 1/2"
выравнивание глубины монтажа за счет
сильфона
25 - 80 mm
DR-латунь

19 384 000


хром

116,40

Allure

**Накладная панель скрытой вентильной
головки**

с длинной ручкой
комплект верхней монтажной части для
29 032 000
35 028 000
плавная регулировка глубины монтажа
43 - 91 мм
металлическая розетка
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight хромированная поверхность




35 028 000

121,20


GROHE Rapido C Встраиваемый вентиль на один выход

GROHE ALLURE ДУШЕВАЯ ПРОГРАММА


Артикул Цвет Цена брутто/
PPЦ без НДС, €




29 032 000 **30,00**
Скрытая вентиляционная головка
предварительно смонтированная
вентиляционная головка 1/2"
резьбовое соединение 1/2"
плавная регулировка глубины монтажа
43 - 91 мм
DR-латунь




26 054 000 **хром** **482,40**
Rainshower Allure 230
Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи
включает в себя:
Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 479)
один вид струи:
Rain
Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (27 709 000)
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар



26 065 000 **хром** **442,80**
Rainshower Allure 230
Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 154 мм, 1 режим струи
включает в себя:
Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 480 000)
один вид струи:
Rain
Rainshower Потолочный душевой кронштейн 154 мм (27 711 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар



27 863 000 **хром** **607,20**
Rainshower Allure 230
Потолочный душ
Rain
230 x 230 мм
металл
резьбовое соединение 1/2"
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем









27 480 000 **хром** **435,60**
Rainshower Allure 230
Верхний душ с одним режимом
Rain
230 x 230 мм
металл
шаровый шарнир с углом поворота ± 15°
резьбовое соединение 1/2"
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 479 000 **хром** **435,60**
то же, без ограничения расхода воды

GROHE ALLURE АКССЕСУАРЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	40 363 000	хром	203,00
<p>Allure Дозатор жидкого мыла стекло / металл настенный монтаж объем 160 мл вместе с держателем и ёмкостью скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
	40 278 000	хром	93,00
<p>Allure Держатель для стакана или мыльницы без стакана без мыльницы GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
	40 254 000		31,00
<p>Стакан</p>			
	40 278 000	хром	93,00
<p>Allure Держатель для стакана или мыльницы без стакана без мыльницы GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
	40 256 000		44,00
<p>Мыльница</p>			
	40 339 000	хром	123,00
<p>Allure Кольцо для полотенца металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
	40 342 000	хром	186,00
<p>Allure держатель для полотенца две рукоятки неповоротные длина 426 мм скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
	40 341 000	хром	186,00
<p>Allure Держатель для банного полотенца 640 мм (функциональная длина 600 мм) металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			


GROHE ALLURE АКСЕССУАРЫ

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		40 284 000	хром	51,00
Allure Крючок для банного халата металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность				
		40 279 000	хром	123,00
Allure Держатель бумаги без крышки металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность				
		40 340 000	хром	203,00
Allure Туалетный „ершик“ в комплекте настенная модель GROHE StarLight хромированная поверхность				

GROHE ATRIO

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new




32 043 003	хром	326,40
32 043 DC3	суперсталь	458,40
32 043 GL3	холодный рассвет	492,00
32 043 DA3	теплый закат	492,00
32 043 AL3	темный графит, матовый	524,40

Atrio
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
поворотный трубкообразный C-излив с аэратором
ограничитель поворота излива
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

new




32 042 003	хром	376,80
32 042 DC3	суперсталь	529,20
32 042 GL3	холодный рассвет	567,60
32 042 DA3	теплый закат	567,60
32 042 AL3	темный графит, матовый	604,80

Atrio
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size

монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
поворотный трубкообразный C-излив с аэратором
ограничитель поворота излива
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

new




32 647 003	хром	526,80
32 647 DC3	суперсталь	741,60
32 647 GL3	холодный рассвет	794,40
32 647 DA3	теплый закат	794,40
32 647 AL3	темный графит, матовый	847,20

Atrio
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size

монтаж на одно отверстие
для свободностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
поворотный трубкообразный C-излив с аэратором
ограничитель поворота излива
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

new



19 287 003	хром	376,80
19 287 DC3	суперсталь	529,20
19 287 GL3	холодный рассвет	567,60
19 287 DA3	теплый закат	567,60
19 287 AL3	темный графит, матовый	604,80


Atrio
Смеситель для раковины на 2 отверстия, joystick

настенный монтаж
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для 23 429 000
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 185 мм

GROHE ATRIO

Артикул Цена брутто/
PPЦ без НДС, €


new



19 918 003	хром	427,20
19 918 DC3	суперсталь	600,00
19 918 GL3	холодный рассвет	643,20
19 918 DA3	теплый закат	643,20
19 918 AL3	темный графит, матовый	685,20

Atrio
Смеситель для раковины на 2 отверстия, joystick
настенный монтаж
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для
23 429 000
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 221 мм


new



23 429 000		216,00
------------	--	--------

Смеситель однорычажный Joystick 1/2", встраиваемый механизм
для смесителя на 2 отверстия
без комплекта верхней монтажной части
GROHE FeatherControl Joystick картридж
для скрытого монтажа
глубина монтажа 78,5 - 103,5 мм
шаблон для монтажа
DR-латунь
минимальное давление 1,0 бар
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой


new



32 108 003	хром	427,20
32 108 DC3	суперсталь	600,00
32 108 GL3	холодный рассвет	643,20
32 108 DA3	теплый закат	643,20
32 108 AL3	темный графит, матовый	685,20

Atrio
Смеситель однорычажный для биде
DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
система быстрого монтажа
трубообразный излив
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка


new



32 650 003	хром	451,20
32 650 DC3	суперсталь	634,80
32 650 GL3	холодный рассвет	680,40
32 650 DA3	теплый закат	680,40
32 650 AL3	темный графит, матовый	726,00

Atrio
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным
обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока

new




32 652 003	хром	526,80
32 652 DC3	суперсталь	741,60
32 652 GL3	холодный рассвет	794,40
32 652 DA3	теплый закат	794,40
32 652 AL3	темный графит, матовый	847,20

Atrio
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
литой излив
аэратор
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным
обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока

GROHE ATRIO

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



24 065 003	хром	289,20
24 065 DC3	суперсталь	405,60
24 065 GL3	холодный рассвет	434,40
24 065 DA3	теплый закат	434,40
24 065 AL3	темный графит, матовый	463,20

Atrio

Смеситель однорычажный для душа

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг


распределения расхода: **выход В или С = 30 л/мин**

без встроенного механизма

35 600 000 69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



24 066 003	хром	318,00
24 066 DC3	суперсталь	445,20
24 066 GL3	холодный рассвет	477,60
24 066 DA3	теплый закат	477,60
24 066 AL3	темный графит, матовый	508,80

Atrio

Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

автоматический переключатель на 2 положения


распределения расхода: **выход В = 27 л/мин, выход С = 27 л/мин**

без встроенного механизма

35 600 000 69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



24 096 003	хром	340,80
24 096 DC3	суперсталь	476,40
24 096 GL3	холодный рассвет	510,00
24 096 DA3	теплый закат	510,00
24 096 AL3	темный графит, матовый	544,80

Atrio

Смеситель однорычажный с переключателем на 3 положения

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

переключатель на 3 положения

распределение расхода:

выход А = 27 л/мин

выход В = 27 л/мин

выход С = 27 л/мин


без встроенного механизма

35 600 000 69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE
ATRIO

new



Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
24 134 003	хром	559,20
24 134 DC3	суперсталь	782,40
24 134 GL3	холодный рассвет	837,60
24 134 DA3	теплый закат	837,60
24 134 AL3	темный графит, матовый	894,00

Atrio**Термостат для душа с переключателем на 1 положение**

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент**GROHE StarLight** хромированная поверхностьс настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C**GROHE SafeStop Plus** опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

керамический запорный вентиль, 120°


металлические рукоятки

распределения расхода: **выход В = 27 л/мин, выход С = 30 л/мин**

без встроенного механизма

35 600 000 69,60**GROHE Rapido SmartBox** Универсальная встроенная часть

new



24 135 003	хром	597,60
24 135 DC3	суперсталь	836,40
24 135 GL3	холодный рассвет	896,40
24 135 DA3	теплый закат	896,40
24 135 AL3	темный графит, матовый	956,40

Atrio**Термостат для душа с переключателем на положения**

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент**GROHE StarLight** хромированная поверхностьс настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

графическое изображение: верхний душ и ручной душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C**GROHE SafeStop Plus** опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен**GROHE AquaDimmer**, встроенный переключатель


металлические рукоятки

распределения расхода: **выход В = 27 л/мин, выход С = 30 л/мин**

без встроенного механизма

35 600 000 69,60**GROHE Rapido SmartBox** Универсальная встроенная часть

new



24 138 003	хром	597,60
24 138 DC3	суперсталь	836,40
24 138 GL3	холодный рассвет	896,40
24 138 DA3	теплый закат	896,40
24 138 AL3	темный графит, матовый	956,40

Atrio**Термостат для ванны с переключателем на 2 положения**

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент**GROHE StarLight** хромированная поверхностьс настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

графическое обозначение: ванна и душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C**GROHE SafeStop Plus** опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен**GROHE AquaDimmer**, встроенный переключатель


металлические рукоятки

распределения расхода: **выход В = 27 л/мин, выход С = 30 л/мин**

без встроенного механизма

35 600 000 69,60**GROHE Rapido SmartBox** Универсальная встроенная часть

new



32 653 003	хром	1 452,00
32 653 DC3	суперсталь	2 052,00
32 653 GL3	холодный рассвет	2 196,00
32 653 DA3	теплый закат	2 196,00
32 653 AL3	темный графит, матовый	2 340,00

Atrio

Смеситель однорычажный для ванны, напольный монтаж

комплект верхней монтажной части для
45 984

без встроенного механизма

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
излив с аэратором

вынос 301 мм

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"


держатель ручного душа

ручной душ Sena Stick (26 465)

душевой шланг Silverflex 1.250 мм

с защитой от обратного потока

минимальное давление 1,0 бар



45 984 001

393,60

Монтажный набор для напольного излива 1/2"

для смесителей и изливов напольного монтажа
без комплекта верхней монтажной части

допускается регулировка 360° в горизонтальной
плоскости и 3° в вертикальной плоскости

монтажная глубина 53-157 мм

инсталляционная глубина для смесителей для душа

65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм

два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение
горячей / холодной воды)

Смывной клапан


прокладка

крепежный материал

GROHE ATRIO

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €


new



20 021 003	хром	250,80
20 021 DC3	суперсталь	352,80
20 021 GL3	холодный рассвет	378,00
20 021 DA3	теплый закат	378,00
20 021 AL3	темный графит, матовый	403,20

Atrio
Вертикальный вентиль, DN 15
XS-Size
керамический вентиль 1/2" - 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
система быстрого монтажа
аэратор
фиксированный излив
гибкая подводка
с длинной ручкой


new



21 022 003	хром	396,00
21 022 DC3	суперсталь	565,20
21 022 AL3	темный графит, матовый	645,60

Atrio
Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15
L-Size
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
система быстрого монтажа
поворотный трубкообразный C-излив с аэратором и стопором
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
с длинными ручками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.


new



21 019 003	хром	396,00
21 019 DC3	суперсталь	565,20
21 019 AL3	темный графит, матовый	645,60

Atrio
Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15
L-Size
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
система быстрого монтажа
поворотный трубкообразный C-излив с аэратором и стопором
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
с крестообразными ручками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.

new



21 044 003	хром	552,00
21 044 DC3	суперсталь	776,40
21 044 AL3	темный графит, матовый	886,80

Atrio
Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15
XL-Size
для свободностоящих раковин
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
система быстрого монтажа
поворотный трубкообразный C-излив с аэратором и стопором
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
с крестообразными ручками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.


GROHE ATRIO

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €

new



20 009 003
20 009 DC3
20 009 GL3
20 009 DA3
20 009 AL3

хром
суперсталь
холодный рассвет
теплый закат
темный графит, матовый

501,60
705,60
756,00
756,00
806,40

Atrio

Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15

M-Size

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор

поворотный трубкообразный C-излив с

аэратором и стопором


сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка между изливом и боковыми вентилями

с длинными рукоятками

включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.

new



20 008 003
20 008 DC3
20 008 GL3
20 008 DA3
20 008 AL3

хром
суперсталь
холодный рассвет
теплый закат
темный графит, матовый

501,60
705,60
756,00
756,00
806,40

Atrio

Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15

M-Size

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор

поворотный трубкообразный C-излив с

аэратором и стопором

сливной гарнитур 1 1/4"

усиленная гибкая подводка


между центральным корпусом и

боковыми вентилями

с крестообразными рукоятками

включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.

new



20 169 003
20 169 DC3
20 169 GL3
20 169 DA3
20 169 AL3

хром
суперсталь
холодный рассвет
теплый закат
темный графит, матовый

427,20
600,00
643,20
643,20
685,20

Atrio

Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15

S-Size

настенный монтаж

комплект верхней монтажной части для

29 025 000

без встраиваемого механизма

керамические вентили, для горячей

и холодной воды, 1/2" - 90°

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор

размер по осям 200 мм

вынос 180 мм


с длинными рукоятками

включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.

GROHE ATRIO

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €


new



20 164 003	хром	427,20
20 164 DC3	суперсталь	600,00
20 164 GL3	холодный рассвет	643,20
20 164 DA3	теплый закат	643,20
20 164 AL3	темный графит, матовый	685,20

Atrio
Смеситель для раковины на три отверстия
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для 29 025 000
без встраиваемого механизма
керамические вентили, для горячей и холодной воды, 1/2" - 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
размер по осям 200 мм
вынос 180 мм
с крестообразными рукоятками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.


new



29 025 000		228,00
-------------------	--	--------

Двухвентильный смеситель, встраиваемый механизм, 1/2"
для смесителя для раковины на 3 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
глубина монтажа 43 - 85 мм
DR-латунь
шаблон для монтажа


new



24 027 003	хром	427,20
24 027 DC3	суперсталь	600,00
24 027 GL3	холодный рассвет	643,20
24 027 DA3	теплый закат	643,20
24 027 AL3	темный графит, матовый	685,20

Atrio
Смеситель для биде на одно отверстие, DN 15
M-Size
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
система быстрого монтажа
аэратор с шаровым шарниром
трубообразный излив
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
с крестообразными рукоятками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.

new




26 003 003	хром	451,20
26 003 DC3	суперсталь	634,80
26 003 GL3	холодный рассвет	680,40
26 003 DA3	теплый закат	680,40
26 003 AL3	темный графит, матовый	726,00

Atrio
Смеситель для душа, DN 15
настенный монтаж
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
отвод для душа 1/2"
встроенные обратные клапаны в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
без душевого гарнитура
с крестообразными рукоятками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.

GROHE ATRIO

new



Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

25 010 003
25 010 DC3
25 010 GL3
25 010 DA3
25 010 AL3

хром
суперсталь
холодный рассвет
теплый закат
темный графит, матовый


602,40
847,20
907,20
907,20
968,40

Atrio

Смеситель для ванны, 1/2"

настенный монтаж
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
трубообразный излив
с ограничителем поворота
азрастор
встроенные обратные клапаны в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
без душевого гарнитура
с крестообразными рукоятками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.

new



25 044 003
25 044 DC3
25 044 GL3
25 044 DA3
25 044 AL3


хром
суперсталь
холодный рассвет
теплый закат
темный графит, матовый

1 884,00
2 652,00
2 832,00
2 832,00
3 024,00

Atrio

Смеситель для ванны, 1/2"

монтаж на полу с высокими вертикальными
подключениями (765 мм), комплект верхней монтажной части для
45 984 001
керамические вентили 1/2", 90°, **GROHE StarLight** хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
поворотный трубообразный С-излив с
азрастором и стопором
вынос 301 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
ручной душ Sena Stick (26 465)
держатель ручного душа, душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)
с защитой от обратного потока
с крестообразными рукоятками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.




45 984 001

393,60

Монтажный набор для напольного излива 1/2"

для смесителей и изливов напольного монтажа
без комплекта верхней монтажной части
допускается регулировка 360° в горизонтальной
плоскости и 3° в вертикальной плоскости
монтажная глубина 53-157 мм
инсталляционная глубина для смесителей для душа
65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм
два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение
горячей / холодной воды)
Смывной клапан
прокладка
крепежный материал

new



19 088 003
19 088 DC3
19 088 GL3
19 088 DA3
19 088 AL3

хром
суперсталь
холодный рассвет
теплый закат
темный графит, матовый

87,60
123,60
132,00
132,00
141,60

Atrio


Накладная панель скрытой вентильной головки

для встроенных вентилей GROHE 35 028 000 или 29 032 000
GROHE StarLight хромированная поверхность
плавная регулировка глубины монтажа
20-80 мм
розетка с уплотнителем, завинчивающаяся
с длинной рукояткой

GROHE ATRIO

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €


new




19 069 003	хром	87,60
19 069 DC3	суперсталь	123,60
19 069 GL3	холодный рассвет	132,00
19 069 DA3	теплый закат	132,00
19 069 AL3	темный графит, матовый	141,60

Atrio
Накладная панель скрытой вентиляльной головки
для встроенных вентилей GROHE 35 028 000 или 29 032 000
GROHE StarLight хромированная поверхность
плавная регулировка глубины монтажа
20-80 мм
розетка с уплотнителем, завинчивающаяся
с крестообразной рукояткой

35 028 000 121,20




GROHE Rapido C
Встраиваемый вентиль на один выход
Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower
Встраиваемый корпус с защитным коробом
Водонепроницаемое уплотнение для монтажа
Для обмуровки и сухого монтажа
точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой
корпус из латуни с низким содержанием цинка
керамический вентиль 3/4"
резьбовое соединение 1/2"
Расход воды:
55 л/мин. при 3 бар
глубина монтажа 70-95 мм
минимальное давление 1,0 бар



29 032 000 30,00

Скрытая вентиляльная головка
предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2"
резьбовое соединение 1/2"
плавная регулировка глубины монтажа
43 - 91 мм
DR-латунь

new




19 922 003	хром	1 062,00
19 922 DC3	суперсталь	1 584,00
19 922 GL3	холодный рассвет	1 704,00
19 922 DA3	теплый закат	1 704,00
19 922 AL3	темный графит, матовый	1 812,00

Atrio
Комплект для ванны на 5 отверстий
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
включает в себя:
фиксатор для излива(смонтированный)
с длинными рукоятками
излив для ванны с аэратором и переключателем ванна/душ
Sena ручной душ 6.6 л/мин
душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 001
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.

GROHE ATRIO

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



19 923 003	хром	1 062,00
19 923 DC3	суперсталь	1 584,00
19 923 GL3	холодный рассвет	1 704,00
19 923 DA3	теплый закат	1 704,00
19 923 AL3	темный графит, матовый	1 812,00

Atrio

Комплект для ванны на 5 отверстий

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE StarLight хромированная поверхность

включает в себя:

фиксатор для излива(смонтированный)

с крестообразными рукоятками

излив для ванны с аэратором и переключателем ванна/душ

Seno ручной душ 6.6 л/мин

душевой шланг 2000 мм


гибкая подводка

подключение для душевого шланга

с защитой от обратного потока

может быть использован с 29 037 001

включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.



29 037 001

727,20

Комплект для ванны на 4/5 отверстий

встраиваемая часть для монтажа на

плиточном бортике


включает в себя:

монтажная рамка

улавливающее устройство со встроенным

сливом для проникающей воды

new



13 139 003

хром

226,80

13 139 DC3

суперсталь

318,00

13 139 GL3

холодный рассвет

340,80

13 139 DA3

теплый закат

340,80

13 139 AL3

темный графит, матовый

363,60

Atrio

Излив для ванны

настенный монтаж


GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор

вынос 171 мм

минимальное давление 1,0 бар

new



29 118 000

хром

451,20

29 118 DC0

суперсталь

634,80

29 118 GL0

холодный рассвет

680,40

29 118 DA0

теплый закат

680,40

29 118 AL0

темный графит, матовый

726,00

Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 1 выход

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с GROHE QuickFix (скрытые эксцентрики,

уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход А (для внешнего отключения) = 34 л/мин

выход В/С = 29 л/мин


35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE ATRIO

new



Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
29 119 000	хром	492,00
29 119 DC0	суперсталь	691,20
29 119 GLO	холодный рассвет	741,60
29 119 DA0	теплый закат	741,60
29 119 AL0	темный графит, матовый	790,80

Grohtherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачичитиель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход В = 24 л/мин


выход С = 26 л/мин

выход В+С = 29 л/мин

35 600 000 69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



29 120 000	хром	590,40
29 120 DC0	суперсталь	830,40
29 120 GLO	холодный рассвет	889,20
29 120 DA0	теплый закат	889,20
29 120 AL0	темный графит, матовый	949,20

Grohtherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода

со встроенным держателем для ручного душа

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачичитиель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

встроенный держатель для ручного душа и подключение для душевого шланга ½"

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход В = 24 л/мин

ручной душ = 12 л/мин


выход В + ручной душ = 27 л/мин

35 600 000 69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE ATRIO

new



Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
29 121 000	хром	531,60
29 121 DC0	суперсталь	748,80
29 121 GLO	холодный рассвет	801,60
29 121 DA0	теплый закат	801,60
29 121 AL0	темный графит, матовый	855,60

Grohtherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встроенного механизма

распределение расхода:

выход А = 23 л/мин

выход В = 27 л/мин

выход С = 23 л/мин


выход А + В = 33 л/мин

выход А + В + С = 36 л/мин

35 600 000 69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



29 122 000	хром	325,20
29 122 DC0	суперсталь	456,00
29 122 GLO	холодный рассвет	489,60
29 122 DA0	теплый закат	489,60
29 122 AL0	темный графит, матовый	522,00

Grohtherm SmartControl

Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

10 мм толщина профиля розетки

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встроенного механизма

распределение расхода:

выход D = 28 л/мин


выход A = 28 л/мин

выход D+E+A = 65 л/мин

35 600 000 69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



34 705 000 хром 1 320,00

Grohtherm SmartControl

Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310

включает в себя:

Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления

Grohtherm SmartControl Комплект верхней монтажной части

(29 121 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rainshower 310 Верхний душ с 2 режимами струи (26 475), душевой кронштейн 400 мм

и встраиваемая часть (26 483 000)







Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367 000)

Rainshower Настенный держатель (27 074 000)











Rainshower подключение для душевого шланга 1/2" (27 057 000)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

GROHE ATRIO АКСЕССУАРЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
<p>new</p>  	40 304 003 40 304 DC3 40 304 GL3 40 304 DA3 40 304 AL3	хром суперсталь холодный рассвет теплый закат темный графит, матовый	57,00 81,00 85,00 85,00 93,00
	<p>Atrio Держатель для Atrio стакана (40 254 003) или Atrio дозатора мыла (40 306 хх3) металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>		
<p>new</p>  	40 306 003 40 306 DC3 40 306 GL3 40 306 DA3 40 306 AL3	хром суперсталь холодный рассвет теплый закат темный графит, матовый	57,00 81,00 85,00 85,00 93,00
	<p>Atrio Дозатор жидкого мыла стекло / металл объем 160 мл подходит для держателя: Atrio (40 304) GROHE StarLight хромированная поверхность</p>		
<p>new</p>  	40 254 003		38,00
	<p>Atrio Стакан стекло подходит для держателя: Atrio (40 304)</p>		
<p>new</p>  	40 305 003 40 305 DC3 40 305 GL3 40 305 DA3 40 305 AL3	хром суперсталь холодный рассвет теплый закат темный графит, матовый	57,00 81,00 85,00 85,00 93,00
	<p>Atrio Держатель для Atrio мыльницы (40 256 003) металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>		
<p>new</p>  	40 256 003		44,00
	<p>Atrio Мыльница стекло подходит для держателя: Atrio (40 305 хх3)</p>		
<p>new</p>  	40 307 003 40 307 DC3 40 307 GL3 40 307 DA3 40 307 AL3	хром суперсталь холодный рассвет теплый закат темный графит, матовый	77,00 110,00 114,00 114,00 123,00
	<p>Atrio Кольцо для полотенца металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>		

GROHE ATRIO АКСЕССУАРЫ


	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">new</div>  	40 308 003 40 308 DC3 40 308 GL3 40 308 DA3 40 308 AL3	хром суперсталь холодный рассвет теплый закат темный графит, матовый	127,00 177,00 194,00 194,00 203,00
	Atrio держатель для полотенца металл две рукоятки неповоротные длина 489 мм скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">new</div>  	40 309 003 40 309 DC3 40 309 GL3 40 309 DA3 40 309 AL3	хром суперсталь холодный рассвет теплый закат темный графит, матовый	123,00 174,00 186,00 186,00 194,00
	Atrio Держатель для банного полотенца 655 мм (функциональная длина 600 мм) металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">new</div>  	40 312 003 40 312 DC3 40 312 GL3 40 312 DA3 40 312 AL3	хром суперсталь холодный рассвет теплый закат темный графит, матовый	39,00 56,00 59,00 59,00 64,00
	Atrio Крючок для банного халата металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">new</div>  	40 313 003 40 313 DC3 40 313 GL3 40 313 DA3 40 313 AL3	хром суперсталь холодный рассвет теплый закат темный графит, матовый	89,00 123,00 131,00 131,00 140,00
	Atrio Держатель бумаги металл скрытое крепление без крышки GROHE StarLight хромированная поверхность		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">new</div>  	40 314 003 40 314 DC3 40 314 GL3 40 314 DA3 40 314 AL3	хром суперсталь холодный рассвет теплый закат темный графит, матовый	174,00 245,00 262,00 262,00 279,00
	Atrio Туалетный „ершик“ в комплекте стекло / металл настенный монтаж скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность		
	40 791 001 40 791 KS1	белый черный бархат	5,50 5,50
Запасная головка ёршика			

GROHE GRANDERA

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




23 303 000
23 303 IGO

хром
хром/золото

320,40
411,60

Grandera
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор 5,7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар




23 310 000
23 310 IGO

хром
хром/золото

320,40
411,60

Grandera
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор 5,7 л/мин
гладкий корпус
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар




21 107 000
21 107 IGO

хром
хром/золото

384,00
493,20

Grandera
Смеситель для раковины, с двумя рукоятками L-Size

монтаж на одно отверстие
керамические вентили, для горячей и холодной воды, 1/2" - 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор 5,7 л/мин
поворотный излив
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар



23 313 000
23 313 IGO

хром
хром/золото

418,80
546,00

Grandera
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size


для свободностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор 5,7 л/мин
гладкий корпус
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

GROHE GRANDERA

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



20 417 000
20 417 IGO

хром
хром/золото

450,00
585,60

Grandera
Смеситель для раковины на три
отверстия, DN 15
S-Size


керамические вентили, для горячей
и холодной воды, 1/2" - 90°

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор 5,7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4"

усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и
боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар



20 389 000
20 389 IGO

хром
хром/золото

498,00
640,80

Grandera
Смеситель для раковины на три
отверстия, DN 15
M-Size


керамические вентили, для горячей
и холодной воды, 1/2" - 90°

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор 5,7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4"

усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и
боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар



20 414 000
20 414 IGO

хром
хром/золото

370,80
480,00

Grandera
Смеситель для раковины на три
отверстия, DN 15
S-Size

настенный монтаж

комплект верхней монтажной части для

29 025 000

без встраиваемого механизма

керамические вентили, для горячей
и холодной воды, 1/2" - 90°

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор 5,7 л/мин
размер по осям 200 мм

излив 177 мм


минимальное давление 1,0 бар

20 415 000
20 415 IGO

хром
хром/золото

404,40
531,60

то же, вынос 234 мм



29 025 000

228,00

Двухвентильный смеситель, встраиваемый механизм, 1/2"

для смесителя для раковины на 3 отверстия

для скрытого монтажа

без комплекта верхней монтажной части

глубина монтажа 43 - 85 мм


DR-латунь

шаблон для монтажа

GROHE GRANDERA

Артикул Цвет Цена брутто/
PPЦ без НДС, €


19 929 000 хром **384,00**
19 929 IGO хром/золото **493,20**



Grandera
Смеситель для раковины на два отверстия S-Size
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для 23 319 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор 5,7 л/мин
размер по осям 110 мм
излив 177 мм
минимальное давление 1,0 бар


19 930 000 хром **418,80**
19 930 IGO хром/золото **546,00**
то же, вынос 234 мм

23 319 000 **202,80**




Grandera
Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15
для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
глубина монтажа 45-75 мм
шаблон для монтажа
минимальное давление 1,0 бар

23 315 000 хром **358,80**
23 315 IGO хром/золото **462,00**




Grandera
Смеситель однорычажный для биде DN 15 M-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитура 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

23 316 000 хром **370,80**
23 316 IGO хром/золото **480,00**



Grandera
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
со встроенным держателем для ручного душа
отвод для душа 1/2"
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

23 317 000 хром **465,60**
23 317 IGO хром/золото **606,00**



Grandera
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
со встроенным держателем для ручного душа
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар


GROHE GRANDERA

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



24 067 000
24 067 IGO

хром
хром/золото

274,80
330,00

Grandera

Смеситель однорычажный для душа

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)


металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределения расхода: **выход В или С = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



24 068 000
24 068 IGO

хром
хром/золото

302,40
363,60

Grandera

Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм


GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределения расхода: **выход В = 27 л/мин, выход С = 27 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



19 932 000
19 932 IGO

хром
хром/золото

279,60
363,60

Grandera

Смеситель однорычажный для душа

комплект верхней монтажной части для

35 501 000

без встраиваемого механизма


GROHE StarLight хромированная поверхность

уплотнитель розетки и рычага

металлическая розетка

скрытое крепление

минимальное давление 1,0 бар



19 920 000
19 920 IGO

хром
хром/золото

303,60
390,00

Grandera

Смеситель однорычажный для ванны

комплект верхней монтажной части для

35 501 000

без встраиваемого механизма

GROHE StarLight хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

уплотнитель розетки и рычага


металлическая розетка

скрытое крепление

минимальное давление 1,0 бар


GROHE GRANDERA

Артикул Цвет Цена брутто/
PPЦ без НДС, €




19 936 000 хром **985,20**
19 936 IGO хром/золото **1 284,00**

Grandera
Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм, GROHE StarLight хромированная поверхность
включает в себя:
фиксатор для излива(смонтированный), элемент управления однорычажного смесителя
излив для ванны с аэратором и переключателем ванна/душ
Grandera ручной душ 7,6 л
металлический душевой шланг
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000
минимальное давление 1,0 бар




19 919 000 хром **1 052,40**
19 919 IGO хром/золото **1 356,00**

Grandera
Комплект для ванны на 5 отверстий
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
включает в себя:
фиксатор для излива(смонтированный)
элемент управления однорычажного смесителя
излив для ванны с аэратором и переключателем ванна/душ
Grandera ручной душ 7,6 л
металлический душевой шланг
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000
минимальное давление 1,0 бар



29 037 000 **691,20**

Комплект для ванны на 4/5 отверстий
встраиваемая часть для монтажа на плиточном бортике
включает в себя:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды



23 318 000 хром **1 476,00**
23 318 IGO хром/золото **1 920,00**


Grandera
Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж
комплект верхней монтажной части для 45 984
без набора коробов
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
излив с аэратором
вынос 320 мм
встроенные обратные клапаны в душевом отводе 1/2"
держатель ручного душа
Grandera ручной душ 7,6 л
душевой шланг Silverflex 1.250 мм
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

GROHE GRANDERA

Артикул

Цвет


Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



45 984 001

393,60

Монтажный набор для напольного излива 1/2"
для смесителей и изливов напольного монтажа без комплекта верхней монтажной части допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости монтажная глубина 53-157 мм инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение горячей / холодной воды)
Смывной клапан
прокладка
крепежный материал



13 341 000

хром


212,40

13 341 IGO

хром/золото

277,20

Grandera
Излив для ванны
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
излив 177 мм
минимальное давление 1,0 бар



19 942 000

хром


141,60

19 942 IGO

хром/золото

170,40


Grandera
Переключатель на 5 положений
комплект верхней монтажной части для 29 708 000 без встраиваемого механизма
GROHE StarLight хромированная поверхность
минимальное давление 1,0 бар



29 708 000

226,80

Переключатель на 5 положений встраиваемый механизм, 1/2"
без комплекта верхней монтажной части для скрытого монтажа с керамическими шайбами подключение холодной или горячей воды 1/2" 2 отвода 1/2" отвод для ванны 3/4" защитная втулка плавная регулировка глубины монтажа 24-60 mm DR-латунь



19 944 000

хром

96,00

19 944 IGO

хром/золото



122,40

Grandera
Накладная панель скрытой вентиляющей головки
комплект верхней монтажной части для 35 028 000 29 032 000 (предварительно смонтированная вентиляющая головка 1/2") 29 034 000 (предварительно смонтированная вентиляющая головка 1/2") 29 068 000 (предварительно смонтированная керамическая вентиляющая головка 1/2" - не для использования в качестве запорного вентиля)
GROHE StarLight хромированная поверхность плавная регулировка глубины монтажа 43 - 91 мм минимальное давление 1,0 бар

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




35 028 000

121,20

GROHE Rapido C

Встраиваемый вентиль на один выход

Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower
Встраиваемый корпус с защитным коробом
Водонепроницаемое уплотнение для монтажа
Для обмуровки и сухого монтажа
точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой
корпус из латуни с низким содержанием цинка
керамический вентиль 3/4"
резьбовое соединение 1/2"
Расход воды:
55 л/мин. при 3 бар
глубина монтажа 70-95 мм
минимальное давление 1,0 бар




29 032 000

30,00

Скрытая вентильная головка

предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2"
резьбовое соединение 1/2"
плавная регулировка глубины монтажа
43 - 91 мм
DR-латунь




29 802 000

37,20

Встроенный вентиль, 3/4"

предварительно смонтированная
вентильная головка 3/4"
короткий шпindel, защитная втулка
резьбовое соединение 3/4", DR-латунь















29 811 000

23,40





Встроенный вентиль, 1/2"

предварительно смонтированная керамическая вентильная головка 1/2"
180°
резьбовое соединение 1/2"
выравнивание глубины монтажа за счет
сильфона
25 - 80 mm
DR-латунь

GROHE GRANDERA ДУШЕВАЯ ПРОГРАММА

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	27 974 000 27 974 IGO	хром хром/золото	404,40 526,80
	Grandera 210 Верхний душ с одним режимом Rain 221 x 221 мм металл с шаровым шарниром угол поворота ± 15° резьбовое соединение 1/2"	GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар	
 	27 986 000 27 986 IGO	хром хром/золото	92,40 118,80
	Rainshower Grandera Душевой кронштейн 285 мм вынос 282 мм металл резьбовое соединение 1/2"	Grandera розетка GROHE StarLight хромированная поверхность подходит для всех верхних душей Grandera минимальное давление 1,0 бар	
 	27 982 000 27 982 IGO	хром хром/золото	81,60 105,60
	Rainshower Grandera Потолочный душевой кронштейн 292 мм металл резьбовое соединение 1/2"	Grandera розетка GROHE StarLight хромированная поверхность подходит для всех верхних душей Grandera минимальное давление 1,0 бар	
 	27 978 000 27 978 IGO	хром хром/золото	67,20 87,60
	то же, вынос 142 мм		
 	26 037 001	хром	по запросу
	Grandera Stick Ручной душ, 1 вид струи душевая струя Rain металл GROHE EcoJoy 6,6 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу минимальное давление 1,0 бар		
 	26 037 IGO	хром/золото	133,20
	Grandera Stick Ручной душ, 1 вид струи душевая струя Rain металл GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 7,6 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу минимальное давление 1,0 бар		







GROHE GRANDERA ДУШЕВАЯ ПРОГРАММА

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	27 993 000 27 993 IGO	хром хром/золото	140,40 182,40
	Grandera Stick Душевой набор с 1 режимом струи включает в себя: Ручной душ Stick (26 037 000) Настенный держатель ручного душа (27 969) душевой шланг Rotaflex 1500 мм (28 417 000) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 7,6 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
	26 038 000 26 038 IGO	хром хром/золото	212,40 277,20
	Grandera Stick Душевой гарнитур с 1 режимом струи включает в себя: Ручной душ Stick (26 037 000) душевая штанга, 900 мм (27 785) душевой шланг Rotaflex 1750 мм (28 025 000) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 7,6 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене) GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем		
	27 970 000 27 970 IGO	хром хром/золото	106,80 141,60
	Grandera Подключение для душевого шланга, DN 15 металл внешняя резьба с защитой от обратного потока GROHE StarLight хромированная поверхность		
	27 969 000 27 969 IGO	хром хром/золото	70,80 93,60
	Grandera Настенный держатель металл GROHE StarLight хромированная поверхность		

GROHE GRANDERA АКССЕСУАРЫ

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		40 627 000	хром	186,00
		40 627 IGO	хром/золото	236,00
Grandera Держатель с керамическим дозатором жидкого мыла объем 110 мл GROHE StarLight хромированная поверхность				
		40 626 000	хром	140,00
		40 626 IGO	хром/золото	186,00
Grandera Держатель с керамическим стаканом материал: керамика/металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность				
		40 628 000	хром	174,00
		40 628 IGO	хром/золото	228,00
Grandera Держатель с керамической мыльницей материал: керамика/металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность				
		40 630 000	хром	119,00
		40 630 IGO	хром/золото	157,00
Grandera Кольцо для полотенца Ø 205 мм металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность				
		40 629 000	хром	194,00
		40 629 IGO	хром/золото	253,00
Grandera Держатель для банного полотенца 600 мм GROHE StarLight хромированная поверхность				
		40 631 000	хром	56,00
		40 631 IGO	хром/золото	73,00
Grandera Крючок для банного халата металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность				

GROHE GRANDERA АКЦЕССУАРЫ


	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	40 633 000	хром	131,00
	40 633 1G0	хром/золото	169,00
Grandera Ручка для ванной металл длина 385 мм скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	40 625 000	хром	148,00
	40 625 1G0	хром/золото	194,00
Grandera Держатель бумаги без крышки металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	40 632 000	хром	203,00
	40 632 1G0	хром/золото	270,00
Grandera Туалетный „ершик“ в комплекте материал: керамика GROHE StarLight хромированная поверхность			

GROHE LINEARE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



32 109 001
32 109 DC1

хром
суперсталь

188,40
271,20

Lineare

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

XS-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE QuickFix Plus Монтажная система

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка



23 791 001
23 791 DC1

хром
суперсталь

188,40
271,20

Lineare

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

XS-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE QuickFix Plus Монтажная система

смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"

гибкая подводка



32 114 001
32 114 DC1

хром
суперсталь

200,40
289,20

Lineare

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE QuickFix Plus Монтажная система

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка



23 106 001
23 106 DC1

хром
суперсталь

200,40
289,20

Lineare

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE QuickFix Plus Монтажная система

смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"

гибкая подводка



23 296 001
23 296 DC1

хром
суперсталь

262,80
380,40

Lineare

Смеситель однорычажный для раковины 1/2"

L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE QuickFix Plus Монтажная система

поворотный излив с аэратором и стопором


сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар


GROHE LINEARE

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




23 405 001 хром **280,80**
23 405 DC1 суперсталь **405,60**

Lineare
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
для свободностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
гладкий корпус
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар





20 304 001 хром **295,20**

Lineare
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15 M-Size
металлический рычаг
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4"
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм




19 409 001 хром **229,20**
19 409 DC1 суперсталь **330,00**

Lineare
Смеситель для раковины на два отверстия M-Size
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для 23 571 000
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 149 мм
минимальное давление 1,0 бар



23 444 001 хром **248,40**
23 444 DC1 суперсталь **357,60**

Lineare
Смеситель для раковины на два отверстия L-Size
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для 23 571 000
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 207 мм
минимальное давление 1,0 бар




23 571 000

200,40

Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм

для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
излив может быть установлен справа или слева
DR-латунь
шаблон для монтажа
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой



33 848 001

хром

218,40

33 848 DC1


суперсталь

316,80

Lineare

Смеситель однорычажный для биде DN 15

S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
азрактор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар



33 865 001

хром

226,80

33 865 DC1



суперсталь

325,20

Lineare

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
отвод для душа 1/2"
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар



33 849 001

хром

289,20

33 849 DC1

суперсталь

416,40


Lineare

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
азрактор
отвод для душа 1/2"
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар
возможен вертикальный монтаж с помощью крепежа 12 030 000

GROHE LINEARE


Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



33 850 001 хром 338,40

Lineare
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
 настенный монтаж
 металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
 автоматический переключатель: ванна/душ
 аэратор
 отвод для душа 1/2"
 встроенный обратный клапан
 скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
с душевым набором
 включает в себя:
 ручной душ Sena Stick (26 465)
 держатель для душа Tempesta 100 /Cosmopolitan (27594000)
 душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
 минимальное давление 1,0 бар

new




24 063 001 хром 175,20
24 063 DC1 суперсталь 244,80

Lineare
Смеситель однорычажный для душа
 комплект верхней монтажной части для
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
 с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
 эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
 металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
 металлический рычаг
 распределения расхода: **выход В или С = 30 л/мин**
 без встроенного механизма

35 600 000 69,60
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new




24 064 001 хром 192,00
24 064 DC1 суперсталь 268,80

Lineare
Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения
 комплект верхней монтажной части для
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
 с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
 эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
 металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
 металлический рычаг
 автоматический переключатель на 2 положения
 распределения расхода: **выход В = 27 л/мин, выход С = 27 л/мин**
 без встроенного механизма

35 600 000 69,60
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



24 095 001 хром 214,80
24 095 DC1 суперсталь 300,00


Lineare
Смеситель однорычажный с переключателем на 3 положения
 комплект верхней монтажной части для
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
 с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
 эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
 металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
 металлический рычаг
переключатель на 3 положения
 распределение расхода:
 выход А = 27 л/мин
 выход В = 27 л/мин
 выход С = 27 л/мин
 без встроенного механизма

35 600 000 69,60
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



19 296 001
19 296 DC1

хром
суперсталь


182,40
262,80

Lineare

Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
35 501 000

без встраиваемого механизма
металлический рычаг

GROHE StarLight хромированная поверхность
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка
скрытое крепление
минимальное давление 1,0 бар



19 297 001
19 297 DC1

хром
суперсталь


192,00
276,00

Lineare

Смеситель однорычажный для ванны
комплект верхней монтажной части для
35 501 000

без встраиваемого механизма
металлический рычаг

GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка
скрытое крепление
минимальное давление 1,0 бар



19 577 001
19 577 DC1

хром
суперсталь

782,40
1 128,00


Lineare

Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность
фиксатор для излива (смонтированный)
элемент управления однорычажного смесителя

металлический рычаг
излив для ванны с аэратором
переключатель ванна/душ
ручной душ Sena Stick (26 465)
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000
минимальное давление 1,0 бар



19 965 001

хром

632,40


Lineare

Смеситель однорычажный для ванны на 3 отверстия

Монтаж на 3 отверстия

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность

элемент управления однорычажного смесителя
переключатель ванна/душ
ручной душ Sena Stick (26 465)
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000
для комбинации 28 990 / 28 991
минимальное давление 1,0 бар



29 037 000


691,20

Комплект для ванны на 4/5 отверстий
встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике**

включает в себя:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды


GROHE LINEARE

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




23 792 001 хром 1 452,00
23 792 DC1 суперсталь 2 100,00

Lineare
Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж
комплект верхней монтажной части для 45 984
без встроенного механизма
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
излив с аэратором
вынос 271 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
держатель ручного душа
ручной душ Sena Stick (26 465)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар




45 984 001 393,60

Монтажный набор для напольного излива 1/2"
для смесителей и изливов напольного монтажа
без комплекта верхней монтажной части
допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости
монтажная глубина 53-157 мм
инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм
два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение горячей / холодной воды)
Смывной клапан
прокладка
крепежный материал



13 383 001 хром 218,40

Lineare
Излив для ванны
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
внешняя резьба 1/2"
вынос 170 мм



26 465 000 хром 135,60
26 465 DC0 суперсталь 189,60


Sena Stick
Ручной душ, 1 вид струи
нормальная струя
металл
GROHE EcoJoy 6.6 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

GROHE EUROCUBE JOY

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




23 654 000

хром

210,00

Eurocube Joy
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка




23 656 000

хром

206,40

Eurocube Joy
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
гладкий корпус
гибкая подводка




23 657 000

хром

220,80

Eurocube Joy
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка




23 658 000

хром

216,00

Eurocube Joy
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
гладкий корпус
гибкая подводка



23 661 000

хром


291,60

Eurocube Joy
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
для свободностоящих раковин
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
гладкий корпус
гибкая подводка

GROHE EUROCUBE JOY

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




19 997 000 **хром** **237,60**

Eurocube Joy
Смеситель для раковины на два отверстия
M-Size

настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
23 429 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
размер по осям 110 мм
вынос 170 мм


19 998 000 **хром** **250,80**
то же, вынос 231 мм



23 429 000 **216,00**

Смеситель однорычажный Joystick 1/2", встраиваемый механизм


для смесителя на 2 отверстия
без комплекта верхней монтажной части
GROHE FeatherControl Joystick картридж
для скрытого монтажа
глубина монтажа 78,5 - 103,5 мм
шаблон для монтажа
DR-латунь
минимальное давление 1,0 бар
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой



23 664 000 **хром** **226,80**

Eurocube Joy
Смеситель однорычажный для биде DN 15


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy аэратор с шаровым шарниром 5,7 л/мин
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
сливной гарнитуры 1 1/4"
гибкая подводка



23 665 000 **хром** **259,20**

Eurocube Joy
Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным
обратным клапаном
с защитой от обратного потока



23 666 000 **хром** **318,00**

Eurocube Joy
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE XL Waterfall
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока


GROHE EUROCUBE JOY

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



24 061 000

хром

168,00

Eurocube

Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм


GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода: **выход В или С = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



24 062 000

хром

184,80

Eurocube

Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм


GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода: **выход В = 27 л/мин, выход С = 27 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



24 094 000

хром

206,40

Eurocube

Смеситель однорычажный с переключателем на 3 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм


GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
переключатель на 3 положения
распределение расхода:
выход А = 27 л/мин
выход В = 27 л/мин
выход С = 27 л/мин
без встроенного механизма

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



24 153 000

хром

441,60

Grohtherm Cube

Термостат для душа с переключателем на 1 положение
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
керамический запорный вентиль, 120°
распределение расхода: **выход В = 27 л/мин, выход С = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000


69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE EUROCUBE JOY

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



24 154 000 **хром** **492,00**

Grotherm Cube

Термостат для душа с переключателем на положения


комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat встроенный термoeлемент
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое изображение: верхний душ и ручной душ
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель
распределения расхода: **выход В = 27 л/мин, выход С = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



24 155 000 **хром** **492,00**

Grotherm Cube


Термостат для ванны с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat встроенный термoeлемент
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое обозначение: ванна и душ
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель
распределения расхода: **выход В = 27 л/мин, выход С = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть




19 898 000 **хром** **163,20**

Eurocube

Смеситель однорычажный для душа

комплект верхней монтажной части для

35 501 000
без встраиваемого механизма
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка, скрытое крепление




19 896 000 **хром** **177,60**

Eurocube

Смеситель однорычажный для ванны

комплект верхней монтажной части для

35 501 000
без встраиваемого механизма
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка
скрытое крепление



34 741 000 **хром** **1 164,00**

Grotherm Cube

Набор для комплектации душа с Rainshower Allure 230


включает в себя:
Grotherm Cube Комплект верхней монтажной части с Аквадиммером (24 154)
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)
Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 479)
Rainshower Душевой кронштейн (27 709)
ручной душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 л/мин
подключение для душевого шланга (26 370)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

GROHE EUROCUBE JOY

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



23 667 001

хром

1 464,00

Eurocube Joy

Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж

комплект верхней монтажной части для

45 984 001

без встроенного механизма

GROHE FeatherControl Joystick картридж

GROHE StarLight поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

излив с аэратором

Euphoria Cube+ Ручной душ 6.6 л/мин


душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

вынос 298 мм

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

держатель ручного душа

с защитой от обратного потока



45 984 001

393,60

Монтажный набор для напольного излива 1/2"

для смесителей и изливов напольного монтажа

без комплекта верхней монтажной части

допускается регулировка 360° в горизонтальной

плоскости и 3° в вертикальной плоскости

монтажная глубина 53-157 мм

инсталляционная глубина для смесителей для душа

65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм

два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение

горячей / холодной воды)


Смывной клапан

прокладка

крепежный материал


GROHE EUROCUBE

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



23 137 000 хром 147,60


Eurocube
Вертикальный вентиль
XS-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамический вентиль
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм



23 127 00E хром 188,40

Eurocube
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка


23 127 000 хром 188,40
то же, без ограничения расхода воды



23 132 00E хром 188,40


Eurocube
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
гладкий корпус
гибкая подводка

23 132 000 хром 188,40
то же, без ограничения расхода воды




23 445 000 хром 195,60

Eurocube
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар



23 446 000 хром 190,80

Eurocube
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
гладкий корпус
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар



23 135 00E

хром

232,80

Eurocube

Смеситель однорычажный для раковины 1/2"
L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

ограничитель температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE QuickFix Plus Монтажная система

поворотный, трубообразный излив с

ограничителем поворота

сливной гарнитур 1 1/4"


гибкая подводка

23 135 000

хром

232,80

то же, без ограничения расхода воды



23 406 000

хром

260,40

Eurocube

Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

для свободстоящих раковин

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

ограничитель температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE QuickFix Plus Монтажная система

гладкий корпус

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар



20 351 000

хром

290,40

Eurocube

Смеситель для раковины на три
отверстия, DN 15

S-Size

металлический рычаг
керамические вентили 1/2", 90°

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus Монтажная система

излив с аэратором


сливной гарнитур 1 1/4"

усиленная гибкая подводка

между центральным корпусом и

боковыми вентилями

присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм



19 895 000

хром

240,00

Eurocube

Смеситель для раковины на два отверстия
S-Size

настенный монтаж

комплект верхней монтажной части для

встраиваемый механизм 23 200 000

без встраиваемого механизма

металлическая розетка

металлический рычаг

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

размер по осям 110 мм

вынос 171 мм

минимальное давление 1,0 бар

23 447 000

хром

244,80

то же, вынос 231 мм

GROHE EUROCUBE


Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €

23 200 000

218,40




Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15

для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
глубина монтажа 45-75 мм
DR-латунь
шаблон для монтажа

23 138 000

хром

188,40




Eurocube Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

23 145 000

хром

213,60




Eurocube Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж \varnothing 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

18 541 000

30,00




Eurocube Полочка

для смесителя для душа 23 145 000
для смесителя для душа 23 193 000

23 140 000


хром

256,80



Eurocube Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж \varnothing 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)



23 141 000

хром


307,20

Eurocube

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
азрастор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109
включает в себя:
Ручной душ (27 698 000)
настенный держатель (27 693 000)
душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2"
минимальное давление 1,0 бар

new



24 061 000

хром

168,00

Eurocube

Смеситель однорычажный для душа


комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределения расхода: **выход В или С = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



24 062 000

хром

184,80

Eurocube

Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения


комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределения расхода: **выход В = 27 л/мин, выход С = 27 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



24 094 000

хром

206,40

Eurocube

Смеситель однорычажный с переключателем на 3 положения

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
переключатель на 3 положения
распределение расхода:
выход А = 27 л/мин
выход В = 27 л/мин
выход С = 27 л/мин
без встроенного механизма


35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть


GROHE EUROCUBE

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



19 898 000 **хром** **163,20**


Eurocube
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка, скрытое крепление



19 896 000 **хром** **177,60**

Eurocube
Смеситель однорычажный для ванны
комплект верхней монтажной части для
35 501 000
без встраиваемого механизма
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка
скрытое крепление

new




24 153 000 **хром** **441,60**

Grotherm Cube
Термостат для душа с переключателем на 1 положение
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat встроенный термoeлемент
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
керамический запорный вентиль, 120°
распределения расхода: **выход В = 27 л/мин, выход С = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new




24 154 000 **хром** **492,00**

Grotherm Cube
Термостат для душа с переключателем на положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat встроенный термoeлемент
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое изображение: верхний душ и ручной душ
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель
распределения расхода: **выход В = 27 л/мин, выход С = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 **69,60**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



24 155 000

хром

492,00

Grotherm Cube

Термостат для ванны с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat встроенный термозлемент
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое обозначение: ванна и душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огничиитель температуры на 43°C / 46°C, включен

GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель


распределения расхода: **выход В = 27 л/мин, выход С = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



34 741 000

хром

1 164,00

Grotherm Cube

Набор для комплектации душа с Rainshower Allure 230

включает в себя:

Grotherm Cube Комплект верхней монтажной части с Аквадиммером (24 154)

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть, 1/2" (35 600)

Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 479)

Rainshower Душевой кронштейн (27 709)

ручной душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 л/мин

подключение для душевого шланга (26 370)

душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

19 897 001

хром

967,20

Eurocube

Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

включает в себя:

фиксатор для излива(смонтированный)

элемент управления однорычажного

смесителя

металлический рычаг

излив для ванны с аэратором

переключатель ванна/душ

Euphoria Cube+ Ручной душ 6.6 л/мин

металлический душевой шланг 2000 мм


гибкая подводка

подключение для душевого шланга

с защитой от обратного потока

может быть использован с 29 037 000

минимальное давление 1,0 бар



19 966 000

хром

621,60

Eurocube

Смеситель однорычажный для ванны на 3 отверстия

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

включает в себя:

элемент управления однорычажного

смесителя

переключатель ванна/душ

без излива (19 035)

Euphoria Cube ручной душ (27 699 000) 9,5 л/мин

металлический душевой шланг 2000 мм



гибкая подводка

подключение для душевого шланга

с защитой от обратного потока

может быть использован с 29 037 000


для комбинации 28 990 / 28 991



Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




29 037 000

691,20

Комплект для ванны на 4/5 отверстий
встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике**

включает в себя:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды



23 672 001

хром

1 488,00

Eurocube

Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж

комплект верхней монтажной части для

45 984 001

без встроенного механизма

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

излив с аэратором

Euphoria Cube+ Ручной душ 6.6 л/мин


душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

вынос 298 мм

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

с защитой от обратного потока

держатель ручного душа



45 984 001

393,60

Монтажный набор для напольного излива 1/2"

для смесителей и изливов напольного монтажа

без комплекта верхней монтажной части

допускается регулировка 360° в горизонтальной

плоскости и 3° в вертикальной плоскости

монтажная глубина 53-157 мм

инсталляционная глубина для смесителей для душа

65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм


два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение

горячей / холодной воды)

Смывной клапан

прокладка

крепежный материал



13 303 000

хром

117,60

Eurocube

Излив для ванны

настенный монтаж


GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор

внешняя резьба 1/2"

вынос 170 мм

минимальное давление 1,0 бар



13 304 000

хром

133,20

Излив для ванны

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор


автоматический переключатель: ванна/душ

со встроенной соединительной деталью

внешняя резьба 1/2"

вынос 170 мм

минимальное давление 1,0 бар



19 910 000

хром

48,00

Eurocube

Накладная панель скрытой вентиляльной головки

для встраиваемых вентиляей, 1/2", 3/4", 1"
без встраиваемого механизма


плавная регулировка глубины монтажа

16 - 38 мм

металлическая рукоятка

скользящая розетка с уплотнителем

GROHE StarLight хромированная поверхность



35 028 000

121,20

GROHE Rapido C

Встраиваемый вентиль на один выход

Для модульной установки системы Grotherm Custom Shower

Встраиваемый корпус с защитным коробом

Водонепроницаемое уплотнение для монтажа

Для обмуровки и сухого монтажа

точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой

корпус из латуни с низким содержанием цинка

керамический вентиль 3/4"


резьбовое соединение 1/2"

Расход воды:

55 л/мин. при 3 бар

глубина монтажа 70-95 мм

минимальное давление 1,0 бар



29 800 000

19,80

Механизм скрытого вентиля, 1/2"

предварительно смонтированная

вентильная головка 1/2"

короткий шпindel, защитная втулка, резьбовое соединение 1/2", DR-латунь

29 802 000

37,20

то же, 3/4", предварительно смонтированная


головка 3/4", резьбовое соединеие 3/4"

29 805 000

60,00

то же, 1", предварительно смонтированная

головка 1", резьбовое соединение 1"



29 801 000

19,80

Механизм скрытого вентиля, 1/2"

предварительно смонтированная

вентильная головка 1/2", короткий шпindel, защитная втулка, присоединение для

пайки Ø15 мм, DR-латунь

29 803 000

38,40

то же, пайка Ø 18 мм

29 804 000


38,40

то же, пайка Ø 22 мм

29 811 000

23,40

то же, 1/2", предварительно смонтированная головка 1/2", резьбовое соединение 1/2"



22 012 000

хром

42,00

Eurocube

Угловой вентиль 1/2"

настенное подключение 1/2"

резьбовой отвод 3/8"

Вентиль

металлическая рукоятка

маркировка: нейтральная

металлические резьбовые розетки

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

22 013 000

хром

42,00



Eurocube

Угловой вентиль 1/2"

настенное подключение 1/2"
выход 1/2"

Вентиль

металлическая рукоятка


маркировка: нейтральная

металлические резьбовые розетки

37 535 000

хром

69,60



Skate Cosmopolitan S

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп

для пневматического смывного клапана

GD 2 смывной бачок

вертикальный монтаж

130 x 172 мм

из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте

Ревизионный короб для малых панелей смыва 40 911 000 приобретается отдельно

new



23 958 003

хром

по запросу

GROHE Plus

Смеситель однорычажный для раковины 1/2" с LED дисплеем, M-Size

Светодиодный индикатор температуры воды
инфракрасный переключатель: аэратор 4.4 л/мин / Eco режим 3.2 л/мин
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор с функцией SpeedClean

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

система быстрого монтажа

поворотный излив с удобным возвратным механизмом

область поворота 90°

смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"


гибкая подводка

Щелочная моно батарея 6 В, 4 кнопочные батарейки

внешняя батарея

возможность подключения к электросети через дополнительный адаптер

new



23 959 003

хром

по запросу

GROHE Plus

Смеситель однорычажный для раковины 1/2" с LED дисплеем, L-Size

Светодиодный индикатор температуры воды
инфракрасный переключатель: аэратор 4.4 л/мин / Eco режим 3.2 л/мин
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор с функцией SpeedClean

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

система быстрого монтажа

поворотный излив с удобным возвратным механизмом

область поворота 90°

смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"


гибкая подводка

Щелочная моно батарея 6 В, 4 кнопочные батарейки

внешняя батарея

возможность подключения к электросети через дополнительный адаптер

new



32 612 003

хром

195,60

GROHE Plus

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

S-Size

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин


GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

GROHE QuickFix Plus Монтажная система

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

new



33 163 003

хром

195,60

GROHE Plus

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

S-Size

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

GROHE QuickFix Plus Монтажная система


смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"

гибкая подводка

GROHE PLUS

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new




23 870 003 **хром** **195,60**

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага) с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE QuickFix Plus Монтажная система сливной гарнитуры 1 1/4"
гибкая подводка

new




23 871 003 **хром** **244,80**

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
система быстрого монтажа
поворотный излив с удобным возвратным механизмом
область поворота 90°
сливной гарнитуры 1 1/4"
гибкая подводка

new




23 872 003 **хром** **244,80**

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
система быстрого монтажа
поворотный излив с удобным возвратным механизмом
область поворота 90°
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"
гибкая подводка

new




23 851 003 **хром** **273,60**

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для раковины 1/2"
L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
система быстрого монтажа
поворотный излив с удобным возвратным механизмом
область поворота 90°
сливной гарнитуры 1 1/4"
гибкая подводка

new



23 873 003

хром

273,60

GROHE Plus

Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

система быстрого монтажа


поворотный излив с удобным возвратным механизмом

область поворота 90°

смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"

гибкая подводка

new



23 843 003

хром

318,00

GROHE Plus

Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

система быстрого монтажа


выдвижной излив

GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

new



23 844 003

хром

318,00

GROHE Plus

Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

система быстрого монтажа


выдвижной излив

GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив

смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"

гибкая подводка

new



32 618 003

хром

303,60

GROHE Plus

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

для свободностоящих раковин

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин











GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

система быстрого монтажа


гладкий корпус

гибкая подводка

GROHE
PLUS

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €	
new	 	20 301 003	хром	303,60
	<p>GROHE Plus Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15 M-Size металлический рычаг керамические вентили 1/2", 90° GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин GROHE AquaGuide регулируемый аэратор система быстрого монтажа сливной гарнитур 1 1/4" GROHE QuickFix быстрая монтажная система усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентилями присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм</p>			
new	 	29 303 003	хром	238,80
	<p>GROHE Plus Смеситель для раковины на два отверстия M-Size настенный монтаж комплект верхней монтажной части для 23 200 000 без встраиваемого механизма металлическая розетка металлический рычаг GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин GROHE AquaGuide регулируемый аэратор размер по осям 110 мм вынос 147 мм минимальное давление 1,0 бар</p>			
new	 	29 306 003	хром	254,40
	<p>GROHE Plus Смеситель для раковины на два отверстия L-Size настенный монтаж комплект верхней монтажной части для 23 200 000 без встраиваемого механизма металлическая розетка металлический рычаг GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин GROHE AquaGuide регулируемый аэратор размер по осям 110 мм вынос 203 мм минимальное давление 1,0 бар</p>			
new	 	23 200 000		218,40
	<p>Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15 для смесителя на 2 отверстия для скрытого монтажа без комплекта верхней монтажной части GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды глубина монтажа 45-75 мм DR-латунь шаблон для монтажа</p>			
new	 	33 241 003	хром	195,60
	<p>GROHE Plus Смеситель однорычажный для биде DN 15 монтаж на одно отверстие металлический рычаг GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры GROHE StarLight хромированная поверхность система быстрого монтажа аэратор с шаровым шарниром сливной гарнитур 1 1/4" гибкая подводка минимальное давление 1,0 бар</p>			

new



33 577 003

хром

235,20

GROHE Plus

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

отвод для душа 1/2"


встроенный обратный клапан

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

минимальное давление 1,0 бар

new



33 553 003

хром

294,00

GROHE Plus

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

азрастор

отвод для душа 1/2"


встроенный обратный клапан

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

минимальное давление 1,0 бар

new



33 547 003

хром

330,00

GROHE Plus

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

азрастор

отвод для душа 1/2"

встроенный обратный клапан

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

с душевым набором

включает в себя:


ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)

настенный держатель (27 693 000)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

минимальное давление 1,0 бар

new



40 954 000

хром

105,60

GROHE Plus

Полочка


для

33 553 003

33 547 003

33 577 003

new



24 059 003

хром

186,00

GROHE Plus

Смеситель однорычажный для душа

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

распределения расхода: **выход В или С = 30 л/мин**

без встроенного механизма

35 600 000


69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE PLUS

Артикул Цвет Цена брутто/РРЦ без НДС, €

new




24 060 003 хром 195,60

GROHE Plus
Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода: **выход В = 27 л/мин, выход С = 27 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 69,60
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new




24 093 003 хром 220,80

GROHE Plus
Смеситель однорычажный с переключателем на 3 положения
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
переключатель на 3 положения
распределение расхода:
выход А = 27 л/мин
выход В = 27 л/мин
выход С = 27 л/мин
без встроенного механизма

35 600 000 69,60
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть


new



29 307 003 хром 807,60


GROHE Plus
Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность включает в себя:
излив с ламинарной струей
элемент управления однорычажного смесителя
металлический рычаг
переключатель ванна/душ
Euphoria Cube Ручной душ 6,6 л/мин
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга **с защитой от обратного потока**
может быть использован с 29 037 001
минимальное давление 1,0 бар

new



23 845 003 хром 666,00

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для ванны на 3 отверстия
Монтаж на 3 отверстия
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность включает в себя:
элемент управления однорычажного смесителя
переключатель ванна/душ без излива (19 035)
Euphoria Cube Ручной душ 7.6 л/мин
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга **с защитой от обратного потока**
может быть использован с 29 037 001 для комбинации 28 990 / 28 991
минимальное давление 1,0 бар





29 037 001

727,20

Комплект для ванны на 4/5 отверстий
встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике**

включает в себя:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды

new



23 846 003

хром

1 488,00

GROHE Plus

Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж

комплект верхней монтажной части для

45 984 001

без встроенного механизма

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

излив с ламинарной струей

вынос 282 мм

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

держатель ручного душа

Euphoria Cube Ручной душ 6,6 л/мин

душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

с защитой от обратного потока

минимальное давление 1,0 бар

45 984 001

393,60

Монтажный набор для напольного излива 1/2"

для смесителей и изливов напольного монтажа

без комплекта верхней монтажной части

допускается регулировка 360° в горизонтальной

плоскости и 3° в вертикальной плоскости

монтажная глубина 53-157 мм

инсталляционная глубина для смесителей для душа

65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм


два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение

горячей / холодной воды)


Смывной клапан

прокладка

крепежный материал



new



13 404 003

хром

136,80

GROHE Plus

Излив для ванны

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность


аэратор

внешняя резьба 1/2"

вынос 168 мм

GROHE
PLUS

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	19 952 000	хром	103,20
<p>Talentofill Наливной, сливной и переливной гарнитур комплект готового монтажа включает в себя: розетки детали подводки, пробки монтажные принадлежности для комбинации с Talentofill 28 990/28 991 GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
 	19 025 000	хром	36,00
<p>Talento Сливной и переливной гарнитур комплект готового монтажа розетки, пробки монтажные принадлежности для комбинации с Talento 28 939/28 943 GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
 	40 564 000	хром	216,00
<p>Сифон для раковины элемента для раковины GROHE StarLight хромированная поверхность латунный корпус</p>			
 	28 912 000	хром	142,80
<p>Сифон 1 1/4" для раковины из латуни (навинчивающаяся заглушка для чистки) большая подвижная розетка GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
 	37 535 000	хром	69,60
<p>Skate Cosmopolitan S Накладная панель 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана GD 2 смывной бачок вертикальный монтаж 130 x 172 мм из ABS GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте Ревизионный короб для малых панелей смыва 40 911 000 приобретается отдельно</p>			
 	37 624 000	хром	85,20
<p>Arena Cosmopolitan S Накладная панель 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана GD 2 смывной бачок вертикальный монтаж 130 x 172 мм из ABS GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте Ревизионный короб для малых панелей смыва 40 911 000 приобретается отдельно</p>			




33 156 002

хром

170,40

Europlus
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XS-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
система быстрого монтажа
регулируемый аэратор
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка



32 612 00E

хром

176,40

Europlus
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix Plus Монтажная система с центрирующей направляющей
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

32 612 002

хром

176,40

то же, без ограничения расхода воды




33 163 002

хром

170,40

Europlus
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus Монтажная система с центрирующей направляющей
аэратор с функцией SpeedClean
гладкий корпус
гибкая подводка



33 155 002

хром

238,80

Europlus
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
система быстрого монтажа
выдвижной излив с аэратором
встроенный обратный клапан
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

GROHE EUROPLUS

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPC без НДС, €




32 618 002

хром

238,80

Europlus
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
для свободностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus Монтажная система с центрирующей направляющей
аэратор с функцией SpeedClean
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка




33 241 002

хром

176,40

Europlus
Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие, металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus Монтажная система с центрирующей направляющей
аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка,




20 301 000

хром

282,00

Europlus
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15 S-Size

керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и боковыми вентилями
гайка подключения с отверстием 10,5 мм





33 577 002

хром

176,40

Europlus
Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар




33 553 002

хром

218,40

Europlus
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор с функцией SpeedClean
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар



33 547 002

хром

274,80

Europlus

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

ограничитель температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор с функцией SpeedClean

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики


с защитой от обратного потока

с душевым набором

ручной душ Euphoria 110 Champagne (27 222)

настенный держатель ручного душа (28 622)

душевой шланг Relaxaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)



24 059 002

хром

148,80

Europlus

Смеситель однорычажный для душа

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг


распределения расхода: **выход В или С = 30 л/мин**

без встроенного механизма

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



24 060 002

хром

163,20

Europlus

Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

автоматический переключатель на 2 положения


распределения расхода: **выход В = 27 л/мин, выход С = 27 л/мин**

без встроенного механизма

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



19 537 002

хром

157,20

Europlus

Смеситель однорычажный для душа

комплект верхней монтажной части для

35 501 000

без встраиваемого механизма

металлический рычаг

GROHE StarLight хромированная поверхность

уплотнитель розетки и рычага

настенная розетка

скрытое крепление

37 624 000

хром

85,20

Arena Cosmopolitan S

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп

для пневматического смывного клапана

GD 2 смывной бачок

вертикальный монтаж

130 x 172 мм

из ABS


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды


панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте

Ревизионный короб для малых панелей смыва 40 911 000 приобретается отдельно



GROHE ESSENCE


Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



23 589 001	хром	138,00
23 589 DC1	суперсталь	208,80
23 589 BE1	никель глянец	223,20
23 589 EN1	матовый никель	237,60
23 589 GL1	холодный рассвет	223,20
23 589 GN1	холодный рассвет, матовый	237,60
23 589 DA1	теплый закат	223,20
23 589 DL1	теплый закат, матовый	237,60
23 589 A01	темный графит	223,20
23 589 AL1	темный графит, матовый	237,60

Essence
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка



23 590 001	хром	132,00
23 590 DC1	суперсталь	201,60
23 590 BE1	никель глянец	216,00
23 590 EN1	матовый никель	230,40
23 590 GL1	холодный рассвет	216,00
23 590 GN1	холодный рассвет, матовый	230,40
23 590 DA1	теплый закат	216,00
23 590 DL1	теплый закат, матовый	230,40
23 590 A01	темный графит	216,00
23 590 AL1	темный графит, матовый	230,40

Essence
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
гладкий корпус
гибкая подводка



23 591 001	хром	138,00
------------	------	--------

Essence
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией
(подача холодной воды при центральном положении рычага)
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка



23 797 001	хром	138,00
------------	------	--------

Essence
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией
(подача холодной воды при центральном положении рычага)
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
гладкий корпус
нажимной донный клапан
гибкая подводка

GROHE ESSENCE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



32 898 001

хром

138,00

Essence

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

GROHE QuickFix Plus Монтажная система

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар



32 899 001

хром

132,00

Essence

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

GROHE QuickFix Plus Монтажная система

цепочка

гибкая подводка



34 294 001

хром

132,00

Essence

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

GROHE QuickFix Plus Монтажная система

гладкий корпус

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар



23 462 001

хром

160,80

23 462 DC1

суперсталь

243,60

23 462 BE1

никель глянец

261,60

23 462 EN1

матовый никель

278,40

23 462 GL1

холодный рассвет

261,60

23 462 GN1

холодный рассвет, матовый

278,40

23 462 DA1

теплый закат

261,60

23 462 DL1

теплый закат, матовый

278,40

23 462 A01

темный графит

261,60

23 462 AL1

темный графит, матовый

278,40

Essence

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

GROHE QuickFix Plus Монтажная система

поворотный излив с аэратором и стопором

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка


минимальное давление 1,0 бар

GROHE ESSENCE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




23 480 001

хром

156,00

Essence
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
поворотный излив с аэратором и стопором
цепочка
гибкая подводка




23 798 001

хром

160,80

Essence
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
поворотный излив с аэратором и стопором
гладкий корпус
нажимной донный клапан
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар




23 463 001

хром

156,00

Essence
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
поворотный излив с аэратором и стопором
гладкий корпус
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар



32 628 001

хром

177,60

32 628 DC1

суперсталь

267,60

32 628 BE1

никель глянец

286,80

32 628 EN1

матовый никель

306,00

32 628 GL1

холодный расцвет

286,80

32 628 GN1

холодный расцвет, матовый

306,00

32 628 DA1

теплый закат

286,80

32 628 DL1

теплый закат, матовый

306,00

32 628 A01

темный графит

286,80

32 628 AL1


темный графит, матовый

306,00

Essence

Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
поворотный излив с аэратором и стопором
сливной гарнитура 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар



23 799 001


хром

177,60

Essence

Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
поворотный излив с аэратором и стопором
гладкий корпус
нажимной донный клапан
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар



23 541 001


хром

172,80

Essence

Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
поворотный излив с аэратором и стопором
гладкий корпус
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар



32 901 001

хром

240,00

32 901 DC1

суперсталь

362,40

32 901 BE1

никель глянец

388,80

32 901 EN1

матовый никель

414,00

32 901 GL1

холодный рассвет

388,80

32 901 GN1

холодный рассвет, матовый

414,00

32 901 DA1

теплый закат

388,80

32 901 DL1

теплый закат, матовый

414,00

32 901 A01

темный графит

388,80

32 901 AL1


темный графит, матовый

414,00

Essence

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
для свободностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
поворотный излив с аэратором и стопором
гладкий корпус
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар



20 296 001

хром

225,60

Essence

Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15 M-Size


металлический рычаг
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм

GROHE ESSENCE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



20 299 001

хром

267,60

Essence

Смеситель для раковины L-Size

металлический рычаг
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
сливной гарнитур 1 1/4"
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и
боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм

19 408 001

хром

177,60

19 408 DC1

суперсталь

267,60

19 408 BE1

никель глянец

286,80

19 408 EN1

матовый никель

306,00

19 408 GL1

холодный рассвет

286,80

19 408 GN1

холодный рассвет, матовый

306,00

19 408 DA1

теплый закат

286,80

19 408 DL1

теплый закат, матовый

306,00

19 408 A01

темный графит

286,80

19 408 AL1


темный графит, матовый

306,00

Essence

Смеситель для раковины на два отверстия M-Size

настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
23 571 000
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 183 мм
минимальное давление 1,0 бар



19 967 001

хром

199,20

19 967 DC1

суперсталь

301,20

19 967 BE1

никель глянец

322,80

19 967 EN1

матовый никель

344,40

19 967 GL1

холодный рассвет

322,80

19 967 GN1

холодный рассвет, матовый

344,40

19 967 DA1

теплый закат

322,80

19 967 DL1

теплый закат, матовый

344,40

19 967 A01

темный графит

322,80

19 967 AL1

темный графит, матовый

344,40


то же, вынос 230 мм

23 571 000

200,40

Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм

для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
излив может быть установлен справа или слева
DR-латунь
шаблон для монтажа
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой




GROHE ESSENCE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



32 935 001	хром	138,00
32 935 BE1	никель глянец	223,20
32 935 EN1	матовый никель	237,60
32 935 GL1	холодный рассвет	223,20
32 935 GN1	холодный рассвет, матовый	237,60
32 935 DA1	теплый закат	223,20
32 935 DL1	теплый закат, матовый	237,60
32 935 A01	темный графит	223,20
32 935 AL1	темный графит, матовый	237,60

Essence

Смеситель однорычажный для биде DN 15

S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE QuickFix Plus Монтажная система

аэратор с шаровым шарниром

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар



32 934 001

хром

132,00

Essence

Смеситель однорычажный для биде DN 15

S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

с ограничителем температуры


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus Монтажная система

аэратор с шаровым шарниром

цепочка

гибкая подводка



33 636 001

хром

152,40

33 636 DC1

суперсталь

208,80

33 636 BE1

никель глянец

247,20

33 636 EN1

матовый никель

262,80

33 636 GL1

холодный рассвет

247,20

33 636 GN1

холодный рассвет, матовый

262,80

33 636 DA1

теплый закат

247,20

33 636 DL1

теплый закат, матовый

262,80

33 636 A01

темный графит

247,20

33 636 AL1

темный графит, матовый

262,80

Essence

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж **35 мм**

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

отвод для душа 1/2"

встроенный обратный клапан


скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

минимальное давление 1,0 бар

GROHE ESSENCE

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




33 624 001	хром	187,20
33 624 DC1	суперсталь	283,20
33 624 BE1	никель глянец	303,60
33 624 EN1	матовый никель	322,80
33 624 GL1	холодный рассвет	303,60
33 624 GN1	холодный рассвет, матовый	322,80
33 624 DA1	теплый закат	303,60
33 624 DL1	теплый закат, матовый	322,80
33 624 A01	темный графит	303,60
33 624 AL1	темный графит, матовый	322,80

Essence

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
отвод для душа 1/2"
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар




33 628 001	хром	224,40
------------	------	--------

Essence

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
отвод для душа 1/2"
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
с душевым набором
включает в себя:
ручной душ Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000) 6,6 л/мин
держатель для душа Tempesta 100 /Cosmopolitan (27594000)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
минимальное давление 1,0 бар

new



24 057 001	хром	152,40
24 057 DC1	суперсталь	213,60
24 057 BE1	никель глянец	229,20
24 057 EN1	матовый никель	244,80
24 057 GL1	холодный рассвет	229,20
24 057 GN1	холодный рассвет, матовый	244,80
24 057 DA1	теплый закат	229,20
24 057 DL1	теплый закат, матовый	244,80
24 057 A01	темный графит	229,20
24 057 AL1	темный графит, матовый	244,80

Essence


Смеситель однорычажный для душа

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода: **выход В или С = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000		69,60
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		

GROHE ESSENCE

new



Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
24 058 001	хром	168,00
24 058 DC1	суперсталь	235,20
24 058 BE1	никель глянец	252,00
24 058 EN1	матовый никель	268,80
24 058 GL1	холодный расцвет	252,00
24 058 GN1	холодный расцвет, матовый	268,80
24 058 DA1	теплый закат	252,00
24 058 DL1	теплый закат, матовый	268,80
24 058 A01	темный графит	252,00
24 058 AL1	темный графит, матовый	268,80

Essence

Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг


автоматический переключатель на 2 положения

распределение расхода: **выход В = 27 л/мин, выход С = 27 л/мин**

без встроенного механизма

35 600 000		69,60
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		

new



24 092 001	хром	189,60
24 092 DC1	суперсталь	266,40
24 092 BE1	никель глянец	285,60
24 092 EN1	матовый никель	303,60
24 092 GL1	холодный расцвет	285,60
24 092 GN1	холодный расцвет, матовый	303,60
24 092 DA1	теплый закат	285,60
24 092 DL1	теплый закат, матовый	303,60
24 092 A01	темный графит	285,60
24 092 AL1	темный графит, матовый	303,60

Essence

Смеситель однорычажный с переключателем на 3 положения

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

переключатель на 3 положения

распределение расхода:


выход А = 27 л/мин

выход В = 27 л/мин

выход С = 27 л/мин

без встроенного механизма

35 600 000		69,60
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		



19 286 001	хром	132,00
19 286 DC1	суперсталь	200,40
19 286 BE1	никель глянец	213,60
19 286 EN1	матовый никель	228,00
19 286 GL1	холодный расцвет	213,60
19 286 GN1	холодный расцвет, матовый	228,00
19 286 DA1	теплый закат	213,60
19 286 DL1	тёплый закат, матовый	228,00
19 286 A01	темный графит	213,60
19 286 AL1	темный графит, матовый	228,00

Essence

Смеситель однорычажный для душа

комплект верхней монтажной части для

35 501 000

без встраиваемого механизма

металлический рычаг

GROHE StarLight хромированная поверхность

уплотнитель розетки и рычага

металлическая розетка

скрытое крепление


минимальное давление 1,0 бар

GROHE ESSENCE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



19 285 001	хром	142,80
19 285 DC1	суперсталь	217,20
19 285 BE1	никель глянец	232,80
19 285 EN1	матовый никель	247,20
19 285 GL1	холодный рассвет	232,80
19 285 GN1	холодный рассвет, матовый	247,20
19 285 DA1	теплый закат	232,80
19 285 DL1	тёплый закат, матовый	247,20
19 285 A01	темный графит	232,80
19 285 AL1	темный графит, матовый	247,20

Essence

Смеситель однорычажный для ванны

комплект верхней монтажной части для

35 501 000

без встраиваемого механизма
металлический рычаг

GROHE StarLight хромированная поверхность


автоматический переключатель: ванна/душ

уплотнитель розетки и рычага

металлическая розетка

скрытое крепление

минимальное давление 1,0 бар



19 578 001	хром	637,20
19 578 DC1	суперсталь	966,00
19 578 BE1	никель глянец	1 034,40
19 578 EN1	матовый никель	1 102,80
19 578 GL1	холодный рассвет	1 034,40
19 578 GN1	холодный рассвет, матовый	1 102,80
19 578 DA1	теплый закат	1 034,40
19 578 DL1	теплый закат, матовый	1 102,80
19 578 A01	темный графит	1 034,40
19 578 AL1	темный графит, матовый	1 102,80

Essence

Смеситель однорычажный для ванны

на 4 отверстия

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

фиксатор для излива(смонтированный)

элемент управления однорычажного

смесителя

металлический рычаг

излив для ванны с аэратором

переключатель ванна/душ

в цвете хром: ручной душ 27 806, для других цветов: ручной душ 26 465

металлический душевой шланг 2000 мм


гибкая подводка

подключение для душевого шланга

с защитой от обратного потока

может быть использован с 29 037 000

минимальное давление 1,0 бар



19 976 001	хром	446,40
------------	------	--------

Essence

Смеситель однорычажный для ванны

на 3 отверстия

Монтаж на 3 отверстия

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

элемент управления однорычажного

смесителя

переключатель ванна/душ

ручной душ 27 400 000

металлический душевой шланг 2000 мм

гибкая подводка


подключение для душевого шланга

с защитой от обратного потока

может быть использован с 29 037 000

для комбинации 28 990 / 28 991

минимальное давление 1,0 бар




29 037 000

691,20

Комплект для ванны на 4/5 отверстий
встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике**

включает в себя:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды



23 741 001

хром

1 836,00

23 741 DC1

суперсталь

1 778,36

Essence

Смеситель однорычажный для душа, свободностоящий 1/2" напольный монтаж

комплект верхней монтажной части для

45 984 001

без встроенного механизма

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

автоматический переключатель:

верхний душ/ручной душ

360° горизонтальный поворотный душевой кронштейн

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

держатель ручного душа

Rainshower Cosmopolitan 310 Верхний душ 9.5 л/мин (27 477 000)

с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

в цвете хром: ручной душ 27 806, для других цветов: ручной душ 26 465

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

с защитой от обратного потока

минимальное давление 1,0 бар



23 491 001

хром

1 005,60

23 491 DC1

суперсталь

1 524,00

23 491 BE1

никель глянец

1 632,00

23 491 EN1

матовый никель

1 740,00

23 491 GL1

холодный рассвет

1 632,00

23 491 GN1

холодный рассвет, матовый

1 740,00

23 491 DA1

теплый закат

1 632,00

23 491 DL1

теплый закат, матовый

1 740,00

23 491 A01

темный графит

1 632,00

23 491 AL1

темный графит, матовый

1 740,00

Essence

Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж

комплект верхней монтажной части для

45 984

без встроенного механизма

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

поворотный излив с аэратором и стопором

вынос 277 мм

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

держатель ручного душа

в цвете хром: ручной душ 27 806, для других цветов: ручной душ 26 465

душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)


с защитой от обратного потока

минимальное давление 1,0 бар

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




45 984 001

393,60

Монтажный набор для напольного излива 1/2"

для смесителей и изливов напольного монтажа без комплекта верхней монтажной части допускаются регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости монтажная глубина 53-157 мм
инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм
два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение горячей / холодной воды)
Смывной клапан
прокладка
крепежный материал



37 601 000

хром

85,20

37 601 DC0

суперсталь

154,80

37 601 BE0

никель глянец

154,80

37 601 EN0

матовый никель

154,80

37 601 GL0

холодный рассвет

154,80

37 601 GN0

холодный рассвет, матовый

154,80

37 601 DA0

теплый закат

154,80

37 601 DL0

теплый закат, матовый

154,80

37 601 A00

темный графит

154,80

37 601 AL0

темный графит, матовый

154,80

Nova Cosmopolitan S

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана GD 2 смывной бачок

вертикальный монтаж

130 x 172 мм
из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте


Ревизионный короб для малых панелей смыва 40 911 000 приобретается отдельно

GROHE EURODISC JOY

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



23 425 000
23 425 LSO

хром
белая луна/хром

177,60
231,60

Eurodisc Joy
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE FeatherControl Joystick картридж

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE QuickFix Plus Монтажная система

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар



23 427 000
23 427 LSO

хром
белая луна/хром

192,00
246,00

Eurodisc Joy
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE FeatherControl Joystick картридж

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE QuickFix Plus Монтажная система

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар



23 428 000
23 428 LSO

хром
белая луна/хром

270,00
351,60

Eurodisc Joy
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

для свободностоящих раковин

GROHE FeatherControl Joystick картридж

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus Монтажная система

гладкий корпус

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар



19 968 000
19 968 LSO

хром
белая луна/хром

218,40
266,40

Eurodisc Joy
Смеситель для раковины на два отверстия M-Size

настенный монтаж

комплект верхней монтажной части для

23 429 000

без встраиваемого механизма

металлический рычаг


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

размер по осям 110 мм

вынос 171 мм

минимальное давление 1,0 бар



19 969 000
19 969 LSO

хром
белая луна/хром

216,00
298,80

Eurodisc Joy
Смеситель для раковины на два отверстия L-Size

настенный монтаж

комплект верхней монтажной части для

23 429 000

без встраиваемого механизма

металлический рычаг

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

размер по осям 110 мм

Вынос 226 мм


минимальное давление 1,0 бар

GROHE EURODISC JOY

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




23 429 000

216,00

Смеситель однорычажный Joystick 1/2", встраиваемый механизм

для смесителя на 2 отверстия
без комплекта верхней монтажной части
GROHE FeatherControl Joystick картридж
для скрытого монтажа
глубина монтажа 78,5 - 103,5 мм
шаблон для монтажа
DR-латунь
минимальное давление 1,0 бар
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм с уплотнительной втулкой



24 036 000

хром

192,00

24 036 LSO


белая луна/хром

246,00

Eurodisc Joy

Смеситель однорычажный для биде DN 15

S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy аэратор с шаровым шарниром 5,7 л/мин
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар



23 430 000

хром

199,20

23 430 LSO


белая луна/хром

259,20

Eurodisc Joy

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар



23 431 000

хром

270,00

23 431 LSO

белая луна/хром


351,60

Eurodisc Joy

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

new



24 055 002

хром

142,80

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределения расхода: **выход В или С = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть


GROHE EURODISC JOY

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



24 056 002

хром

157,20

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм


GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг

автоматический переключатель на 2 положения
распределения расхода: **выход В = 27 л/мин, выход С = 27 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



19 549 002

хром

145,20

19 549 LS2

белая луна/хром

183,60

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для душа

комплект верхней монтажной части для

35 501 000

без встраиваемого механизма


металлический рычаг

GROHE StarLight хромированная поверхность

уплотнитель розетки и рычага

настенная розетка

скрытое крепление



19 548 002

хром

157,20

19 548 LS2

белая луна/хром

212,40

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для ванны

комплект верхней монтажной части для

35 501 000

без встраиваемого механизма

металлический рычаг

GROHE StarLight хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

уплотнитель розетки и рычага

настенная розетка


скрытое крепление

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




23 051 002

хром

96,00

Eurodisc Cosmopolitan
Вертикальный вентиль
XS-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамический вентиль
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109




23 049 002

хром

151,20

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus Монтажная система с центрирующей направляющей
аэратор
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка



33 190 20E

хром

151,20

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix Plus Монтажная система с центрирующей направляющей
сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109

33 190 002

хром

151,20

то же, без ограничения расхода воды



33 178 20E

хром

146,40

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE QuickFix Plus Монтажная система с центрирующей направляющей
аэратор
цепочка
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



32 469 20E

хром

146,40

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

металлический рычаг
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин


GROHE QuickFix Plus Монтажная система с центрирующей направляющей

гладкий корпус

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

класс шума I по DIN 4109



23 448 00Z

хром

172,80

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size


монтаж на одно отверстие, металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

GROHE QuickFix Plus Монтажная система

сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар



23 449 00Z

хром

166,80

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

гладкий корпус

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар



23 054 00Z

хром

190,80

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
скрытое крепление рычага

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

GROHE QuickFix Plus Монтажная система

аэратор

поворотный трубообразный излив

с ограничителем поворота

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар


дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




23 432 000

хром

262,80

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
для свободностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix Plus Монтажная система
гладкий корпус, гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)




23 055 002

хром

213,60

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
для свободностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus Монтажная система с центрирующей направляющей
аэратор
сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109



19 573 002

хром

189,60

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель для раковины на два отверстия
M-Size


настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
23 571 000
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE AquaGuide NEW
размер по осям 110 мм
вынос 170 мм
минимальное давление 1,0 бар

19 974 002

хром

201,60

то же, вынос 225 мм



23 571 000

200,40

Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм


для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
излив может быть установлен справа или слева
DR-латунь
шаблон для монтажа
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €




33 244 002

хром

151,20

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для биде DN 15
S-Size

металлический рычаг
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus Монтажная система с центрирующей направляющей
азрактор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109




33 569 002

хром

151,20

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
отвод для душа снизу 1/2"
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
класс шума I по DIN 4109




33 192 002

хром

214,80

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
азрактор, встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
гибкая подводка
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



33 390 002

хром

189,60

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
азрактор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
класс шума I по DIN 4109

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

33 395 002

хром

230,40



Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

автоматический переключатель: ванна/душ

азратор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

класс шума I по DIN 4109

с душевым набором

включает в себя:

ручной душ Euphoria 110 Champagne (27 222)

Настенный держатель (27 056)


душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

new

24 055 002

хром

142,80



Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для душа

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

распределения расхода: **выход В или С = 30 л/мин**

без встроенного механизма

35 600 000

69,60


GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new

24 056 002

хром

157,20



Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

автоматический переключатель на 2 положения

распределения расхода: **выход В = 27 л/мин, выход С = 27 л/мин**

без встроенного механизма

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

19 549 002


хром

145,20

19 549 LS2

белая луна/хром

183,60



Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для душа

комплект верхней монтажной части для

35 501 000

без встраиваемого механизма

металлический рычаг

GROHE StarLight хромированная поверхность

уплотнитель розетки и рычага

настенная розетка


скрытое крепление

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




19 548 002
19 548 LS2

хром
белая луна/хром

157,20
212,40

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для ванны
комплект верхней монтажной части для
35 501 000

без встраиваемого механизма
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
настенная розетка
скрытое крепление



13 278 002

хром


92,40

Eurodisc Cosmopolitan

Излив для ванны

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
внешняя резьба 1/2"
вынос 170 мм
минимальное давление 1,0 бар



13 279 002

хром


106,80

Eurodisc Cosmopolitan

Излив для ванны

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
автоматический переключатель: ванна/душ
со встроенной соединительной деталью
внешняя резьба 1/2"
вынос 170 мм



37 624 000

хром

85,20

Arena Cosmopolitan S

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана

GD 2 смывной бачок

вертикальный монтаж

130 x 172 мм

из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока


при уменьшенном расходе воды

панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте

Ревизионный короб для малых панелей смыва 40 911 000 приобретается отдельно

GROHE CONCETTO


Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



32 207 001 хром 97,20

Concetto
Вертикальный вентиль
XS-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм
класс шума I по DIN 4109




32 204 10E хром 122,40

Concetto
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
класс шума I по DIN 4109


32 204 001 хром 122,40
то же, без ограничения расхода воды



32 206 10E хром 116,40

Concetto
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
аэратор
цепочка
гибкая подводка
класс шума I по DIN 4109



32 240 10E хром 116,40

Concetto
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
гладкий корпус
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109



23 450 001 хром 135,60

Concetto
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size


монтаж на одно отверстие, металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

GROHE CONCETTO

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



23 451 001

хром

130,80

Concetto
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

гладкий корпус

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар



23 739 002

хром

207,60

Concetto
Смеситель однорычажный для раковины 1/2"
L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

поворотный трубкообразный излив


с ограничителем поворота

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

минимальное давление 1,0 бар



32 629 002

хром

175,20

Concetto
Смеситель однорычажный для раковины 1/2"
L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

скрытое крепление рычага

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

аэратор

поворотный трубкообразный излив


с ограничителем поворота

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

минимальное давление 1,0 бар



20 216 001

хром

212,40

Concetto
Смеситель для раковины на три
отверстия, DN 15
L-Size

керамический вентиль

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

излив с аэратором

сливной гарнитур 1 1/4"


усиленная гибкая подводка

между корпусом и боковыми вентилями

гайка подключения с отверстием 10,5 мм

GROHE CONCETTO


Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



19 575 001 хром 180,00

Concetto
Смеситель для раковины на два отверстия
S-Size


настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
23 571 000
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 147 мм



23 571 000 200,40

Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм


для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
излив может быть установлен справа или слева
DR-латунь
шаблон для монтажа
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой



32 208 001 хром 122,40

Concetto
Смеситель однорычажный для биде DN 15
S-Size


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
класс шума I по DIN 4109



32 210 001 хром 122,40

Concetto
Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным
обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109



18 391 001 32,40


Concetto
Пластиковая полочка
для 32 210 001

GROHE CONCETTO

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



32 211 001

хром

153,60

Concetto

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"


скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

минимальное давление 1,0 бар

класс шума I по DIN 4109



32 212 001

хром

190,80

Concetto

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор, встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

класс шума I по DIN 4109

с душевым набором


включает в себя:

Ручной душ Euphoria Cosmopolitan (27 400)

Настенный держатель (27 056)

душевой шланг RelaxaFlex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

new



24 053 001

хром

139,20

Concetto

Смеситель однорычажный для душа

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

распределения расхода: **выход В или С = 30 л/мин**


без встроенного механизма

35 600 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

69,60

new



24 054 001

хром

153,60

Concetto

Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

автоматический переключатель на 2 положения

распределения расхода: **выход В = 27 л/мин, выход С = 27 л/мин**

без встроенного механизма

35 600 000


GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

69,60

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



32 213 001


хром

153,60

Concetto

Смеситель однорычажный для душа, DN 15
для скрытого монтажа

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
включает в себя: комплект готового монтажа
корпус встраиваемого смесителя 33 964 000
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка, винтовое крепление
Дополнительный ограничитель температуры
минимальное давление 1,0 бар



32 214 001


хром

166,80

Concetto

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
для скрытого монтажа

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
включает в себя: комплект готового монтажа
корпус встраиваемого смесителя 33 963 000
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка, винтовое крепление
Дополнительный ограничитель температуры
минимальное давление 1,0 бар



19 576 002


хром

636,00

Concetto

Смеситель однорычажный для ванны
на 4 отверстия

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
включает в себя:
фиксатор для излива (смонтированный)
элемент управления однорычажного
смесителя
излив для ванны с аэратором
переключатель ванна/душ
Euphoria Cosmopolitan Ручной душ 6.6 л/мин
металлический душевой шланг 2000 мм, гибкая подводка
подключение для душевого шланга, с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000
минимальное давление 1,0 бар




29 037 000

691,20

Комплект для ванны на 4/5 отверстий

встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике**
включает в себя:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды



13 280 001

хром

93,60

Concetto

Излив для ванны
настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
внешняя резьба 1/2"
минимальное давление 1,0 бар

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

13 281 001

хром

106,80



Concetto

Излив для ванны с переключателем

настенный монтаж











GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор

автоматический переключатель: ванна/душ

внешняя резьба 1/2"

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN


	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	23 039 002	хром	84,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Вертикальный вентиль XS-Size монтаж на одно отверстие металлический рычаг керамический вентиль GROHE StarLight хромированная поверхность аэратор минимальное давление 1,0 бар класс шума I по DIN 4109 присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм</p>			
 	23 037 002	хром	115,20
<p>Eurostyle Cosmopolitan Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size монтаж на одно отверстие металлический рычаг GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE QuickFix быстрая монтажная система аэратор сливной гарнитур 1 1/4" гибкая подводка</p>			
 	33 552 20E	хром	115,20
<p>Eurostyle Cosmopolitan Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size монтаж на одно отверстие металлический рычаг GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин. ограничитель температуры GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин GROHE QuickFix быстрая монтажная система сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка минимальное давление 1,0 бар класс шума I по DIN 4109</p>			
	33 552 002	хром	115,20
<p>то же, без ограничения расхода воды</p>			
 	33 557 20E	хром	109,20
<p>Eurostyle Cosmopolitan Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size монтаж на одно отверстие металлический рычаг GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин. ограничитель температуры GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды GROHE QuickFix быстрая монтажная система аэратор с функцией SpeedClean цепочка гибкая подводка класс шума I по DIN 4109</p>			
 	32 468 20E	хром	109,20
<p>Eurostyle Cosmopolitan Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size монтаж на одно отверстие металлический рычаг GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин. ограничитель температуры GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин GROHE QuickFix быстрая монтажная система гладкий корпус гибкая подводка минимальное давление 1,0 бар класс шума I по DIN 4109</p>			

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



23 043 003


хром

162,00

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для раковины 1/2"
L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
скрытое крепление рычага
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
аэратор
поворотный трубообразный излив
с ограничителем поворота
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)



20 208 002


хром

229,20

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель для раковины на три отверстия
S-Size

металлический рычаг
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
усиленная гибкая подводка
между корпусом и боковыми вентилями
гайка подключения с отверстием 10,5 мм



19 571 002


хром

195,60

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель для раковины на два отверстия
S-Size

настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
23 571 000
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
межосевое расстояние 110 мм
вынос 171 мм




23 571 000

200,40

Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм

для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
излив может быть установлен справа или слева
DR-латунь
шаблон для монтажа
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой



33 565 002

хром

115,20

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для биде DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

33 566 002

хром

109,20


то же, с цепочкой

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



33 590 002

хром

115,20

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды, отвод для душа снизу 1/2"

встроенный обратный клапан


скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

класс шума I по DIN 4109

минимальное давление 1,0 бар



18 383 002

33,60


Eurostyle Cosmopolitan

Пластиковая полочка

для 33 590 002

для 32 229 002

для 33 982 002



33 591 002

хром

147,60

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг, **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ

азрактор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"


скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

класс шума I по DIN 4109

минимальное давление 1,0 бар



33 592 20A

хром

183,60

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ

азрактор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

класс шума I по DIN 4109


с душевым набором

Tempsta Cosmopolitan 100 Ручной душ, 2 режима струи(27 571)

Настенный держатель (27 056)

душевой шланг Relaxflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

new



24 051 002

хром

136,80

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для душа

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

распределения расхода: **выход В или С = 30 л/мин**

без встроенного механизма

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть


GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



24 052 002

хром

151,20

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

автоматический переключатель на 2 положения


распределения расхода: **выход В = 27 л/мин, выход С = 27 л/мин**

без встроенного механизма

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



33 635 002

хром

146,40

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

для скрытого монтажа

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

включает в себя:

комплект готового монтажа

корпус встраиваемого смесителя, 33 964 000


регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

металлический рычаг

уплотнитель розетки и рычага

металлическая розетка, винтовое крепление

Дополнительный ограничитель температуры



33 637 002

хром

166,80

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

для скрытого монтажа

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

включает в себя:

комплект готового монтажа

корпус встраиваемого смесителя

33 963 000

регулировка расхода воды


возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

металлический рычаг

уплотнитель розетки и рычага

металлическая розетка, винтовое крепление

Дополнительный ограничитель температуры



23 048 003

хром

722,40

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для ванны

на 4 отверстия

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

включает в себя:

фиксатор для излива (смонтированный)

элемент управления однорычажного

смесителя

излив для ванны с аэратором

переключатель ванна/душ

Euphoria Cosmopolitan Ручной душ 6.6 л/мин

металлический душевой шланг 2000 мм


гибкая подводка

подключение для душевого шланга

с защитой от обратного потока

может быть использован с 29 037 000

минимальное давление 1,0 бар



29 037 000

691,20

Комплект для ванны на 4/5 отверстий

встраиваемая часть для монтажа на

плиточном бортике





включает в себя:

монтажная рамка

улавливающее устройство со встроенным

сливом для проникающей воды

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN


	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	13 276 002 Eurostyle Cosmopolitan Излив для ванны настенный монтаж GROHE StarLight хромированная поверхность аэратор внешняя резьба 1/2" вынос 170 мм минимальное давление 1,0 бар	хром	93,60
 	13 277 002 Eurostyle Cosmopolitan Излив для ванны настенный монтаж GROHE StarLight хромированная поверхность аэратор автоматический переключатель: ванна/душ со встроенной соединительной деталью внешняя резьба 1/2" вынос 170 мм	хром	108,00

GROHE EUROSTYLE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



33 558 003
33 558 LS3


хром
белая луна/хром

103,20
139,20

Eurostyle

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка



23 707 003
23 707 LS3


хром
белая луна/хром

99,60
127,20

Eurostyle

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг (без отверстия)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка



33 557 003


хром

99,60

Eurostyle

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
цепочка
гибкая подводка



23 713 003


хром

93,60

Eurostyle

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг (без отверстия)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
цепочка
гибкая подводка



32 468 003

хром

99,60

Eurostyle

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size


монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
гладкий корпус
гибкая подводка

GROHE EUROSTYLE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




23 715 003

хром

93,60

Eurostyle
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг (без отверстия)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
гладкий корпус
гибкая подводка



23 569 003

хром

159,60


23 569 LS3

белая луна/хром

207,60

Eurostyle
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size

монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
поворотный литой излив
радиус поворота 360°
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка



23 718 003

хром

151,20


23 718 LS3

белая луна/хром

201,60

Eurostyle
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг (без отверстия)
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
поворотный литой излив
радиус поворота 360°
сливной гарнитур 1 1/4"



23 570 003

хром

199,20


23 570 LS3

белая луна/хром

258,00

Eurostyle
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size

монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
для свободностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
гладкий корпус
гибкая подводка



23 719 003

хром

188,40

23 719 LS3

белая луна/хром

250,80


Eurostyle
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг (без отверстия)
для свободностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
гладкий корпус
гибкая подводка

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




19 571 003
19 571 LS3

хром
белая луна/хром

198,00
249,60

Eurostyle
Смеситель для раковины на два отверстия
M-Size
настенный монтаж
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для
23 571 000
металлическая розетка
металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 203 мм




29 097 003
29 097 LS3

хром
белая луна/хром

187,20
243,60


Eurostyle
Смеситель для раковины на два отверстия
M-Size
настенный монтаж
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для
23 571 000
металлическая розетка
металлический рычаг (без отверстия)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 203 мм



23 571 000

200,40

Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм
для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
излив может быть установлен справа или слева
DR-латунь
шаблон для монтажа
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой




33 565 003
33 565 LS3

хром
белая луна/хром

103,20
139,20

Eurostyle
Смеситель однорычажный для биде DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
с шаровым шарниром
сливной гарнитура 1 1/4"
гибкая подводка



23 720 003
23 720 LS3


хром
белая луна/хром

99,60
127,20

Eurostyle
Смеситель однорычажный для биде DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг (без отверстия)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
с шаровым шарниром
сливной гарнитура 1 1/4"
гибкая подводка


GROHE EUROSTYLE

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




23 566 003 **хром** **99,60**

Eurostyle
Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
с шаровым шарниром
цепочка
гибкая подводка




23 721 003 **хром** **93,60**

Eurostyle
Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг (без отверстия)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
с шаровым шарниром
цепочка
гибкая подводка




33 590 003 **хром** **114,00**
33 590 LS3 **белая луна/хром** **146,40**

Eurostyle
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока



23 722 003 **хром** **106,80**
23 722 LS3 **белая луна/хром** **142,80**

Eurostyle
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг (без отверстия)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока



33 591 003 **хром** **139,20**
33 591 LS3 **белая луна/хром** **186,00**



Eurostyle
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
азрастор
встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока

GROHE EUROSTYLE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



23 726 003
23 726 LS3


хром
белая луна/хром

134,40
170,40

Eurostyle

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг (без отверстия)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока



33 592 30A


хром

176,40

Eurostyle

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж
металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока
с душевым набором
включает в себя:
Tempesta 100 ручной душ, 2 режима, 9,5 л/мин (26 161)
настенный держатель ручного душа (28 605)
душевой шланг Relaxaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)



23 729 30A

хром


168,00

Eurostyle

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг (без отверстия)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с душевым набором
включает в себя:
Tempesta 100 ручной душ, 2 режима, 9,5 л/мин (26 161)
настенный держатель ручного душа (28 605)
душевой шланг Relaxaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

new



24 048 003

хром

126,00

24 048 LS3

белая луна

164,40

Eurostyle

Смеситель однорычажный для душа

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода: **выход В или С = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000


GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

69,60

GROHE
EUROSTYLE

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
---------	------	--------------------------------

new



24 046 003	хром	120,00
24 046 LS3	белая луна	156,00

Eurostyle**Смеситель однорычажный для душа**

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм**GROHE StarLight** хромированная поверхность с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг


распределения расхода: **выход В или С = 30 л/мин**

без встроенного механизма

35 600 000		69,60
-------------------	--	--------------

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



24 049 003	хром	139,20
24 049 LS3	белая луна	181,20

Eurostyle**Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения**

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм**GROHE StarLight** хромированная поверхность с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

автоматический переключатель на 2 положения


распределения расхода: **выход В = 27 л/мин, выход С = 27 л/мин**

без встроенного механизма

35 600 000		69,60
-------------------	--	--------------

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



24 047 003	хром	132,00
24 047 LS3	белая луна	172,80

Eurostyle**Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения**

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм**GROHE StarLight** хромированная поверхность с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°


металлический рычаг

автоматический переключатель на 2 положения

распределения расхода: **выход В = 27 л/мин, выход С = 27 л/мин**

без встроенного механизма

35 600 000		69,60
-------------------	--	--------------

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

19 507 LS3	белая луна/хром	148,80
-------------------	------------------------	---------------

Eurostyle**Смеситель однорычажный для душа**

комплект верхней монтажной части для

35 501 000

без встраиваемого механизма

GROHE StarLight хромированная поверхность**GROHE QuickFix** быстрый монтаж

металлическая рукоятка (с отверстием)

уплотнитель розетки и рычага

отражатель из металла

29 098 LS3	белая луна/хром	142,80
-------------------	------------------------	---------------

Eurostyle**Смеситель однорычажный для душа**

комплект верхней монтажной части для

35 501 000


без встраиваемого механизма

металлический рычаг (без отверстия)

GROHE StarLight хромированная поверхность**GROHE QuickFix** быстрый монтаж

уплотнитель розетки и рычага

отражатель из металла



Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

23 730 003

хром

134,40



Eurostyle

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

для скрытого монтажа

GROHE SilkMove керамический картридж \varnothing 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix быстрый монтаж

включает в себя:

комплект верхней монтажной части

(19 506 003)

со встраиваемым механизмом

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ

металлический рычаг (без отверстия)

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)


отражатели из металла

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



32 825 00E

хром

92,40

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин


GROHE QuickFix быстрая монтажная система

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

класс шума I по DIN 4109



32 825 000

хром

92,40

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

аэратор


сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

класс шума I по DIN 4109



32 827 00E

хром

86,40

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

цепочка

гибкая подводка

класс шума I по DIN 4109



23 125 000

хром

146,40

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy 4.0 л/мин

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

цепочка, гибкая подводка

Дополнительный ограничитель температуры

с душевым набором, состоящим из

душа со встроенным переключателем

настенный держатель душа

душевой шланг

установка при давлении от 1,0 - 5,0 бар

23 433 000

хром

200,40


то же, со встроенным запорным клапаном

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



32 824 000

хром

86,40

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix быстрая монтажная система


аэратор

гладкий корпус

гибкая подводка

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

класс шума I по DIN 4109



23 378 00E

хром

86,40

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove ES

Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)

регулировка расхода воды

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

ограничитель температуры


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

цепочка

гибкая подводка



23 325 000

хром

104,40

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

регулировка расхода воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин


GROHE QuickFix быстрая монтажная система

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)



23 326 000

хром

102,00

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

цепочка

гибкая подводка

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)



23 327 000

хром

102,00

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

регулировка расхода воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

гладкий корпус

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар


дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



32 830 001


хром

132,00

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
скрытое крепление рычага
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
аэратор
поворотный, трубкообразный излив с ограничителем поворота
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)



20 187 000


хром

183,60

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15 S-Size

металлический рычаг
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентилями
гайка подключения с отверстием 10,5 мм



19 381 000


хром

174,00

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель для раковины на два отверстия S-Size

настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для 23 571 000
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 170 мм




23 571 000

200,40

Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм

для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
излив может быть установлен справа или слева
DR-латунь
шаблон для монтажа
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм с уплотнительной втулкой



32 839 000

хром

92,40

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109











32 840 000

хром

86,40

то же, с цепочкой

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	32 837 000	хром	92,40
<p>Eurosmart Cosmopolitan Смеситель однорычажный для душа, DN 15 настенный монтаж металлический рычаг GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм GROHE StarLight хромированная поверхность регулировка расхода воды возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин. отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном скрытые S-образные эксцентрики дополнительный ограничитель температуры (46 308 000) с защитой от обратного потока класс шума I по DIN 4109</p>			
 	18 349 000		26,40
<p>Eurosmart Cosmopolitan Пластиковая полочка для 32 837 000</p>			
 	32 831 000	хром	109,20
<p>Eurosmart Cosmopolitan Смеситель однорычажный для ванны, DN 15 настенный монтаж металлический рычаг GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм GROHE StarLight хромированная поверхность регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин. автоматический переключатель: ванна/душ азрактор встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2" скрытые S-образные эксцентрики с защитой от обратного потока дополнительный ограничитель температуры (46 308 000) класс шума I по DIN 4109</p>			
 	32 832 000	хром	144,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Смеситель однорычажный для ванны, DN 15 настенный монтаж металлический рычаг GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм GROHE StarLight хромированная поверхность регулировка расхода воды возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин. автоматический переключатель: ванна/душ азрактор встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2" скрытые S-образные эксцентрики с защитой от обратного потока дополнительный ограничитель температуры (46 308 000) класс шума I по DIN 4109 с душевым набором включает в себя: Ручной душ Euphoria Cosmopolitan (27 367) Настенный держатель (27 056) душевой шланг Relaxflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)</p>			
 	32 847 000	хром	194,40
<p>Eurosmart Cosmopolitan Универсальный смеситель, DN 15 настенный монтаж металлический рычаг GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм GROHE StarLight хромированная поверхность регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин. автоматический переключатель: ванна/душ поворотный трубкообразный излив вынос 400 мм, скрытые S-образные эксцентрики</p>			


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



24 044 000

хром

124,80

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000


GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода: **выход В или С = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



24 045 000

хром

136,80

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000


GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода: **выход В = 27 л/мин, выход С = 27 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



25 219 001

хром

409,20

Eurosmart Cosmopolitan

Набор для комплектации душа с Tempesta 210

включает в себя:
Eurosmart Cosmopolitan Смеситель для ванны с
автоматическим переключателем (24 045)
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)
Tempesta 210 верхний душ (26 410)
Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)
ручной душ Tempesta 100, 2 вида струй, 9,5 л/мин (27 597)
подключение для душевого шланга (28 628)
Rotaflex душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 409)

32 880 000


хром

109,20

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

для скрытого монтажа
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
включает в себя:
комплект готового монтажа
корпус встраиваемого смесителя, регулировка расхода воды, возможность установки
мин. расхода 2,5 л/мин.
металлический рычаг
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка, винтовое крепление
Дополнительный ограничитель температуры



13 261 000


хром

81,60

Eurosmart Cosmopolitan

Излив для ванны

настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
азрастор
внешняя резьба 1/2"
вынос 170 мм
минимальное давление 1,0 бар



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул



Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

13 262 000

хром

96,00



Eurosmart Cosmopolitan

Излив для ванны

настенный монтаж


GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор

автоматический переключатель: ванна/душ

внешняя резьба 1/2"

вынос 170 мм



23 788 002

хром

80,40

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy аэратор 3.8 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

33 265 002

хром

79,20

то же, с **GROHE EcoJoy 5.7 л/мин**



23 588 000


хром

98,40

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины с угловыми вентилями, 1/2"

включает в себя:
Eurosmart Смеситель для раковины, 1/2" (33 265 002)
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
угловой вентиль, 1/2" (2 x 22 037 000)



33 188 002

хром

73,20

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
цепочка
гибкая подводка

23 124 002


хром

126,00

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 4.0 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
цепочка
гибкая подводка
с душевым набором, состоящим из
душа со встроенным переключателем
настенный держатель душа
душевой шланг




GROHE EUROSMART

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




32 467 002

хром

73,20

Eurosmart
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
гладкий корпус
гибкая подводка




23 322 001

хром

88,80

Eurosmart
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
сливной гарнитура 1 1/4"
гибкая подводка




23 323 001

хром

85,20

Eurosmart
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
цепочка
гибкая подводка




23 324 001

хром

85,20

Eurosmart
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
гладкий корпус
гибкая подводка




23 537 002

хром

122,40

Eurosmart
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
сливной гарнитура 1 1/4"
гибкая подводка




23 743 002

хром

121,20

Eurosmart
Смеситель однорычажный для раковины 1/2"
L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
поворотный трубообразный излив
радиус поворота 360°
гибкая подводка
цепочка
GROHE QuickFix быстрая монтажная система



23 789 002

хром

80,40

Eurosmart
Смеситель однорычажный для биде DN 15
S-Size


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy аэратор 3.8 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

32 929 002

хром

79,20

то же, с **GROHE EcoJoy** 5.7 л/мин




32 927 002

хром

73,20

Eurosmart
Смеситель однорычажный для биде DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
с шаровым шарниром
цепочка
гибкая подводка




33 555 002

хром

82,80

Eurosmart
Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным
обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока



33 412 002

хром


108,00

Eurosmart
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с Eco-Override-Stop
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
гибкая подводка
с защитой от обратного потока


GROHE EUROSMART

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




33 300 002 хром 99,60

Eurosmart
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
азэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока



33 302 20A хром 127,20


Eurosmart
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
азэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока
с душевым набором
включает в себя:
ручной душ Tempesta 100, один вид струи, 9,5 л/мин (27 923)
настенный держатель ручного душа (28 605)
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)



33 303 002 хром 141,60

Eurosmart
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
вертикальный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с Eco-Override-Stop
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
азэратор
отвод для душа 1/2"
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
вертикальные подключения
с защитой от обратного потока

new




24 042 002 хром 114,00

Eurosmart
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода: **выход В или С = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000 69,60
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



24 043 002

хром

126,00

Eurosmart

Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

автоматический переключатель на 2 положения


распределения расхода: **выход В = 27 л/мин, выход С = 27 л/мин**

без встроенного механизма

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



33 556 002

хром

108,00

Eurosmart

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

для скрытого монтажа

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix быстрый монтаж

включает в себя:

комплект верхней монтажной части (19 451 001)

со встраиваемым механизмом

регулировка расхода воды

металлический рычаг

уплотнитель розетки и рычага

отражатель из металла

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

33 305 002

хром

122,40

Eurosmart

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

для скрытого монтажа

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix быстрый монтаж

включает в себя:

комплект готового монтажа (19 450 002)

со встраиваемым механизмом

регулировка расхода воды



автоматический переключатель: ванна/душ

металлический рычаг

металлическая розетка

уплотнитель розетки и рычага

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



19 970 002

хром

45,60

Eurosmart

Переключатель на 2 положения

для использования с переключателем

29 706 000

без встраиваемого механизма

GROHE StarLight хромированная поверхность

29 706 000

214,80

Переключатель на 2 положения

встраиваемый механизм, 1/2"

без комплекта верхней монтажной части

для скрытого монтажа

DR-латунь

керамические уплотнительные шайбы


подключение смешанной воды 1/2"

2 отвода 1/2"

защитная втулка

плавная регулировка глубины монтажа

24-60 mm




GROHE EUROSMART

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



19 972 002

хром

45,60

Eurosmart


Переключатель на 5 положений

для использования с переключателем

29 708 000

без встраиваемого механизма

GROHE StarLight хромированная поверхность



29 708 000

226,80

**Переключатель на 5 положений
встраиваемый механизм, 1/2"**

без комплекта верхней монтажной части

для скрытого монтажа

с керамическими шайбами

подключение холодной или горячей воды 1/2"

2 отвода 1/2"


отвод для ванны 3/4"

защитная втулка

плавная регулировка глубины монтажа

24-60 mm

DR-латунь




23 262 000

хром

68,40

Euroeco
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
ограничитель потока 9 л/мин.
система быстрого монтажа
аэратор
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109




32 734 000

хром

63,60

Euroeco
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
ограничитель потока 9 л/мин.
система быстрого монтажа
аэратор
гладкий корпус
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109




23 263 000

хром

68,40

Euroeco
Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
ограничитель потока 9 л/мин.
система быстрого монтажа
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109




32 882 000

хром

63,60

Euroeco
Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
ограничитель потока 9 л/мин.
система быстрого монтажа
аэратор с шаровым шарниром
цепочка
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109



32 740 000

хром

68,40


Euroeco
Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
Дополнительный ограничитель температуры
с защитой от обратного потока
класс шума I по DIN 4109

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



32 743 000

хром

87,60

Euroeco

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор


встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

с защитой от обратного потока

класс шума I по DIN 4109



32 742 000

хром

96,00

Euroeco

Смеситель однорычажный для душа

скрытый монтаж

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

включает в себя:

комплект готового монтажа (**19 378**)

встраиваемый механизм (**33 964**)


металлический рычаг

уплотнитель розетки и рычага

отражатели из металла

винтовое крепление

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



32 747 000

хром

116,40

Euroeco

Смеситель однорычажный для ванны

скрытый монтаж

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

включает в себя:

комплект готового монтажа (**19 379**)

встраиваемый механизм (**33 963**)

автоматический переключатель: ванна/душ


металлический рычаг

уплотнитель розетки и рычага

отражатели из металла

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

винтовое крепление




20 421 000

хром

51,60

BauEdge
Вертикальный вентиль, DN 15
XS-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамический вентиль
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
крепежная гайка G 1/2"
минимальное давление 1,0 бар




23 328 000

хром

72,00

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
сливной гарнитура 1 1/4", пластик
гибкая подводка




23 329 000

хром

67,20

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
цепочка
гибкая подводка




23 330 000

хром

67,20

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
гладкий корпус
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар



23 757 000

хром

90,00

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 4,0 л/мин
система быстрого монтажа
цепочка
гибкая подводка
с душевым набором, состоящим из
душа со встроенным переключателем
настенный держатель душа
душевой шланг
установка при давлении от 1,0 - 5,0 бар

GROHE BAUEDGE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




23 758 000

хром

80,40

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
сливной гарнитура 1 1/4", пластик
гибкая подводка




23 759 000

хром

76,80

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
сливной гарнитура 1 1/4", пластик
гибкая подводка




23 760 000

хром

90,00

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
поворотный трубкообразный излив
сливной гарнитура 1 1/4", пластик
гибкая подводка



23 761 000

хром

108,00

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size

монтаж на одно отверстие
для свободностоящих раковин
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
гладкий корпус
гибкая подводка



20 474 000

хром

163,20


BauEdge
Смеситель для раковины на два отверстия

настенный монтаж
включает в себя:
комплект верхней монтажной части со встраиваемой частью
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 166 мм

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



23 331 000

хром

72,00

VauEdge

Смеситель однорычажный для биде DN 15

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

система быстрого монтажа

с шаровым шарниром

сливной гарнитур 1 1/4"


гибкая подводка

23 332 000

хром

69,60

то же, с цепочкой



23 333 000

хром

72,00

VauEdge

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным


обратным клапаном

скрытые S-образные эксцентрики

отражатель из металла

с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)



23 334 000

хром

93,60

VauEdge

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ

излив с аэратором

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным


обратным клапаном

скрытые S-образные эксцентрики

отражатель из металла

с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)



29 078 000

хром

112,80

VauEdge

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

скрытый монтаж

включает в себя:

комплект готового монтажа

встраиваемый механизм (**33 964**)

металлический рычаг


GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

уплотнитель розетки и рычага

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



29 079 000

хром

120,00

VauEdge

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

скрытый монтаж

включает в себя:

комплект готового монтажа

встраиваемый механизм (32 963 000)

металлический рычаг

GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ

уплотнитель розетки и рычага

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

Артикул

Цвет


Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new

13 390 000

хром

51,60



BauContemporary

Излив для ванны с переключателем

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность


аэратор

обратный клапан

автоматический переключатель: ванна/душ

вынос 170 мм

Внутренняя резьба 1/2"




20 422 000

хром

51,60

VauLoop
Вертикальный вентиль, DN 15
XS-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамический вентиль
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
крепежная гайка G 1/2"
минимальное давление 1,0 бар




23 335 000

хром

72,00

VauLoop
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
сливной гарнитур 1 1/4", пластик
гибкая подводка




23 336 000

хром

69,60

VauLoop
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
цепочка
гибкая подводка




23 337 000

хром

69,60

VauLoop
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
гладкий корпус
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар



23 762 000

хром

76,80

VauLoop
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
сливной гарнитур 1 1/4", пластик
гибкая подводка

GROHE BAULOOP

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




23 763 000

хром

90,00

VauLoop
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
поворотный трубкообразный излив
сливной гарнитур 1 1/4", пластик
гибкая подводка




23 764 000

хром

108,00

VauLoop
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size

монтаж на одно отверстие
для свободстоящих раковин
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
гладкий корпус
гибкая подводка




23 338 000

хром

72,00

VauLoop
Смеситель однорычажный для биде DN 15

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка




23 340 000

хром

72,00

VauLoop
Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
отражатель из металла
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



23 341 000


хром

94,80

VauLoop

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
излив с аэратором
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
отражатель из металла
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



29 080 000


хром

108,00

VauLoop

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

скрытый монтаж
включает в себя:
комплект готового монтажа
встраиваемый механизм (**33 964**)
металлический рычаг
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
уплотнитель розетки и рычага
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



29 081 000

хром


121,20

VauLoop

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

скрытый монтаж
включает в себя:
комплект готового монтажа
встраиваемый механизм (**32 963 000**)
металлический рычаг
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

new



13 390 000

хром

51,60

VauContemporary

Излив для ванны с переключателем


настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
обратный клапан
автоматический переключатель: ванна/душ
вынос 170 мм
Внутренняя резьба 1/2"

GROHE BAUCLASSIC

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



23 161 000

хром

76,80

BauClassic

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**


GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

система быстрого монтажа



23 162 000

хром

72,00

BauClassic

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**


GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор

гладкий корпус

гибкая подводка

система быстрого монтажа



32 868 000

хром

93,60

BauClassic

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

для свободностоящих раковин

металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**


GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

система быстрого монтажа



32 864 000

хром

76,80

BauClassic

Смеситель однорычажный для биде DN 15

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**


GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор с шаровым шарниром

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

система быстрого монтажа



32 867 000

хром

76,80

BauClassic

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.


отвод для душа снизу 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

отражатель из металла

S-образные эксцентрики с отражателями криволинейной формы

Дополнительный ограничитель температуры



32 865 000


хром

93,60

BauClassic

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
азратор
скрытые S-образные эксцентрики
отражатель из металла
S-образные эксцентрики с отражателями конической формы
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



29 048 000


хром

85,20

BauClassic

Смеситель однорычажный для душа

скрытый монтаж
включает в себя:
комплект готового монтажа
встраиваемый механизм (32 962 000)
металлический рычаг
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
уплотнитель розетки и рычага
Дополнительный ограничитель температуры



29 047 000

хром

103,20

BauClassic

Смеситель однорычажный для ванны


скрытый монтаж
включает в себя:
комплект готового монтажа
встраиваемый механизм (32 963 000)
металлический рычаг
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
Дополнительный ограничитель температуры

GROHE BAUCURVE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPC без НДС, €




32 805 000

хром

58,80

VauCurve
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
азрастор
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
система быстрого монтажа




23 599 000

хром

73,20

VauCurve
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
азрастор
скрытые S-образные эксцентрики
отражатель из металла




23 631 000

хром

60,00

VauCurve
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
отвод для душа снизу 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
отражатель из металла




32 849 000

хром

58,80

VauCurve
Смеситель однорычажный для биде DN 15
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
азрастор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
система быстрого монтажа

new




13 390 000

хром

51,60

VauContemporary
Излив для ванны с переключателем
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
азрастор
обратный клапан
автоматический переключатель: ванна/душ
вынос 170 мм
Внутренняя резьба 1/2"




20 575 000

хром

44,40

BauFlow
Вертикальный вентиль, DN 15
XS-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамический вентиль
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
крепежная гайка G 1/2"




23 751 000

хром

60,00

BauFlow
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
сливной гарнитура 1 1/4", пластик
гибкая подводка




23 752 000

хром

57,60

BauFlow
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
гладкий корпус
гибкая подводка




23 753 000

хром

90,00

BauFlow
Смеситель однорычажный для раковины 1/2"
L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
поворотный трубкообразный излив
сливной гарнитура 1 1/4", пластик
гибкая подводка



23 754 000

хром

60,00

BauFlow
Смеситель однорычажный для биде DN 15


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
с шаровым шарниром
сливной гарнитура 1 1/4"
гибкая подводка

GROHE BAUFLOW

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




23 755 000

хром

62,40

VauFlow

Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока




23 632 000

хром

60,00

VauFlow

Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
отвод для душа снизу 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
отражатель из металла




23 756 000

хром

75,60

VauFlow

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
излив с аэратором
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока




29 112 000

хром

104,40

VauFlow

Смеситель однорычажный для душа
для скрытого монтажа
включает в себя:
комплект готового монтажа
встраиваемый механизм (**33 964**)
металлический рычаг
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
уплотнитель розетки и рычага
отражатель из металла



29 113 000

хром

116,40

VauFlow


Смеситель однорычажный для ванны
для скрытого монтажа
включает в себя:
комплект готового монтажа
встраиваемый механизм (**33 963**)
металлический рычаг
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
отражатель из металла

new

13 390 000

хром

51,60

**BauContemporary****Излив для ванны с переключателем**

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор

обратный клапан


автоматический переключатель: ванна/душ

вынос 170 мм

Внутренняя резьба 1/2"


GROHE COSTA L

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




20 404 001 хром 39,60

Costa L
Вертикальный вентиль, DN 15
металлическая рукоятка с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя
вентиль Longlife с резиновым уплотнением
литой излив с аэратором
гайка подключения 1/2" с отверстием 10,5 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность




20 186 001 хром 62,40

Costa L
Вертикальный вентиль, DN 15
металлическая рукоятка с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя
вентиль Longlife с резиновым уплотнением
литой излив с аэратором
гайка подключения 1/2" с отверстием 10,5 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность




20 393 001 хром 63,60

Costa L
Вертикальный вентиль, DN 15
металлическая рукоятка с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя
вентиль Longlife с резиновым уплотнением
поворотный трубкообразный излив с аэратором
гайка подключения 1/2" с отверстием 10,5 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность



21 390 001 хром 152,40

Costa L
Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15
металлические рукоятки с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль Longlife с резиновым уплотнением
литой излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
GROHE StarLight хромированная поверхность



21 375 001 хром 121,20


Costa L
Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15
металлические рукоятки с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль Longlife с резиновым уплотнением
поворотный трубкообразный излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE COSTA L

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



21 100 001

хром


118,80

Costa L

Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15

металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
литой излив с аэратором
цепочка
гибкая подводка

GROHE StarLight хромированная поверхность



21 374 001

хром


72,00

Costa L

Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15

металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
поворотный трубкообразный излив с
аэратором
цепочка
гибкая подводка

GROHE StarLight хромированная поверхность



26 330 001

хром


70,80

Costa L

Смеситель для душа, DN 15

настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
подключение душа 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики
GROHE StarLight хромированная поверхность



25 450 001

хром


102,00

Costa L

Смеситель для ванны, 1/2"

настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
скрытые S-образные эксцентрики

GROHE StarLight хромированная поверхность



25 460 10A

хром

144,00

Costa L

Смеситель для ванны, 1/2"

настенный монтаж
металлические рукоятки, с теплоизоляцией, привинчивающаяся, вентиль Longlife с
резиновым
уплотнением
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
скрытые S-образные эксцентрики

с душевым набором

включает в себя:
ручной душ Tempesta 100, один вид струи, 9,5 л/мин (27 923)
настенный держатель ручного душа (28 605)
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE COSTA L

Артикул


Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €

26 790 10A

хром

237,60



Costa L


Универсальный смеситель, DN 15

настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизолирующей
привинчивающаяся
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
переключатель ванна/душ
скрытые S-образные эксцентрики
S-эксцентрик 3/4" x 3/4" (12 419)
излив 300 мм (13 017)
ручной душ Tempesta 100, один вид струи, 9,5 л/мин (27 923)
душевой шланг Relaxaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)
настенный держатель ручного душа (28 605)
GROHE StarLight хромированная поверхность

30 484 001

хром

45,60



Costa L

Настенный вентиль, DN 15


настенный монтаж
металлическая рукоятка
с теплоизолирующей
привинчивающаяся
маркировка: синяя
GROHE StarLight поверхность
аэратор
вентили Longlife
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
вынос 200 мм

GROHE COSTA S

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



20 405 001


хром

49,20

Costa S

Вертикальный вентиль, DN 15

металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя
Carbodur керамический вентиль
литой излив с аэратором
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность



21 255 001


хром

151,20

Costa S

Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15

металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
Carbodur керамический вентиль
литой излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
GROHE StarLight хромированная поверхность



21 257 001


хром

118,80

Costa S

Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15

с теплоизоляцией
металлические рукоятки
привинчивающаяся
Carbodur керамический вентиль
поворотный трубкообразный излив с
аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
GROHE StarLight хромированная поверхность



21 338 001


хром

96,00

Costa S

Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15

металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
Carbodur керамический вентиль
поворотный трубкообразный излив с
аэратором
цепочка
гибкая подводка
GROHE StarLight хромированная поверхность



26 317 001

хром

90,00

Costa S

Смеситель для душа, DN 15


настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
Carbodur керамический вентиль
подключение душа 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE COSTA S

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €



25 483 001

хром

134,40

Costa S


Смеситель для ванны, 1/2"

настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся

Carbodur керамический вентиль
автоматический переключатель: ванна/душ
азратор

скрытые S-образные эксцентрики

GROHE StarLight хромированная поверхность



26 792 10A

хром

177,60

Costa S

Универсальный смеситель, DN 15

настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся

Carbodur керамический вентиль
переключатель ванна/душ
скрытые S-образные эксцентрики

S-эксцентрик 3/4" x 3/4" (12 419)

излив 300 мм (13 017)

ручной душ Tempesta 100, один вид струи, 9,5 л/мин (27 923)

душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

настенный держатель ручного душа (28 605)


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




20 201 000

хром

96,00

Универсальный вертикальный вентиль, DN15

С-излив
напор воды: 6 л/мин при давлении 3 бар
аэратор с функцией открывания/закрывания воды
керамический вентиль
соединительная гайка 1/2"
с отверстием 10,5 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
вынос 113 мм




20 202 000

хром

106,80

Универсальный вертикальный вентиль, DN15

7°-излив
напор воды: 6 л/мин при давлении 3 бар
аэратор с функцией открывания/закрывания воды
керамический вентиль
соединительная гайка 1/2"
с отверстием 10,5 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
вынос 114 мм




20 205 000

хром

76,80

Универсальный настенный вентиль, DN15

напор воды: 6 л/мин при давлении 3 бар
аэратор с функцией открывания/закрывания воды
керамический вентиль
резьбовое соединение 1/2"
GROHE StarLight хромированная поверхность
вынос 106 мм



20 203 000

хром

82,80

Универсальный настенный вентиль, DN15


напор воды: 6 л/мин при давлении 3 бар
аэратор с функцией открывания/закрывания воды
керамический вентиль
резьбовое соединение 1/2"
GROHE StarLight хромированная поверхность
вынос 185 мм

GROHE УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




32 847 000

хром

194,40

Eurosmart Cosmopolitan
Универсальный смеситель, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж \varnothing 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
поворотный трубкообразный излив
вынос 400 мм, скрытые S-образные эксцентрики




32 708 00A

хром

253,20

Универсальный смеситель, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж \varnothing 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
поворотный трубкообразный излив
вынос 400 мм, скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
Душевой гарнитур состоит из:
ручной душ Tempesta 100, 2 вида струй, 9,5 л/мин (27 597)
настенный держатель ручного душа (28 605), душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)




26 792 10A

хром

177,60

Costa S
Универсальный смеситель, DN 15

настенный монтаж
металлические рукоятки с теплоизоляцией
привинчивающаяся
Carbodur керамический вентиль
переключатель ванна/душ
скрытые S-образные эксцентрики
S-эксцентрик 3/4" x 3/4" (12 419)
излив 300 мм (13 017)
ручной душ Tempesta 100, один вид струи, 9,5 л/мин (27 923)
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)
настенный держатель ручного душа (28 605)
GROHE StarLight хромированная поверхность




19 952 000

хром

103,20

Talentofill
Наливной,
сливной и переливной гарнитур

комплект готового монтажа
включает в себя:
розетки детали подводки, пробки
монтажные принадлежности **для комбинации с Talentofill**
28 990/28 991
GROHE StarLight хромированная поверхность




28 990 000

150,00

Talentofill
Наливной,
сливной и переливной гарнитур

для нормальных ванн
скрытый монтаж
без комплекта верхней монтажной части
с сифоном и сливной дугой 45°
сборка согласно DIN 1988
только со встроенным прерывателем трубы
вид А2 (28 994)
или соединительным гарнитуром Talentofill (28 995)




28 991 000

104,40

Talentofill
Наливной,
сливной и переливной гарнитур


для анатомических ванн (по форме тела)
скрытый монтаж
без комплекта верхней монтажной части
с сифоном и сливной дугой 45°
без анти-вакуумного устройства
сборка согласно DIN 1988
только со встроенным прерывателем трубы
вид А2 (28 994)
или соединительным гарнитуром Talentofill (28 995)



28 993 000

40,80


Talentofill
Соединительный гарнитур, DN 20
с гибкой соединительной трубкой 1,5 м
без комплекта верхней монтажной части



28 995 000

166,80

Talentofill
Соединительный гарнитур, DN 20
со встроенным прерывателем трубы
включает в себя:
- встроенный прерыватель трубы № продукта
28 994
(вид А2, DIN 1988, часть IV)
- 3,5 м-гибкая присоединительная труба (2 части)
без розетки (19 954)



19 954 000

хром

12,60

Talentofill
Розетка
для встроенного прерывателя трубы
28 994
и соединительного гарнитура **28 995**
GROHE StarLight хромированная поверхность

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €



29 007 000


142,80

Защитный комплект

для Rapido T 35 500 000

Комплект для защиты от обратного потока при использовании наливных, переливных и сливных механизмов

например TalentoFill 28 991 000



19 025 000

хром

36,00

Talento

Сливной и переливной гарнитур

комплект готового монтажа


розетки, пробки

монтажные принадлежности

для комбинации с Talento

28 939/28 943

GROHE StarLight хромированная поверхность



28 939 000

46,80

Talento

Сливной и переливной гарнитур

для нормальных ванн и глубоких поддонов


скрытый монтаж

с тягой

без комплекта верхней монтажной части

сифоном

45° сливной дугой



28 943 000

60,00

Talento

Сливной и переливной гарнитур

для нестандартных ванн

скрытый монтаж

с тягой

без комплекта верхней монтажной части













сифоном

45° сливной дугой

GROHE АКСЕССУАРЫ SELECTION CUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ PPC без НДС, €
 	40 865 000	хром	39,00
<p>Selection Cube Держатель металл для Selection Cube стакана (40 789 000), Selection Cube мыльницы (40 806 000) или Selection Cube дозатора мыла (40 805 000) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
 	40 805 000	хром	49,00
<p>Selection Cube Дозатор жидкого мыла стекло / металл объем 300 мл подходит для держателя: Selection Cube (40 865 000) GROHE StarLight поверхность</p>			
 	40 806 000		33,00
<p>Selection Cube Мыльница стекло подходит для держателя: Selection Cube (40 865 000)</p>			
 	40 783 000		26,00
<p>Selection Cube Стакан стекло подходит для держателя: Selection Cube (40 865 000)</p>			
 	40 766 000	хром	56,00
<p>Selection Cube Кольцо для полотенца металл скрытое крепление GROHE StarLight поверхность</p>			
 	40 768 000	хром	157,00
<p>Selection Cube Держатель для полотенца двойной металл 2 ручки, поворотный 400 мм скрытое крепление GROHE StarLight поверхность</p>			

GROHE АКСЕССУАРЫ SELECTION CUBE


	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	40 767 000	хром	106,00
<p>Selection Cube Держатель для банного полотенца 500 мм (функциональная длина 459 мм) металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
 	40 804 000	хром	296,00
<p>Selection Cube Полка для полотенца металл 600 мм (функциональная длина 575 мм) скрытое крепление GROHE StarLight поверхность</p>			
 	40 782 000	хром	29,00
<p>Selection Cube Крючок для банного халата металл скрытое крепление GROHE StarLight поверхность</p>			
 	40 807 000	хром	165,00
<p>Selection Cube Ручка для ванной/держатель для полотенца металл 600 мм (функциональная длина 548 мм) скрытое крепление GROHE StarLight поверхность</p>			
 	40 781 000	хром	85,00
<p>Selection Cube Держатель бумаги металл скрытое крепление с крышкой GROHE StarLight поверхность</p>			
 	40 784 000	хром	39,00
<p>Selection Cube Держатель запасного рулона бумаги металл настенный монтаж скрытое крепление GROHE StarLight поверхность</p>			

GROHE АКСЕССУАРЫ SELECTION CUBE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



40 857 000

хром

114,00

Selection Cube
Туалетный „ёршик“ в комплекте
стекло / металл
настенный монтаж
скрытое крепление
GROHE StarLight поверхность

40 870 000

Запасная головка ёршика

10,50

40 868 000

Запасной ёршик


хром

35,00

40 867 000

Запасной стакан

44,00




40 809 000

хром

114,00

Selection Cube
Полочка-решетка
металл
для углового монтажа
большая
GROHE StarLight поверхность



40 808 000

хром











144,00

Selection Cube
Зеркало косметическое
стекло / металл
настенный монтаж
скрытое крепление
увеличение: x 3
GROHE StarLight поверхность

GROHE АКСЕССУАРЫ ESSENTIALS


	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	40 369 001	хром	22,00
	40 369 DC1	суперсталь	31,00
	40 369 BE1	никель глянец	33,00
	40 369 EN1	матовый никель	36,00
	40 369 GL1	холодный рассвет	33,00
	40 369 GN1	холодный рассвет, матовый	36,00
	40 369 DA1	теплый закат	33,00
	40 369 DL1	тёплый закат, матовый	36,00
	40 369 A01	темный графит	33,00
	40 369 AL1	темный графит, матовый	36,00
Essentials Держатель металл для стакана (40 372 001) мыльницы (40 368 001) или дозатора жидкого мыла (40 394 001) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	40 394 001	хром	18,00
	40 394 BE1	никель глянец	27,00
	40 394 EN1	матовый никель	29,00
	40 394 GL1	холодный рассвет	27,00
	40 394 GN1	холодный рассвет, матовый	29,00
	40 394 DA1	теплый закат	27,00
	40 394 DL1	теплый закат, матовый	29,00
	40 394 A01	темный графит	27,00
	40 394 AL1	темный графит, матовый	29,00
	Essentials Дозатор жидкого мыла стекло / металл объем 160 мл подходит для держателей: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) GROHE StarLight хромированная поверхность		
 	40 368 001		6,10
	Essentials Мыльница стекло подходит для держателей: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	40 372 001		7,40
	Essentials Стакан стекло подходит для держателей: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	40 448 001	хром	41,00
	40 448 DC1	суперсталь	58,00
Essentials Дозатор жидкого мыла с держателем стекло / металл объем 160 мл включает в себя: держатель (40 369 001) Дозатор жидкого мыла (40 394 001) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность			

GROHE АКСЕССУАРЫ ESSENTIALS

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €	
 	40 444 001	хром	28,00	
	40 444 DC1	суперсталь	39,00	
Essentials Мыльница с держателем стекло / металл включает в себя: держатель (40 369 001) мыльница (40 368 001) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность				
 	40 447 001	хром	28,00	
	40 447 DC1	суперсталь	39,00	
Essentials Стакан с держателем стекло / металл включает в себя: держатель (40 369 001) стакан (40 372 001) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность				
 	40 365 001	хром	22,00	
	40 365 DC1	суперсталь	31,00	
	40 365 BE1	никель глянец	33,00	
	40 365 EN1	матовый никель	36,00	
	40 365 GL1	холодный расцвет	33,00	
	40 365 GN1	холодный расцвет, матовый	36,00	
	40 365 DA1	теплый закат	33,00	
	40 365 DL1	тёплый закат, матовый	36,00	
	40 365 A01	темный графит	33,00	
	40 365 AL1	темный графит, матовый	36,00	
	Essentials Кольцо для полотенца металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность			
	 	40 371 001	хром	39,00
40 371 DC1		суперсталь	55,00	
40 371 BE1		никель глянец	59,00	
40 371 EN1		матовый никель	63,00	
40 371 GL1		холодный расцвет	59,00	
40 371 GN1		холодный расцвет, матовый	63,00	
40 371 DA1		теплый закат	59,00	
40 371 DL1		тёплый закат, матовый	63,00	
40 371 A01		темный графит	59,00	
40 371 AL1		темный графит, матовый	63,00	
Essentials держатель для полотенца металл 2 рукоятки, поворотный 439 мм скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность				
 		40 688 001	хром	32,00
	40 688 DC1	суперсталь	45,00	
	40 688 BE1	никель глянец	48,00	
	40 688 EN1	матовый никель	52,00	
	40 688 GL1	холодный расцвет	48,00	
	40 688 GN1	холодный расцвет, матовый	52,00	
	40 688 DA1	теплый закат	48,00	
	40 688 DL1	тёплый закат, матовый	52,00	
	40 688 A01	темный графит	48,00	
	40 688 AL1	темный графит, матовый	52,00	
	Essentials Держатель для банного полотенца металл 504 мм (функциональная длина 450 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность			


GROHE АКСЕССУАРЫ ESSENTIALS

Артикул Цена брутто/
PPЦ без НДС, €




40 366 001	хром	35,00
40 366 DC1	суперсталь	50,00
40 366 BE1	никель глянец	53,00
40 366 EN1	матовый никель	56,00
40 366 GL1	холодный расцвет	53,00
40 366 GN1	холодный расцвет, матовый	56,00
40 366 DA1	теплый закат	53,00
40 366 DL1	тёплый закат, матовый	56,00
40 366 A01	темный графит	53,00
40 366 AL1	темный графит, матовый	56,00

Essentials
Держатель для банного полотенца
металл
654 мм (функциональная длина 600 мм)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 386 001	хром	44,00
40 386 DC1	суперсталь	62,00
40 386 BE1	никель глянец	67,00
40 386 EN1	матовый никель	71,00
40 386 GL1	холодный расцвет	67,00
40 386 GN1	холодный расцвет, матовый	71,00
40 386 DA1	теплый закат	67,00
40 386 DL1	тёплый закат, матовый	71,00
40 386 A01	темный графит	67,00
40 386 AL1	темный графит, матовый	71,00

Essentials
Держатель для банного полотенца
металл
854 мм (функциональная длина 800 мм)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность



40 802 001	хром	61,00
40 802 DC1	суперсталь	85,00
40 802 BE1	никель глянец	89,00
40 802 EN1	матовый никель	97,00
40 802 GL1	холодный расцвет	89,00
40 802 GN1	холодный расцвет, матовый	97,00
40 802 DA1	теплый закат	89,00
40 802 DL1	тёплый закат, матовый	97,00
40 802 A01	темный графит	89,00
40 802 AL1	темный графит, матовый	97,00











Essentials
Держатель для полотенца, двойной
металл
654 мм (функциональная длина 600 мм)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность



40 800 001	хром	119,00
40 800 DC1	суперсталь	165,00
40 800 BE1	никель глянец	177,00
40 800 EN1	матовый никель	186,00
40 800 GL1	холодный расцвет	177,00
40 800 GN1	холодный расцвет, матовый	186,00
40 800 DA1	теплый закат	177,00
40 800 DL1	тёплый закат, матовый	186,00
40 800 A01	темный графит	177,00
40 800 AL1	темный графит, матовый	186,00

Essentials
Полка для полотенца
металл
604 мм (функциональная длина 550 мм)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE АКСЕССУАРЫ ESSENTIALS


	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €	
 	40 364 001	хром	12,50	
	40 364 DC1	суперсталь	17,00	
	40 364 BE1	никель глянец	18,00	
	40 364 EN1	матовый никель	19,50	
	40 364 GL1	холодный рассвет	18,00	
	40 364 GN1	холодный рассвет, матовый	19,50	
	40 364 DA1	теплый закат	18,00	
	40 364 DL1	тёплый закат, матовый	19,50	
	40 364 A01	темный графит	18,00	
	40 364 AL1	темный графит, матовый	19,50	
	Essentials Крючок для банного халата металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность			
	 	40 421 001	хром	35,00
40 421 DC1		суперсталь	50,00	
40 421 BE1		никель глянец	53,00	
40 421 EN1		матовый никель	56,00	
40 421 GL1		холодный рассвет	53,00	
40 421 GN1		холодный рассвет, матовый	56,00	
40 421 DA1		теплый закат	53,00	
40 421 DL1		теплый закат, матовый	56,00	
40 421 A01		темный графит	53,00	
40 421 AL1		темный графит, матовый	56,00	
Essentials Ручка для ванной металл 349 мм (функциональная длина 295 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность				
 		40 793 001	хром	50,00
	40 793 DC1	суперсталь	71,00	
Essentials Ручка для ванной металл 507 мм (функциональная длина 450 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность				
 	40 794 001	хром	61,00	
	40 794 DC1	суперсталь	85,00	
Essentials Ручка для ванной металл 657 мм (функциональная длина 600 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность				
 	40 797 001	хром	157,00	
	Essentials Ручка для ванной металл 737 x 997 мм (функциональная длина 680 x 940 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность			

GROHE АКСЕССУАРЫ ESSENTIALS

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




40 799 001
40 799 DC1

хром
суперсталь

40,00
56,00

Essentials
Стекло / металл
530 мм (функциональная длина 380 мм)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 689 001
40 689 DC1
40 689 BE1
40 689 EN1
40 689 GL1
40 689 GN1
40 689 DA1
40 689 DL1
40 689 A01
40 689 AL1

хром
суперсталь
никель глянец
матовый никель
холодный рассвет
холодный рассвет, матовый
теплый закат
тёплый закат, матовый
темный графит, матовый

26,00
37,00
39,00
42,00
39,00
42,00
39,00
42,00
39,00
42,00

Essentials
Держатель бумаги
металл
без крышки
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 367 001
40 367 DC1
40 367 BE1
40 367 EN1
40 367 GL1
40 367 GN1
40 367 DA1
40 367 DL1
40 367 A01
40 367 AL1

хром
суперсталь
никель глянец
матовый никель
холодный рассвет
холодный рассвет, матовый
теплый закат
тёплый закат, матовый
темный графит, матовый

29,00
41,00
44,00
47,00
44,00
47,00
44,00
47,00
44,00
47,00

Essentials
Держатель бумаги
металл
с крышкой
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность



40 385 001
40 385 DC1
40 385 BE1
40 385 EN1
40 385 GL1
40 385 GN1
40 385 DA1
40 385 DL1
40 385 A01
40 385 AL1

хром
суперсталь
никель глянец
матовый никель
холодный рассвет
холодный рассвет, матовый
теплый закат
тёплый закат, матовый
темный графит, матовый

22,00
31,00
33,00
36,00
33,00
36,00
33,00
36,00
33,00
36,00


Essentials
Держатель запасного рулона бумаги
металл
настенный монтаж
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE АКСЕССУАРЫ ESSENTIALS

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



40 374 001	хром	36,00
40 374 DC1	суперсталь	51,00
40 374 BE1	никель глянец	55,00
40 374 EN1	матовый никель	58,00
40 374 GL1	холодный рассвет	55,00
40 374 GN1	холодный рассвет, матовый	58,00
40 374 DA1	теплый закат	55,00
40 374 DL1	теплый закат, матовый	58,00
40 374 A01	темный графит	55,00
40 374 AL1	темный графит, матовый	58,00

Essentials

Туалетный „ершик“ в комплекте

стекло / металл


настенный монтаж

скрытое крепление

GROHE StarLight хромированная поверхность

40 791 001	белый	5,50
40 791 KS1	черный бархат	5,50

Запасная головка ёршика



40 407 001	хром	70,00
40 407 DC1	суперсталь	97,00

Essentials

Набор аксессуаров 3 в 1 City Restroom

стекло / металл

включает в себя:


туалетный „ершик“ в комплекте (40 374 001)

крючок для банного халата (40 364 001)

держатель бумаги (40 367 001)

скрытое крепление

GROHE StarLight хромированная поверхность



40 775 001	хром	69,00
40 775 DC1	суперсталь	97,00

Essentials

Набор аксессуаров 3 в 1 Guest Bathroom

металл

включает в себя:


держатель для банного полотенца, 600 мм (40 366 001)

крючок для банного халата (40 364 001)

держатель бумаги (40 367 001)

скрытое крепление

GROHE StarLight хромированная поверхность



40 776 001	хром	89,00
40 776 DC1	суперсталь	123,00

Essentials

Набор аксессуаров 4 в 1 Master Bathroom

металл

включает в себя:

кольцо для полотенца (40 365 001)


крючок для банного халата (40 364 001)

держатель бумаги (40 367 001)

держатель для банного полотенца, 600 мм (40 366 001)

скрытое крепление

GROHE StarLight хромированная поверхность



40 846 001	хром	110,00
------------	------	--------

Essentials

Набор аксессуаров 4 в 1 Master Bathroom

металл

включает в себя:

дозатор жидкого мыла с держателем (40 448 001)

стакан с держателем (40 447 001)

держатель для полотенца двойной (40 371 001)

крючок для банного халата (40 364 001)

скрытое крепление


GROHE StarLight поверхность

GROHE АКСЕССУАРЫ ESSENTIALS

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



40 344 001
40 344 DC1

хром
суперсталь

114,00
157,00

Essentials

Набор аксессуаров 5 в 1 Master Bathroom

стекло / металл

включает в себя:

кольцо для полотенца (40 365 001)

держатель для банного полотенца, 600 мм (40 366 001)

крючок для банного халата (40 364 001)

держатель бумаги с крышкой (40 367 001)

мыльница с держателем (40 444 001)

скрытое крепление



GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE АКСЕССУАРЫ ESSENTIALS CUBE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




40 508 001

хром

29,00

Essentials Cube Держатель

металл
для стакана (40 372 001)
мыльницы (40 368 001) или дозатора жидкого мыла (40 394 001)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 394 001

хром

18,00

Essentials Дозатор жидкого мыла

стекло / металл
объем 160 мл
подходит для держателей:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 368 001

6,10

Essentials Мыльница

стекло
подходит для держателей:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




40 372 001

7,40

Essentials Стакан

стекло
подходит для держателей:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




40 756 001

хром

47,00

Essentials Cube Дозатор жидкого мыла с держателем

стекло / металл
объем 160 мл
включает в себя:
держатель (40 508 001)
Дозатор жидкого мыла (40 394 001)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность



40 755 001













хром

35,00













Essentials Cube Стакан с держателем

стекло / металл
включает в себя:
держатель (40 508 001)
стакан (40 372 001)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE АКСЕССУАРЫ ESSENTIALS CUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	40 754 001	хром	36,00
<p>Essentials Cube Мыльница с держателем стекло / металл включает в себя: держатель (40 508 001) мыльница (40 368 001) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
 	40 510 001	хром	40,00
<p>Essentials Cube Кольцо для полотенца металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
 	40 624 001	хром	57,00
<p>Essentials Cube держатель для полотенца металл 2 рукоятки, поворотный 439 мм скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
 	40 509 001	хром	45,00
<p>Essentials Cube Держатель для банного полотенца металл 600 мм (функциональная длина 558 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
 	40 512 001	хром	148,00
<p>Essentials Cube Полка для полотенец металл 600 мм (функциональная длина 558 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
 	40 511 001	хром	17,00
<p>Essentials Cube Крючок для банного халата металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			

GROHE АКСЕССУАРЫ ESSENTIALS CUBE



	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	40 514 001	хром	61,00
Essentials Cube Ручка для ванной металл 392 мм (функциональная длина 340 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	40 507 001	хром	34,00
Essentials Cube Держатель бумаги металл без крышки скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	40 623 001	хром	28,00
Essentials Cube Держатель запасного рулона бумаги металл настенный монтаж скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	40 513 001	хром	58,00
Essentials Cube Туалетный „ершик“ в комплекте стекло / металл настенный монтаж скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность			
	40 791 001	белый	5,50
	40 791 KS1	черный бархат	5,50
Запасная головка ёршика			
 	40 757 001	хром	97,00
Essentials Cube Набор аксессуаров 3 в 1 City Restroom стекло / металл включает в себя: крючок для банного халата (40 511 001) Держатель бумаги (40 507 001) туалетный „ершик“ в комплекте (40 513 001) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	40 777 001	хром	85,00
Essentials Cube Набор аксессуаров 3 в 1 Guest Bathroom металл включает в себя: крючок для банного халата (40 511 001) Держатель бумаги (40 507 001) держатель для банного полотенца, 558 мм (40 509 001) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность			

GROHE АКСЕССУАРЫ ESSENTIALS CUBE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



40 778 001

хром

123,00

Essentials Cube

Набор аксессуаров 4 в 1 Master Bathroom

металл

включает в себя:

крючок для банного халата (40 511 001)


Кольцо для полотенца (40 510 001)

Держатель бумаги (40 507 001)

держатель для банного полотенца, 558 мм (40 509 001)

скрытое крепление

GROHE StarLight хромированная поверхность



40 847 001

хром

140,00

Essentials Cube

Набор аксессуаров 4 в 1

стекло / металл

включает в себя:

дозатор жидкого мыла с держателем (40 756 001)


стакан с держателем (40 755 001)

держатель для полотенца двойной (40 624 001)

крючок для банного халата (40 511 001)

скрытое крепление

GROHE StarLight поверхность



40 758 001

хром

153,00

Essentials Cube

Набор аксессуаров 5 в 1 Master Bathroom

стекло / металл

включает в себя:

мыльницу с держателем (40 754 001)

держатель для банного полотенца, 558 мм (40 509 001)

Держатель бумаги (40 507 001)

крючок для банного халата (40 511 001)

Кольцо для полотенца (40 510 001)

скрытое крепление













GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE АКСЕССУАРЫ BAUCOSMOPOLITAN

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ PPЦ без НДС, €
 	40 585 001	хром	17,50
VauCosmopolitan Держатель металл для стакана (40 372 001), мыльницы (40 368 001) или дозатора мыла (40 394 001) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	40 394 001	хром	18,00
Essentials Дозатор жидкого мыла стекло / металл объем 160 мл подходит для держателей: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Vau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	40 368 001		6,10
Essentials Мыльница стекло подходит для держателей: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Vau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
 	40 372 001		7,40
Essentials Стакан стекло подходит для держателей: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Vau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
 	40 460 001	хром	17,50
VauCosmopolitan Кольцо для полотенца металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	40 459 001	хром	25,00
VauCosmopolitan Держатель для банного полотенца металл 522 мм (функциональная длина 430 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность			

GROHE

АКСЕССУАРЫ BAUCOSMOPOLITAN


	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	40 462 001 VauCosmopolitan Полка для полотенец металл 564 мм (функциональная длина 510 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	93,00
 	40 461 001 VauCosmopolitan Крючок для банного халата металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	10,50
 	40 457 001 VauCosmopolitan Держатель бумаги металл без крышки скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	22,00
 	40 463 001 VauCosmopolitan Туалетный „ёршик“ в комплекте стекло / металл настенный монтаж скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	28,00
	40 791 001 40 791 KS1 Запасная головка ёршика	белый черный бархат	5,50 5,50
 	40 663 001 VauCosmopolitan Полочка-решетка металл для углового монтажа большая	хром	50,00
 	40 664 001 VauCosmopolitan Полочка-решетка металл для углового монтажа маленькая	хром	39,00

GROHE АКСЕССУАРЫ ESSENTIALS AUTHENTIC

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €



40 652 001

хром

22,00

Essentials Authentic


Держатель

металл

для стакана (40 372 001), мыльницы (40 368 001)
или дозатора мыла (40 394 001)

скрытое крепление

GROHE StarLight хромированная поверхность



40 394 001

хром

18,00

Essentials

Дозатор жидкого мыла

стекло / металл

объем 160 мл

подходит для держателей:


Essentials (40 369 xx1)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)

GROHE StarLight хромированная поверхность



40 368 001

6,10

Essentials

Мыльница

стекло


подходит для держателей:

Essentials (40 369 xx1)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)



40 372 001

7,40

Essentials

Стакан

стекло


подходит для держателей:

Essentials (40 369 xx1)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)



40 655 001

хром

22,00


Essentials Authentic

Кольцо для полотенца

металл

скрытое крепление

GROHE StarLight хромированная поверхность



40 653 001

хром

35,00

Essentials Authentic

Держатель для банного полотенца













металл

626 мм (функциональная длина 582 мм)

скрытое крепление

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE АКСЕССУАРЫ ESSENTIALS AUTHENTIC

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	40 654 001	хром	61,00
<p>Essentials Authentic Держатель для полотенца, двойной металл 626 мм (функциональная длина 582 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
 	40 660 001	хром	119,00
<p>Essentials Authentic Полка для полотенца металл 586 мм (функциональная длина 542 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
 	40 656 001	хром	12,50
<p>Essentials Authentic Крючок для банного халата металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
 	40 657 001	хром	26,00
<p>Essentials Authentic Держатель бумаги металл без крышки скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
 	40 658 001	хром	36,00
<p>Essentials Authentic Туалетный „ёршик“ в комплекте стекло / металл настенный монтаж скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
	40 791 001	белый	5,50
	40 791 KS1	черный бархат	5,50
<p>Запасная головка ёршика</p>			
 	40 659 001	хром	39,00
<p>Essentials Authentic Полочка-решетка, маленькая металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			

GROHE
ТЕРМОСТАТЫ GROHTHERM





ОГЛАВЛЕНИЕ

Grohtherm SmartControl	202
Grohtherm Термостаты с 2 рукоятками	212
Grohtherm 3000 Cosmopolitan	217
Grohtherm 2000	219
Grohtherm Cube	222
Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	225
Grohtherm 1000	226
Grohtherm 800	228

Высокоточный контроль температуры, позволяющий полностью расслабиться при принятии душа.

При разработке термостатов GROHE мы ориентируемся на самый чувствительный из существующих “приборов” – человеческую кожу. Прогрессивные термостаты отвечают за то, чтобы при принятии Вами водных процедур горячая и холодная вода смешивалась в заданной Вами пропорции. Технология GROHE TurboStat представляет собой революционную техническую разработку: она обеспечивает мгновенную подачу из душа воды заданной температуры и стабильное ее поддержание.

В случае изменения напора или температуры воды термостат реагирует на это корректировкой пропорций горячей и холодной воды при смешивании. В экстренной ситуации, то есть при полном прекращении подачи холодной воды, подача горячей воды будет автоматически отключена за долю секунды во избежание ожогов.


GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

29 123 000	хром	451,20
29 123 GN0	холодный рассвет, матовый	по запросу
29 123 DLO	теплый закат, матовый	по запросу
29 123 A00	темный графит	по запросу
29 123 ALO	темный графит, матовый	по запросу



Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 1 выход

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход А (для внешнего отключения) = 34 л/мин


выход В/С = 29 л/мин

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

29 124 000	хром	492,00
29 124 GN0	холодный рассвет, матовый	по запросу
29 124 DLO	теплый закат, матовый	по запросу
29 124 A00	темный графит	по запросу
29 124 ALO	темный графит, матовый	по запросу



Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход В = 24 л/мин

выход С = 26 л/мин

выход В+С = 29 л/мин

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

29 125 000	хром	590,40
------------	------	--------

Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода

со встроенным держателем для ручного душа

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы, **GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

встроенный держатель для ручного душа и подключение для душевого шланга ½"

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход В = 24 л/мин


ручной душ = 12 л/мин

выход В + ручной душ = 27 л/мин

35 600 000

69,60


GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул Цена брутто/
PPC без НДС, €

29 126 000	хром	531,60
29 126 GN0	холодный рассвет, матовый	по запросу
29 126 DLO	теплый закат, матовый	по запросу
29 126 A00	темный графит	по запросу
29 126 ALO	темный графит, матовый	по запросу



Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход A = 23 л/мин

выход B = 27 л/мин

выход C = 23 л/мин

выход A + B = 33 л/мин

выход A + B + C = 36 л/мин

35 600 000 69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

29 127 000	хром	325,20
29 127 GN0	холодный рассвет, матовый	по запросу
29 127 DLO	теплый закат, матовый	по запросу
29 127 A00	темный графит	по запросу
29 127 ALO	темный графит, матовый	по запросу

Grotherm SmartControl

Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

10 мм толщина профиля розетки

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход D = 28 л/мин


выход A = 28 л/мин

выход D+E+A = 65 л/мин

дополнительный ограничитель воды для соответствия со стандартами CALGreen

35 600 000 69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



29 153 LSO белая луна 582,00

Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 1 выход

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна

без встроенного механизма


распределение расхода:

выход A (для внешнего отключения) = 34 л/мин

выход B/C = 29 л/мин

35 600 000 69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

29 156 LSO

белая луна

622,80



Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход В = 24 л/мин

выход С = 26 л/мин

выход В+С = 29 л/мин

35 600 000


69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

29 157 LSO

белая луна

661,20



Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход А = 23 л/мин

выход В = 27 л/мин

выход С = 23 л/мин

выход А + В = 33 л/мин

выход А + В + С = 36 л/мин

35 600 000


69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

29 158 LSO

белая луна

410,40



Grotherm SmartControl

Комплект верхней монтажной части для вентиль на три выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

10 мм толщина профиля розетки

GROHE StarLight поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход D = 28 л/мин

выход А = 28 л/мин

выход D+E+A = 65 л/мин

дополнительный ограничитель воды для соответствия со стандартными CALGreen


35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



29 118 000	хром	451,20
29 118 DC0	суперсталь	634,80
29 118 BE0	никель глянец	по запросу
29 118 EN0	матовый никель	по запросу
29 118 GLO	холодный рассвет	680,40
29 118 GNO	холодный рассвет, матовый	по запросу
29 118 DA0	теплый закат	680,40
29 118 DLO	теплый закат, матовый	по запросу
29 118 A00	темный графит	по запросу
29 118 ALO	темный графит, матовый	726,00

Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 1 выход

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

без встроенного механизма


распределение расхода:

выход А (для внешнего отключения) = 34 л/мин

выход В/С = 29 л/мин

35 600 000 69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



29 119 000	хром	492,00
29 119 DC0	суперсталь	691,20
29 119 BE0	никель глянец	по запросу
29 119 EN0	матовый никель	по запросу
29 119 GLO	холодный рассвет	741,60
29 119 GNO	холодный рассвет, матовый	по запросу
29 119 DA0	теплый закат	741,60
29 119 DLO	теплый закат, матовый	по запросу
29 119 A00	темный графит	по запросу
29 119 ALO	темный графит, матовый	790,80

Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход В = 24 л/мин

выход С = 26 л/мин

выход В+С = 29 л/мин

35 600 000 69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

29 120 000	хром	590,40
29 120 DC0	суперсталь	830,40
29 120 BE0	никель глянец	по запросу
29 120 EN0	матовый никель	по запросу
29 120 GL0	холодный рассвет	889,20
29 120 GN0	холодный рассвет, матовый	по запросу
29 120 DA0	теплый закат	889,20
29 120 DL0	теплый закат, матовый	по запросу
29 120 A00	темный графит	по запросу
29 120 AL0	темный графит, матовый	949,20

Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода со встроенным держателем для ручного душа

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

встроенный держатель для ручного душа и подключение для душевого шланга ½"

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход В = 24 л/мин


ручной душ = 12 л/мин

выход В + ручной душ = 27 л/мин

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



29 121 000	хром	531,60
29 121 DC0	суперсталь	748,80
29 121 BE0	никель глянец	по запросу
29 121 EN0	матовый никель	по запросу
29 121 GL0	холодный рассвет	801,60
29 121 GN0	холодный рассвет, матовый	по запросу
29 121 DA0	теплый закат	801,60
29 121 DL0	теплый закат, матовый	по запросу
29 121 A00	темный графит	по запросу
29 121 AL0	темный графит, матовый	855,60

Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход А = 23 л/мин

выход В = 27 л/мин

выход С = 23 л/мин


выход А + В = 33 л/мин

выход А + В + С = 36 л/мин

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть




GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



29 122 000	хром	325,20
29 122 DC0	суперсталь	456,00
29 122 BE0	никель глянец	по запросу
29 122 EN0	матовый никель	по запросу
29 122 GLO	холодный рассвет	489,60
29 122 GNO	холодный рассвет, матовый	522,00
29 122 DA0	теплый закат	489,60
29 122 DLO	теплый закат, матовый	по запросу
29 122 A00	темный графит	по запросу
29 122 ALO	темный графит, матовый	522,00

Grohtherm SmartControl

Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

10 мм толщина профиля розетки

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход D = 28 л/мин


выход A = 28 л/мин

выход D+E+A = 65 л/мин

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



29 150 LS0

белая луна

582,00

Grohtherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 1 выход

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна

без встроенного механизма

распределение расхода:


выход A (для внешнего отключения) = 34 л/мин

выход B/C = 29 л/мин

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



29 151 LS0

белая луна

622,80

Grohtherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход B = 24 л/мин

выход C = 26 л/мин

выход B+C = 29 л/мин

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

29 904 LSO

белая луна

661,20

Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход A = 23 л/мин

выход B = 27 л/мин

выход C = 23 л/мин


выход A + B = 33 л/мин

выход A + B + C = 36 л/мин

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



29 152 LSO

белая луна

410,40

Grotherm SmartControl

Комплект верхней монтажной части для вентилей на три выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

10 мм толщина профиля розетки

GROHE StarLight поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход D = 28 л/мин

выход A = 28 л/мин


выход D+E+A = 65 л/мин

дополнительный ограничитель воды для соответствия со стандартами CALGreen

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



34 742 000

хром

1 166,40

Grotherm SmartControl

Набор для комплектации душа

включает в себя:

встраиваемый термостат с 2 кнопками управления и встроенным держателем для ручного душа


Grotherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 125 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rainshower F-Series 10" Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм (26 070 000)

ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000)

душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)



GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ



34 706 000


хром

1 308,00

Grotherm SmartControl

Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310 Cube
включает в себя:

- Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления
- Grotherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 126 000)
- GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
- Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ с 2 режимами струи (26 479), душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)
- ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
- Euphoria Cube wall Подключение для душевого шланга (26 370 000)
- душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)



34 743 000


хром

1 086,00

Grotherm SmartControl

Набор для комплектации душа

- включает в себя:
- встраиваемый термостат с 2 кнопками управления и встроенным держателем для ручного душа
 - Grotherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 120 000)
 - GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
 - Rainshower Cosmopolitan 210 Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм (26 062 000)
 - ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000)
 - душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)



34 744 000

хром

914,40

Grotherm SmartControl

Набор для комплектации душа

- включает в себя:
- встраиваемый термостат с 2 кнопками управления и встроенным держателем для ручного душа
 - Grotherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 120 000)
 - GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
 - Euphoria 260 Верхний душ с 3 режимами струи и душевой кронштейн 380 мм (26 458 000)
 - ручной душ Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
 - душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)



34 705 000

хром

1 320,00

Grotherm SmartControl

Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310

- включает в себя:
- Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления
 - Grotherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 121 000)
 - GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
 - Rainshower 310 Верхний душ с 2 режимами струи (26 475), душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)
 - Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367 000)
 - Rainshower Настенный держатель (27 074 000)
 - Rainshower подключение для душевого шланга 1/2" (27 057 000)
 - душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

34 713 000

хром

768,00



Grotherm SmartControl

Термостат для душа на 3 выхода, наружный монтаж
настенный монтаж

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE EasyReach полочка съемная

отвод для душа снизу 1/2"

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода


с защитой от обратного потока

для 26 449 000 – заказывается отдельно

34 714 000

хром

717,60



Grotherm SmartControl

Термостат для душа на 2 выхода, внешний монтаж
настенный монтаж

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE EasyReach полочка съемная

отвод для душа снизу 1/2"


возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

с защитой от обратного потока

для 26 449 000 – заказывается отдельно

26 449 000

126,00



Встраиваемый механизм для настенного/скрытого монтажа

настенный монтаж

2 отвода 1/2"


инсталляционная глубина 75-105 мм

Смывной клапан

материал для уплотнения к стене в комплекте

шаблон для монтажа

new



34 719 000

хром

332,40

Grotherm SmartControl

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

встроенная полочка GROHE EasyReach

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL


Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ

new



34 718 000

хром

364,80

Grotherm SmartControl Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

встроенная полочка GROHE EasyReach


отвод для душа снизу 1/2"

излив для ванны с аэратором

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

new



34 721 000

хром

432,00

Grotherm SmartControl


Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром

включает в себя:

Grotherm SmartControl Термостат для душа (34 719 000)

Euphoria 110 Massage Душевой гарнитур, 900 мм (27 226 001)

new



34 720 000

хром

427,20

Grotherm SmartControl

Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром

включает в себя:

Grotherm SmartControl Термостат для душа (34 719 000)

Euphoria 110 Massage Душевой гарнитур, 600 мм (27 231 001)


GROHE GROHTHERM ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



24 078 000

хром

339,60

Grotherm

Термостат для душа с переключателем на 1 положение

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat встроенный термoeлемент

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачичитиель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

керамический запорный вентиль, 120°


распределения расхода: **выход В = 27 л/мин, выход С = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



24 079 000

хром

378,00

Grotherm

Термостат для душа с переключателем на положения

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat встроенный термoeлемент

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

графическое изображение: верхний душ и ручной душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачичитиель температуры на 43°C / 46°C, включен

GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель


распределения расхода: **выход В = 27 л/мин, выход С = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



24 080 000

хром

378,00

Grotherm

Термостат для ванны с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat встроенный термoeлемент

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

графическое обозначение: ванна и душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачичитиель температуры на 43°C / 46°C, включен

GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель



распределения расхода: **выход В = 27 л/мин, выход С = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



34 728 000

хром

578,40

Grotherm

Набор для комплектации душа с Tempesta 210

включает в себя:

Grotherm комплект готового монтажа с AquaDimmer (24 079)

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)

Tempesta 210 верхний душ (26 410)

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)

ручной душ, держатель для ручного душа, подключение для душевого шланга и

душевой шланг приобретются отдельно









GROHE GROHTHERM ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ

new	 	<p>34 729 000 хром 637,20</p> <p>Grotherm Набор для комплектации душа с Tempesta 210 включает в себя: Grotherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 079) GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600) Tempesta 210 верхний душ (26 410) Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000) ручной душ Tempesta 100, 2 вида струй, 9,5 л/мин (27 597) подключение для душевого шланга (28 628) Rotaflex душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 409)</p>
new	 	<p>34 730 000 хром 1 176,00</p> <p>Grotherm Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 310 включает в себя: Grotherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 079) GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600) Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000) душевой кронштейн Rainshower 422 мм (26 145 000) ручной душ Sena (28 034 000) Rainshower Настенный держатель (27 075 000) Rainshower Подключение для душевого шланга (27 076 000) душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)</p>
new	 	<p>34 734 000 хром 880,80</p> <p>Grotherm Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 210 включает в себя: Grotherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 079) GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600) Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000) Душевой кронштейн Rainshower 450 мм (26 146 000) ручной душ Euphoria (27 265) подключение для душевого шланга (28 628) душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)</p>
new	 	<p>24 075 000 хром 339,60</p> <p>Grotherm Термостат для душа с переключателем на 1 положение комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat встроенный термозлемент GROHE StarLight хромированная поверхность с настенными розетками GROHE QuickFix (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж) металлическая накладная панель, регулируемая на 6° GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры керамический запорный вентиль, 120° распределения расхода: выход В = 27 л/мин, выход С = 30 л/мин без встроенного механизма</p> <p>35 600 000 хром 69,60 GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть</p>


GROHE GROHTHERM ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



24 076 000

хром

378,00

Grotherm

Термостат для душа с переключателем на положения

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat встроенный термoeлемент

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

графическое изображение: верхний душ и ручной душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачичитиель температуры на 43°C / 46°C, включен

GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель

распределения расхода: **выход В = 27 л/мин, выход С = 30 л/мин**


без встроенного механизма

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



24 077 000

хром

378,00

Grotherm

Термостат для ванны с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat встроенный термoeлемент

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

графическое обозначение: ванна и душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачичитиель температуры на 43°C / 46°C, включен

GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель

распределения расхода: **выход В = 27 л/мин, выход С = 30 л/мин**


без встроенного механизма

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



34 726 000

хром

578,40

Grotherm

Набор для комплектации душа с Tempesta 210

включает в себя:

Grotherm комплект готового монтажа с AquaDimmer (24 076)

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)


Tempesta 210 верхний душ (26 410)

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)

ручной душ, держатель для ручного душа, подключение для душевого шланга и

душевого шланг приобретются отдельно

new



34 727 000

хром

637,20

Grotherm

Набор для комплектации душа с Tempesta 210

включает в себя:

Grotherm комплект готового монтажа с AquaDimmer (24 076)

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)

Tempesta 210 верхний душ (26 410)

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)

ручной душ Tempesta 100, 2 вида струй, 9,5 л/мин (27 597)

подключение для душевого шланга (28 628)

Rotaflex душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 409)









GROHE GROHTHERM ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ

<p>new</p> 		<p>34 731 000</p> <p>Grotherm Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 310 включает в себя: Grotherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 076) GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600) Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000) Душевой кронштейн Rainshower 450 мм (26 146 000) ручной душ Sena (28 034 000) Rainshower Настенный держатель (27 074 000) Rainshower подключение для душевого шланга (27 057 000) душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)</p>	<p>хром</p> <p>1 176,00</p>
<p>new</p> 		<p>34 732 000</p> <p>Grotherm Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 210 включает в себя: Grotherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 076) GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600) Rainshower Cosmopolitan 210 Верхний душ, металл (28 373) Rainshower душевой кронштейн 286 мм (28 576) ручной душ Sena (28 034 000) Rainshower Настенный держатель (27 074 000) Rainshower подключение для душевого шланга (27 057 000) душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)</p>	<p>хром</p> <p>1 026,00</p>
<p>new</p> 		<p>34 735 000</p> <p>Grotherm Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 160 включает в себя: Grotherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 076) GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600) Rainshower Cosmopolitan верхний душ 160 мм (27 134) Rainshower душевой кронштейн 286 мм (28 576) ручной душ Euphoria (27 265) подключение для душевого шланга (28 628) душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)</p>	<p>хром</p> <p>681,60</p>
<p>new</p> 		<p>24 153 000</p> <p>Grotherm Cube Термостат для душа с переключателем на 1 положение комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat встроенный термозлемент GROHE StarLight хромированная поверхность с настенными розетками GROHE QuickFix (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж) металлическая накладная панель, регулируемая на 6° GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры керамический запорный вентиль, 120° распределения расхода: выход В = 27 л/мин, выход С = 30 л/мин без встроенного механизма</p>	<p>хром</p> <p>441,60</p>
<p>35 600 000</p> <p>GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть</p>			<p>69,60</p>


GROHE GROHTHERM ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



24 154 000

хром

492,00

Grotherm Cube

Термостат для душа с переключателем на положения

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat встроенный термoeлемент

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

графическое изображение: верхний душ и ручной душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачичитиель температуры на 43°C / 46°C, включен

GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель


распределения расхода: **выход В = 27 л/мин, выход С = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



24 155 000

хром

492,00

Grotherm Cube

Термостат для ванны с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat встроенный термoeлемент

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

графическое обозначение: ванна и душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачичитиель температуры на 43°C / 46°C, включен

GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель


распределения расхода: **выход В = 27 л/мин, выход С = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



34 741 000

хром

1 164,00

Grotherm Cube

Набор для комплектации душа с Rainshower Allure 230

включает в себя:

Grotherm Cube Комплект верхней монтажной части с Аквадиммером (24 154)

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)

Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 479)

Rainshower Душевой кронштейн (27 709)

ручной душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 л/мин

подключение для душевого шланга (26 370)

душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)


GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ



34 274 000

хром

384,00

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

100% GROHE CoolTouch корпус изделия
+ S-образные эксцентрики

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C, **GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°


отвод для душа снизу 1/2", встроенные обратные клапаны, грязеулавливающие

фильтры, **с защитой от обратного потока**

скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды



34 276 000

хром

459,60

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

100% GROHE CoolTouch корпус изделия
+ S-образные эксцентрики

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

аквадиммер многофункциональный:

- регулировка расхода, - переключатель: ванна/душ

отвод для душа снизу 1/2"

аэратор

встроенные обратные клапаны


грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды



19 470 000

хром

57,60

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Накладная панель скрытой вентильной

головки

комплект верхней монтажной части для

35 028 000

GROHE StarLight хромированная поверхность


для встраиваемых вентилей, 1/2", 3/4", 1"

плавная регулировка глубины монтажа

20-80 мм

металлический отражатель с уплотнением

запорная рукоятка



35 028 000

121,20

GROHE Rapido C

Встраиваемый вентиль на один выход

Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower

Встраиваемый корпус с защитным коробом

Водонепроницаемое уплотнение для монтажа

Для обмуровки и сухого монтажа

точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой

корпус из латуни с низким содержанием цинка

керамический вентиль 3/4"

резьбовое соединение 1/2"

Расход воды:

55 л/мин. при 3 бар

глубина монтажа 70-95 мм


минимальное давление 1,0 бар

GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




29 811 000

23,40

Встроенный вентиль, 1/2"

предварительно смонтированная керамическая вентиляльная головка 1/2"
180°
резьбовое соединение 1/2"
выравнивание глубины монтажа за счет
сильфона
25 - 80 mm
DR-латунь




29 813 000

33,60

Встроенный вентиль, 3/4"

керамический вентиль 3/4"
90°
резьбовое соединение 3/4"
выравнивание глубины монтажа за счет
сильфона
25 - 80 mm
DR-латунь
минимальное давление 1,0 бар



29 800 000

19,80

Механизм скрытого вентиля, 1/2"

предварительно смонтированная
вентиляльная головка 1/2"
короткий шпindel, защитная втулка, резьбовое соединение 1/2", DR-латунь

29 802 000


37,20

то же, 3/4", предварительно смонтированная
головка 3/4", резьбовое соединение 3/4"

29 805 000

60,00

то же, 1", предварительно смонтированная
головка 1", резьбовое соединение 1"



29 801 000

19,80

Механизм скрытого вентиля, 1/2"

предварительно смонтированная
вентиляльная головка 1/2", короткий шпindel, защитная втулка, присоединение для
пайки Ø15 мм, DR-латунь

29 803 000

38,40

то же, пайка Ø 18 мм

29 804 000

38,40

то же, пайка Ø 22 мм

GROHE GROHTHERM 2000

Артикул

Цвет


Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ

34 469 001

хром

297,60



Grohtherm 2000

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

100% GROHE CoolTouch корпус изделия
+ S-образные эксцентрики

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки

рукоятка выбора температуры

со стопором при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

встроенный стопор смешанной воды

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене

GROHE EasyReach полочка съемная

съемная

хром

минимальное давление 1,0 бар


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

34 169 001

хром

262,80



Grohtherm 2000

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

100% GROHE CoolTouch корпус изделия
+ S-образные эксцентрики

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки

GROHE SafeStop Plus стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене

дополнительная опция: GROHE EasyReach полочка (18 608 001)


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

34 464 001

хром

362,40



Grohtherm 2000

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

100% GROHE CoolTouch корпус изделия

+ S-образные эксцентрики

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки

GROHE SafeStop Plus стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный

- встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа

- регулировка расхода

- переключатель: ванна/душ

отвод для душа снизу 1/2"

GROHE XL Waterfall

регулятор струи

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене

GROHE EasyReach полочка съемная

съемная

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE GROHTHERM 2000

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

34 174 001

хром

328,80

Grohtherm 2000

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

100% GROHE CoolTouch корпус изделия
+ S-образные эксцентрики

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный

- встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа

- регулировка расхода

- переключатель: ванна/душ

отвод для душа снизу 1/2"

GROHE XL Waterfall

регулятор струи

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры


с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене

дополнительная опция: GROHE EasyReach полочка (18 608 001)

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды



34 176 001

хром

454,80

Grohtherm 2000

Термостат для ванны, DN 15

вертикальный монтаж

GROHE CoolTouch безопасный корпус

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

встроенный стопор смешанной воды

GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный

- регулировка расхода

- переключатель: ванна/душ

- встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа

отвод для душа снизу 1/2"

GROHE XL Waterfall

регулятор струи

встроенные обратные клапаны


грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

вертикальные подключения со скрытыми креплениями

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды



34 482 001

хром

430,80

Grohtherm 2000


Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром

включает в себя:

Grohtherm 2000 термостат для душа

(34 169 000)

Power&Soul Cosmopolitan 130 Душевой гарнитур (27 734 000)



GROHE GROHTHERM 2000

Артикул

Цвет


Цена брутто/
PPЦ без НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ

34 281 001

хром

426,00



Grohtherm 2000

Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром

включает в себя:

Grohtherm 2000 термостат для душа

(34 169 000)


Power&Soul Cosmopolitan 130 Душевой гарнитур, душевая штанга 600 мм (27 731 000)

минимальное давление 1,0 бар

34 195 001

хром

328,80



Grohtherm 2000

Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром

включает в себя:

Grohtherm 2000 термостат для душа

(34 169 000)


Euphoria 110 Massage Душевой гарнитур, 600 мм (27 231 001)

минимальное давление 1,0 бар

18 608 001

хром

39,60



Grohtherm 2000

GROHE EasyReach полочка

металлическая полочка

съёмная

GROHE StarLight хромированная поверхность

используется с Grohtherm 2000

- термостат для душа настенного монтажа


- термостат для ванны настенного монтажа

GROHE GROHTHERM CUBE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



34 491 000

хром

352,80

Grohtherm Cube

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C, **GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды, рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором


Carbodur керамический вентиль 1/2", 180° отвод для душа снизу 1/2", встроенные обратные клапаны, грязеулавливающие фильтры, с защитой от обратного потока, скрытые S-образные эксцентрики, **GROHE**

EasyReach полочка съемная (18 700 000), съемная, цвет белый да Винчи

минимальное давление 1,0 бар

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды



34 488 000

хром

320,40

Grohtherm Cube

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры


с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

минимальное давление 1,0 бар

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды



34 502 000

хром

452,40

Grohtherm Cube

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C, **GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды, **GROHE AquaDimmer Plus** многофункциональный - GROHE EcoButton

(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)

- регулировка расхода

- переключатель: ванна/душ

отвод для душа снизу 1/2", регулятор струи

встроенные обратные клапаны, грязеулавливающие фильтры, с защитой от обратного

потока

скрытые S-образные эксцентрики

GROHE EasyReach полочка съемная (18 700 000), съемная, цвет белый да Винчи

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE GROHTHERM CUBE

Артикул

Цвет


Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ

34 497 000

хром

417,60



Grohtherm Cube

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

GROHE AquaDimmer Plus multifunctional

- GROHE EcoButton

(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)

- регулировка расхода

- переключатель: ванна/душ

отвод для душа снизу 1/2"

GROHE XL Waterfall

регулятор струи

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

18 700 000

белый

36,00



Grohtherm Cube

Полочка GROHE EasyReach

для Grohtherm Cube

съемная

цвет белый да Винчи

- термостат для душа настенного монтажа


- термостат для ванны настенного монтажа

new

24 153 000

хром

441,60



Grohtherm Cube

Термостат для душа с переключателем на 1 положение

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

керамический запорный вентиль, 120°

распределения расхода: **выход В = 27 л/мин, выход С = 30 л/мин**

без встроенного механизма

35 600 000

69,60


GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new

24 154 000

хром

492,00



Grohtherm Cube

Термостат для душа с переключателем на положения

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

графическое изображение: верхний душ и ручной душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель

распределения расхода: **выход В = 27 л/мин, выход С = 30 л/мин**

без встроенного механизма

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE GROHTHERM CUBE

Артикул

Цвет


Цена брутто/
PPЦ без НДС, €

new

24 155 000

хром

492,00



Grotherm Cube

Термостат для ванны с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat встроенный термoeлемент
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE QuickFix** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

графическое обозначение: ванна и душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель
распределения расхода: **выход В = 27 л/мин, выход С = 30 л/мин**
без встроенного механизма

35 600 000

69,60


GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new

34 741 000

хром

1 164,00



Grotherm Cube

Набор для комплектации душа с Rainshower Allure 230

включает в себя:

Grotherm Cube Комплект верхней монтажной части с Аквадиммером (24 154)

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)

Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 479)

Rainshower Душевой кронштейн (27 709)

ручной душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 л/мин

подключение для душевого шланга (26 370)

душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M

Артикул

Цвет


Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ

34 065 002

хром

218,40



Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

минимальное давление 1,0 бар


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

34 215 002

хром

270,00



Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

автоматический переключатель: ванна/душ

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

азратор

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

минимальное давление 1,0 бар


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

34 286 002

хром

297,60



Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Термостат для душа с душевым гарнитуром

включает в себя:

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M Термостат для душа 1/2"

(34 065 002)


Euphoria 110 Massage Душевой гарнитур, 600 мм (27 231 001)

минимальное давление 1,0 бар

34 321 002

хром

301,20



Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Термостат для душа с душевым гарнитуром

включает в себя:

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M Термостат для душа 1/2"

(34 065 002)

Euphoria 110 Massage Душевой гарнитур, 900 мм (27 226 001)

минимальное давление 1,0 бар

GROHE GROHTHERM 1000

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

34 143 003

хром

198,00



Grotherm 1000

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE CoolTouch безопасный корпус

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

минимальное давление 1,0 бар


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

34 550 000

хром

201,60



Grotherm 1000

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE CoolTouch безопасный корпус

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

GROHE QuickFix S-образные эксцентрики

металлическая розетка

минимальное давление 1,0 бар


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

34 155 003

хром

253,20



Grotherm 1000

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE CoolTouch безопасный корпус

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный

- GROHE EcoButton

(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)

- регулировка расхода

- переключатель: ванна/душ

отвод для душа снизу 1/2"

азратор

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

минимальное давление 1,0 бар

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE GROHTHERM 1000

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ

34 256 004

хром

258,00

Grotherm 1000


Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром

включает в себя:

Grotherm 1000 NEW Термостат для душа 1/2" (34 143 003)

Tempesta Душевая штанга II, 900 мм (27 646)

минимальное давление 1,0 бар



34 151 004

хром

254,40

Grotherm 1000


Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром

включает в себя:

Grotherm 1000 NEW Термостат для душа 1/2" (34 143 003)

Tempesta II душевой гарнитур, 600 мм (27 598)

минимальное давление 1,0 бар



GROHE GROHTHERM 800

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

34 558 000

хром

163,20



Grohtherm 800

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

грязеулавливающие фильтры

встроенные обратные клапаны

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

минимальное давление 1,0 бар


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

34 567 000

хром

211,20



Grohtherm 800

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

автоматический переключатель: ванна/душ

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

аэратор

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

минимальное давление 1,0 бар


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

34 564 000

хром

226,80



Grohtherm 800

Термостат для ванны, DN 15

Внимание: термостатический картридж для обратного подключения воды

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

автоматический переключатель: ванна/душ

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

аэратор

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

минимальное давление 1,0 бар

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE GROHTHERM 800

Артикул

Цвет


Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ

34 576 000

хром

214,80



Grohtherm 800

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE TurboStat встроенный термoeлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

встроенный стопор смешанной воды

автоматический переключатель: ванна/душ

рукоятка расхода с экономичной кнопкой GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

регулируемый аэратор

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

минимальное давление 1,0 бар


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

34 566 001

хром

216,00



Grohtherm 800

Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром

включает в себя:

Grohtherm 800 Термостат для душа 1/2"

(34 558 000)


Tempesta Душевая штанга II, 900 мм (27 646)

минимальное давление 1,0 бар

34 565 001

хром

212,40



Grohtherm 800

Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром

включает в себя:

Grohtherm 800 Термостат для душа 1/2"

(34 558 000)

Tempesta II душевой гарнитур, 600 мм (27 598)

минимальное давление 1,0 бар

GROHE РЕШЕНИЯ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА





ОГЛАВЛЕНИЕ

Rapido SmartBox

232

Rapido C / Встраиваемые запорные вентили

234


GROHE RAPIDO SMARTBOX

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €

new



35 600 000



69,60

Rapido SmartBox

Универсальная встроенная часть, 1/2"

3 трубкообразных отвода 1/2"
2 подключения воды снизу, 1/2"
инсталляционная глубина 75-105 мм
подключения из латуни
предварительно смонтированная заглушка
прочный корпус и защитная накладка
подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа
уплотнение
без комплекта верхней монтажной части

new



14 048 000


135,60

Rapido SmartBox

Универсальный набор удлинителей для смесителей с 2-мя ручьятками, 25 мм

для комплектов верхней монтажной части Grohtherm SmartControl и SmartControl смесителей с GROHE Rapido SmartBox

new




14 056 000

105,60

Универсальный набор удлинителей для смесителей с 2-мя ручьятками, 25 мм

для однорычажных смесителей скрытого монтажа в комбинации с GROHE Rapido SmartBox

new




14 057 000

208,80

Универсальный набор удлинителей для смесителей с 2-мя ручьятками, 50 мм

для однорычажных смесителей скрытого монтажа в комбинации с GROHE Rapido SmartBox

new



14 058 000

136,80

Универсальный набор удлинителей для термостатов с 2 ручьятками, 25 мм

для термостатов с 2-мя ручьятками скрытого монтажа в комбинации с GROHE Rapido SmartBox

new



49 003 000

хром

354,00

GROHE TurboStat картридж 3/4"

для реверсивного подключения (подвод горячей воды справа) подходит для Grohtherm SmartControl и комплекта готового монтажа термостата с 2-мя ручьятками Grohtherm для комплектации с GROHE Rapido SmartBox

GROHE RAPIDO SMARTBOX


Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

38 652 000

100,80



Rapid SL

Монтажная плата

для встроенных смесителей и вентиляции

для **стены-перегородки**

для пустых элементов

для GROHE Rapido

500 x 240 x 77 mm

глубина монтажа 75-115 мм

водостойкая клееная фанера для крепежа арматуры

крепежный материал



РЕШЕНИЯ ДЛЯ
СКРЫТОГО
МОНТАЖА

GROHE RAPIDO C / ВСТРАИВАЕМЫЕ ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



35 028 000

121,20

GROHE Rapido C

Встраиваемый вентиль на один выход

Для модульной установки системы Grotherm Custom Shower

Встраиваемый корпус с защитным коробом

Водонепроницаемое уплотнение для монтажа

Для обмуровки и сухого монтажа

точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой

корпус из латуни с низким содержанием цинка

керамический вентиль 3/4"


резьбовое соединение 1/2"

Расход воды:

55 л/мин. при 3 бар

глубина монтажа 70-95 мм

минимальное давление 1,0 бар



29 800 000

19,80

Механизм скрытого вентиля, 1/2"

предварительно смонтированная

вентильная головка 1/2"

короткий шпindel, защитная втулка, резьбовое соединение 1/2", DR-латунь

29 802 000

37,20

то же, 3/4", предварительно смонтированная


головка 3/4", резьбовое соединение 3/4"

29 805 000

60,00

то же, 1", предварительно смонтированная

головка 1", резьбовое соединение 1"



29 801 000

19,80

Механизм скрытого вентиля, 1/2"

предварительно смонтированная

вентильная головка 1/2", короткий шпindel, защитная втулка, присоединение для

пайки Ø15 мм, DR-латунь

29 803 000


38,40

то же, пайка Ø 18 мм

29 804 000

38,40

то же, пайка Ø 22 мм



29 811 000

23,40

Встроенный вентиль, 1/2"

предварительно смонтированная керамическая вентильная головка 1/2"

180°

резьбовое соединение 1/2"

выравнивание глубины монтажа за счет

сильфона

25 - 80 мм

DR-латунь

29 813 000

33,60

то же, 3/4"

GROHE
ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ





ОГЛАВЛЕНИЕ

GROHE Digital	F-digital Deluxe	238
	F-digital Электронные панели управления	243
Душевые системы	Душевые системы Rainshower SmartActive	244
	Душевые системы Rainshower SmartControl	249
	Душевые системы Rainshower	254
	Душевые системы Euphoria SmartControl	257
	Душевые системы Euphoria	260
	Душевые системы Tempesta	270
	Retro-fit Душевая система	275
Верхние души	Верхние души	276
Души	Sena	302
	Veris	303
	Rainshower SmartActive	304
	Rainshower	316
	Power&Soul	323
	Movario	328
	Relexa	329
	Euphoria	330
	Tempesta	338
	Гигиенические души Sena	347
	Гигиенические души Tempesta-F	348
	Гигиенические души	350
	Душевые шланги	351
	Аксессуары для душа	354

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

26 373 001

хром

19 080,00

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

Потолочный душ с 6+ режимами струи и с подсветкой

1016 мм x 762 мм x 145 мм

металл

минимальный расход воды 25 л/мин

минимальное давление 3.0 бар

1 x AquaCurtain

1 x Pure XL

1 x 2 режим струи холодный туман

2 x GROHE PureRain 400 x 190 мм

1 x 2 XL Waterfall

1 x 4 Vokoma Spray с углом регулировки 20° и комбинации

полный спектр LED-индикации: мягкий свет, меняющийся всеми цветами радуги

Индивидуальная настройка: постоянная подсветка с возможностью выбора цвета

источник питания для света 12 V DC

Одобрено в CE

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

GROHE DreamSpray превосходный поток воды



GROHE StarLight поверхность

для подключения необходимы: монтажный набор (26 376 001), F-digital Deluxe базовый блок (26 374 000), блок Bluetooth (36 371 000) и различные удлинительные кабели все приобретается отдельно в зависимости от выбранного решения.

Конструкция потолка должна выдерживать вес изделия > 70 кг. Потолочный душ имеет 8 управляемых выходов + 1 выход на ручной душ. Таким образом, слив должен быть необходимого размера (более 100 л/мин). Более детальную информацию смотрите в инструкции и руководстве по установке.

Рекомендации: возможность установки с Grohtherm F или Grohtherm SmartControl

Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут быть заменены: класс энергоэффективности: A ++



26 376 001

хром

1 824,00

Rainshower F-Series 40"

Монтажный набор

для потолочного душа Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

1000 мм x 745 мм x 152 мм

минимальная глубина монтажа: 167 мм

выходы для воды: латунь

соединения 1/2"

Конструкция потолка должна выдерживать вес изделия > 70 кг. Потолочный душ имеет 8 управляемых выходов + 1 выход на ручной душ. Таким образом, слив должен быть необходимого размера (более 100 л/мин). Более детальную информацию смотрите в инструкции и руководстве по установке.

29 126 000

хром

531,60

29 126 GN0

холодный рассвет, матовый по запросу

29 126 DL0

теплый закат, матовый по запросу

29 126 A00

темный графит по запросу

29 126 AL0

темный графит, матовый по запросу

Grohtherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE QuickFix** (скрытые эксцентрики,

уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термозащитный элемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно огачничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

без встроенного механизма

распределение расхода:

выход A = 23 л/мин

выход B = 27 л/мин

выход C = 23 л/мин


выход A + B = 33 л/мин

выход A + B + C = 36 л/мин

35 600 000

69,60

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



GROHE F-DIGITAL DELUXE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €

27 865 000

хром

3 840,00

Rainshower F-Series 20"

Потолочный душ со встроенным источником света

Rain

508 x 508 x 59 мм

металл

полный спектр LED-индикации: мягкий свет, меняющийся всеми цветами радуги
Индивидуальная настройка: постоянная подсветка с возможностью выбора цвета
источник питания для света 12 V DC

Одобрено в CE

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем


требуется набор (29 069 000), F-digital Deluxe базовый блок (36 397 000), Блок

Bluetooth (36 371 000) и разнообразные удлинительные кабели

Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут быть

заменены: класс энергоэффективности: A +

Для более подробного планирования и информации о продукте Вы можете обратиться в ближайший к Вам сервисный центр GROHE.



29 069 000

116,40


Rainshower F-Series

Удлинительный кабель

для использования с потолочным душем со
встроенным источником света (27 865 000)

включает в себя:

2 кабеля (каждый по 5 м)



36 359 000

хром

1 084,80

Rainshower F-Series

Световой модуль

каждый модуль 127 x 127 мм

полный спектр LED-индикации: мягкий свет, меняющийся всеми цветами радуги

Индивидуальная настройка: постоянная подсветка с возможностью выбора цвета

включает в себя:

- 1 световой модуль с двумя соединениями

- 1 световой модуль с одним соединением

защита от влаги и коррозии

источник питания 12 V DC

Одобрено в CE


GROHE StarLight хромированная поверхность

требуется встраиваемый блок (29 072 000), F-digital Deluxe базовый блок (26 374 000
или 36 397 000), блок Bluetooth (36 371 000) и удлинительные кабели – приобретаются
отдельно

Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут быть

заменены: класс энергоэффективности: A +

Для более подробного планирования и информации о продукте Вы можете обратиться в ближайший к Вам сервисный центр GROHE.



29 072 000

228,00

Rainshower F-Series


Встраиваемый блок для светового модуля

для использования с двумя световыми модулями (36 359 000)

включает в себя:

- 2 встраиваемых блока (115 x 115 x 62-87 мм)

2 кабеля (каждый по 5 м)



36 360 000

хром

930,00

Rainshower F-Series

Звуковой модуль

каждый модуль 127 x 127 мм

полнофункциональная стереосистема

включает в себя:

2 динамика с разъемами

защита от влаги и коррозии


GROHE StarLight хромированная поверхность

требуется встраиваемый блок для звукового модуля (29 073 000), F-digital

Deluxe базовый блок (26 374 000 или 36 397 000), Блок Bluetooth (36 371 000) и

удлинительные кабели - все зазывается отдельно

Для более подробного планирования и информации о продукте Вы можете обратиться в ближайший к Вам сервисный центр GROHE.




GROHE F-DIGITAL DELUXE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



29 073 000


228,00

Rainshower F-Series

Встраиваемый блок для звукового модуля

для использования с двумя звуковыми модулями (36 360 000) включает в себя:

- 2 встраиваемых блока (115 x 115 x 62-87 мм)
- 2 кабеля (каждый по 5 м)
- 1 вилкообразная деталь



27 934 000

хром

2 844,00

GROHE F-digital Deluxe

Генератор пара 6,6 кВт с выходом для пара и датчиком температуры

включает в себя:

- генератор пара 415 x 445 x 130 мм
- подходит для использования в помещениях до 17 м³
- источник питания 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz
- мощность 6,6 кВт
- вход для воды 3/4"
- рабочее давление 1-5 бар (при более высоком рекомендовано установить редуктор давления)
- автоматический слив
- выход для воды 1/2"
- температура пара максимум 55°C
- выход для пара 1/2"
- тип защиты IP 23
- Одобрено в CE
- со штепсельной вилкой
- модуль выхода пара 127 x 127 мм
- резьбовое соединение 1/2"
- модуль датчика температуры 60 x 60 x 12 мм


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

GROHE StarLight хромированная поверхность

требуется встраиваемый блок (29 074 000), F-digital Deluxe базовый блок (26 374 000 или 36 397 000), блок Bluetooth (36 371 000) и

удлинительные кабели – все заказывается отдельно

Для более подробного планирования и информации о продукте Вы можете обратиться в ближайший к Вам сервисный центр GROHE.



29 074 000

332,40



GROHE F-digital Deluxe

Встраиваемый блок для генератора пара

для генератора пара (36 362 000 или 27 934 000)

включает в себя:

- 1 встраиваемый модуль для генератора пара (115 x 115 x 49-77 мм)
- 1 встраиваемый модуль для датчика температуры (58 x 83 x 80-105 мм)
- 1 удлинительный кабель для датчика температуры, 5 м
- 1 удлинительный кабель для генератора пара, 5 м



26 374 000

931,20

GROHE F-digital Deluxe

Базовый блок 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)

для управления LightCurtain в AquaSymphony Rainshower F-Series 40" потолочном душе

дополнительные модули света, звука и пара могут быть подключены и управляться

включает в себя:

- 2 соединения, каждый для одной пары звукового модуля (36 360 000)
- 1 соединение для одной пары световых модулей (36 359 000)
- 1 соединение для LightCurtain Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 000)
- 2 соединения для парового модуля (36 362 000 или 36 368 000), включающий 1 подключение для парогенератора и 1 подключение для датчика температуры
- 2 соединения для блока питания (максимум для 4 модулей: светового или звукового)
- 2 соединения для док-станции или Bluetooth (блок питания и кабель)

Одобрено в CE

требуется обеспечить доступ для обслуживания

по желанию базовый блок может быть помещен во встраиваемый блок 36 367 000

компоненты приобретаются отдельно

GROHE F-DIGITAL DELUXE


Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

36 397 000

931,20



GROHE F-digital Deluxe

Базовый блок 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

для подключения светового, звукового и парового модулей
включает в себя:

- 2 соединения, каждый для одной пары звукового модуля (36 360 000)
- 2 соединения, каждый для одной пары светового модуля (36 359 000) или для одного потолочного душа (27 865 000) со встроенным источником света
- 2 соединения для парового модуля (36 362 000 или 36 368 000), включающий 1 подключение для парогенератора и 1 подключение для датчика температуры
- 2 соединения для блока питания (максимум для 4 модулей: светового или звукового)
- 2 соединения для док-станции или Bluetooth (блок питания и кабель)


Одобрено в CE

требуется обеспечить доступ для обслуживания

по желанию базовый блок может быть помещен во встраиваемый блок 36 367 000

42 429 000

93,60



GROHE F-digital Deluxe

Источник питания

источник питания для базового блока (26 374 000 / 36 397 000)

каждый источник питания для двух световых или звуковых модулей (36359000) или для одного потолочного душа со встроенным источником света (27 865 000)
возможность подключения до двух источников питания (максимум 8 модулей) к базовому блоку

источник питания для управления до 4 модулей (световой или звуковой модули)

- потолочный душ со встроенным источником света (27 865 00): 4 модуля

- для светового модуля: 1 устройство

- для звукового модуля: 1 устройство

Питающее напряжение: 90-240 V AC, 50-60 Hz

Напряжение на выходе: 12 V DC

Одобрено в CE

36 371 000

506,40

GROHE F-digital Deluxe

Блок Bluetooth BT-01A для мобильных устройств на платформе iOS или Android

со встроенной электроникой для беспроводного соединения

подходит для док-станции 36 365 000

настенный монтаж

86 x 73 x 42 мм

Характеристики:

сброс настроек

индикатор статуса (LED)

одиночный/максимальная конфигурация

соответствующее соединение

с функцией защиты (1 пользователь)

аварийное отключение в случае выключения электричества

Соединительные кабели для соединения с источником питания (каждый по 5 м)

Одобрено в CE

bluetooth, электропитание: 12 V

bluetooth, частота: 2.4 GHz

bluetooth-диапазон (10 м) варьируется в зависимости от используемых для стен

материалов и толщины стен между передатчиком и приемником

требуется базовый блок 2.0 Bluetooth (36 397 000) - заказывается отдельно

управление по bluetooth (Bluetooth V2.1 или более поздние версии)

Операционная система Android

операционная система: начиная с версии 2.3.3

плотность пикселей: 160 dpi минимальный

Разрешение экрана: 320 x 470 пикселей

Операционная система iOS (Apple)

iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**


Операционная система Apple: версия iOS 6.0 или более поздней версии

Мобильных устройств и GROHE SPA F-digital deluxe App*** не входит в комплект поставки и заказывается отдельно через уполномоченного Apple /iTunes или Google Play

* The Bluetooth торговая марка и логотип, зарегистрированные Bluetooth SIG, Inc. и может быть использовано с продукцией Grohe AG. За использование других торговых марок Grohe AG ответственности не несёт

** Apple, логотип Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes торговые марки Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах. Apple не несёт ответственности за функционирование и совместимость с другими устройствами.

*** Доступно в iTunes или Google Play




GROHE F-DIGITAL DELUXE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




36 367 000

246,00

GROHE F-digital Deluxe

Встраиваемый блок для базового блока

для подключения светового, звукового и парового модулей
550 x 700 x 110 мм
высота (100мм) и глубина (50мм) регулируются
со съёмной передней панелью
с регулируемой передней рамкой для установки в стеновой нише
стальная поверхность, покрытие нанесено гальваническим методом (RAL 9010, белый)
толщина стальной поверхности 1мм
включает 2 монтажные направляющие и уголок для подключения источника питания и
крепления монтажных материалов




47 837 000

63,60

GROHE F-digital Deluxe

Удлинительный кабель для генератора пара AquaSymphony, 5 м

соединение между базовым блоком (36 362 000 или 27 934 000)
и генератором пара (36 362 000 или 27 934 000)
удлинение до 10 м



47 867 000

63,60

GROHE F-digital Deluxe


Удлинительный кабель для светового модуля, 5 м

соединение между базовым блоком (26 374 000 / 36 397 000)
и световым модулем (27 865 000)
каждому световому модулю необходим отдельный
удлинительный кабель
удлинение до 10 м

47 910 000

54,00

то же, 3/4"




47 868 000

63,60

GROHE F-digital Deluxe

Удлинительный кабель для источника питания, 5 м

соединение между источником питания (42 429 000) и
базовым блоком (26 374 000 / 36 397 000)
каждому источнику питания необходим отдельный удлинительный кабель
удлинение до 5 м



47 877 000

63,60

GROHE F-digital Deluxe

Удлинительный кабель для датчика температуры, 5 м


соединение между базовым блоком (26 374 000 / 36 397 000)
и датчиком температуры
удлинение до 5 м

GROHE F-DIGITAL ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



36 309 000

хром

250,80

F-digital


Электронная панель управления

Пульт дистанционного управления для ванны и душа

дополнительное многофункциональное устройство управления (опция)

- технология беспроводного управления
- управление температурой и расходом воды
- функция „пауза“
- функция памяти
- LED индикатор

GROHE StarLight хромированная поверхность



36 078 000

100,80

Блок питания 110-240 В

выходное напряжение 6 В

длина кабеля 400 мм



65 790 000

55,20

Блок питания 230 В

выходное напряжение 6 В

длина кабеля 400 мм




47 727 000

28,80

Соединительный кабель

длина кабеля 3 м



36 356 000

146,40

GROHE F-digital

Усилитель сигнала

опция для электронного смесителя

ДУШИ

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул

Цвет


Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new

26 647 000

хром

по запросу



Rainshower SmartActive 310

Душевая система с термостатом для настенного монтажа включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 557 000)

с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

Rainshower SmartActive 130 Ручной душ (26 544)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

с рукояткой контроля

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix (регулируемое верхнее крепление)

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин


минимальное давление 1,0 бар

new

26 647 LSO

белая луна

по запросу



Rainshower SmartActive 310

Душевая система с термостатом для настенного монтажа включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 557 000)

с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

Rainshower SmartActive 130 Ручной душ (26 544)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

с рукояткой контроля

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки

GROHE StarLight поверхность

GROHE QuickFix (регулируемое верхнее крепление)

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 561 LSO)


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



26 648 000

хром

по запросу

Rainshower SmartActive 310

Душевая система с термостатом для настенного монтажа включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 558 000)

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

с рукояткой контроля

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C , включен

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE QuickFix (регулируемое верхнее крепление)

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

ДУШИ

new



26 648 L50

белая луна

по запросу

Rainshower SmartActive 310

Душевая система с термостатом для настенного монтажа включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 562 L50)

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

с рукояткой контроля

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C , включен

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки

GROHE StarLight поверхность

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE QuickFix (регулируемое верхнее крепление)

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



26 649 000

хром

по запросу

Rainshower SmartActive 310

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Mono 310 Cube Верхний душ (26 563 000)

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

Rainshower SmartActive 130 Cube Ручной душ (26 550)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

с ручьяжкой контроля

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C , включен

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix (регулируемое верхнее крепление)


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

new



26 652 000

хром

по запросу

Rainshower SmartActive 310

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 564 000)

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

с ручьяжкой контроля

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C , включен

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE QuickFix (регулируемое верхнее крепление)

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



26 657 000

хром

по запросу

Rainshower SmartActive 310

Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж
включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм

GROHE QuickFix (регулируемое расстояние между
настенными креплениями штанги позволяет использовать
для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 558 000)

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

излив для ванны

отдельный переключатель на ручной душ

ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

с рукояткой контроля

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

ДУШИ

new



27 966 001

хром

по запросу

Rainshower SmartActive 310

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

Rainshower SmartActive 130 Ручной душ (26 544)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix (регулируемое верхнее крепление)

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул

Цвет


Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new

27 968 001

хром

по запросу



Rainshower SmartActive 310

Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 478 000)

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C , включен

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE QuickFix (регулируемое верхнее крепление)

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин


минимальное давление 1,0 бар

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



26 250 000

хром

1 272,00

Rainshower System SmartControl Duo 360

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный душевой

кронштейн 500 мм

термостат внешнего монтажа SmartControl

выбор между:

Rainshower Duo 360 Верхний душ, хромированная душевая поверхность

GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* и TrioMassage

ручной душ Power&Soul 115 (27 671 LS0)

держатель ручного душа (27 055)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

минимальный расход воды 10 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

GROHE EasyReach полочка съемная


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

Twistfree против перекручивания шланга

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain



26 250 LSO

белая луна

1 272,00

Rainshower System SmartControl Duo 360

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный душевой

кронштейн 500 мм

термостат внешнего монтажа SmartControl

выбор между:

Rainshower Duo 360 Верхний душ

GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* и TrioMassage

ручной душ Power&Soul 115 (27 671 LSO)

держатель ручного душа (27 055)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

минимальный расход воды 10 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

GROHE EasyReach полочка съемная

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

Twistfree против перекручивания шланга

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain


ДУШИ

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



26 361 000

хром

1 150,80

Rainshower System SmartControl Mono 360

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный душевой

кронштейн 500 мм

термостат внешнего монтажа SmartControl

выбор между:

Rainshower Mono 360 Верхний душ, хромированная душевая поверхность

режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O²*

Power&Soul 130 Ручной душ, белая душевая поверхность (27 673 LS0)

держатель ручного душа (27 055)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

минимальный расход воды 10 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

GROHE EasyReach полочка съемная


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

Twistfree против перекручивания шланга

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain



26 361 LS0

белая луна

1 150,80

Rainshower System SmartControl Mono 360

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный душевой

кронштейн 500 мм

термостат внешнего монтажа SmartControl

выбор между:

Верхний душ Rainshower Mono 360

режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O²*

Power&Soul 130 Ручной душ, белая душевая поверхность (27 673 LS0)

держатель ручного душа (27 055)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

минимальный расход воды 10 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

GROHE EasyReach полочка съемная

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

Twistfree против перекручивания шланга

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



26 443 000

хром

1 272,00

Rainshower System SmartControl Duo 360 Combi Набор для комплектации душа с термостатом, внешний/встроенный монтаж

включает в себя:

SmartControl Термостат для душа, настенный монтаж
выбор между:

Rainshower Duo 360 Верхний душ с душевым кронштейном
450 мм, хромированная душевая поверхность
GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* и TrioMassage
ручной душ Power&Soul 115 (27 671 LS0)
держатель ручного душа (27 055)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
минимальный расход воды 10 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

GROHE EasyReach полочка съемная


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

требуется встраиваемый блок 26 264 001 и встраиваемый механизм для настенного/
скрытого монтажа

26 449 000 – все заказывается отдельно



* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain



26 443 LS0

белая луна

1 272,00

Rainshower System SmartControl Duo 360 Combi Набор для комплектации душа с термостатом, внешний/встроенный монтаж

включает в себя:

SmartControl Термостат для душа, настенный монтаж
выбор между:

Rainshower Duo 360 Верхний душ с душевым кронштейном
450 мм, белая душевая поверхность
GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* и TrioMassage
ручной душ Power&Soul 115 (27 671 LS0)
держатель ручного душа (27 055)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
минимальный расход воды 10 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

GROHE EasyReach полочка съемная


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

требуется встраиваемый блок 26 264 001 и встраиваемый механизм для настенного/
скрытого монтажа

26 449 000 – все заказывается отдельно



* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

ДУШИ

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



26 446 000

хром

1 150,80

Rainshower System SmartControl Mono 360 Combi Набор для комплектации душа с термостатом, внешний/встроенный монтаж

включает в себя:

SmartControl Термостат для душа, настенный монтаж

выбор между:

Rainshower Mono 360 Верхний душ с душевым кронштейном

450 мм, хромированная душевая поверхность

режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O²*

Power&Soul 130 Ручной душ, белая душевая поверхность (27 673 LS0)

держатель ручного душа (27 055)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

минимальный расход воды 10 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

GROHE EasyReach полочка съемная

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


Twistfree против перекручивания шланга

требуется встраиваемый блок 26 264 001 и встраиваемый механизм для настенного/

скрытого монтажа

26 449 000 – все заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain



26 446 LS0

белая луна

1 150,80

Rainshower System SmartControl Mono 360 Combi Набор для комплектации душа с термостатом, внешний/встроенный монтаж

включает в себя:

SmartControl Термостат для душа, настенный монтаж

выбор между:

Rainshower Mono 360 Верхний душ с душевым кронштейном

450 мм, белая душевая поверхность

режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O²*

Power&Soul 130 Ручной душ, белая душевая поверхность (27 673 LS0)

держатель ручного душа (27 055)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

минимальный расход воды 10 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

GROHE EasyReach полочка съемная

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


Twistfree против перекручивания шланга

требуется встраиваемый блок 26 264 001 и встраиваемый механизм для настенного/

скрытого монтажа

26 449 000 – все заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain



26 264 001

102,00


Rainshower 360 Встраиваемый блок для набора верхнего душа с душевым кронштейном 26 254 / 26 450

Входы и выходы 1/2"

точки крепления для задней стенки

герметичный корпус

съемная защитная крышка с информацией об установке



GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER SMARTCONTROL


Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

26 449 000

126,00




Встраиваемый механизм для настенного/скрытого монтажа

настенный монтаж
2 отвода 1/2"
инсталляционная глубина 75-105 мм
Смывной клапан
материал для уплотнения к стене в комплекте
шаблон для монтажа

48 349 000

хром

92,40




Rainshower SmartControl Душевая штанга для переоснащения

металл
душевая штанга для переоснащения - меньше оригинальной штанги на 15 см
подходит для всех душевых систем Rainshower SmartControl
GROHE StarLight хромированная поверхность

48 350 000

хром

112,80



Rainshower SmartControl Душевая штанга для переоснащения


металл
Душевая штанга для переоснащения
длиннее оригинальной штанги на 15 см
подходит для всех душевых систем Rainshower SmartControl
GROHE StarLight хромированная поверхность

Примечание: удлиненная на 15 см штанга не может быть установлена на уже смонтированную систему (только до подрезания водоводных трубок)
для душевых систем датой производства с 04/2017

26 385 000

хром

14,40



Rainshower SmartControl Шайба выравнивания

для душевых систем Rainshower SmartControl 26 250, 26 361, 26 379


ДУШИ

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



27 174 001

хром

1 129,20

Rainshower System 400

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Верхний душ Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)

с шаровым шарниром, угол поворота $\pm 20^\circ$

ручной душ Sena (28 034 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 025)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар



27 966 000

хром

1 003,20

Rainshower System 310

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Sena (28 034 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар



27 968 000

хром

1 003,20

Rainshower System 310

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин


минимальное давление 1,0 бар

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



27 469 000

хром

1 003,20

Rainshower F-Series System 254

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

верхний душ Rainshower F-Series 254 (27 285 000)

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 20^\circ$

ручной душ Sena (28 341 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

металлический шланг 1750 мм

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE TurboStat

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C , включен

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

ДУШИ



27 032 001

хром

877,20

Rainshower System 210

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Sena (28 034 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

металлический шланг 1750 мм (27 178)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C , включен

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар



27 967 000

хром

877,20

Rainshower System 210

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ модерн 210 (28 368 000)

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C , включен

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин


минимальное давление 1,0 бар

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



27 641 000

хром

1 003,20

Rainshower System 210

Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 373 000)

с шаровым шарниром, угол поворота $\pm 15^\circ$

излив для ванны

отдельный переключатель для ручного душа Sena (28 341 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

металлический шланг 1750 мм (27 178)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар



27 058 000

хром

626,40

Rainshower System 210

Душевая система с переключателем для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

переключатель с верхнего на ручной душ

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)

с шаровым шарниром, угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Sena (28 034 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

металлический шланг 1750 мм

доступ воды к смесителю/подключению душевого шланга 800 мм через соединение с резьбой 1/2"

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

установка при давлении от 1,0 - 5,0 бар


GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
26 507 000	хром	960,00
26 507 LSO	белая луна	1 138,80
26 507 BEO	никель глянец	по запросу
26 507 ENO	матовый никель	по запросу
26 507 GLO	холодный рассвет	по запросу
26 507 GNO	холодный рассвет, матовый	по запросу
26 507 DAO	теплый закат	по запросу
26 507 DLO	теплый закат, матовый	1 400,00
26 507 A00	темный графит	по запросу
26 507 ALO	темный графит, матовый	1 392,00

Euphoria SmartControl System 310 Duo

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный душевой

кронштейн 450 мм

регулируемое верхнее крепление к стене для удобства монтажа в уже существующие отверстия

термостат внешнего монтажа SmartControl

выбор между:

Rainshower SmartActive 310 Верхний душ

GROHE PureRain и Centered Jet режим струи

Euphoria 110 Massage Ручной душ, белая душевая поверхность

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Massage

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

- GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

встроенная полочка GROHE EasyReach

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

ДУШИ


GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



26 508 000	хром	960,00
26 508 LSO	белая луна	1 138,80
26 508 GNO	холодный рассвет, матовый	по запросу
26 508 DLO	теплый закат, матовый	1 400,00
26 508 A00	темный графит	по запросу
26 508 ALO	темный графит, матовый	по запросу

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный душевой

кронштейн 450 мм

регулируемое верхнее крепление к стене для удобства монтажа в уже существующие отверстия

термостат внешнего монтажа SmartControl

выбор между:

Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ

GROHE PureRain и Centered Jet режим струи

ручной душ Euphoria Cube Stick

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

- GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

встроенная полочка GROHE EasyReach

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

new



26 509 000	хром	855,60
------------	------	--------

Euphoria SmartControl System 260 Mono

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный душевой

кронштейн 450 мм

регулируемое верхнее крепление к стене для удобства монтажа в уже существующие отверстия

термостат внешнего монтажа SmartControl

выбор между:

Euphoria 260 Верхний душ (26 455)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Jet

с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

Euphoria 110 Massage Ручной душ, белая душевая поверхность (27 221 001)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Massage

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

- GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

встроенная полочка GROHE EasyReach

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA SMARTCONTROL

Артикул

Цвет


Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new

26 510 000

хром

996,00



Euphoria SmartControl System 260 Mono

Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

регулируемое верхнее крепление к стене для удобства монтажа в уже существующие отверстия

SmartControl термостат для ванны внешнего монтажа

выбор между:

Euphoria 260 Верхний душ (26 455)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Jet

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

излив для ванны

Euphoria 110 Massage Ручной душ, белая душевая поверхность (27 221 001)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Massage

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE TurboStat встроенный термoelement

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

- GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C , включен

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

встроенная полочка GROHE EasyReach

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар


ДУШИ

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



26 075 000	хром	777,60
26 075 DC0	суперсталь	1 125,60
26 075 BE0	никель глянец	1 284,00
26 075 EN0	матовый никель	1 368,00
26 075 GLO	холодный рассвет	1 284,00
26 075 GNO	холодный рассвет, матовый	1 368,00
26 075 DA0	теплый закат	1 284,00
26 075 DLO	теплый закат, матовый	1 368,00
26 075 A00	темный графит	1 284,00
26 075 ALO	темный графит, матовый	1 368,00

Euphoria System 310

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термозлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Twistfree против перекручивания шланга


GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)



27 296 002

хром

519,60

Euphoria System 260

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Euphoria 260 Верхний душ (26 455)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Jet

с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Massage

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термозлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SprayDimmer

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

27 615 001

хром

519,60



Euphoria System 260

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Euphoria 260 Верхний душ (26 457)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Jet

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Massage

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SprayDimmer

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7 л/мин


минимальное давление 1,0 бар

дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)

26 087 000

хром

1 114,80



Euphoria Cube System 230

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

душевой кронштейн

вынос 400 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Allure Верхний душ (27 479 000)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria Cube (27 699)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

26 187 000

хром

699,60



Euphoria System 230

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

верхний душ Allure 230 (27 479 000)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч


минимальный расход воды 7л/мин

дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)

26 363 000

хром

621,60



Euphoria System 210

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE EasyReach Полочка (26 362 LNO)

минимальный расход воды 7л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальное давление 1,0 бар

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

27 964 000

хром

622,80



Euphoria System 210

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин


минимальное давление 1,0 бар

дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)

26 186 000

хром

558,00



Euphoria Power&Soul System 190

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

Grotherm 1000 Cosmopolitan Термостат наружного монтажа с функцией Aquadimmer

выбор между:

верхний душ Power&Soul 190

4 режима струи:

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

ручной душ Power&Soul 115 (27 671 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

26 249 000

хром

499,20



Euphoria System 190

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 390 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Верхний душ 190 с 1 режимом (27 370)

Rain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

Ручной душ 100 3 режима струи: GROHE Rain O², Rain, Massage (27 574)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

GROHE EasyReach полочка съемная

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

9,5 л/мин ограничитель расхода воды

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга


совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальное давление 1,0 бар

27 296 001

хром

492,00



Euphoria System 180

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм, настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

верхний душ Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

26 418 000

хром

492,00



Euphoria System 180 E

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

с эргономичными рукоятками

выбор между:

верхний душ Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термозащитный элемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционально ограничитель температуры на 43°C , включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч


минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

27 932 000

хром

499,20



Euphoria System 150

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Верхний душ Euphoria Cube 150 (27 705 000)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 12^\circ$

ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE TurboStat встроенный термозащитный элемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционально ограничитель температуры на 43°C , включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин


минимальное давление 1,0 бар

дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)

26 241 000

хром

358,80



Душевые системы Euphoria

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

скользящий элемент

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термозащитный элемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционально ограничитель температуры на 43°C , включен

GROHE StarLight хромированная поверхность

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар



дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



27 475 001

хром

649,20

Euphoria System 260

Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Euphoria 260 Верхний душ (26 457)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Jet

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

излив для ванны

отдельный переключатель на ручной душ

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Massage

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C , включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SprayDimmer

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар



26 114 001

хром

637,20

Euphoria System 260

Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Euphoria 260 Верхний душ (26 455)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Jet

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

излив для ванны

отдельный переключатель на ручной душ

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Massage

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

расстояние между термостатом и верхней розеткой 1016 мм

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C , включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SprayDimmer

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин


минимальное давление 1,0 бар

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EURPHORIA

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



26 243 000


хром

499,20

Душевые системы Euphoria

Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж включает в себя:

- горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**
- настенный термостат с аквадиммером
- отдельный переключатель на ручной душ
- скользящий элемент
- душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
- расстояние между термостатом и верхней розеткой 1016 мм
- GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
- GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
- GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
- GROHE StarLight** хромированная поверхность
- Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
- Twistfree** против перекручивания шланга
- совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч
- минимальный расход воды 7л/мин
- минимальное давление 1,0 бар



27 473 001


хром

466,80

Euphoria System 260

Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа включает в себя:

- горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**
- однорычажный смеситель для душа с переключателем
- выбор между:
 - Euphoria 260 Верхний душ (26 457)
- 3 вида струй:
 - Rain, SmartRain, Jet
 - с шаровым шарниром
 - угол поворота ± 15°
- ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)
- 3 вида струй:
 - Rain, SmartRain, Massage
 - регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
- душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
- GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
- GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
- GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
- GROHE StarLight** хромированная поверхность
- GROHE SprayDimmer**
- с системой **SpeedClean** против известковых отложений
- Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
- Twistfree** против перекручивания шланга
- совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч
- минимальный расход воды 7л/мин
- минимальное давление 1,0 бар



23 061 002

хром

493,20

Euphoria Concetto System 260

Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа включает в себя:


- горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**
- однорычажный смеситель для душа с переключателем
- выбор между:
 - Euphoria 260 Верхний душ (26 457)
- 3 вида струй:
 - Rain, SmartRain, Jet
 - с шаровым шарниром
 - угол поворота ± 15°
- ручной душ Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
- душевая струя Rain
- регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
- душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
- GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
- GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
- GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
- GROHE StarLight** хромированная поверхность
- с системой **SpeedClean** против известковых отложений
- Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
- Twistfree** против перекручивания шланга
- совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч
- минимальный расход воды 7л/мин
- минимальное давление 1,0 бар

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



23 058 003

хром

622,80

Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210

Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

однорычажный смеситель для душа с переключателем

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)

душевая струя Rain

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE SilkMove керамический картридж $\varnothing 46$ мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар



23 147 001

хром

945,60

Euphoria Cube System 230

Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа включает в себя:

душевой кронштейн

вынос 400 мм

однорычажный смеситель для душа с переключателем

выбор между:

душевая струя Rain

Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 479 000)

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

душевая струя Rain

ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар



26 240 000

хром

336,00

Душевые системы Euphoria

Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

однорычажный смеситель для душа с переключателем

скользящий элемент

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE SilkMove керамический картридж $\varnothing 46$ мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

минимальный расход воды 7л/мин

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальное давление 1,0 бар

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

27 421 002

хром

414,00



Euphoria System 260

Душевая система с переключателем для настенного монтажа включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

переключатель с верхнего на ручной душ

Euphoria 260 Верхний душ (26 457)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Jet

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Massage

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Silverflex Душевой шланг 800 мм

доступ воды к смесителю/подключению душевого шланга 800 мм через соединение с резьбой 1/2"

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SprayDimmer

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч


минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

27 911 000

хром

453,60



Euphoria Power&Soul System 190

Душевая система с переключателем для настенного монтажа включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

переключатель с верхнего на ручной душ

Power&Soul Верхний душ (27 766 000)

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Power&Soul 115 (27 671 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Silverflex Душевой шланг 800 мм

доступ воды к смесителю/подключению душевого шланга 800 мм через соединение с резьбой 1/2"

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч


минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

27 696 000

хром

594,00



Euphoria Cube System 150

Душевая система с переключателем для настенного монтажа включает в себя:

душевой кронштейн

вынос 400 мм

переключатель с верхнего на ручной душ

Верхний душ Euphoria Cube 152 мм x 152 мм

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 20^\circ$

ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Silverflex Душевой шланг 800 мм

доступ воды к смесителю/подключению душевого шланга 800 мм через соединение с резьбой 1/2"

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин


минимальное давление 1,0 бар

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ TEMPESTA

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



27 922 001

хром

466,80

Tempesta Cosmopolitan System 210

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 390 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

верхний душ Tempesta 210 (26 408)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 вида струй:

Rain, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы



Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

дополнительная опция: Полочка GROHE EasyReach (26 362)



26 223 001

хром

597,60

Tempesta Cosmopolitan System 210

Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 390 мм

термостат Grohtherm 1000 Cosmopolitan с Aquadimmer

выбор между:

верхний душ Tempesta 210 (26 408)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

излив для ванны

отдельный переключатель на ручной душ

ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 вида струй:

Rain, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч


минимальный расход воды 7л/мин

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ TEMPESTA

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



26 224 001

хром

414,00

Tempesta Cosmopolitan System 210

Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 390 мм

однорычажный смеситель для душа с переключателем

выбор между:

верхний душ Tempesta 210 (26 408)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 вида струй:

Rain, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE SilkMove керамический картридж $\varnothing 46$ мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

ДУШИ



26 244 001

хром

414,00

Tempesta Cosmopolitan 200

Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

однорычажный смеситель для душа с переключателем

выбор между:

верхний душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Tempesta 100, 2 вида струй, 9,5 л/мин (27 597)

вида струй:

Rain, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE SilkMove керамический картридж $\varnothing 46$ мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ TEMPESTA

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

26 381 001

хром

229,20



Tempesta System 210

Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа

включает в себя:

Горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
Переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом

верхний душ Tempesta 210 (26 408)

2 режима струи (с помощью переключателя):

Rain, SmartRain

хромированная душевая поверхность

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

Tempesta 100 Ручной душ (27 852)

душевая струя Rain

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

расстояние от переключателя до верхнего крепления: 620 мм

Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)

Relexaflex Душевой шланг 1250 мм (28 150)

универсальный монтаж: подключение к смесителю / к подключению для душевого шланга с резьбой 1/2"

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа



совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальный расход воды 7л/мин

26 453 001

хром

217,20



Tempesta Cosmopolitan System 200

Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа

включает в себя:

Горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
Переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом

верхний душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)

2 режима струи (с помощью переключателя):

Rain, SmartRain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 573)

4 вида струй:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

расстояние между переключателем и верхним креплением: 920 мм

Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)

душевой шланг Relexaflex 500 мм

гибкая установка: подключение к смесителю / подключению для душевого шланга с

резьбой 1/2" душевым шлангом 500 мм

минимальный расход воды 7л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ TEMPESTA

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

27 394 002

хром

205,20



Tempesta Cosmopolitan System 200

Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа

включает в себя:

Горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
Переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом

верхний душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)

2 режима струи (с помощью переключателя):

Rain, SmartRain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 573)

4 вида струй:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

расстояние от переключателя до верхнего крепления: 620 мм

Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)

Relexaflex Душевой шланг 1250 мм (28 150)

универсальный монтаж: подключение к смесителю / к подключению для душевого шланга с резьбой 1/2"

минимальный расход воды 7л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность



с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

26 452 001

хром

218,40



Tempesta System 200

Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа

включает в себя:

Горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
Переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом

верхний душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)

2 режима струи (с помощью переключателя):

Rain, SmartRain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Tempesta 100 (28 578)

4 вида струй:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

расстояние между переключателем и верхним креплением: 920 мм

Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)

душевой шланг Relexaflex 500 мм

гибкая установка: подключение к смесителю / подключению для душевого шланга с

резьбой 1/2" душевым шлангом 500 мм

минимальный расход воды 7л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ TEMPESTA

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

27 389 002

хром

204,00



Tempesta System 200

Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа

включает в себя:

Горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
Переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом

верхний душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)

2 режима струи (с помощью переключателя):

Rain, SmartRain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Tempesta 100 (28 578)

4 вида струй: GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

расстояние от переключателя до верхнего крепления: 620 мм

Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)

Relexaflex Душевой шланг 1250 мм (28 150)

универсальный монтаж: подключение к смесителю / к подключению для душевого

шланга с резьбой 1/2"

минимальный расход воды 7л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы



ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

26 454 001

хром

219,60



Tempesta Rustic System 200

Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа

включает в себя:

Горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
Переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом

верхний душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)

2 режима струи (с помощью переключателя):

Rain, SmartRain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Tempesta Rustic 100 (26 085)

4 вида струй: GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

расстояние между переключателем и верхним креплением: 920 мм

Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)

душевой шланг Relexaflex 500 мм

гибкая установка: подключение к смесителю / подключению для душевого шланга с

резьбой 1/2" душевым шлангом 500 мм

минимальный расход воды 7л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

27 399 002

хром

207,60



Tempesta Rustic System 200

Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа

включает в себя:

Горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
Переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом

верхний душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)

2 режима струи (с помощью переключателя):

Rain, SmartRain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Tempesta Rustic 100 (26 085)

4 вида струй: GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

расстояние от переключателя до верхнего крепления: 620 мм

Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)

Relexaflex Душевой шланг 1250 мм (28 150)

универсальный монтаж: подключение к смесителю / к подключению для душевого

шланга с резьбой 1/2"

минимальный расход воды 7л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

GROHE RETRO-FIT ДУШЕВАЯ СИСТЕМА

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

26 190 001

хром

548,40



Retrofit System 210

Душевая система с переключателем для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

встроенный переключатель позволяет выбирать между:

Tempesta 210 верхний душ (26 410)

душевая струя Rain

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 вида струй:

Rain, Jet

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

Rotaflex душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 409)

угловой переходник

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SprayDimmer

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем от 18 кВт/ч

минимальное давление 1,0 бар

ДУШИ

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ С ДУШЕВЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ

Артикул


Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €

26 254 000

хром

528,00



Rainshower Duo 360

Верхний душ с душевым кронштейном 450 мм, 2 режима струи

включает в себя:

Rainshower Duo 360 Верхний душ, хромированная душевая поверхность
2 вида струй:

GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* и TrioMassage
горизонтальный душевой

кронштейн 450 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
для встраиваемого блока 26 264 001 – заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

26 254 LS0

белая луна

528,00



Rainshower Duo 360

Верхний душ с душевым кронштейном 450 мм, 2 режима струи

включает в себя:

Rainshower Duo 360 Верхний душ

2 вида струй:

GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* и TrioMassage
горизонтальный душевой

кронштейн 450 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
для встраиваемого блока 26 264 001 – заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

26 450 000

хром

486,00



Rainshower Mono 360

Верхний душ с душевым кронштейном 450 мм, 1 режим струи

включает в себя:

Rainshower Mono 360 Верхний душ, хромированная душевая поверхность
один вид струи:

режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O²*

горизонтальный душевой

кронштейн 450 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
для встраиваемого блока 26 264 001 – заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

26 450 LS0

белая луна

486,00



Rainshower Mono 360

Верхний душ с душевым кронштейном 450 мм, 1 режим струи

включает в себя:

Верхний душ Rainshower Mono 360

один вид струи:

режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O²*

горизонтальный душевой

кронштейн 450 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
для встраиваемого блока 26 264 001 – заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

26 264 001

102,00



Rainshower 360

**Встраиваемый блок для набора верхнего душа
с душевым кронштейном 26 254 / 26 450**

Входы и выходы 1/2"

точки крепления для задней стенки

герметичный корпус

съемная защитная крышка с информацией об установке


GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ С ДУШЕВЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



26 475 000
26 475 BE0
26 475 EN0
26 475 GL0
26 475 GN0
26 475 DA0
26 475 DL0
26 475 A00
26 475 ALO

хром	471,60
никель глянец	по запросу
матовый никель	по запросу
холодный рассвет	по запросу
холодный рассвет, матовый	по запросу
теплый закат	по запросу
теплый закат, матовый	по запросу
темный графит	по запросу
темный графит, матовый	по запросу

Rainshower SmartActive 310

Верхний душ и душевой кронштейн 430 мм, 2 режима струи

включает в себя:

Rainshower SmartActive 310 Верхний душ

2 вида струй:

GROHE PureRain, ActiveRain

горизонтальный душевой кронштейн 430 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно

new



26 475 LS0

белая луна

620,40

Rainshower SmartActive 310

Верхний душ и душевой кронштейн 430 мм, 2 режима струи

включает в себя:

Rainshower SmartActive 310 Верхний душ, белая душевая поверхность

2 вида струй:

GROHE PureRain, ActiveRain

горизонтальный душевой кронштейн 430 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно

new



26 477 000
26 477 BE0
26 477 EN0
26 477 GL0
26 477 GN0
26 477 DA0
26 477 DL0
26 477 A00
26 477 ALO

хром	471,60
никель глянец	по запросу
матовый никель	по запросу
холодный рассвет	по запросу
холодный рассвет, матовый	по запросу
теплый закат	по запросу
теплый закат, матовый	по запросу
темный графит	по запросу
темный графит, матовый	по запросу

Rainshower SmartActive 310

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 2 режима струи

включает в себя:

Rainshower SmartActive 310 Верхний душ

2 вида струй:

GROHE PureRain, ActiveRain

Потолочный душевой кронштейн 142 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно

new



26 477 LS0

белая луна

620,40

Rainshower SmartActive 310

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 2 режима струи

включает в себя:

Rainshower SmartActive 310 Верхний душ, белая душевая поверхность

2 вида струй:

GROHE PureRain, ActiveRain

Потолочный душевой кронштейн 142 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно

ДУШИ


GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ С ДУШЕВЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



26 479 000
26 479 GNO
26 479 DLO
26 479 A00
26 479 ALO

хром
холодный рассвет, матовый
теплый закат, матовый
темный графит
темный графит, матовый

496,80
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу

Rainshower SmartActive 310 Cube

Верхний душ и душевой кронштейн 430 мм, 2 режима струи

включает в себя:

Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ

2 вида струй:

GROHE PureRain, ActiveRain

горизонтальный душевой кронштейн 430 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно

new



26 479 LS0

белая луна

644,40

Rainshower SmartActive 310 Cube

Верхний душ и душевой кронштейн 430 мм, 2 режима струи

включает в себя:

верхний душ Rainshower SmartActive 310 Cube, белая душевая поверхность

2 вида струй:

GROHE PureRain, ActiveRain

горизонтальный душевой кронштейн 430 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно

new



26 481 000

26 481 GNO

26 481 DLO

26 481 A00

26 481 ALO

хром

холодный рассвет, матовый

теплый закат, матовый

темный графит

темный графит, матовый

496,80

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Rainshower SmartActive 310 Cube

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 2 режима струи

включает в себя:

Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ

2 вида струй:

GROHE PureRain, ActiveRain

Потолочный душевой кронштейн 142 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно

new



26 481 LS0

белая луна

644,40

Rainshower SmartActive 310 Cube

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 2 режима струи

включает в себя:

верхний душ Rainshower SmartActive 310 Cube, белая душевая поверхность

2 вида струй:

GROHE PureRain, ActiveRain

Потолочный душевой кронштейн 142 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно

new



26 483 000

хром

98,40

Rainshower

Универсальная встроенная часть, 1/2"

для верхнего душа с душевым кронштейном

26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481

2 входа, 1/2"

инсталляционная глубина 75-105 мм

подключения из латуни

прочный корпус и защитная накладка

герметичный корпус

уплотнение

встроенный промывочный клапан

без комплекта верхней монтажной части


GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ С ДУШЕВЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



26 484 000

хром

98,40

Rainshower

Универсальная встроенная часть, 1/2"

для верхнего душа с душевым кронштейном
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481

2 входа, 1/2"

инсталляционная глубина 75-105 мм

подключения из латуни

прочный корпус и защитная накладка

герметичный корпус


уплотнение

встроенный промывочный клапан

GROHE EcoJoy 9,5 л/мин. для каждого выхода

без комплекта верхней монтажной части

new



26 558 000

хром

340,80

Rainshower Mono 310

Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи

включает в себя:

Rainshower 310 Верхний душ, хромированная душевая поверхность (26 562)

один вид струи:

GROHE PureRain

Душевой кронштейн Rainshower 450 мм (26 146 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар


26 557 000

хром

340,80

то же, без ограничения расхода воды

new



26 560 000

хром

340,80

Rainshower Mono 310

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи

включает в себя:

Rainshower 310 Верхний душ, хромированная душевая поверхность (26 562)

один вид струи:

GROHE PureRain

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар


26 559 000

хром

340,80

то же, без ограничения расхода воды

new



26 564 000

хром

364,80

26 564 GNO

холодный рассвет, матовый по запросу

26 564 DLO

теплый закат, матовый по запросу

26 564 A00

темный графит по запросу

26 564 ALO

темный графит, матовый по запросу

Rainshower Mono 310 Cube

Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи

включает в себя:

верхний душ Rainshower 310

один вид струи:

GROHE PureRain

душевой кронштейн Rainshower 422 мм (26 145 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

26 563 000

хром

364,80

то же, без ограничения расхода воды

ДУШИ

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ С ДУШЕВЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ

Артикул

Цвет


Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new

26 566 000
26 566 GNO
26 566 DLO
26 566 A00
26 566 ALO

хром
холодный рассвет, матовый по запросу
теплый закат, матовый по запросу
темный графит по запросу
темный графит, матовый по запросу

364,80



Rainshower Mono 310 Cube

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи

включает в себя:

верхний душ Rainshower 310

один вид струи:

GROHE PureRain

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (27 485 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

26 565 000

хром

364,80

то же, без ограничения расхода воды

26 255 000

хром

1 190,40

Rainshower Cosmopolitan 400

Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи

включает в себя:

верхний душ Rainshower Cosmopolitan 400, металл (28 778 000)

один вид струи:

Rain

Душевой кронштейн Rainshower 450 мм (26 146 000)


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 256 000

хром

1 190,40

Rainshower Cosmopolitan 400

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи

включает в себя:

верхний душ Rainshower Cosmopolitan 400 мм (28 778 000)

один вид струи:

Rain

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 257 000

хром

435,60

Rainshower 310

Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи

включает в себя:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)

один вид струи:

Rain

Душевой кронштейн Rainshower 450 мм (26 146 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

DropStop отсутствие капель после выключения

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар




GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ С ДУШЕВЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €

26 066 000	хром	451,20
26 066 DC0	суперсталь	697,20
26 066 BE0	никель глянец	796,80
26 066 EN0	матовый никель	847,20
26 066 GL0	холодный рассвет	796,80
26 066 GN0	холодный рассвет, матовый	847,20
26 066 DA0	теплый закат	796,80
26 066 DL0	теплый закат, матовый	847,20
26 066 A00	темный графит	796,80
26 066 AL0	темный графит, матовый	847,20



Rainshower Cosmopolitan 310

Верхний душ с душевым кронштейном 380 мм, 1 режим струи

включает в себя:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 478 000)

один вид струи:

Rain

Rainshower Душевой кронштейн 380 мм (28 361 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


DropStop отсутствие капель после выключения

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

26 056 000	хром	451,20
то же, без ограничения расхода воды		

26 067 000	хром	451,20
26 067 DC0	суперсталь	697,20
26 067 BE0	никель глянец	796,80
26 067 EN0	матовый никель	847,20
26 067 GL0	холодный рассвет	796,80
26 067 GN0	холодный рассвет, матовый	847,20
26 067 DA0	теплый закат	796,80
26 067 DL0	теплый закат, матовый	847,20
26 067 A00	темный графит	796,80
26 067 AL0	темный графит, матовый	847,20



Rainshower Cosmopolitan 310

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи

включает в себя:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 478 000)

один вид струи:

Rain

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

DropStop отсутствие капель после выключения

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

26 170 000	хром	447,60
------------	------	--------

Rainshower Veris 300 x 150

Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи

включает в себя:

Rainshower Veris Верхний душ, металл, хромированная

душевая поверхность (27 470 000)

один вид струи:

Rain

Rainshower Душевой кронштейн 422 мм, хромированная розетка (26 146)


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

нормальная струя при давлении от 0,5 бар




GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ С ДУШЕВЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



26 170 LSO

белая луна/хром

546,00

Rainshower Veris 300 x 150

Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи

включает в себя:

Rainshower Veris Верхний душ, металл, белая душевая поверхность (27 470 LSO)

один вид струи:

Rain

Rainshower shower Душевой кронштейн 422 мм, белая розетка (26 146 LSO)


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

нормальная струя при давлении от 0,5 бар



26 068 000

хром

400,80

Rainshower Veris 300

Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи

включает в себя:

Rainshower Veris Верхний душ (27 471 000)

один вид струи:

Rain

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 069 000

хром

400,80

Rainshower Veris 300

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи

включает в себя:

Rainshower Veris Верхний душ (27 471 000)

один вид струи:

Rain

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 259 000

хром

385,20

Rainshower F-Series 10'' 254 x 254

Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи

включает в себя:

верхний душ Rainshower F 10'' (27 271 000)

один вид струи:

Rain

душевой кронштейн с квадратной розеткой Rainshower 422 мм (26 145 000)


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

DropStop отсутствие капель после выключения

может использоваться с проточным водонагревателем



26 070 000

хром

417,60

Rainshower F-Series 10'' 254 x 254

Верхний душ с душевым кронштейном 275 мм, 1 режим струи

включает в себя:

верхний душ Rainshower F-Series 254 (27 285 000)

один вид струи:

Rain

Rainshower Душевой кронштейн 275 мм (27 488 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

26 060 000

хром

417,60

то же, без ограничения расхода воды


GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ С ДУШЕВЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

ДУШИ



26 071 000

хром

417,60

Rainshower F-Series 10"

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи

включает в себя:

верхний душ Rainshower F-Series 254 (27 285 000)

один вид струи:

Rain

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (27 485 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 064 000

хром

482,40

Rainshower Allure 230

Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи

включает в себя:

Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 480 000)

один вид струи:

Rain

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (27 709 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

26 054 000

хром

482,40

то же, без ограничения расхода воды



26 065 000

хром

442,80

Rainshower Allure 230

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 154 мм, 1 режим струи

включает в себя:

Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 480 000)

один вид струи:

Rain

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 154 мм (27 711 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 171 000

хром

348,00

Rainshower Cosmopolitan 210

Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи

включает в себя:

Rainshower Cosmopolitan 210 Верхний душ, металл, хромированная душевая поверхность (28 368 000)

один вид струи:

Rain

Rainshower Душевой кронштейн 422 мм, хромированная розетка (26 146)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

DropStop отсутствие капель после выключения

может использоваться с проточным водонагревателем

нормальная струя при давлении от 0,5 бар

26 171 LS0

белая луна/хром

470,40

Rainshower Cosmopolitan 210

Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи

включает в себя:

Rainshower Cosmopolitan 210 Верхний душ, металл,

белая душевая поверхность (28 368 LS0)

один вид струи:

Rain

Rainshower shower Душевой кронштейн 422 мм, белая розетка (26 146 LS0)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

DropStop отсутствие капель после выключения

может использоваться с проточным водонагревателем

нормальная струя при давлении от 0,5 бар



GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ С ДУШЕВЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

26 062 000

хром

325,20

Rainshower Cosmopolitan 210

Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи
включает в себя:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 373 000)

один вид струи:

Rain

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

DropStop отсутствие капель после выключения

нормальная струя при давлении от 0,5 бар

минимальное давление 1,0 бар



26 052 000

хром

325,20

то же, без ограничения расхода воды

26 063 000

хром

325,20

Rainshower Cosmopolitan 210

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи
включает в себя:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 373 000)

один вид струи:

Rain

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

DropStop отсутствие капель после выключения

нормальная струя при давлении от 0,5 бар



26 459 000

хром

200,40

Euphoria 260

Верхний душ с душевым кронштейном 380 мм, 3 режима струи
включает в себя:

Euphoria 260 Верхний душ (26 457)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Jet

Rainshower Душевой кронштейн 380 мм (28 361 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 458 000

хром

200,40

то же, без ограничения расхода воды

26 461 000

хром

158,40

Euphoria 260

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 3 режима струи
включает в себя:

Euphoria 260 Верхний душ (26 457)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Jet

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 460 000

хром

158,40

то же, без ограничения расхода воды

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ С ДУШЕВЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

26 073 000

хром

205,20

Euphoria Cube 150

Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи
включает в себя:

Верхний душ Euphoria Cube 150 (27 705 000)

один вид струи:

Rain

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (27 709 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 412 000

хром

145,20

Tempesta 210

Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи
включает в себя:

Tempesta 210 верхний душ (26 410)

один вид струи:

Rain

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 411 000

хром

145,20

то же, без ограничения расхода воды

26 414 000

хром

122,40

Tempesta 210

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи
включает в себя:

Tempesta 210 верхний душ (26 410)

один вид струи:

Rain

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 413 000

хром

122,40

то же, без ограничения расхода воды

27 870 001

хром

63,60

Tempesta 100

Верхний душ и душевой кронштейн, 4 режима струи

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

Душевой кронштейн с соединением на 1/2"

розетки

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 088 001

хром

57,60

Tempesta 100

Верхний душ и душевой кронштейн, 3 режима струи

GROHE Rain O², Rain, Massage

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

Душевой кронштейн с соединением на 1/2"

розетки

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ С ДУШЕВЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ

Артикул


Цвет

Цена брутто/
PPC без НДС, €

27 869 001

хром

68,40



Tempesta Cosmopolitan 100

Верхний душ с 4 режимами

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

Душевой кронштейн с соединением на 1/2"

розетки

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

26 090 001

хром

63,60



Tempesta Cosmopolitan 100

Верхний душ и душевой кронштейн, 3 режима струи

GROHE Rain O², Rain, Massage

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

Душевой кронштейн с соединением на 1/2"

розетки

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

26 089 001

хром

70,80



Tempesta Rustic 100

Верхний душ и душевой кронштейн, 4 режима струи

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

Душевой кронштейн с соединением на 1/2"

розетки

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

26 373 001

хром

19 080,00

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

Потолочный душ с 6+ режимами струи и с подсветкой

1016 мм x 762 мм x 145 мм

металл

минимальный расход воды 25 л/мин

минимальное давление 3.0 бар

1 x AquaCurtain

1 x Pure XL

1 x 2 режим струи холодный туман

2 x GROHE PureRain 400 x 190 мм

1 x 2 XL Waterfall

1 x 4 Vokoma Spray с углом регулировки 20° и комбинации

полный спектр LED-индикации: мягкий свет, меняющийся всеми цветами радуги

Индивидуальная настройка: постоянная подсветка с возможностью выбора цвета

источник питания для света 12 V DC

Одобрено в CE

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

GROHE DreamSpray превосходный поток воды



GROHE StarLight поверхность

для подключения необходимы: монтажный набор (26 376 001), F-digital Deluxe базовый блок (26 374 000), блок Bluetooth (36 371 000) и различные удлинительные кабели все приобретается отдельно в зависимости от выбранного решения.

Конструкция потолка должна выдерживать вес изделия > 70 кг. Потолочный душ имеет 8 управляемых выходов + 1 выход на ручной душ. Таким образом, слив должен быть необходимого размера (более 100 л/мин). Более детальную информацию смотрите в инструкции и руководстве по установке.

Рекомендации: возможность установки с Grohtherm F или Grohtherm SmartControl

Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут быть заменены: класс энергоэффективности: A ++



26 376 001

хром

1 824,00

Rainshower F-Series 40"

Монтажный набор

для потолочного душа Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

1000 мм x 745 мм x 152 мм

минимальная глубина монтажа: 167 мм

выходы для воды: латунь

соединения 1/2"

Конструкция потолка должна выдерживать вес изделия > 70 кг. Потолочный душ имеет 8 управляемых выходов + 1 выход на ручной душ. Таким образом, слив должен быть необходимого размера (более 100 л/мин). Более детальную информацию смотрите в инструкции и руководстве по установке.

27 865 000

хром

3 840,00

Rainshower F-Series 20"

Потолочный душ со встроенным источником света

Rain

508 x 508 x 59 мм

металл

полный спектр LED-индикации: мягкий свет, меняющийся всеми цветами радуги

Индивидуальная настройка: постоянная подсветка с возможностью выбора цвета

источник питания для света 12 V DC

Одобрено в CE

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


может использоваться с проточным водонагревателем

требуется набор (29 069 000), F-digital Deluxe базовый блок (36 397 000), Блок

Bluetooth (36 371 000) и разнообразные удлинительные кабели

Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут быть заменены: класс энергоэффективности: A +

Для более подробного планирования и информации о продукте Вы можете обратиться в ближайший к Вам сервисный центр GROHE.



27 286 000

хром

1 584,00

Rainshower F-Series 20"

Потолочный душ

Rain

508 x 508 мм

резьбовое соединение 1/2"


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар




GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



27 939 001

хром

2 724,00

Rainshower F-Series 15"

Потолочный душ с 3 режимами

Rain, Vokoma Spray, Waterfall и комбинация режимов
381 мм (ширина) x 17 мм (высота) x 456 мм (глубина)
металл

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE XL Waterfall широкий поток воды

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


расход воды при использовании одного режима струи при давлении воды в 3 бара:

1 x режим Rain 300 мм: 20 л/мин

2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 л, 2 x Waterfall 32 л/мин

4 x Vokoma Spray с углом поворота 20°: 20 л/мин

верхний душ контролируется 4 выходами



27 938 001

хром

2 724,00

Rainshower F-Series 15"

Верхний душ с 3 режимами

Rain, Vokoma Spray, Waterfall и комбинация режимов
381 мм (ширина) x 60 мм (высота) x 677 мм (глубина)
металл

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE XL Waterfall широкий поток воды

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

расход воды при использовании одного режима струи при давлении воды в 3 бара:



1 x режим Rain 300 мм: 20 л/мин

2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 л, 2 x Waterfall 32 л/мин

4 x Vokoma Spray с углом поворота 20°: 20 л/мин

требуется монтажный набор (26 042 000) – заказывается отдельно

верхний душ контролируется 4 выходами



26 042 000

188,40

Rainshower F-Series 15"

Монтажный набор

для Rainshower F-Series 15" Многофункционального верхнего душа

295 мм (ширина) x 121 мм (высота) x 181 мм (глубина)

максимальная глубина монтажа: 91 мм


минимальная толщина стены: не менее 200 мм

минимальная глубина монтажа болтов с резьбой: 14 мм

вся конструкция выполнена из металла

выходы для воды: латунь

соединения 1/2"



27 467 000

хром

523,20

Rainshower F-Series 10" 254 x 254

Потолочный душ

Rain

254 x 254 мм

металл

резьбовое соединение 1/2"


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 285 000

хром

388,80

Rainshower F-Series 10"

Верхний душ с одним режимом

Rain

254 x 254 мм

металл

шаровый шарнир +/- 20° вращающийся

резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ


Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



27 271 000	хром	388,80
27 271 BE0	никель глянец	686,40
27 271 EN0	матовый никель	728,40
27 271 GL0	холодный рассвет	686,40
27 271 GN0	холодный рассвет, матовый	728,40
27 271 DA0	теплый закат	686,40
27 271 DL0	теплый закат, матовый	728,40
27 271 A00	темный графит	686,40
27 271 AL0	темный графит, матовый	728,40

Rainshower F-Series 10" Верхний душ с одним режимом


Rain
254 x 254 мм
металл
шаровый шарнир +/- 20° вращающийся
резьбовое соединение 1/2"
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар



27 251 000	хром	94,80
27 251 DC0	суперсталь	123,00
27 251 BE0	никель глянец	168,00
27 251 EN0	матовый никель	178,80
27 251 GL0	холодный рассвет	168,00
27 251 GN0	холодный рассвет, матовый	178,80
27 251 DA0	теплый закат	168,00
27 251 DL0	теплый закат, матовый	178,80
27 251 A00	темный графит	168,00
27 251 AL0	темный графит, матовый	178,80

Rainshower F-Series 5" Боковой душ с одним режимом

нормальная струя
включая встраиваемый механизм
127 x 127 мм
регулятор потока с шаровым шарниром
± 12,5° вращающийся
резьбовое соединение 1/2"
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FlowBalance, регулятор потока
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем




27 253 000	хром	145,20
------------	------	--------

Rainshower F-Series 5" Верхний душ с одним режимом

нормальная струя
настенный монтаж
127 x 127 мм
регулятор потока с шаровым шарниром
± 12,5° вращающийся
резьба присоединения с встроенным
уплотнением
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FlowBalance, регулятор потока
с системой **SpeedClean** против известковых отложений

new



26 562 000	хром	279,60
26 562 LS0	белая луна	362,40

Rainshower Mono 310 Верхний душ с одним режимом

GROHE PureRain
хромированная душевая поверхность
шаровый шарнир с углом поворота ± 10°
резьбовое соединение 1/2"
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

26 561 000	хром	279,60
26 561 LS0	белая луна	362,40

то же, без ограничения расхода воды


GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



26 568 L50

белая луна

394,80

Rainshower Mono 310 Cube

Верхний душ с одним режимом

GROHE PureRain

белая душевая поверхность

шаровый шарнир с углом поворота $\pm 10^\circ$

резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

26 567 000

хром


303,60

26 567 L50

белая луна

394,80

то же, без ограничения расхода воды



27 471 000

хром

402,00

Rainshower Veris 300

Верхний душ с одним режимом

Rain

300 x 150 мм

металл

шаровый шарнир с углом поворота $\pm 15^\circ$


резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений



27 470 000

хром

402,00

Rainshower Veris 300

Верхний душ с одним режимом

Rain

300 x 150 мм

металл

шаровый шарнир с углом поворота $\pm 15^\circ$

резьбовое соединение 1/2"


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 470 L50

белая луна/хром

508,80

Rainshower Veris 300

Верхний душ с одним режимом

Rain

белая душевая поверхность

300 x 150 мм

металл

шаровый шарнир с углом поворота $\pm 15^\circ$

резьбовое соединение 1/2"


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 863 000

хром

607,20

Rainshower Allure 230

Потолочный душ

Rain

230 x 230 мм

металл

резьбовое соединение 1/2"









GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	27 480 000	хром	435,60
	<p>Rainshower Allure 230 Верхний душ с одним режимом Rain 230 x 230 мм металл шаровый шарнир с углом поворота ± 15° резьбовое соединение 1/2" GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>		
	27 479 000	хром	435,60
то же, без ограничения расхода воды			
 	28 778 000	хром	561,60
	<p>Rainshower Cosmopolitan 400 Верхний душ с одним режимом нормальная струя (широкое покрытие) давление от 0,5 бар диаметр 400 мм металл шаровой шарнир с углом поворота 20° ± 20° резьбовое соединение 1/2" GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар данный верхний душ только для установки с душевыми кронштейнами 26 146, 28 982 или 28 497</p>		
 	27 478 000	хром	453,60
	<p>Rainshower Cosmopolitan 310 Верхний душ с одним режимом Rain Ø 310 мм металл шаровой шарнир с углом поворота 20° ± 20° резьбовое соединение 1/2" GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>		
	27 477 000	хром	453,60
	27 477 GLO	холодный рассвет	753,60
	27 477 DA0	теплый закат	753,60
	27 477 A00	темный графит	753,60
	27 477 ALO	темный графит, матовый	800,40
то же, без ограничения расхода воды			
 	28 368 00E	хром	306,00
	<p>Rainshower Cosmopolitan 210 Верхний душ с одним режимом Rain нормальная струя при давлении от 0,5 бар Ø 210 мм, металл с шаровым шарниром угол поворота ± 15° резьбовое соединение 1/2" GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин. GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар верхний душ используется только с кронштейнами 28 384, 28 497, 28 576</p>		
	28 368 000	хром	306,00
то же, без ограничения расхода воды			
	28 373 000	хром	306,00
то же, с ограничением расхода воды 9,5 л/мин			

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

28 368 LS0

белая луна/хром

360,00

Rainshower Cosmopolitan 210
Верхний душ с одним режимом

Rain

нормальная струя при давлении от 0,5 бар
белая душевая поверхность

Ø 210 мм

металл

с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

резьбовое соединение 1/2"

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

верхний душ используется только с

кронштейнами 28 384, 28 497, 28 576, 28 724



27 134 000

хром

108,00

Rainshower Cosmopolitan 160

Верхний душ с 4 режимами

Rain / Jet / Pure / Champagne

Ø 160 мм

шаровый шарнир с углом поворота ± 15°

резьбовое соединение 1/2"

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем


установка при давлении от 0,5 бар

минимальный расход воды 5 л/мин

максимальный расход воды 25 л/мин

рекомендуется использовать с

душевым кронштейном Rainshower



28 369 000

хром

343,20

Rainshower Rustic 210

Верхний душ с одним режимом

нормальная струя (широкое покрытие)

давление от 0,5 бар

Ø 212 мм

металл

шаровой шарнир с углом поворота 20° ± 20°

резьбовое соединение 1/2"

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

верхний душ используется только с

кронштейнами 28 384, 28 497, 28 576



27 974 000

хром

404,40

27 974 IGO

хром/золото

526,80

Grandera 210

Верхний душ с одним режимом

Rain

221 x 221 мм

металл

с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

резьбовое соединение 1/2"


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 765 000

хром

130,80

Power&Soul Cosmopolitan 190

Верхний душ с 4+ режимами

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

Ø 190 мм

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар




GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



27 764 LS0

белая луна/хром

140,40

Power&Soul Cosmopolitan 190

Верхний душ с 4+ режимами

GROHE Rain O², Rain, Vokoma Spray, Jet

Ø 190 мм

шаровый шарнир с углом поворота ± 15°

резьбовое соединение 1/2"

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 767 000

хром

122,40

Power&Soul 190

Верхний душ с 4+ режимами

GROHE Rain O², Rain, Vokoma Spray, Jet

Ø 190 мм

шаровый шарнир с углом поворота ± 15°

резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул



Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

28 308 000

хром

168,00



Sena 75

Верхний душ с одним режимом

нормальная струя

металл

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

минимальное давление 1,0 бар

27 530 000

хром

423,60



Relexa Deluxe 130

Верхний душ с 4 режимами

струи : Normal, Rain, Champagne, Champagne Deluxe

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

минимальное давление 1,0 бар

27 062 000

хром

175,20



Relexa 100 Five

Верхний душ с 5 режимами

Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne

шаровой шарнир

угол наклона зависит

от высоты монтажа

резьба присоединения с встроенным

уплотнением

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


минимальный расход воды 7,5 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

27 065 000

хром

140,40



Relexa 100 Trio

Верхний душ с 3 режимами

Normal / Jet / Rain

шаровой шарнир

угол наклона зависит

от высоты монтажа

резьба присоединения с встроенным

уплотнением

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


минимальный расход воды 5 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

27 067 000

хром

116,40



Relexa 65

Боковой душ с 2 режимами

Normal / Massage

шаровой шарнир

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

минимальный поток 4л/мин

минимальное давление 1,0 бар

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ


	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €	
	26 456 000	хром	120,00	
<p>Euphoria 260 Верхний душ с 3 режимами Rain, SmartRain, Jet Ø 260 мм шаровый шарнир +/- 15° вращающийся резьбовое соединение 1/2"</p> <p>GROHE EcoJoy 6.6 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>	26 457 000	хром	120,00	
<p>то же, с ограничением расхода воды 9.5 л/мин</p> <p>26 455 000 то же, без ограничения расхода воды</p>	26 455 000	хром	120,00	
		27 705 000	хром	126,00
<p>Euphoria Cube 150 Верхний душ с одним режимом Rain 152 x 152 мм шаровой шарнир угол поворота ± 12° резьбовое соединение 1/2"</p> <p>GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>	26 409 000	хром	82,80	
	<p>Tempesta 210 Верхний душ с одним режимом Rain Ø 210 мм шаровый шарнир +/- 15° вращающийся резьбовое соединение 1/2"</p> <p>GROHE EcoJoy 6.6 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>	26 410 000	хром	82,80
<p>то же, с ограничением расхода воды 9.5 л/мин</p> <p>26 408 000 то же, без ограничения расхода воды</p>	26 408 000	хром	82,80	
		27 606 001	хром	52,80
<p>Tempesta 100 Верхний душ с 4 режимами GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet резьбовое соединение 1/2"</p> <p>GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем</p>	295			

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



26 050 001

хром

42,00

Tempesta 100

Верхний душ с одним режимом

Rain

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 591 001

хром

57,60

Tempesta Cosmopolitan 100

Верхний душ с 4 режимами

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 051 001

хром

46,80

Tempesta Cosmopolitan 100

Верхний душ с одним режимом

Rain

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

26 366 001

хром

42,00

то же, с ограничением расхода воды 6.6 л/мин



27 541 001

хром

72,00

Tempesta Cosmopolitan 200

Верхний душ с одним режимом


душевая струя Rain

шаровый шарнир +/- 20° вращающийся

резьбовое соединение 1/2"

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 610 001

хром

60,00

Tempesta Rustic 100

Верхний душ с 4 режимами

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

28 404 000

хром

11,28




Relexa Basic 85
Верхний душ с одним режимом
Rain
латунный лист
высота 50 мм
резьбовое соединение 1/2"

28 094 000

хром

30,00




Relexa Plus 50
Верхний душ с одним режимом
с шаровым шарниром
подключение на 1/2"
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
без душевого кронштейна

28 190 000

хром

81,60




Relexa Plus 80 Dual
Верхний душ с 2 режимами
Turbo Jet (нормальная жесткая струя)/
Normal (полная струя)
шаровой шарнир
угол наклона зависит
от высоты монтажа
резьба присоединения с встроенным
уплотнением
для душа или ванны
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений

28 002 000

хром

174,00




Relexa 70
Спортивный верхний душ
тяжелое литое исполнение
с защитой от кражи
резьбовое соединение 1/2"
вынос 57 мм
ограничитель расхода
9 л/мин. и 12 л/мин.
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Конструкция E
минимальное давление 1,0 бар

28 948 000

хром

198,00




Relexa Plus 60
Спортивный верхний душ
тяжелое литое исполнение
с защитой от кражи
резьбовое соединение 1/2"
вынос 148 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений

28 286 000

хром

87,60



Relexa 50
Боковой душ с 2 режимами
Normal, Jet
шаровой шарнир
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

28 198 000

хром

73,20



Relexa 50

Боковой душ с одним режимом

нормальная струя

шаровой шарнир











GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
для преднастраиваемого напора (расхода) воды
расход воды устанавливается
от 5 до 11 л/мин.


минимальный объем потока 4,5 л/мин.

GROHE ДУШЕВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	26 146 000 Rainshower Душевой кронштейн 422 мм металл резьбовое соединение 1/2" с круглой розеткой, хром для использования со всеми верхними душами Rainshower GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	72,00
 	26 146 LS0 Rainshower Душевой кронштейн 422 мм металл резьбовое соединение 1/2" с круглой розеткой, белый для использования со всеми верхними душами Rainshower GROHE StarLight хромированная поверхность	белая луна/хром	94,80
 	28 982 000 Rainshower Душевой кронштейн 378 мм металл резьбовое соединение 1/2" GROHE StarLight хромированная поверхность для использования со всеми верхними душами Rainshower	хром	121,20
 	28 361 000 Rainshower Душевой кронштейн, 380 мм металл резьбовое соединение 1/2" для любых верхних душей Rainshower кроме Rainshower Jumbo GROHE StarLight хромированная поверхность с круглой розеткой	хром	84,00
 	28 576 000 28 576 GLO 28 576 DAO 28 576 A00 28 576 ALO то же, вынос 286 мм	хром холодный рассвет теплый закат темный графит темный графит, матовый	67,20 116,40 116,40 116,40 123,60
 	28 384 000 Rainshower Rustic Душевой кронштейн 272 мм металл резьбовое соединение 1/2" GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	153,60

GROHE ДУШЕВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ


	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	26 145 000	хром	72,00
<p>Rainshower Душевой кронштейн 422 мм металл резьбовое соединение 1/2" с квадратной розеткой для использования со всеми верхними душами Rainshower GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
 	27 488 000	хром	67,20
<p>Rainshower Душевой кронштейн 275 мм металл резьбовое соединение 1/2" с квадратной розеткой для любых верхних душев Rainshower кроме Rainshower Jumbo GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
 	27 709 000	хром	92,40
<p>Rainshower Душевой кронштейн 286 мм металл резьбовое соединение 1/2" прямоугольный кронштейн с квадратной розеткой для верхних душев квадратной формы Rainshower Allure и Euphoria Cube GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
 	28 497 000	хром	60,00
<p>Rainshower Потолочный душевой кронштейн 292 мм металл резьбовое соединение 1/2" для использования со всеми верхними душами Rainshower GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
	28 724 000	хром	45,60
	28 724 LS0	белая луна/хром	63,60
	28 724 GL0	холодный рассвет	78,00
	28 724 DA0	теплый закат	78,00
	28 724 A00	темный графит	78,00
	28 724 AL0	темный графит, матовый	82,80
то же, вынос 142 мм			
 	27 484 000	хром	60,00
<p>Rainshower Потолочный душевой кронштейн 292 мм металл резьбовое соединение 1/2" с квадратной розеткой для использования со всеми верхними душами Rainshower GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
	27 485 000	хром	51,60
то же, вынос 142 мм			



28 341 000 хром 124,80


Sena Stick
Ручной душ, 1 вид струи
нормальная струя
металл
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

28 034 000 хром 124,80
то же, без ограничения расхода воды





26 465 000 хром 135,60
26 465 DCO суперсталь 189,60
26 465 BE0 никель глянец 217,20
26 465 EN0 матовый никель 230,40
26 465 GLO холодный рассвет 217,20
26 465 GNO холодный рассвет, матовый 230,40
26 465 DAO теплый закат 217,20
26 465 DLO теплый закат, матовый 230,40
26 465 A00 темный графит 217,20
26 465 ALO темный графит, матовый 230,40

Sena Stick
Ручной душ, 1 вид струи
нормальная струя
металл
GROHE EcoJoy 6.6 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар




28 348 000 хром 200,40

Sena
Душевой набор с 1 режимом струи
металл
включает в себя:
ручной душ Sena (28 034 000)
держатель (28 690)
душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151 000)
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
минимальное давление 1,0 бар



28 308 000 хром 168,00







Sena 75
Верхний душ с одним режимом
нормальная струя
металл
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
минимальное давление 1,0 бар



28 690 000 хром 23,40

Sena
Настенный держатель
без регулировки
металл
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE VERIS

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	27 185 000	хром	126,00
<p>Veris Stick Ручной душ, 1 вид струи нормальная струя GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу</p>	27 190 000	хром	108,00
 	<p>Veris Подключение для душевого шланга резьбовое соединение 1/2" внешняя резьба металл с защитой от обратного потока минимальное давление 1,0 бар GROHE StarLight поверхность</p>		
 	27 188 000	хром	91,20
<p>Veris Держатель распылителя настенный монтаж без регулировки металл GROHE StarLight поверхность</p>			

ДУШИ


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €

new



26 544 000

хром

по запросу

Rainshower SmartActive 130

Ручной душ, 3 вида струй

хромированная душевая поверхность

GROHE Rain с технологией DripStop, Jet с технологией DripStop, ActiveRain с режимом массаж

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)

GROHE RainStart - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



26 574 000

хром

по запросу

26 574 BE0

никель глянец

по запросу

26 574 EN0

матовый никель

по запросу

26 574 GL0

холодный рассвет

по запросу

26 574 GN0

холодный рассвет, матовый

по запросу

26 574 DA0

теплый закат

по запросу

26 574 DL0

теплый закат, матовый

по запросу

26 574 A00

темный графит

по запросу

26 574 AL0

темный графит, матовый

по запросу

Rainshower SmartActive 130

Ручной душ, 3 вида струй

хромированная душевая поверхность

GROHE Rain с технологией DripStop, Jet с технологией DripStop, ActiveRain с режимом массаж

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)

GROHE RainStart - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



26 544 LS0

белая луна

по запросу

Rainshower SmartActive 130

Ручной душ, 3 вида струй

белая душевая поверхность

GROHE Rain с технологией DripStop, Jet с технологией DripStop, ActiveRain с режимом массаж

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)

GROHE RainStart - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain

GROHE StarLight поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



26 574 LS0

белая луна

по запросу

Rainshower SmartActive 130

Ручной душ, 3 вида струй

белая душевая поверхность

GROHE Rain с технологией DripStop, Jet с технологией DripStop, ActiveRain с режимом массаж

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)

GROHE RainStart - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain

GROHE StarLight поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



26 545 000
26 545 ENO

хром
матовый никель

по запросу
по запросу

Rainshower SmartActive 130
Ручной душ, 3 вида струй

хромированная душевая поверхность
GROHE Rain с технологией DripStop, ActiveRain с режимом массаж

GROHE EcoJoy 6.6 л/мин


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)

GROHE StarLight хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар

new



26 546 000

хром

156,00

Rainshower SmartActive 130
Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

Rainshower SmartActive 130 Ручной душ (26 544)

душевая штанга 600 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach**

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



26 575 000

хром

157,20

Rainshower SmartActive 130
Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)

душевая штанга 600 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach**

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



26 576 LSO

белая луна

по запросу

Rainshower SmartActive 130
Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

Rainshower SmartActive 130 Ручной душ (26 544)

душевая штанга 600 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach**

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

ДУШИ


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €

new



26 577 LSO

белая луна

по запросу

Rainshower SmartActive 130

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)

душевая штанга 600 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach**

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



26 547 000

хром

по запросу

26 547 ENO

матовый никель

по запросу

Rainshower SmartActive 130

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 545)

душевая штанга 600 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг RotaFlex 1750 мм (28 025 000)

Полочка **GROHE EasyReach**

GROHE EcoJoy 6,6 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



26 578 000

хром

по запросу

Rainshower SmartActive 130

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

Rainshower SmartActive 130 Ручной душ (26 544)

душевая штанга 900 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach**

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



26 548 000

хром

по запросу

Rainshower SmartActive 130

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)

душевая штанга 900 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach**

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE


Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

ДУШИ

new



26 578 L50

белая луна

по запросу

Rainshower SmartActive 130

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

Rainshower SmartActive 130 Ручной душ (26 544)

душевая штанга 900 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach**

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



26 579 L50

белая луна

по запросу

Rainshower SmartActive 130

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)

душевая штанга 900 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach**

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



26 581 000

хром

по запросу

Rainshower SmartActive 130

Душевой набор, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Настенный держатель (27 056)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



26 581 L50

белая луна

по запросу

Rainshower SmartActive 130

Душевой набор, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Настенный держатель (27 056)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



26 580 000

хром

по запросу

Rainshower SmartActive 130 Душевой набор, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)

держатель ручного душа (27 055)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



26 580 LSO

белая луна

по запросу

Rainshower SmartActive 130 Душевой набор, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)

держатель ручного душа (27 055)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



26 550 000

хром

по запросу

Rainshower SmartActive 130 Cube Ручной душ, 3 вида струй

хромированная душевая поверхность

GROHE Rain с технологией DripStop, **Jet** с технологией DripStop, **ActiveRain** с режимом массаж

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)

GROHE RainStart - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



26 582 000

хром

по запросу

26 582 GN0

холодный рассвет, матовый

по запросу

26 582 DL0

теплый закат, матовый

по запросу

26 582 A00

темный графит

по запросу

26 582 AL0

темный графит, матовый

по запросу

Rainshower SmartActive 130 Cube Ручной душ, 3 вида струй

хромированная душевая поверхность

GROHE Rain с технологией DripStop, **Jet** с технологией DripStop, **ActiveRain** с режимом массаж

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)

GROHE RainStart - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE


Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €

ДУШИ

new



26 582 L50

белая луна

по запросу

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ручной душ, 3 вида струй

белая душевая поверхность

GROHE Rain с технологией DripStop, Jet с технологией DripStop, ActiveRain с режимом массаж

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)

GROHE RainStart - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain

GROHE StarLight поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



26 551 L50

белая луна

по запросу

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ручной душ, 3 вида струй

белая душевая поверхность

GROHE Rain с технологией DripStop, Jet с технологией DripStop, ActiveRain с режимом массаж

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)

GROHE RainStart - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain

GROHE StarLight поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



26 552 000

хром

по запросу

26 552 ENO

матовый никель

по запросу

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ручной душ, 3 вида струй

хромированная душевая поверхность

GROHE Rain с технологией DripStop, Jet с технологией DripStop, ActiveRain с режимом массаж

GROHE EcoJoy 6.6 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



26 583 000

хром

по запросу

Rainshower SmartActive 130 Cube
Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

Rainshower SmartActive 130 Cube Ручной душ (26 550)

душевая штанга 600 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach**

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями)

штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



26 584 000

хром

по запросу

Rainshower SmartActive 130 Cube
Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582)
душевая штанга 600 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach**

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



26 584 LSO

белая луна

по запросу

Rainshower SmartActive 130 Cube
Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582)

душевая штанга 600 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach**

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



26 585 000

хром

по запросу

26 585 ENO

матовый никель

по запросу

Rainshower SmartActive 130 Cube
Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

Rainshower SmartActive 130 Cube Ручной душ (26 552)

душевая штанга 600 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг RotaFlex 1750 мм (28 025 000)

Полочка **GROHE EasyReach**

GROHE EcoJoy 6,6 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



26 586 000

хром

по запросу

Rainshower SmartActive 130 Cube
Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

Rainshower SmartActive 130 Cube Ручной душ (26 550)

душевая штанга 900 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach**

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE


Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPC без НДС, €

ДУШИ

new



26 587 000

хром

по запросу

Rainshower SmartActive 130 Cube
Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582)
душевая штанга 900 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach**

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



26 586 LSO

белая луна

по запросу

Rainshower SmartActive 130 Cube
Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

Rainshower SmartActive 130 Cube Ручной душ (26 550)

душевая штанга 900 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach**

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



26 588 000

хром

по запросу

Rainshower SmartActive 130 Cube
Душевой набор, 3 вида струй

включает в себя:

Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582)

Настенный держатель (27 056)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



26 588 LSO

белая луна

по запросу

Rainshower SmartActive 130 Cube
Душевой набор, 3 вида струй

включает в себя:

Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582)

Настенный держатель (27 056)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РПЦ без НДС, €

new



26 589 000

хром

по запросу

Rainshower SmartActive 130 Cube

Душевой набор, 3 вида струй

включает в себя:

Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582)

держатель ручного душа (27 055)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



26 589 L50

белая луна

по запросу

Rainshower SmartActive 130 Cube

Душевой набор, 3 вида струй

включает в себя:

Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582)

держатель ручного душа (27 055)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



26 553 000

хром

по запросу

Rainshower SmartActive 150

Ручной душ, 3 вида струй

хромированная душевая поверхность

GROHE Rain с технологией DripStop, Jet с технологией DripStop, ActiveRain с режимом массаж

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)

GROHE RainStart - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



26 554 L50

белая луна

по запросу

Rainshower SmartActive 150

Ручной душ, 3 вида струй

белая душевая поверхность

GROHE Rain с технологией DripStop, Jet с технологией DripStop, ActiveRain с режимом массаж

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)

GROHE RainStart - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain

GROHE StarLight поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



26 590 000

хром

по запросу

Rainshower SmartActive 150

Ручной душ, 3 вида струй

хромированная душевая поверхность
GROHE Rain с технологией DripStop, Jet с технологией DripStop, ActiveRain с режимом массаж

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)

GROHE RainStart - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



26 591 000

хром

по запросу

Rainshower SmartActive 150

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

Rainshower SmartActive 150 Ручной душ (26 553)

душевая штанга 600 мм

с **металлическими настенными креплениями**

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach**

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями

штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



26 592 LS0

белая луна

по запросу

Rainshower SmartActive 150

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ Rainshower SmartActive 150 (26 554)

душевая штанга 600 мм

с **металлическими настенными креплениями**

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach**

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями

штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



26 592 000

хром

по запросу

Rainshower SmartActive 150

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ Rainshower SmartActive 150 (26 554)

душевая штанга 600 мм

с **металлическими настенными креплениями**

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach**

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями

штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

ДУШИ


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



26 593 000

хром

по запросу

Rainshower SmartActive 150

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

Rainshower SmartActive 150 Ручной душ (26 553)

душевая штанга 900 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach**

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



26 594 LS0

белая луна

по запросу

Rainshower SmartActive 150

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ Rainshower SmartActive 150 (26 554)

душевая штанга 900 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach**

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



26 594 000

хром

по запросу

Rainshower SmartActive 150

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ Rainshower SmartActive 150 (26 554)

душевая штанга 900 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach**

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

new



26 602 000

хром

по запросу

Rainshower SmartActive

Душевая штанга, 600 мм

с металлическими настенными креплениями

поворотный держатель с

фиксацией по высоте

GROHE QuickFix (регулируемое расстояние между настенными

креплениями штанги позволяет использовать для монтажа

уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

Полочка **GROHE EasyReach**

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



26 603 000
26 603 BE0
26 603 EN0
26 603 GL0
26 603 GN0
26 603 DA0
26 603 DL0
26 603 A00
26 603 AL0

хром
никель глянец
матовый никель
холодный рассвет
холодный рассвет, матовый
теплый закат
теплый закат, матовый
темный графит
темный графит, матовый

по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу

Rainshower SmartActive

**Душевая штанга, 900 мм
с металлическими настенными креплениями**

поворотный держатель с
фиксацией по высоте

GROHE QuickFix (регулируемое расстояние между настенными
креплениями штанги позволяет использовать для монтажа
уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

Полочка **GROHE EasyReach**

GROHE StarLight хромированная поверхность


ДУШИ

GROHE RAINSHOWER COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



28 756 000

хром

108,00


Rainshower Cosmopolitan 160
Ручной душ, 4 вида струй

Rain / Jet / Pure / Champagne

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальный расход воды 7,5 л/мин



28 755 000

хром

97,20

Rainshower Cosmopolitan 130


Ручной душ, 3 вида струй

Rain / Jet / Pure

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем



28 763 001

хром

220,80

Rainshower Cosmopolitan 160

Душевой гарнитур, 4 вида струй

включает в себя:

ручной душ Cosmopolitan (28 756 000)

душевая штанга, 900 мм (28 819 001)

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями

штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга



28 762 001

хром

224,40

Rainshower Cosmopolitan 130

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ Cosmopolitan (28 755 000)

душевая штанга, 900 мм (28 819 001)

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями

штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


Twistfree против перекручивания шланга

GROHE RAINSHOWER CLASSIC

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



28 765 000

хром

103,20

Rainshower Classic 160

Ручной душ, 4 вида струй

Rain / Jet / Pure / Champagne


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальный расход воды 7,5 л/мин



28 764 000

хром

91,20

Rainshower Classic 130

Ручной душ, 3 вида струй

Rain / Jet / Pure

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальный расход воды 5 л/мин

минимальное давление 1,0 бар



28 770 001

хром

214,80

Rainshower Classic 160

Душевой гарнитур, 4 вида струй

включает в себя:

ручной душ Classic (28 765 000)

душевая штанга, 900 мм (28 819 001)

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями

штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга



28 767 001

хром

163,20

Rainshower Classic 130

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ Classic (28 764 000)

душевая штанга 600 мм (28 797 001)

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE StarLight хромированная поверхность

Twistfree против перекручивания шланга

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями

штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

минимальное давление 1,0 бар

28 769 001

хром

201,60


то же, 900 мм

GROHE RAINSHOWER ICON

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



27 276 000
27 276 LSO

хром
белая луна

80,40
80,40

Rainshower Icon 150

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 443 000

хром / красный

90,00

Rainshower Icon 150

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 444 000

хром / оранжевый

90,00

Rainshower Icon 150

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 446 000

хром / жёлтый

90,00

Rainshower Icon 150

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 447 000

хром / розовый

90,00

Rainshower Icon 150

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем


GROHE RAINSHOWER ICON

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

ДУШИ



27 449 000

синий

90,00

Rainshower Icon 150

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 628 000

хром / песочный

90,00

Rainshower Icon 150

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 630 000

хром / фисташковый

90,00

Rainshower Icon 150

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 633 000

хром / глиняный

90,00

Rainshower Icon 150

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 635 000

хром / жемчужный

90,00

Rainshower Icon 150

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу


может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE RAINSHOWER ICON

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



27 637 000

хром / шоколадный

90,00

Rainshower Icon 150

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 639 000

хром / графитовый

90,00

Rainshower Icon 150

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 277 001

хром

195,60

Rainshower Icon 150

Душевая гарнитура, 2 вида струй

включает в себя:

Ручной душ Icon (27 276 000)

душевая штанга, 900 мм (28 819 001)

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Угловой переходник для комбинации ручных

душей с душевыми гарнитурами

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями

штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE RAINSHOWER SOLO

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

27 272 000

хром

103,20



Rainshower Solo 150

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

Угловой переходник для комбинации ручных душей с душевыми гарнитурами

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем

27 273 001

хром

202,80



Rainshower Solo 150

Душевая гарнитура, 2 вида струй

включает в себя:

Ручной душ Solo (27 272 000)

душевая штанга, 900 мм (28 819 001)

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Угловой переходник для комбинации ручных душей с душевыми гарнитурами

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE RAINSHOWER ECO

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

27 274 000

хром

102,00



Rainshower Eco 120

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды
Угловой переходник для комбинации ручных
душей с душевыми гарнитурами

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

GROHE POWER&SOUL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




27 668 000

хром

116,40

Power&Soul Cosmopolitan 160
Ручной душ, 4 вида струй

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки
GROHE StarLight хромированная поверхность
 с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
 универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
 может использоваться с проточным водонагревателем
 минимальное давление 1,0 бар




27 664 000

хром

104,40

Power&Soul Cosmopolitan 130
Ручной душ, 4 вида струй

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки
GROHE StarLight хромированная поверхность
 с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
 универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
 может использоваться с проточным водонагревателем
 минимальное давление 1,0 бар




27 663 L50

белая луна/хром

111,60

Power&Soul Cosmopolitan 130
Ручной душ, 4 вида струй

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки
GROHE StarLight хромированная поверхность
 с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
 универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
 может использоваться с проточным водонагревателем
 минимальное давление 1,0 бар




27 661 000

хром

92,40

Power&Soul Cosmopolitan 115
Ручной душ, 2 вида струй

GROHE Rain O², Rain
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки
GROHE StarLight хромированная поверхность
 с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
 универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
 может использоваться с проточным водонагревателем
 минимальное давление 1,0 бар



27 746 000

хром

204,00

Power&Soul Cosmopolitan 160
Душевой гарнитур, 4 вида струй


включает в себя:
 ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 160 (27 668 000)
 душевая штанга, 900 мм (27 785)
с металлическими настенными креплениями
 душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями
 штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
 с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
 может использоваться с проточным водонагревателем
 минимальное давление 1,0 бар

GROHE POWER&SOUL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



27 734 000

хром

189,60

Power&Soul Cosmopolitan 130

Душевой гарнитур, 4 вида струй

включает в себя:

ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)

душевая штанга, 900 мм (27 785)

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 741 000

хром

142,80

Power&Soul Cosmopolitan 130

Душевой набор 4+ режима

включает в себя:

ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)

настенный держатель для душа, регулируемый (27 055)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

GROHE POWER&SOUL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



27 675 000

хром

97,20

Power&Soul 160

Ручной душ, 4 вида струй

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем



27 673 000

хром

85,20

Power&Soul 130

Ручной душ 4+ режима струи, серая душевая поверхность

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем



27 673 LS0

белая луна

85,20

Power&Soul 130

Ручной душ 4+ режима струи, белая душевая поверхность

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем



27 672 000

хром

по запросу

27 672 GL0

холодный рассвет

140,40

27 672 DA0

теплый закат

140,40

27 672 A00

темный графит

140,40

27 672 AL0

темный графит, матовый

148,80

27 672 PV0

хром / песочный

92,40

27 672 DR0

хром / фисташковый

92,40

27 672 HF0

хром / глиняный

92,40

27 672 TN0

хром / шоколадный

92,40

27 672 XH0

хром / графитовый

92,40

Power&Soul 130

Ручной душ, 4 вида струй

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем



27 962 000

хром

99,60

Power&Soul 130

Ручной душ, 4 вида струй

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

включает в себя:

ручной душ Power&Soul 130 (27 673 000)

чехол


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем



27 671 000

хром

74,40

Power&Soul 115

Ручной душ, 2 вида струй, серая душевая поверхность

GROHE Rain O², Rain

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 671 LSO

белая луна

74,40

Power&Soul 115

Ручной душ, 2 вида струй, белая душевая поверхность

GROHE Rain O², Rain

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-click showering Выбор режима струи нажатием кнопки


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 750 000

хром

192,00

Power&Soul 160

Душевой гарнитур, 4 вида струй

включает в себя:

ручной душ Power&Soul 160 (27 675 000)

душевая штанга, 900 мм (27 785)

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями

штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 738 000

хром

178,80

Power&Soul 130

Душевой гарнитур, 4 вида струй

включает в себя:

ручной душ Power&Soul 130 (27 673 000)

душевая штанга, 900 мм (27 785)

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями

штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 742 000

хром

120,00

Power&Soul 130

Душевой набор 4+ режима

включает в себя:

ручной душ Power&Soul 130 (27 673 000)

настенный держатель для душа, регулируемый (27 055)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

GROHE POWER&SOUL



Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

27 785 000
27 785 DA0

хром
теплый закат

97,20
164,40

Power&Soul

Душевая штанга, 900 мм

с металлическими настенными креплениями

поворотный держатель с

фиксацией по высоте

GROHE QuickFix (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE StarLight хромированная поверхность

27 784 000

хром


92,40

то же, 600 мм

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



28 393 000

хром

147,60

Movario 100 Five

Ручной душ, 5 видов струй

Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne

Rotahead поворотная головка душевой лейки

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


может использоваться с проточным водонагревателем

минимальный расход воды 7,5 л/мин

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



28 796 000

хром

115,20

Relexa 100 Five

Ручной душ, 5 видов струй

Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальный расход воды 7,5 л/мин

минимальное давление 1,0 бар



28 793 000

хром

70,80

Relexa 100 Trio

Ручной душ, 3 вида струй

Normal / Jet / Rain

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальный расход воды 5 л/мин

минимальное давление 1,0 бар



28 964 001

хром

205,20

Relexa 100 Five

Душевой гарнитур, 5 режимов струй

включает в себя:

ручной душ Relexa Five (28 796)

душевая штанга, 600 мм (28 797)

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями

штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


Twistfree против перекручивания шланга

GROHE EUPHORIA

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




27 222 000

хром

57,60

Euphoria 110 Champagne
Ручной душ, 3 вида струй

Rain / Champagne spray / SmartRain, **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды, **GROHE SprayDimmer**, **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар




26 513 000

хром

60,00

Euphoria 110 Massage
Ручной душ, 3 вида струй

душевая поверхность Ø 110 мм Rain / Massage / SmartRain **GROHE EcoJoy** 6.6 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE SprayDimmer** **GROHE StarLight** хромированная поверхность белая душевая поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар



27 239 001

хром

60,00

Euphoria 110 Massage
Ручной душ, 3 вида струй


душевая поверхность Ø 110 мм Rain / Massage / SmartRain **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE SprayDimmer** **GROHE StarLight** хромированная поверхность белая душевая поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар

27 221 001

хром

55,20

то же, без ограничения расхода воды



27 239 000

хром

55,20

Euphoria 110 Massage
Ручной душ, 3 вида струй


Rain / Massage / SmartRain **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE SprayDimmer** **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар

27 221 000

хром

51,60

то же, без ограничения расхода воды



27 238 000

хром

43,20

Euphoria 110 Duo
Ручной душ, 2 вида струй


Rain, SmartRain **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды **GROHE SprayDimmer** **GROHE StarLight** хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений **Внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар

27 220 000

хром

38,40

то же, без ограничения расхода воды



27 265 000

хром

30,00


Euphoria 110 Mono
Ручной душ, 1 вид струи

Rain

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы, универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем, минимальное давление 1,0 бар



27 232 001

хром

104,40

Euphoria 110 Champagne
Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ Champagne (27 222 000)

душевая штанга, 600 мм (27 499)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)

GROHE SprayDimmer

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 243 001

хром

98,40

Euphoria 110 Massage
Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ Massage (27 239)

душевая штанга, 600 мм (27 499)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SprayDimmer

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

27 231 001

хром

98,40

то же, без ограничения расхода воды



27 242 001

хром

90,00

Euphoria 110 Duo

Душевая гарнитура, 2 вида струй

включает в себя:

ручной душ Euphoria 110 Duo (27 238)

душевая штанга, 600 мм (27 499)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SprayDimmer

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

27 230 001

хром

90,00

то же, без ограничения расхода воды



27 266 001

хром

76,80

Euphoria 110 Mono

Душевой гарнитур с 1 режимом струи

включает в себя:

- ручной душ Mono (27 265)
- душевая штанга, 600 мм (27 499)
- душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
- Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды, **GROHE StarLight** хромированная поверхность

GROHE QuickFix (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 227 001

хром

110,40

Euphoria 110 Champagne

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

- ручной душ Champagne (27 222 000)
- душевая штанга 900 мм (27 500)
- душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
- Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды, **GROHE SprayDimmer**, **GROHE StarLight** хромированная поверхность

GROHE QuickFix (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 226 001

хром

104,40

Euphoria 110 Massage

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

- ручной душ Massage (27 221 000)
- душевая штанга 900 мм (27 500)
- душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
- Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды, **GROHE StarLight** хромированная поверхность, **GROHE SprayDimmer**, **GROHE QuickFix** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 225 001

хром

98,40

Euphoria 110 Duo

Душевая гарнитура, 2 вида струй

включает в себя:

- ручной душ Duo (27 220 000)
- душевая штанга 900 мм (27 500)
- душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
- Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SprayDimmer

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 267 001

хром

79,20

Euphoria 110 Mono

Душевой гарнитур с 1 режимом струи

включает в себя:

- ручной душ Mono (27 265)
- душевая штанга 900 мм (27 500)
- душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
- Полочка GROHE EasyReach (27 596)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix (регулируемое расстояние между

настенными креплениями штанги позволяет использовать

для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 354 000

хром

48,00

Euphoria 110 Mono

Душевой набор с 1 режимом струи

включает в себя: ручной душ Mono (27 265), Настенный держатель (27 056), душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 499 000

хром

43,20

Euphoria

Душевая штанга, 600 мм


с держателем, скользящим элементом и поворотным держателем

GROHE QuickFix (регулируемое расстояние между

настенными креплениями штанги позволяет использовать

для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE StarLight хромированная поверхность




48 051 000

4,32

Шайба выравнивания

для душевых штанг Tempesta 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524
для душевых штанг Euphoria 27 499 / 27 500



27 596 000

5,88

Полочка GROHE EasyReach

акрил


для душевых штанг Tempesta и Euphoria Ø 22 мм

GROHE EUPHORIA COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



27 400 000

хром

43,20

Euphoria Cosmopolitan Stick
Ручной душ, 1 вид струи

нормальная струя

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 367 000

хром

43,20

то же, без ограничения расхода воды



27 368 000

хром

147,60

Euphoria Cosmopolitan Stick

Душевой гарнитур с 1 режимом струи

включает в себя:

ручной душ 27 400 000, душевая штанга 900 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

мыльница (27206)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE QuickFix Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями
штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 404 000

хром

62,40

Euphoria Cosmopolitan Stick

Душевой набор с 1 режимом струи

со встроенным подключением для душевого шланга 1/2"

включает в себя:

ручной душ 27 400 000

Подключение для душевого шланга 1/2" с держателем ручного душа (28 679)

внешняя резьба

с защитой от обратного потока

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE StarLight хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 369 000

хром

68,40

Euphoria Cosmopolitan Stick

Душевой набор с 1 режимом струи

включает в себя:

ручной душ 27 400 000

Настенный держатель (27 056)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

установка при давлении от 0,5 бар

GROHE EUPHORIA CUBE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



27 888 000	хром	82,80
27 888 GN0	холодный рассвет, матовый	по запросу
27 888 DLO	теплый закат, матовый	по запросу
27 888 A00	темный графит	по запросу
27 888 ALO	темный графит, матовый	по запросу

Euphoria Cube+ Stick Ручной душ, 1 вид струи

нормальная струя
металл

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

27 884 001	хром	82,80
то же, без ограничения расхода воды		



27 891 000	хром	216,00
------------	------	--------

Euphoria Cube+ Stick

Душевой гарнитур с 1 режимом струи

включает в себя: ручной душ, металл (27 888 000), душевая штанга 600 мм (27 892 000)
металлический шланг 1750 мм (28 025)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды, **GROHE StarLight** хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 890 000	хром	223,20
------------	------	--------

Euphoria Cube+ Stick

Душевой гарнитур с 1 режимом струи

включает в себя:

ручной душ, металл

душевая штанга 900 мм (27 841)

металлический шланг 1750 мм (28 025)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 889 000	хром	114,00
------------	------	--------

Euphoria Cube+ Stick

Душевой набор с 1 режимом струи

включает в себя: ручной душ, металл (27 888 000), настенный держатель (27 706),
металлический душевой шланг 1500 мм (28 417)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар


ДУШИ

GROHE EUPHORIA CUBE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



27 699 000

хром

42,00

Euphoria Cube Stick

Ручной душ, 1 вид струи

нормальная струя

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

27 698 000

хром

42,00

то же, без ограничения расхода воды



27 936 000

хром

175,20

Euphoria Cube

Душевой гарнитур

включает в себя:

Ручной душ (27 698 000)

душевая штанга 600 мм (27 892 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 700 000

хром

184,80

Euphoria Cube Stick

Душевой гарнитур с 1 режимом струи

включает в себя:

Ручной душ (27 698 000)

душевая штанга 900 мм (27 841)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 405 000

хром

81,60

Euphoria Cube Stick

Душевой набор с 1 режимом струи

со встроенным подключением для душевого шланга 1/2"

включает в себя:

Ручной душ (27 699 000)

подключение для душевого шланга 1/2" и держатель для ручного душа (26 370)

внешняя резьба

с защитой от обратного потока

душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

GROHE EUPHORIA CUBE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



27 703 000

хром

68,40

Euphoria Cube Stick

Душевой набор с 1 режимом струи

включает в себя:

Ручной душ (27 699 000)

настенный держатель (27 693 000)

душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

27 702 000

хром

68,40

то же, без ограничения расхода воды



27 892 000

хром

165,60

Euphoria Cube

Душевая штанга, 600 мм

с держателем, скользящим элементом и поворотным держателем


GROHE StarLight хромированная поверхность

27 841 000

хром

169,20

то же, 900 мм



27 845 000

1,08

Euphoria Cube

Шайба выравнивания

для душевой штанги Euphoria Cube 27 892 000 / 27 841 000

ДУШИ

GROHE TEMPESTA RUSTIC


	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	<p>27 608 001</p> <p>Tempesta Rustic 100 Ручной душ, 4 вида струй GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем</p>	<p>хром</p>	<p>46,80</p>
	<p>27 609 001</p> <p>Tempesta Rustic 100 Душевой гарнитур, 4 вида струй включает в себя: ручной душ (27 608) душевая штанга, 600 мм (27 519) душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154) Полочка GROHE EasyReach (27 596) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем</p>	<p>хром</p>	<p>88,80</p>
	<p>27 805 001</p> <p>Tempesta Rustic 100 Душевой набор, 4 режима струи включает в себя: ручной душ (27 608) регулируемый настенный держатель (27 595) душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>	<p>хром</p>	<p>61,20</p>

GROHE TEMPESTA COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



27 575 002

хром

42,00

Tempesta Cosmopolitan 100

Ручной душ, 4 вида струй

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

27 573 002

хром

42,00

то же без ограничения расхода воды



27 574 002

хром

31,20

Tempesta Cosmopolitan 100

Ручной душ, 3 вида струй

GROHE Rain O², Rain, Massage

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

27 572 002

хром

31,20

то же, без ограничения расхода воды



27 571 20E

хром

25,20

Tempesta Cosmopolitan 100

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, Jet

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

27 571 002

хром

25,20

то же, без ограничения расхода воды



26 082 002

хром

19,80

Tempesta Cosmopolitan 100

Ручной душ, 1 вид струи

Rain

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

минимальное давление 1,0 бар



27 577 002

хром

80,40

Tempesta Cosmopolitan 100

Душевой гарнитур, 4 вида струй

включает в себя:

ручной душ (27 575)

душевая штанга, 600 мм (27 521)

душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

GROHE TEMPESTA COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



27 576 002

хром

73,20

Tempesta Cosmopolitan 100

Душевой набор 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ (27 574)
душевая штанга, 600 мм
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
Полочка GROHE EasyReach (27 596)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

27 929 002

хром

73,20

то же, без ограничения расхода воды



27 928 002

хром

66,00

Tempesta Cosmopolitan 100

Душевая гарнитура, 2 вида струй

включает в себя:

ручной душ (27 571)
душевая штанга, 600 мм (27 521)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
Полочка GROHE EasyReach (27 596)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 083 002

хром

57,60

Tempesta Cosmopolitan 100

Душевой гарнитур с 1 режимом струи

включает в себя:

ручной душ (26 082)
душевая штанга, 600 мм (27 521)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
Полочка GROHE EasyReach (27 596)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 580 002

хром

70,80

Tempesta Cosmopolitan 100

Душевой гарнитур, 4 вида струй

включает в себя:

Tempesta Cosmopolitan 100 Ручной душ (27 575)
душевая штанга, 600 мм (27 521)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

27 787 002

хром

70,80


то же, без ограничения расхода воды

GROHE TEMPESTA COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



27 579 002

хром

63,60

Tempesta Cosmopolitan 100

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

- ручной душ (27 574)
- душевая штанга, 600 мм (27 521)
- душевой шланг Relaxaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

27 786 002

хром

63,60

то же, без ограничения расхода воды



27 578 20E

хром

57,60

Tempesta Cosmopolitan 100

Душевая гарнитура, 2 вида струй

включает в себя:

- ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E)
- душевая штанга, 600 мм (27 521)
- душевой шланг Relaxaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

27 578 002

хром

57,60

то же, без ограничения расхода воды



27 584 002

хром

48,00

Tempesta Cosmopolitan 100

Душевой набор 3 вида струй

включает в себя: ручной душ (27 574)

регулируемый настенный держатель (27 595), душевой шланг Relaxaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154), **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем, минимальное давление 1,0 бар

27 588 002

хром

44,40

Tempesta Cosmopolitan 100

Душевой набор, 3 вида струй

включает в себя:

- ручной душ (27 574)
- настенный держатель без регулировки (27 594), душевой шланг Relaxaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151), **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем, минимальное давление 1,0 бар




ДУШИ

GROHE TEMPESTA COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



26 084 002

хром

32,40

Tempesta Cosmopolitan 100

Душевой набор с 1 режимом струи

включает в себя:

ручной душ (26 082)

настенный держатель без регулировки (27 594)

душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

GROHE TEMPESTA


Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



28 421 002 хром 38,40

Tempesta 100
Ручной душ, 4 вида струй
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар


28 578 002 хром 38,40
то же, без ограничения расхода воды



28 419 002 хром 28,80

Tempesta 100
Ручной душ, 3 вида струй
GROHE Rain O², Rain, Massage
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

28 261 002 хром 28,80
то же, без ограничения расхода воды




27 597 10E хром 22,20

Tempesta 100
Ручной душ, 2 вида струй
Rain, Jet
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

26 161 001 хром 22,20
то же, с ограничением расхода воды 9.5 л/мин

27 597 001 хром 22,20
то же, без ограничения расхода воды



27 923 001 хром 18,00


Tempesta 100
Ручной душ, 1 вид струи
Rain
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 852 001 хром 18,00
то же, без ограничения расхода воды

ДУШИ

GROHE TEMPESTA

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



28 436 002 хром 72,00

Tempesta 100

Душевой гарнитур, 4 вида струй


включает в себя:

ручной душ (28 421)
душевая штанга, 600 мм (27 523)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

28 593 002 хром 72,00

то же, без ограничения расхода воды



27 600 001 хром 66,00

Tempesta 100

Душевой гарнитур, 3 вида струй


включает в себя:

ручной душ (28 419)
душевая штанга, 600 мм (27 523)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 927 001 хром 66,00

то же, без ограничения расхода воды



27 926 001 хром 60,00

Tempesta 100

Душевая гарнитура, 2 вида струй

включает в себя:

Ручной душ Tempesta 100 II (27 597)
душевая штанга, 600 мм (27 523)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем

27 645 001 хром 63,60

Tempesta 100

Душевой гарнитур, 4 вида струй

включает в себя:

ручной душ (28 421)
душевая штанга, 600 мм (27 523)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 795 001 хром 63,60


то же, без ограничения расхода воды

GROHE TEMPESTA

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



27 644 001

хром

58,80

Tempesta 100

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ (28 419)
душевая штанга, 600 мм (27 523)
душевой шланг Relaxaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

27 794 001

хром

58,80

то же, без ограничения расхода воды



27 598 10E

хром

52,80

Tempesta 100

Душевая гарнитура, 2 вида струй

включает в себя:

ручной душ Tempesta 100 II 5,7 л/мин (27 597)

душевая штанга, 600 мм (27 523)

душевой шланг Relaxaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

26 162 001

хром

52,80


то же, с ограничением расхода воды 9.5 л/мин

27 598 001

хром

52,80

то же, без ограничения расхода воды



27 924 001

хром

44,40

Tempesta 100

Душевой гарнитур с 1 режимом струи

включает в себя:

ручной душ (27 923)

душевая штанга, 600 мм (27 523)

душевой шланг Relaxaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

27 853 001

хром

44,40

то же, без ограничения расхода воды



27 601 10E

хром

37,20

Tempesta 100

Душевой набор, 2 вида струй

включает в себя: Ручной душ Tempesta 100 II (27 597)

регулируемый настенный держатель (27 595), душевой шланг Relaxaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы, **ShockProof**

силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа, может использоваться с

проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар


ДУШИ

GROHE TEMPESTA

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



27 849 001

хром

42,00

Tempesta 100

Душевой набор, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ (28 261)
настенный держатель ручного душа (28 605), без регулировки
душевой шланг Relaxaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 803 10E

хром

34,80

Tempesta 100

Душевой набор, 2 вида струй

включает в себя:

Ручной душ Tempesta 100 II (27 597)
настенный держатель ручного душа (28 605)
без регулировки

душевой шланг Relaxaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений


Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 164 001

хром

33,60

Tempesta 100

Душевой набор, 2 вида струй

включает в себя:

ручной душ (26 161)
настенный держатель ручного душа (28 605)
без регулировки

Relaxaflex-шланг 1250 мм

1/2" x 1/2" (28 150)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

27 799 001

хром

33,60

ditto, with non-restricted flow



26 406 001

хром

46,80

Tempesta 100

Душевой набор, 2 вида струй

со встроенным подключением для душевого шланга 1/2"

включает в себя:

Ручной душ Tempesta 100 II (27 597)

Подключение для душевого шланга 1/2" с держателем ручного душа (28 679)

внешняя резьба

с защитой от обратного потока

душевой шланг Relaxaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

GROHE ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ SENA

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



26 328 000


хром

58,80

Sena Trigger Spray 35
Ручной душ, 1 вид струи

с нажимной кнопкой управления
металл

GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
установка при давлении от 0,5 бар
Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.



26 332 000

хром

147,60

Sena Trigger Spray 35
Душевой набор с угловым вентилем, 1 вид струи

включает в себя:
ручной душ с клавишей управления (26 328)
нажимной запорный вентиль, встроенный в держатель для душа
Silverflex Longlife Душевой шланг 1250 мм (26 335)


GROHE StarLight хромированная поверхность
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
Twistfree против перекручивания шланга
установка при давлении от 0,5 бар
Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.

26 329 000

хром

145,20

то же, шланг 1000 мм



26 333 000

хром

70,80

Вентиль

с держателем ручного душа
розетки
резьбовое соединение 1/2"

GROHE StarLight хромированная поверхность
Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.

ДУШИ

GROHE ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ TEMPESTA-F


	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	27 512 001	хром	16,80
	Tempesta-F Trigger Spray 30 Ручной душ, 1 вид струи с нажимной кнопкой управления GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу минимальное давление 1,0 бар Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.		
 	28 020 L01	белый	12,00
	Tempesta-F Trigger Spray 30 Ручной душ, 1 вид струи с нажимной кнопкой управления GROHE StarLight поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу минимальное давление 1,0 бар Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.		
 	26 353 000	хром	31,20
	Tempesta-F Trigger Spray 30 Душевой набор с 1 режимом струи включает в себя: ручной душ с клавишей управления (27 512 001) настенный держатель ручного душа (28 605) Silverflex Longlife Душевой шланг 1500 mm (26 346) GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы Twistfree против перекручивания шланга минимальное давление 1,0 бар Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.		
	27 513 001	хром	30,00
	то же, душевой шланг 1250 мм		
	26 352 000	хром	28,80
	то же, душевой шланг 1000 мм		
 	26 354 000	хром	34,80
	Tempesta-F Trigger Spray 30 Душевой набор с 1 режимом струи включает в себя: ручной душ с клавишей управления (27 512 001) настенный держатель ручного душа (28 605) металлический душевой шланг 1250 mm GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы минимальное давление 1,0 бар Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.		
 	27 812 IL1	хром / белый	25,20
	Tempesta-F Trigger Spray 30 Душевой набор с 1 режимом струи включает в себя: Ручной душ с клавишей управления (28 020 L01) настенный держатель ручного душа (28 605) Silverflex Longlife Душевой шланг 1250 mm (26 335) GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы Twistfree против перекручивания шланга минимальное давление 1,0 бар Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.		
	26 355 IL0	хром / белый	23,40
	то же, душевой шланг 1000 мм		

GROHE ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ TEMPESTA-F

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



26 356 ILO

хром / белый

27,60

Tempesta-F Trigger Spray 30

Душевой набор с 1 режимом струи

включает в себя:

Ручной душ с клавишей управления
(28 020 L01)

настенный держатель ручного душа (28 605)

металлический душевой шланг 1250 мм


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

минимальное давление 1,0 бар

Пожалуйста, при установке следуйте стандартам местного рынка.



26 357 000

хром

61,20

Tempesta-F Trigger Spray 30

Душевой набор с угловым вентилем, 1 вид струи

включает в себя:

ручной душ с клавишей управления (27 512 001)

настенный держатель ручного душа (28 605)

Silverflex Longlife Душевой шланг 1500 мм (26 346)

угловой вентиль

GROHE StarLight поверхность

с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

минимальное давление 1,0 бар


Пожалуйста, при установке следуйте стандартам местного рынка.

27 514 001

хром

61,20

то же, душевой шланг 1250 мм



26 358 000

хром

96,00

Tempesta-F Trigger Spray 30

Душевой набор с угловым вентилем, 1 вид струи

включает в себя:

ручной душ с клавишей управления (27 512 001)

нажимной запорный вентиль, встроенный в держатель для душа

Silverflex Longlife Душевой шланг 1000 мм (26 334)

GROHE StarLight хромированная поверхность


с системой **SpeedClean** против известковых отложений

Внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

минимальное давление 1,0 бар

Пожалуйста, при установке следуйте стандартам местного рынка.



26 346 000

хром

23,00

Silverflex Longlife

Душевой шланг Twistfree 1500

1500 мм

Гладкая поверхность, легко чистится

усиленный (Longlife)

усиленное исполнение

предел прочности 500 N

максимальное давление опрессовки до 12 бар

Термостойкость до 75°C

AntiFold защита от залама

универсальное соединение G 1/2" x 1/2"

поворотный конус для функции Twistfree

GROHE StarLight хромированная поверхность

блистерная упаковка

26 335 000

хром

21,00

то же, 1250 мм

26 334 000

хром

18,50


то же, 1000 мм

GROHE ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



28 343 000

хром

27,60

Trigger spray


Ручной душ, 1 вид струи

GROHE StarLight хромированная поверхность

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

GRÖNE ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




28 025 000 хром **30,00**

Rotaflex Metal Longlife
Душевой шланг металлический Twistfree 1750

1750 мм
металл
усиленный (Longlife)
усиленное исполнение
предел прочности 500 N
максимальное давление 16 бар
Термостойкость до 75°C
AntiFold защита от залама
универсальное соединение G 1/2" x 1/2"
поворотный конус для функции Twistfree
конус с силиконовыми прокладками для
избежания вращения лейки
в положении бокового душа
GRÖNE StarLight хромированная поверхность
блистерная упаковка

28 417 000 хром **27,62**
28 417 ENO матовый никель **47,00**
28 417 BEO никель глянец **по запросу**
то же, 1500 мм




28 145 000 хром **37,62**

Relexaflex Metal Longlife
Душевой шланг металлический 2000

2000 мм
металл
усиленный (Longlife)
усиленное исполнение
предел прочности 750 N
максимальное давление 16 бар
Термостойкость до 75°C
AntiFold защита от залама
универсальное соединение G 1/2" x 1/2"
GRÖNE StarLight хромированная поверхность
блистерная упаковка

28 143 000 хром **25,00**
28 143 LSO белая луна **33,00**
28 143 KSO черный бархат **44,75**
то же, 1500 мм
28 142 000 хром **23,00**
то же, 1250 мм



28 140 000 хром **25,00**







Relexaflex Metal
Душевой шланг металлический 2000

2000 мм
металл
предел прочности 500 N
максимальное давление до 5 бар
Термостойкость до 70°C
AntiFold защита от залама
универсальное соединение G 1/2" x 1/2"
GRÖNE StarLight хромированная поверхность
блистерная упаковка

28 105 000 хром **21,00**
то же, 1500 мм


ДУШИ

GROHE ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		26 346 000	
		Silverflex Longlife Душевой шланг Twistfree 1500 1500 мм Гладкая поверхность, легко чистится усиленный (Longlife) усиленное исполнение предел прочности 500 N максимальное давление опрессовки до 12 бар Термостойкость до 75°C AntiFold защита от залама универсальное соединение G 1/2" x 1/2" поворотный конус для функции Twistfree GROHE StarLight хромированная поверхность блистерная упаковка	
		26 335 000 то же, 1250 мм	
		26 334 000 то же, 1000 мм	
		27 137 000	
		Silverflex Душевой шланг Twistfree 2000 2000 мм Гладкая поверхность, легко чистится предел прочности 500 N максимальное давление до 5 бар Термостойкость до 70°C AntiFold защита от залама универсальное соединение G 1/2" x 1/2" поворотный конус для функции Twistfree GROHE StarLight хромированная поверхность блистерная упаковка	
		28 388 000	
		28 388 BE0	
		28 388 GLO	
		28 388 DA0	
		28 388 A00	
		то же, 1750 мм	
		28 364 000 то же, 1500 мм	
		28 362 000	
28 362 BE0			
28 362 GLO			
28 362 DA0			
28 362 A00			
то же, 1250 мм			
		28 413 001	
		Rotaflex Душевой шланг Twistfree 2000 2000 мм Гладкая поверхность, легко чистится предел прочности 500 N максимальное давление до 5 бар Термостойкость до 70°C AntiFold защита от залама универсальное соединение G 1/2" x 1/2" поворотный конус для функции Twistfree GROHE StarLight хромированная поверхность блистерная упаковка	
		28 410 001 то же, 1750 мм	
		28 409 001 то же, 1500 мм	

GROHE ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




28 155 001 хром **16,00**

Relaxaflex
Душевой шланг 2000
2000 мм
Гладкая поверхность, легко чистится
предел прочности 500 N
максимальное давление до 5 бар
Термостойкость до 70°C
AntiFold защита от залама
универсальное соединение G 1/2" x 1/2"
GROHE StarLight хромированная поверхность
блистерная упаковка

28 154 001 хром **14,00**
то же, 1750 мм


28 151 001 хром **12,00**
28 151 L01 белый **15,50**
то же, 1500 мм

28 150 001 хром **10,00**
то же, 1250 мм




28 158 000 хром **23,44**

Душевой шланг металлический,
2000 мм
для бортика ванны, плиточного бортика
душевого гарнитура
GROHE StarLight хромированная поверхность



28 146 000 хром **39,60**

Душевой шланг металлический,
2000 мм
M15 x M15
GROHE StarLight хромированная поверхность



45 992 001 хром **13,00**













Relaxaflex
Душевой шланг 1750
1750 мм
Гладкая поверхность, легко чистится
предел прочности 500 N
максимальное давление до 5 бар
Термостойкость до 70°C
AntiFold защита от залама
универсальное соединение G 1/2" x 1/2"
GROHE StarLight хромированная поверхность
10 штук в упаковке

45 973 001 хром **11,50**
то же, 1500 мм











45 971 001 хром **9,40**
то же, 1250 мм

ДУШИ





GROHE НАСТЕННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	27 055 000 Rainshower Настенный держатель регулируемый GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	39,60
 	28 623 000 Relexa Настенный держатель регулируемый GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	22,20
 	27 595 000 Tempesta Настенный держатель регулируемый GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	16,20
 	27 188 000 Veris Держатель распылителя настенный монтаж без регулировки металл GROHE StarLight поверхность	хром	91,20
 	28 690 000 Sena Настенный держатель без регулировки металл GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	23,40
 	27 056 000 Rainshower Настенный держатель без регулировки без розетки GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	26,40

GROHE НАСТЕННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	27 074 000	хром	28,80
	27 074 DC0	суперсталь	43,20
	27 074 LS0	белая луна	36,00
	27 074 BE0	никель глянец	49,20
	27 074 EN0	матовый никель	52,80
	27 074 GL0	холодный рассвет	49,20
	27 074 GN0	холодный рассвет, матовый	52,80
	27 074 DA0	тёплый закат	49,20
	27 074 DL0	тёплый закат, матовый	52,80
	27 074 A00	темный графит	49,20
	27 074 AL0	темный графит, матовый	52,80
	Rainshower Настенный держатель без регулировки с круглой розеткой GROHE StarLight хромированная поверхность		
 	27 075 000	хром	28,80
	Rainshower Настенный держатель без регулировки с квадратной розеткой GROHE StarLight хромированная поверхность		
 	27 706 000	хром	30,00
	Allure Brilliant Настенный держатель без регулировки металл GROHE StarLight хромированная поверхность		
 	27 693 000	хром	22,20
	Euphoria Cube Настенный держатель без регулировки GROHE StarLight хромированная поверхность		
 	28 622 000	хром	11,04
	Relexa Настенный держатель без регулировки GROHE StarLight хромированная поверхность		

GROHE НАСТЕННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ


	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €	
 	27 594 000	хром	10,56	
<p>Tempesta Cosmopolitan Настенный держатель без регулировки GROHE StarLight хромированная поверхность</p>	 	28 605 000	хром	13,20
<p>Relexa Настенный держатель без регулировки GROHE StarLight хромированная поверхность</p>				

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



27 151 000

хром

87,60

Вывод для ручного выдвижного душа



для монтажа на бортике ванны/плиточном бортике

вывод для ручного душа

душевой шланг 1/2" x 3/8", 2000 мм (28 158)

подходит ко всем ручным душам

GROHE StarLight хромированная поверхность



27 531 000

хром

69,60

Вывод для ручного выдвижного душа

для монтажа на бортике ванны/плиточном бортике

вывод для ручного душа

с квадратной розеткой

душевой шланг 1/2" x 3/8", 2000 мм (28 158)

подходит ко всем ручным душам

GROHE StarLight хромированная поверхность

ДУШИ

GROHE ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ДУШЕВОГО ШЛАНГА

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

27 190 000

хром

108,00



Veris

Подключение для душевого шланга

резьбовое соединение 1/2"

внешняя резьба

металл

с защитой от обратного потока


минимальное давление 1,0 бар

GROHE StarLight поверхность

27 621 000

хром

286,80



Grotherm F

Настенный держатель для ручного душа с подключением для душевого шланга

вертикальный или горизонтальный монтаж

Для встраиваемого механизма 35 034 000 (подключения 1/2") приобретается

отдельно

отвод для душа 1/2"


Ручной душ и душевой шланг приобретаются отдельно

с защитой от обратного потока

вертикальный или горизонтальный монтаж

35 034 000

200,40



Grotherm F

Встраиваемый механизм для подключения душевого шланга 27 621 000

Для модульной установки системы Grotherm Custom Shower

Встраиваемый корпус с защитным коробом

Водонепроницаемое уплотнение для монтажа

Смывной клапан

Для обмуровки и сухого монтажа

точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой

корпус из латуни с низким содержанием цинка

соединения 1/2"

глубина монтажа 70-95 мм

27 057 000

хром

44,40

27 057 DC0

суперсталь

67,20

27 057 LSO

белая луна/хром

54,00

27 057 BE0

никель глянец

76,80

27 057 EN0

матовый никель

81,60

27 057 GL0

холодный рассвет

76,80

27 057 GN0

холодный рассвет, матовый

81,60

27 057 DA0

теплый закат

76,80

27 057 DL0

тёплый закат, матовый

81,60

27 057 A00


темный графит

76,80

27 057 AL0

темный графит, матовый

81,60



Rainshower

Подключение для душевого шланга,

DN 15

внешняя резьба

с круглой розеткой

27 076 000


хром

44,40

27 076 LSO

белая луна

60,00



Rainshower

Подключение для душевого шланга

внешняя резьба

с квадратной розеткой

с защитой от обратного потока


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ДУШЕВОГО ШЛАНГА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




27 707 000

хром

46,80

Allure Brilliant
Подключение для душевого шланга,
DN 15
внешняя резьба
с защитой от обратного потока
металл
GROHE StarLight хромированная поверхность




27 704 000

хром

25,20

Euphoria Cube
Подключение для душевого шланга,
DN 15
внешняя резьба
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight хромированная поверхность



26 370 000

хром

33,60

26 370 GNO

холодный рассвет, матовый по запросу


26 370 DLO

теплый закат, матовый по запросу

26 370 ALO

темный графит, матовый по запросу

Euphoria Cube
Подключение для душевого шланга,
DN 15
с держателем ручного душа
внешняя резьба
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight хромированная поверхность




28 405 000

хром

42,00

Movario
Подключение для душевого шланга,
DN 15
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight хромированная поверхность



28 671 000

хром

26,40

Relexa
Подключение для душевого шланга,
DN 15
внешняя резьба
для ручных душей Relexa plus
Single (28 212)
Duo (28 419)
Duo (28 261)
Trio (28 421)
Trio (28 578)
GROHE StarLight хромированная поверхность







28 680 000

хром











37,20

ditto, protected against backflow













GROHE ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ДУШЕВОГО ШЛАНГА

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	28 626 000	хром	24,00
	Relexa Подключение для душевого шланга, DN 15 подключение душа 1/2" настенное подключение 1/2" внешняя резьба GROHE StarLight хромированная поверхность с колпаком в цвете матовый хром		
	28 678 000	хром	42,00
	то же, с обратным клапаном		
	28 636 000	хром	28,80
то же, с обратным клапаном, хромированный колпак			
 	28 406 000	хром	50,40
	Movario Подключение для душевого шланга, DN 15 держатель ручного душа с защитой от обратного потока GROHE StarLight хромированная поверхность		
 	28 628 000	хром	27,60
	Relexa Подключение для душевого шланга, DN 15 с держателем ручного душа внешняя резьба GROHE StarLight хромированная поверхность		
	28 679 000	хром	45,60
	то же, с обратным клапаном		

GROHE ДУШЕВЫЕ ШТАНГИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	<p>28 797 001</p> <p>Rainshower Душевая штанга, 600 мм с металлическими настенными креплениями поворотный держатель с фиксацией по высоте GROHE QuickFix (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене) подходит к душам Relexa: Trio (28 793 000) Champagne (28 794 000) Massage (28 795 000) Five (28 796 000) подходит для ручных душев Rainshower 130 мм Classic (28 764) 160 мм Classic (28 765) 130 мм Cosmopolitan (28 755) 160 мм Cosmopolitan (28 756) GROHE StarLight хромированная поверхность</p>	<p>хром</p>	<p>97,20</p>
 	<p>28 819 001 то же, 900 мм</p> <p>27 136 001 то же, 1150 мм</p>	<p>хром</p> <p>хром</p>	<p>111,60</p> <p>133,20</p>
 	<p>27 784 000</p> <p>Power&Soul Душевая штанга, 600 мм с металлическими настенными креплениями поворотный держатель с фиксацией по высоте GROHE QuickFix (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене) GROHE StarLight хромированная поверхность</p> <p>27 785 000 27 785 DA0 то же, 900 мм</p>	<p>хром</p> <p>хром теплый закат</p>	<p>92,40</p> <p>97,20 164,40</p>
 	<p>28 620 000</p> <p>Relexa Душевая штанга, 600 мм Ø 28 мм с настенными креплениями поворотный держатель с фиксацией по высоте изменение угла наклона при помощи растрового механизма регулировка высоты с помощью винта GROHE StarLight хромированная поверхность</p>	<p>хром</p>	<p>61,20</p>
 	<p>28 587 000</p> <p>Relexa Душевая штанга, 900 мм с ручкой ручка может крепиться слева и справа с 3-мя креплениями к стене бегунок с металлической гильзой изменение угла наклона при помощи растрового механизма регулировка высоты с помощью винта GROHE StarLight хромированная поверхность</p>	<p>хром</p> <p>хром</p>	<p>140,40</p> <p>165,60 169,20</p>

GROHE ДУШЕВЫЕ ШТАНГИ

		Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
		27 499 000	хром	43,20
		Euphoria Душевая штанга, 600 мм с держателем, скользящим элементом и поворотным держателем GROHE QuickFix (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене) GROHE StarLight хромированная поверхность		
		27 519 000	хром	45,60
		Tempesta Rustic Душевая штанга, 600 мм с настенным креплением, поворотный держатель с фиксацией по высоте GROHE StarLight хромированная поверхность		
		27 521 000	хром	42,00
		Tempesta Cosmopolitan Душевая штанга, 600 мм с настенным креплением, поворотный держатель с фиксацией по высоте GROHE StarLight хромированная поверхность		
		27 522 000	хром	44,40
		Tempesta Душевая штанга, 600 мм с настенным креплением, поворотный держатель с фиксацией по высоте GROHE StarLight хромированная поверхность		
		27 523 000	хром	44,40
		Tempesta Душевая штанга, 600 мм с настенным креплением, поворотный держатель с фиксацией по высоте GROHE StarLight хромированная поверхность		
		27 524 000	хром	45,60
		Tempesta Душевая штанга, 600 мм с настенным креплением, поворотный держатель с фиксацией по высоте GROHE StarLight хромированная поверхность		
		48 051 000		4,32
		Шайба выравнивания для душевых штанг Tempesta 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524 для душевых штанг Euphoria 27 499 / 27 500		
		27 845 000		1,08
		Euphoria Cube Шайба выравнивания для душевой штанги Euphoria Cube 27 892 000 / 27 841 000		

GROHE МЫЛЬНИЦЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	26 385 000 Rainshower SmartControl Шайба выравнивания для душевых систем Rainshower SmartControl 26 250, 26 361, 26 379	хром	14,40
 	28 856 000 Мыльница акрил, прозрачная для душевых штанг Relexa (28 820 и 28 666) GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	26,40
 	28 631 000 Relexa Мыльница для душевой штанги 28 620/28 621 GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	23,40
 	27 596 000 Полочка GROHE EasyReach акрил для душевых штанг Tempesta и Euphoria Ø 22 мм		5,88
 	28 389 000 Sena Переходник 1/2" x 1/2" металл для использования с держателем для ручного душа или душевой штангой GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	63,60

GROHE СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ





ОГЛАВЛЕНИЕ

Водные системы	GROHE Blue Home	366
	GROHE Blue Pure	367
	Аксессуары для GROHE Blue	369
	GROHE Red	371
Премиальный ассортимент	K7	375
	FootControl	376
	Minta / Minta Touch	377
	Zedra / Zedra Touch	381
	Atrio	384
	Essence	385
Основной ассортимент	Eurocube	387
	Ambi	388
	Parkfield	389
	Eurodisc Cosmopolitan	390
	Eurodisc	391
	Concetto	392
	Eurostyle Cosmopolitan	395
	Eurosmart Cosmopolitan	397
	Eurosmart	399
	Euroeco / Euroeco Special	401
	Costa	402
	Серии Bau	404
Мойки	Мойки из нержавеющей стали	405
	Композитные мойки	414

GROHE BLUE HOME

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

31 455 000
31 455 DC0

хром
суперсталь

1 704,00
1 944,00



GROHE Blue Home

Стартовый комплект, С-излив

включает в себя:

GROHE Blue Home Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие

С-излив

Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной и газированной питьевой воды негазированная, среднегазированная, газированная

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

поворотный трубкообразный излив

область поворота 150°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

GROHE Blue Home охладитель-карбонизатор

обеспечивает 3 л охлажденной воды в час

Охладитель-карбонизатор 180 Вт, 230 V, 50 Hz

тип защиты IP 21, Одобрено в CE

требуются вентиляционные отверстия в нижней части кухонного шкафа

регулируется для фильтров GROHE Blue размер S, GROHE Blue

на основе активированного угля и GROHE Blue Магний+

GROHE Blue фильтр размер S, головка для фильтра

с настройкой уровня жесткости воды

для регионов с жесткостью воды больше чем 9° dKH

для регионов с жесткостью воды ниже 9° dKH заказывайте фильтр с активированным


углем 40 547 001

GROHE Blue Баллон с CO₂, 425 гр

new

31 606 000

2 076,00



GROHE Blue Home

Стартовый комплект, С-излив

включает в себя:

GROHE Blue Home Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие

С-излив

Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной и газированной питьевой воды

негазированная, среднегазированная, газированная

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

выдвижной излив с аэратором

поворотный трубкообразный излив

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

GROHE Blue Home охладитель-карбонизатор

обеспечивает 3 л охлажденной воды в час

Охладитель-карбонизатор 180 Вт, 230 V, 50 Hz

тип защиты IP 21, **GROHE Blue** Ultrasafe фильтр 3000 л и головка для фильтра


GROHE BLUE PURE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPC без НДС, €

new



33 251 000


хром

400,80

GROHE Blue
Смеситель однорычажный
для мойки, DN 15

С-излив
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
металлический рычаг
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
встроенный излив для питьевой воды
керамическая кран-букса для запора
питьевой воды
аэратор
гибкая подводка
фильтр питьевой воды не в комплекте

new



30 382 000

хром

562,80

30 382 DCO


суперсталь

690,00

GROHE Blue Pure Minta
Стартовый комплект

включает в себя:
GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки
с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
L-излив
выдвижной излив с аэратором
отдельная рукоятка для фильтрованной воды
керамический вентиль 1/2"
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка
GROHE Blue головка для фильтра
GROHE Blue фильтр на основе активированного угля для превосходного вкуса
объем 3000 л
таймер замены фильтра, включая 2 батарейки AA

new



30 383 000


хром

379,20

GROHE Blue Pure Eurosmart
Стартовый комплект

включает в себя:
GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки
с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
С-излив
отдельная рукоятка для фильтрованной воды
керамический вентиль 1/2"
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка
GROHE Blue головка для фильтра
GROHE Blue фильтр на основе активированного угля для превосходного вкуса
объем 3000 л
таймер замены фильтра, включая 2 батарейки AA

new



30 385 000

хром

355,20

GROHE Blue Pure BauCurve
Стартовый комплект

включает в себя:
GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки
с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
С-излив
отдельная рукоятка для фильтрованной воды
керамический вентиль 1/2"
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка
GROHE Blue головка для фильтра
GROHE Blue фильтр на основе активированного угля для превосходного вкуса
объем 3000 л
таймер замены фильтра, включая 2 батарейки AA

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ


GROHE BLUE PURE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



30 387 000

хром

по запросу

GROHE Blue Pure Mono

Стартовый комплект

включает в себя:

GROHE Blue Mono вертикальный вентиль с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие

C-излив

рукоятка для фильтрованной воды

керамический вентиль 1/2"

GROHE StarLight хромированная поверхность

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

гибкая подводка

GROHE Blue головка для фильтра

GROHE Blue фильтр на основе активированного угля для превосходного вкуса
объем 3000 л

таймер замены фильтра, включая 2 батарейки AA

new



31 721 000

хром

452,40

31 721 DCO

суперсталь

520,80

GROHE Blue Pure Minta

Смеситель однорычажный для мойки

с функцией очистки водопроводной воды

монтаж на одно отверстие

L-излив

выдвижной излив с аэратором

отдельная рукоятка для фильтрованной воды

керамический вентиль 1/2"

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

new



31 722 000

хром

268,80

GROHE Blue Pure Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки

с функцией очистки водопроводной воды

монтаж на одно отверстие

C-излив

отдельная рукоятка для фильтрованной воды

керамический вентиль 1/2"

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

new



31 723 000

хром

по запросу

GROHE Blue Pure BauCurve

Смеситель однорычажный для мойки

с функцией очистки водопроводной воды

монтаж на одно отверстие

C-излив

отдельная рукоятка для фильтрованной воды

керамический вентиль 1/2"

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

new



31 724 000

хром

159,60

GROHE Blue Pure Mono

Моно вертикальный вентиль с функцией очистки водопроводной воды

монтаж на одно отверстие

C-излив

рукоятка для фильтрованной воды

керамический вентиль 1/2"

GROHE StarLight хромированная поверхность

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°


гибкая подводка

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GROHE BLUE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €




40 848 000

8,90

GROHE Blue
Бутылка для питьевой воды

Бутылка для питьевой воды из тритана с логотипом GROHE Blue не содержит Бисфенол А
крышка с ремешком
объем 500 мл




40 848 SD0

нержавеющая сталь

13,00

GROHE Blue
Термо-бутылка

Бутылка из нержавеющей стали с символикой GROHE Blue двойные стенки
крышка с ремешком
объем 450 мл




40 405 000

31,00

GROHE Blue
Стекланный графин

прозрачное стекло с логотипом GROHE Blue
крышка из нержавеющей стали
можно мыть в посудомоечной машине
объем 1 л




40 437 000

31,00

GROHE Blue
Стаканы для воды (6 штук)

стеклянные стаканы с символикой GROHE Blue
можно мыть в посудомоечной машине
объем 250 мл



40 404 001

62,00

GROHE Blue
Фильтр S-Size

BWT фильтр для GROHE Blue
Объем 600 л при 20° dKH
5-ступенчатый фильтр
для GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Blue Pure

40 430 001


114,00

то же, размер M, объем 1500 л при 20° dKH, высота 315 мм

40 412 001

153,00

то же, размер L, объем 2500 л при 20° dKH, высота 350 мм



40 547 001

80,00

GROHE Blue
Фильтр из активированного угля

для регионов с жёсткостью воды до 9° dKH
объем 3000 л
3-ступенчатый фильтр
для GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Blue Pure


СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GROHE BLUE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




40 691 001

62,00

**GROHE Blue
Фильтр Магний+**

BWT фильтр для GROHE Blue
для получения воды, обогащенной магнием
Объем 400 л при 17° dGH
5-ступенчатый фильтр
для GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Blue Pure



40 575 001

по запросу

**GROHE Blue UltraSafe
Фильтр**

сменный фильтр для GROHE Blue UltraSafe
объем 3000 л
2-ступенчатый фильтр




64 508 001

42,00

**GROHE Blue
Головка фильтра**

только для фильтров GROHE Blue 40 404 001 / 40 430 001 /
40 412 001 / 40 691 001 / 40 547 001



40 434 001

36,00

**GROHE Blue
Очищающий картридж**

для 100% дезинфекции и очистки GROHE Blue охладителя-карбонизатора и головки
для фильтра
включает распылительную головку
для использования с GROHE Blue необходим адаптер для картриджа 40 694 000,
приобретается отдельно
Опасное вещество! Подробнее на www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 694 000

27,00

**GROHE Blue
Переходник**

для головки для фильтра GROHE Blue BWT 64 508 001
для использования с GROHE Blue Очищающим картриджем 40 434 001, приобретается
отдельно



40 422 000

71,00

**GROHE Blue
Комплект баллонов с углекислым газом, 1 шт - 425 гр (4 шт)**

углекислый газ из природных источников для продуктов питания и напитков (E290)
Чистота: CO₂ 99.9 % v/v мин.
Объем 1 баллона: 425 г, 60 л газированной воды

30 079 001
30 079 DC1

хром
суперсталь

1 608,00
1 848,00

GROHE Red Duo

Смеситель и бойлер L-size

включает в себя:

GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки
монтаж на одно отверстие

C-излив

GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды

TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

Теплоизолированный трубкообразный излив

область поворота 150°

раздельные водотоки внутри излива

гибкая подводка

подключение для бойлера GROHE Red

GROHE Red бойлер L-size

резервуар для кипящей и горячей воды

5.5 литров 100° C кипящей воды

Общая емкость 7 литров

давление: 1-7 бар

гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды

Одобрено в CE

напряжение подключения 230 V 50 Hz

потребляемая мощность 2100 Вт

потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт

класс энергопотребления A


GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра

для защиты бойлера от накипи

Объем 600 л при 20° dKH

5-ступенчатый фильтр

счетчик расхода фильтрованной воды



30 325 001
30 325 DC1

хром
суперсталь

1 608,00
1 848,00

GROHE Red Duo

Смеситель и бойлер L-size

включает в себя:

GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки
монтаж на одно отверстие

L-излив

GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды

TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

Теплоизолированный трубкообразный излив

область поворота 150°

раздельные водотоки внутри излива

гибкая подводка

подключение для бойлера GROHE Red

GROHE Red бойлер L-size

резервуар для кипящей и горячей воды

5.5 литров 100° C кипящей воды

Общая емкость 7 литров

давление: 1-7 бар

гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды

Одобрено в CE

напряжение подключения 230 V 50 Hz

потребляемая мощность 2100 Вт

потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт

класс энергопотребления A


GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра

для защиты бойлера от накипи

Объем 600 л при 20° dKH

5-ступенчатый фильтр

счетчик расхода фильтрованной воды



30 083 001	хром	1 488,00
30 083 DC1	суперсталь	1 704,00
30 083 DA1	теплый закат	1 896,00
30 083 DL1	теплый закат, матовый	1 968,00
30 083 A01	темный графит	1 896,00
30 083 AL1	темный графит, матовый	1 968,00

GROHE Red Duo

Смеситель и бойлер M-size

включает в себя:

GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки
монтаж на одно отверстие

C-излив

GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды

TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

Теплоизолированный трубкообразный излив

область поворота 150°

раздельные водотоки внутри излива

гибкая подводка

подключение для бойлера GROHE Red

GROHE Red бойлер M-size

резервуар для кипящей и горячей воды

3 литра 100° C кипящей воды

Общая емкость 4 литра

давление: 1-7 бар

гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды

Одобрено в CE

напряжение подключения 230 V 50 Hz

потребляемая мощность 2100 Вт

потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт

класс энергопотребления A


GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра

для защиты бойлера от накипи

Объем 600 л при 20° dKH

5-ступенчатый фильтр

счетчик расхода фильтрованной воды



30 327 001	хром	1 488,00
30 327 DC1	суперсталь	1 704,00
30 327 DA1	теплый закат	1 896,00
30 327 DL1	теплый закат, матовый	1 968,00
30 327 A01	темный графит	1 896,00
30 327 AL1	темный графит, матовый	1 968,00

GROHE Red Duo

Смеситель и бойлер M-size

включает в себя:

GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки
монтаж на одно отверстие

L-излив

GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды

TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

Теплоизолированный трубкообразный излив

область поворота 150°

раздельные водотоки внутри излива

гибкая подводка

подключение для бойлера GROHE Red

GROHE Red бойлер M-size

резервуар для кипящей и горячей воды

3 литра 100° C кипящей воды

Общая емкость 4 литра

давление: 1-7 бар

гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды

Одобрено в CE

напряжение подключения 230 V 50 Hz

потребляемая мощность 2100 Вт

потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт

класс энергопотребления A


GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра

для защиты бойлера от накипи

Объем 600 л при 20° dKH

5-ступенчатый фильтр

счетчик расхода фильтрованной воды



30 080 001

хром

1 488,00

GROHE Red Mono

Вертикальный вентиль и бойлер L-size

включает в себя:

GROHE Red Mono вертикальный вентиль
монтаж на одно отверстие

C-излив

GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды

TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

Теплоизолированный трубкообразный излив

область поворота 150°

подключение для бойлера GROHE Red

GROHE Red бойлер L-size

резервуар для кипящей и горячей воды

5.5 литров 100° C кипящей воды

Общая емкость 7 литров

давление: 1-7 бар

гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды

Одобрено в CE

напряжение подключения 230 V 50 Hz

потребляемая мощность 2100 Вт

потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт

класс энергопотребления A


GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра

для защиты бойлера от накипи

Объем 600 л при 20° dKH

5-ступенчатый фильтр

счетчик расхода фильтрованной воды



30 085 001

хром

1 368,00

30 085 DA1

теплый закат

1 740,00

30 085 DL1

теплый закат, матовый

1 812,00

30 085 A01

темный графит

1 740,00

30 085 AL1

темный графит, матовый

1 812,00

GROHE Red Mono

Вертикальный вентиль и бойлер M-size

включает в себя:

GROHE Red Mono вертикальный вентиль

монтаж на одно отверстие

C-излив

GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды

TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

Теплоизолированный трубкообразный излив

область поворота 150°

подключение для бойлера GROHE Red

GROHE Red бойлер M-size

резервуар для кипящей и горячей воды

3 литра 100° C кипящей воды

Общая емкость 4 литра

давление: 1-7 бар

гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды

Одобрено в CE

напряжение подключения 230 V 50 Hz

потребляемая мощность 2100 Вт

потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт

класс энергопотребления A


GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра

для защиты бойлера от накипи

Объем 600 л при 20° dKH

5-ступенчатый фильтр

счетчик расхода фильтрованной воды



30 339 001

хром

1 368,00

GROHE Red Mono

Вертикальный вентиль и бойлер M-size

включает в себя:

GROHE Red Mono вертикальный вентиль
монтаж на одно отверстие

L-излив

GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды

TUV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

Теплоизолированный трубкообразный излив

область поворота 150°

подключение для бойлера GROHE Red

GROHE Red бойлер M-size

резервуар для кипящей и горячей воды

3 литра 100° C кипящей воды

Общая емкость 4 литра

давление: 1-7 бар

гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды

Одобрено в CE

напряжение подключения 230 V 50 Hz

потребляемая мощность 2100 Вт

потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт

класс энергопотребления A


GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра

для защиты бойлера от накипи

Объем 600 л при 20° dKH

5-ступенчатый фильтр

счетчик расхода фильтрованной воды



40 841 001

хром

195,60

GROHE Red

Смешивающее устройство

Для термостатического смешивания воды из стоков и кипятка для получения теплой воды

регулировка от 35°C до 75°C

возможно подключение в следующих вариантах: холодная вода и кипяток; горячая вода и кипяток, для получения нужной температуры

включает соединительный шланг 70 см, арматуру на 4 отверстия и крепеж к стене



40 438 001

169,00


GROHE Red

Фильтр с головкой для фильтра

сделать настройки соответствующие жесткости подключенной воды

гибкая подводка

фильтр 600 л




GROHE K7

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €



32 950 000
32 950 DCO
32 950 A00
32 950 ALO

хром
суперсталь
темный графит
темный графит, матовый

606,00
788,40
954,00
1 022,40

K7

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

профессиональная лейка

автоматический переключатель

азратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на азратор после выключения

металлическая лейка


регулировка расхода воды

поворотный излив, область поворота 140°, **с защитой от обратного потока**

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



31 379 000
31 379 DCO
31 379 A00
31 379 ALO

хром
суперсталь
темный графит
темный графит, матовый

584,40
758,40
918,00
984,00

K7

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

профессиональная лейка

автоматический переключатель

азратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на азратор после выключения

металлическая лейка

регулировка расхода воды

поворотный излив


область поворота 140°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



32 176 000
32 176 DCO

хром
суперсталь

622,80
810,00

K7

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

профессиональная выдвижная лейка с переключателем азратор/душевая струя

автоматический переключатель

азратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на азратор после выключения

регулировка расхода воды

поворотный литой излив

область поворота 140°, металлический рычаг, **с защитой от обратного потока**

гибкая подводка, система быстрого монтажа


минимальное давление 1,0 бар

GROHE FOOTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



30 312 000
30 312 DCO

хром
суперсталь

896,40
1 173,60

K7 Foot Control

Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2"
средний излив

Foot control: подача воды с использованием сенсорного датчика
электропитание от литиевой батарейки 6 V, тип CR-P2

Одобрено в CE

магнитный клапан

фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора
автоматическое безопасное выключение подачи воды после 60 сек. непрерывной работы (заводская настройка)

тип защиты IP 44

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

профессиональная лейка

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на аэратор после выключения

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

30 311 000

хром

602,40

30 311 DCO

суперсталь

738,00

Essence Foot Control

Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2"
L-излив

Foot control: подача воды с использованием сенсорного датчика

электропитание от литиевой батарейки 6 V, тип CR-P2

Одобрено в CE

магнитный клапан

фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора

автоматическое безопасное выключение

подачи воды после 60 сек. непрерывной

работы (заводская настройка)

тип защиты IP 44

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

аэратор

профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя

переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа



30 309 000

228,00

FootControl

Деталь переоснащения

Foot control: подача воды с использованием сенсорного датчика

электропитание от литиевой батарейки 6 V, тип CR-P2

Одобрено в CE

магнитный клапан

фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора



автоматическое безопасное выключение

подачи воды после 60 сек. непрерывной

работы (заводская настройка)

тип защиты IP 44

набор для переоснащения смесителей GROHE для мойки с выдвижным аэратором/лейкой




GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



31 613 000	хром	379,20
31 613 DC0	красный /темно-серый	493,20
31 613 DA0	теплый закат	531,60
31 613 A00	темный графит	531,60

Minta SmartControl

Смеситель для мойки с управлением SmartControl

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

с выдвижным аэратором, ламинарная струя

GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

регулировка температуры воды с помощью смешивающего устройства,

расположенного на корпусе смесителя

поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

31 360 001

хром

532,80

31 360 DC1

суперсталь

685,20

Minta Touch

Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2"

L-излив

Touch: активация холодной воды только путем контакта с кожей

электропитание от литиевой батарейки 6 V,

тип CR-P2

Одобрено в CE

магнитный клапан

фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора

автоматическое безопасное выключение

подачи воды после 60 сек. непрерывной

работы (заводская настройка)

тип защиты IP 44

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

выдвижной излив с аэратором

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°


с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа



new



31 358 002

хром

583,20

31 358 DC2

суперсталь

758,40

Minta Touch

Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2"

C-излив

монтаж на одно отверстие

Touch: активация холодной воды только путем контакта с кожей

электропитание от литиевой батарейки 6 V,

тип CR-P2

Одобрено в CE

магнитный клапан

фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора

автоматическое безопасное выключение

подачи воды после 60 сек. непрерывной

работы (заводская настройка)

тип защиты IP 44

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

выдвижная лейка Dual

переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа


СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €



31 375 000
31 375 DC0
31 375 DA0
31 375 DL0
31 375 A00
31 375 AL0

хром
суперсталь
теплый закат
теплый закат, матовый
темный графит
темный графит, матовый

208,80
272,40
306,00
327,60
306,00
327,60

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

L-излив

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 0°/150°/360°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



32 168 000
32 168 DC0

хром
суперсталь

235,20
304,80

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

выдвижной излив с аэратором

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив


радиус поворота 360°

встроенный обратный клапан

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа



30 274 000
30 274 DC0
30 274 DA0
30 274 DL0
30 274 A00
30 274 AL0

хром
суперсталь
теплый закат
теплый закат, матовый
темный графит
темный графит, матовый

262,80
355,20
424,80
454,80
424,80
454,80

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

L-излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

аэратор

профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя

переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°


встроенный обратный клапан

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



32 917 000
32 917 DC0
32 917 KSO
32 917 DA0
32 917 DL0
32 917 A00
32 917 AL0

хром
суперсталь
черный бархат
теплый закат
теплый закат, матовый
темный графит
темный графит, матовый

194,40
253,20
237,60
284,40
304,80
284,40
304,80

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

гибкая подводка

цанговый зажим 3/8"

система быстрого монтажа


дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



32 918 000
32 918 DC0

хром
суперсталь

236,40
321,60

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

С-излив, монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

выдвижной излив с аэратором, регулировка расхода воды, поворотный трубообразный излив, радиус поворота 360°, встроенный обратный клапан, с защитой от обратного потока

гибкая подводка, система быстрого монтажа

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

минимальное давление 1,0 бар


32 918 00E

хром

236,40

с **GROHE EcoJoy**, с ограничителем расхода вода 5,7 л/мин

new



32 321 002

хром

254,40

32 321 DC2

суперсталь

330,00

32 321 DA2

теплый закат

355,20

32 321 DL2

теплый закат, матовый

380,40

32 321 A02

темный графит

355,20

32 321 AL2

темный графит, матовый

380,40

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив

выдвижная лейка Dual

переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

регулировка расхода воды

поворотный трубообразный излив

радиус поворота 360°

встроенный обратный клапан

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар

32 488 000

хром

194,40

32 488 DC0

суперсталь

264,00

32 488 DA0

теплый закат

284,40

32 488 DL0

теплый закат, матовый

304,80

32 488 A00

темный графит

284,40

32 488 AL0

темный графит, матовый

304,80

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

U-излив, монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

регулировка расхода воды

выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°

поворотный трубообразный излив

гибкая подводка

система быстрого монтажа

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

32 067 000

хром

236,40

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

U-излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

выдвижной излив с аэратором

регулировка расхода воды

поворотный трубообразный излив

радиус поворота 360°


встроенный обратный клапан

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа


минимальное давление 1,0 бар



СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE MINTA / MINTA TOUCH

new



Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
32 322 002	хром	254,40
32 322 DC2	суперсталь	330,00
32 322 DA2	теплый закат	355,20
32 322 DL2	теплый закат, матовый	380,40
32 322 A02	темный графит	355,20
32 322 AL2	темный графит, матовый	380,40

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

U-излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив

выдвижная лейка Dual

переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

встроенный обратный клапан

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар


GROHE ZEDRA / ZEDRA TOUCH

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



31 593 002
31 593 DC2

хром
красный /темно-серый

538,80
699,60

Zedra SmartControl

Смеситель для мойки с управлением SmartControl

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность
с выдвижным аэратором, ламинарная струя

GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора
воды от режима Есолю до максимального напора воды
регулировка температуры воды с помощью смешивающего устройства,
расположенного на корпусе смесителя


поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

new



30 219 002
30 219 DC2

хром
суперсталь

685,20
890,40

Zedra Touch

Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2"

Touch: активация холодной воды только путем контакта с кожей
электропитание от литиевой батарейки 6 V,
тип CR-P2

Одобрено в CE

магнитный клапан
фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора

автоматическое безопасное выключение

подачи воды после 60 сек. непрерывной

работы (заводская настройка)

тип защиты IP 44

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение

выдвижная лейка с 3 режимами струи

переключение: ламинарный режим струи/SpeedClean, душевой jet/GROHE Blade

режим jet (снижает расход воды до 70 % и увеличивает напор воды)

функция stop - кнопка паузы, чтобы остановить поток воды

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

new



32 294 002
32 294 DC2

хром
суперсталь

391,20
513,60

Zedra

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение

выдвижная лейка с 3 режимами струи

переключение: ламинарный режим струи/SpeedClean, душевой jet/GROHE Blade

режим jet (снижает расход воды до 70 % и увеличивает напор воды)

функция stop - кнопка паузы, чтобы остановить поток воды

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

GROHE QuickFix быстрая монтажная система


СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE ZEDRA / ZEDRA TOUCH

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



32 553 000
32 553 SDO

хром
нержавеющая сталь

364,80
530,40

Zedra

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие, **GROHE StarLight** поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж \varnothing 46 мм

GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив
профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение


на аэратор после выключения

регулировка расхода воды, поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360°,

встроенный обратный клапан

с защитой от обратного потока

гибкая подводка, система быстрого монтажа



30 026 000
30 026 SDO

хром
нержавеющая сталь

285,60
417,60

Zedra

Вертикальный вентиль, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность


керамический вентиль

аэратор

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

вынос 141 мм



32 296 000
32 296 SDO

хром
нержавеющая сталь

336,00
492,00

Zedra

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж \varnothing 46 мм

аэратор

выдвижной излив с ламинарной струей


переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

регулировка расхода воды, поворотный трубкообразный излив, **с защитой от**

обратного потока

гибкая подводка, минимальное давление 1,0 бар



31 203 000

хром

434,40

Zedra

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

встроенный запорный вентиль

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж \varnothing 46 мм

аэратор

выдвижной излив с аэратором

переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

область поворота 140°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа


СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE ATRIO

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



30 362 000
30 362 DC0
30 362 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый

391,20
508,80
766,80

Atrio

Смеситель для мойки

С-излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

керамические вентили 1/2", 90°

выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°


гибкая подводка

система быстрого монтажа

аэратор

GROHE ESSENCE

new



Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
31 615 000	хром	452,40
31 615 DCO	красный /темно-серый	589,20
31 615 BE0	никель глянец	633,60
31 615 EN0	матовый никель	679,20
31 615 GLO	холодный рассвет	633,60
31 615 GNO	холодный рассвет, матовый	679,20
31 615 DA0	теплый закат	633,60
31 615 DLO	тёплый закат, матовый	679,20
31 615 A00	темный графит	633,60
31 615 ALO	темный графит, матовый	679,20

Essence SmartControl

Смеситель для мойки с управлением SmartControl

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

с выдвижным аэратором, ламинарная струя

GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
регулировка температуры воды с помощью смешивающего устройства, расположенного на корпусе смесителя
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

30 294 000	хром	417,60
30 294 DCO	суперсталь	543,60
30 294 BE0	никель глянец	651,60
30 294 EN0	матовый никель	697,20
30 294 GLO	холодный рассвет	651,60
30 294 GNO	холодный рассвет, матовый	697,20
30 294 DA0	теплый закат	651,60
30 294 DLO	теплый закат, матовый	697,20
30 294 A00	темный графит	651,60
30 294 ALO	темный графит, матовый	697,20

Essence

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

аэратор

со встроенным ограничителем температуры

профессиональная лейка

с гибким силиконовым шлангом GROHflexx kitchen

переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

металлическая лейка

GROHE EasyDock M Встроенный магнит для плотного прилегания кронштейна и лейки


поворотный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа



30 321 GEO	зеленый	64,80
30 321 XCO	темно-серый	64,80
30 321 MWO	хром / жемчужный	63,60
30 321 HGO	темно-коричневый	64,80
30 321 DGO	хром / красный	64,80
30 321 DPO	хром / розовый	64,80
30 321 DU0	хром / фиолетовый	64,80
30 321 TY0	синий	64,80
30 321 YFO	хром / жёлтый	64,80
30 321 YRO	хром / оранжевый	64,80

GROHFlexx Гибкий шланг с пружиной для смесителя на мойку

гибкий шланг с пружиной для смесителя для мойки Essence


для 30 294 000/30 294 DCO

GROHFlexx kitchen Гибкий силиконовый шланг

с крепежным набором



GROHE ESSENCE



Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
30 269 000	хром	231,60
30 269 DC0	суперсталь	325,20
30 269 BE0	никель глянец	340,80
30 269 EN0	матовый никель	375,60
30 269 GL0	холодный рассвет	340,80
30 269 GN0	холодный рассвет, матовый	375,60
30 269 DA0	теплый закат	340,80
30 269 DL0	теплый закат, матовый	375,60
30 269 A00	темный графит	340,80
30 269 AL0	темный графит, матовый	375,60

Essence

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

аэратор

поворотный трубкообразный излив


регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

встроенный ограничитель температуры

минимальное давление 1,0 бар



30 270 000	хром	304,80
30 270 DC0	суперсталь	428,40
30 270 BE0	никель глянец	447,60
30 270 EN0	матовый никель	494,40
30 270 GL0	холодный рассвет	447,60
30 270 GN0	холодный рассвет, матовый	494,40
30 270 DA0	теплый закат	447,60
30 270 DL0	теплый закат, матовый	494,40
30 270 A00	темный графит	447,60
30 270 AL0	темный графит, матовый	494,40

Essence

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излива

аэратор

профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя

переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

встроенный обратный клапан

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа


встроенный ограничитель температуры

минимальное давление 1,0 бар

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



31 395 000
31 395 DC0

хром
суперсталь

525,60
682,80

Eurocube

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

поворотный излив

область поворота 140°


кронштейн с углом поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

применимо для установки под полку

система быстрого монтажа



31 255 000
31 255 DC0

хром
суперсталь

234,00
313,20

Eurocube

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

аэратор


поворотный литой излив

радиус поворота 360°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар




30 189 000

хром

по запросу

Ambi
Смеситель для мойки
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
 керамические вентили 1/2", 90°
 аэратор
 поворотный трубкообразный излив
 выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°
 с длинными ручьятками
 ручьятка открывается вперед - исключает попадание брызг на стену
 гибкая подводка
 система быстрого монтажа
 рекомендованной минимальное давление 0.4 бар



30 190 000

хром


по запросу

Ambi Cosmopolitan
Смеситель для мойки
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
 керамический вентиль
 аэратор
 поворотный трубкообразный излив
 выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°
 с длинными ручьятками
 гибкая подводка
 ручьятка открывается вперед - исключает попадание брызг на стену
 система быстрого монтажа
 рекомендованной минимальное давление 0.4 бар

30 213 ZC1

античная бронза

412,80



Parkfield

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
регулировка расхода воды
профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя
фиксатор вытяжного шланга
автоматический переключатель
аэратор/**SpeedClean** душевая струя
встроенный обратный клапан
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
гибкая подводка
система быстрого монтажа
с защитой от обратного потока
с системой **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
со встроенным ограничителем температуры
GROHE StarLight поверхность
вынос 211 мм
однорычажный
рукоятка открывается вперед - исключает попадание брызг на стену
Вытяжной механизм для шланга
360° шарнир для удобного управления душем
нержавеющая сталь оплётка для шланга
нержавеющая сталь
Увеличенный угол поворота рычага вперед. Возможность монтажа близко к стене
максимальный напор воды 6.6 л/мин

30 215 001


хром

298,80

30 215 DC1

суперсталь

388,80



Parkfield

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15


монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
со встроенным ограничителем температуры
профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя
автоматический переключатель
аэратор/**SpeedClean** душевая струя
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
встроенный обратный клапан
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPC без НДС, €



32 259 003

хром

204,00

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

выбор радиуса поворота: 0° / 150°

аэратор

гибкая подводка

система быстрого монтажа



31 122 004

хром

244,80

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излива

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

выдвижной излив с аэратором

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив


радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



33 770 002

хром

195,60

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив

монтаж на одно отверстие


GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор, регулировка расхода воды

поворотный литой излив, область поворота 140°

гибкая подводка, система быстрого монтажа



32 257 002

хром

246,00

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

выдвижная лейка Dual

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на аэратор после выключения


регулировка расхода воды

поворотный литой излив, зона поворота излива 100°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка, система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



33 772 002

хром

206,40

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

аэратор

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

выбор радиуса поворота: 0° / 150°


вынос 211 мм, скрытые S-образные эксцентрики

GROHE EURODISC

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPC без НДС, €



33 770 001

хром

186,00

Eurodisc

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

с ограничителем поворота

гибкая подводка

система быстрого монтажа



32 257 001

хром

247,20

Eurodisc

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

выдвижная лейка Dual

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

регулировка расхода воды

поворотный литой излив

область поворота 140°

гибкая подводка, система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар


СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE CONCETTO

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



31 491 000
31 491 DC0

хром
суперсталь

345,60
500,40

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

азрактор

со встроенным ограничителем температуры

профессиональная лейка

с гибким силиконовым шлангом GROHflex kitchen

переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

GROHE EasyDock M Встроенный магнит для плотного прилегания кронштейна и лейки


поворотный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа



32 661 003
32 661 DC3

хром
суперсталь

182,40
235,20

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж **35 мм**

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

азрактор


регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

выбор радиуса поворота: 0° / 150°

гибкая подводка

система быстрого монтажа



32 663 003
32 663 DC3

хром
суперсталь

220,80
295,20

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж **35 мм**

GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

выдвижной излив с ламинарной струей

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°


с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар

new



31 483 002
31 483 DC2

хром
суперсталь

235,20
304,80

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж **35 мм**

GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

выдвижная лейка **Dual**

переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка


система быстрого монтажа

GROHE CONCETTO

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



32 666 001

хром

308,40

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

со встроенным запорным клапаном

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор


регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

область поворота 90°

гибкая подводка

система быстрого монтажа



31 128 001

хром

180,00

31 128 DC1

суперсталь

232,80

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив

монтаж на одно отверстие


GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор, регулировка расхода воды, поворотный литой излив

область поворота 140°, гибкая подводка, система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



31 129 001

хром

217,20

31 129 DC1

суперсталь

283,20

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив, монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность


GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

выдвижной излив с аэратором

регулировка расхода воды, поворотный литой излив, зона поворота излива 100°

с защитой от обратного потока, гибкая подводка, система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



30 273 001

хром

241,20

30 273 DC1

суперсталь

313,20

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор

профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя

переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

регулировка расхода воды

поворотный литой излив


зона поворота излива 100°

с защитой от обратного потока

встроенный обратный клапан

гибкая подводка

система быстрого монтажа



31 209 001

хром

308,40

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

со встроенным запорным клапаном

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор

регулировка расхода воды

поворотный литой излив

область поворота 140°

гибкая подводка

система быстрого монтажа


СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE CONCETTO

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



31 210 001

хром

296,40

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

для монтажа перед окном

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм


аэратор

регулировка расхода воды

поворотный литой излив

область поворота 140°

гибкая подводка



32 659 001

хром

158,40

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор


регулировка расхода воды

поворотный литой излив

область поворота 140°

гибкая подводка

система быстрого монтажа



32 667 001

хром

158,40

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

аэратор

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

вынос 223 мм


скрытые S-образные эксцентрики

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €



33 975 004

хром

162,00

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

аэратор


регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

выбор радиуса поворота: 0° / 150°

гибкая подводка

система быстрого монтажа



31 126 004

хром

201,60

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излива

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

выдвижной излив с аэратором

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив


радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

new



31 482 003

хром

225,60

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излива

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

выдвижная лейка Dual

переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа



30 221 002

хром

124,80

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

встроенный ограничитель температуры



31 124 002

хром

158,40

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор, регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив, область поворота 140°, гибкая подводка

система быстрого монтажа


СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




31 159 002

хром

268,80

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
для монтажа перед окном
средний излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
гибкая подводка




33 977 002

хром

138,00

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
с низким изливом
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор, регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
гибкая подводка
система быстрого монтажа




33 982 002

хром

163,20

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
выбор радиуса поворота: 0° / 150°
вынос 273 мм
скрытые S-образные эксцентрики



18 383 002

33,60


Eurostyle Cosmopolitan
Пластиковая полочка
для 33 590 002
для 32 229 002
для 33 982 002

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €



32 843 002
32 843 DC2

хром
суперсталь


146,40
189,60

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
азрактор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
выбор радиуса поворота: 0° / 150°
гибкая подводка
система быстрого монтажа

new



31 481 001

хром


217,20

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
выдвижная лейка Dual
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ



30 193 000
30 193 DC0


хром
суперсталь

106,80
130,80

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
азрактор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар



30 195 000


хром

188,40

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

со встроенным запорным клапаном
средний излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
азрактор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
система быстрого монтажа
гибкая подводка



32 842 000

хром

120,00

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15


с низким изливом
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
азрактор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
гибкая подводка
система быстрого монтажа

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



31 161 000

хром

208,80

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

со встроенным запорным клапаном

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

аэратор


регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

гибкая подводка

система быстрого монтажа



31 170 000

хром

218,40

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

для монтажа перед окном

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

регулировка расхода воды

аэратор

поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

втулка для монтажа, высота 30 мм


гибкая подводка

GROHE EUROSMART

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



33 202 002
33 202 DC2


хром
суперсталь

103,20
144,00

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
встроенный ограничитель температуры
азрактор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар



33 490 002

хром


136,80

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

со встроенным запорным клапаном
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove ES
Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
азрактор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 90°
гибкая подводка
система быстрого монтажа

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ



30 305 000
30 305 DC0


хром
суперсталь

147,60
201,60

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с низким изливом
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
азрактор
со встроенным ограничителем температуры
профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэрактор/душевая струя
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
регулировка расхода воды
поворотный литой излив
Радиус поворота 88°
Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
гибкая подводка
система быстрого монтажа
с защитой от обратного потока



33 281 002
33 281 DC2

хром
суперсталь

98,40
129,60

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15


с низким изливом
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
встроенный ограничитель температуры
регулировка расхода воды, поворотный литой излив, область поворота 140°
Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
азрактор с возможностью быстрого демонтажа
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

33 281 20E

хром

98,40

с GROHE EcoJoy, с ограничителем расхода вода 5,7 л/мин



30 260 002

хром

98,40

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove ES

Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)

регулировка расхода воды, поворотный литой излив, область поворота 140°


Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

аэратор с возможностью быстрого демонтажа

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



32 482 002

хром

120,00

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор

регулировка расхода воды


радиус поворота 360°

поворотный трубкообразный излив

вынос 186 мм

встроенный ограничитель температуры

скрытые S-образные эксцентрики



32 224 002

хром

120,00

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

вынос 277 мм

встроенный ограничитель температуры

скрытые S-образные эксцентрики



31 391 002

хром

120,00

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

вынос 217 мм

встроенный ограничитель температуры

скрытые S-образные эксцентрики



31 509 002

хром

120,00

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

вынос 150 мм

встроенный ограничитель температуры


скрытые S-образные эксцентрики

GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




32 752 000

хром

96,00

Euroeco
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 0°/150°/360°
металлический рычаг
гибкая подводка
система быстрого монтажа




32 750 000

хром

96,00

Euroeco
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
металлический рычаг
гибкая подводка
система быстрого монтажа




32 786 000

хром

124,80

Euroeco Special
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
настраиваемый ограничитель температуры
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
поворотный трубкообразный излив
выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°
металлический рычаг
длина рычага 120 мм
гибкая подводка
система быстрого монтажа




33 912 000

хром

254,40

Euroeco Special
Смеситель однорычажный безопасный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
керамический картридж
регулировка расхода воды
настраиваемый ограничитель температуры
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
поворотный трубкообразный излив
металлический рычаг
длина рычага 120 мм
ограничитель температуры




32 787 000

хром

124,80

Euroeco Special
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды
настраиваемый ограничитель температуры
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
поворотный трубкообразный излив
длина рычага 120 мм
гибкая подводка



31 831 001


хром

73,20

Costa L

Смеситель для мойки на одно отверстие, DN 15

металлические рукоятки
с теплоизоляцией
GROHE StarLight поверхность
вентили Longlife
азратор
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
гибкая подводка



31 812 001


хром

87,60

Costa L

Смеситель для мойки на одно отверстие, DN 15

металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
GROHE StarLight поверхность
вентили Longlife
азратор
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
цепочка
гибкая подводка



31 191 001


хром

84,00

Costa L

поворотный смеситель 1/2"

настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
GROHE StarLight поверхность
вентили Longlife
азратор
трубкообразный излив
радиус поворота 360°
скрытые S-образные эксцентрики



31 187 001


хром

84,00

Costa L

поворотный смеситель 1/2"

металлические рукоятки
с теплоизоляцией
GROHE StarLight поверхность
вентили Longlife
азратор
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
вынос 200 мм
скрытые S-образные эксцентрики



30 484 001


хром

45,60

Costa L

Настенный вентиль, DN 15

настенный монтаж
металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя
GROHE StarLight поверхность
азратор
вентили Longlife
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
вынос 200 мм



31 819 001

хром

93,60

Costa S

Смеситель для мойки на одно отверстие, DN 15

металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся

GROHE StarLight поверхность

Carbodur керамический вентиль

аэратор

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°


гибкая подводка

GROHE СЕРИИ BAU

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



31 367 000


хром

94,80

BauEdge

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**
излив с аэратором
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар




31 368 000

хром

94,80

BauLoop

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**
излив с аэратором
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар




31 234 000

хром

92,40

BauClassic

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
поворотный трубкообразный излив
аэратор
гибкая подводка
система быстрого монтажа




31 231 000

хром

86,40

BauCurve

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**
излив с аэратором
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар



31 230 000

хром

86,40

GROHE BauFlow


Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**
излив с аэратором
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ K1000

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



31 582 SDO

нержавеющая сталь

1 400,00

K1000

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K1000 80-S 116/52 1.0 расположение чаши справа

вид монтажа: в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 800 мм

размер: 1160 x 520 мм

1 чаша: 710 x 400 мм


GROHE QuickFix быстрая монтажная система

мойка монтируется справа

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1148 x 508 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор



31 581 SDO

нержавеющая сталь

1 400,00

K1000

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K1000 80-S 116/52 1.0 расположение чаши слева

вид монтажа: в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 800 мм

размер: 1160 x 520 мм

1 чаша: 710 x 400 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

мойка монтируется слева

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1148 x 508 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор


СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ K800

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



31 583 SDO

нержавеющая сталь

889,00

K800

Мойка из нержавеющей стали

модель: K800 60-S 51.8/56 1.0

вид монтажа: в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм


размер: 518 x 560 мм

1 чаша: 462 x 400 x 200 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор



31 584 SDO

нержавеющая сталь

974,00

K800

Мойка из нержавеющей стали

модель: K800 90-S 84.6/56 1.0

вид монтажа: в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 900 мм


размер: 846 x 560 мм

1 чаша: 790 x 400 x 200 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор



31 585 SDO

нержавеющая сталь

1 820,00

K800

Мойка из нержавеющей стали

модель: K800 120-S 102.4/56 2.0

вид монтажа: в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 1200 мм


размер: 1024 x 560 мм

2 чаши: 462 x 400 x 200 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор



31 586 SDO

нержавеющая сталь

1 140,00

K800

Мойка из нержавеющей стали

модель: K800 120-S 102.4/56 1.0

вид монтажа: в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 1200 мм

размер: 1024 x 560 мм

1 чаша: 968 x 400 x 200 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

клапан-автомат


аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ K700

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



31 574 SDO
31 574 GN0
31 574 DLO
31 574 ALO

нержавеющая сталь **287,00**
холодный рассвет, матовый **847,00**
теплый закат, матовый **847,00**
темный графит, матовый **847,00**

K700 Под столешницу

Мойка из нержавеющей стали

модель: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0

тип монтажа: под столешницу

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размер: 540 x 440 мм


1 чаша: 500 x 400 x 195 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 500 x 400 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор



31 575 SDO

нержавеющая сталь

508,00

K700 Под столешницу

Мойка из нержавеющей стали

модель: K700U 80-S 76/45 1.5 lh

тип монтажа: под столешницу

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 800 мм

размер: 760 x 450 мм

1 чаша: 500 x 400 x 195 мм

0.5 чаши: 180 x 400 x 140 мм


GROHE QuickFix быстрая монтажная система

мойка монтируется слева

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 710 x 400 мм (R15)

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор



31 576 SDO

нержавеющая сталь

474,00

K700 Под столешницу

Мойка из нержавеющей стали

модель: K700U 60-S 58.5/44 1.5 rh

тип монтажа: под столешницу

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размер: 585 x 440 мм

1 чаша: 340 x 400 x 195 мм

0.5 чаши: 180 x 400 x 140 мм


GROHE QuickFix быстрая монтажная система

мойка монтируется справа

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 545 x 400 мм (R15)

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор



31 577 SDO

нержавеющая сталь

474,00

K700 Под столешницу

Мойка из нержавеющей стали

модель: K700U 60-S 58.5/44 1.5 lh

тип монтажа: под столешницу

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размер: 585 x 440 мм

1 чаша: 340 x 400 x 195 мм

0.5 чаши: 180 x 400 x 140 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

мойка монтируется слева

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 545 x 400 мм (R15)

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм


аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ K700

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



31 578 SDO

нержавеющая сталь

499,00

K700

Мойка из нержавеющей стали

модель: K700 45-S 46.4/46.4 1.0

вид монтажа: в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 450 мм


размер: 464 x 464 мм

1 чаша: 400 x 400 x 200 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор



31 580 SDO

нержавеющая сталь

584,00

K700

Мойка из нержавеющей стали

модель: K700 90-S 86.4/46.4 1.0

вид монтажа: в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 900 мм


размеры: 864 x 464 мм

1 чаша: 800 x 400 x 200 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор



31 726 SDO

нержавеющая сталь

499,00

K700

Мойка из нержавеющей стали

модель: K700 60-S 55/45 1.0

вариант монтажа: стандартный встраиваемый, в один уровень со столешницей или под столешницу

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размеры: 550 x 450 мм

1 чаша: 500 x 400 x 200 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

отверстие под мойку: 535 x 435 мм

отверстие под мойку для монтажа под столешницу: 505 x 405 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм


аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ K500

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



31 571 SDO

нержавеющая сталь

194,00

K500

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентиляем

модель: K500 45-S 86/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0.7 мм

GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое


GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 450 мм
размер: 860 x 500 мм
1 чаша: 340 x 400 x 195 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм

клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор



31 572 SDO

нержавеющая сталь

270,00

K500

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентиляем

модель: K500 60-S 97/50 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0.7 мм

GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое


GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм
размер: 970 x 500 мм
1 чаша: 340 x 400 x 195 мм
0.5 чаши: 150 x 300 x 162 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 950 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм

клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор



31 588 SDO

нержавеющая сталь

304,00

K500

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентиляем

модель: K500 80-S 116/50 2.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0.7 мм

GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое


GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 800 мм
размер: 1160 x 500 мм
2 чаши: 340 x 400 x 195 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1140 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм

клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор



31 573 SDO

нержавеющая сталь

364,00

Minta

Мойка и смеситель для мойки

включает в себя:
K500 Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентиляем (31 571 SDO)
Minta Смеситель для мойки (32 168 000)

высокий излив
монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
выдвижной излив с аэратором
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока


гибкая подводка
система быстрого монтажа

GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ K400+

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €



31 568 SDO

нержавеющая сталь

203,00

K400+

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K400+ 45-S 87.3/51.3 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: сверху, либо вровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 316 (V4A)
толщина материала: 0.7 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 450 мм

размер: 873 x 513 мм

1 чаша: 363 x 400 x 188 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система


монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм

Отверстия: 2 x 35 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор



31 569 SDO

нержавеющая сталь

287,00

K400+

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K400+ 60-S 98.3/51.3 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: сверху, либо вровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 316 (V4A)
толщина материала: 0.7 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размер: 983 x 513 мм

1 чаша: 363 x 400 x 188 мм

0.5 чаши: 150 x 300 x 188 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 950 x 480 мм

Отверстия: 2 x 35 мм

клапан-автомат


аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ K400

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €



31 566 SDO

нержавеющая сталь

161,00

K400

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K400 45-S 86/50 1.0 обрачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0.7 мм

GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое


GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 450 мм
размер: 860 x 500 мм
1 чаша: 362.5 x 400 x 188 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм

клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор



31 567 SDO

нержавеющая сталь

228,00

K400

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K400 60-S 97/50 1.5 обрачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0.7 мм

GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое


GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм
размер: 970 x 500 мм
1 чаша: 363 x 400 x 188 мм
0.5 чаши: 150 x 300 x 188 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 950 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм

клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор



31 587 SDO

нержавеющая сталь

228,00

K400

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K400 80-S 116/50 2.0 обрачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0.7 мм

GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое


GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 800 мм
размер: 1160 x 500 мм
2 чаши: 362.5 x 400 x 188 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1140 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм

клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор



31 570 SDO

нержавеющая сталь

313,00

Concetto

Мойка и смеситель для мойки

включает в себя:

K400 Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем (31 566 SDO)

Concetto Смеситель для мойки (32 663 003)

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

выдвижной излив с аэратором

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка


система быстрого монтажа

GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ К300

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



31 563 SD0

нержавеющая сталь

127,00

K300

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K300 45-S 86/50 1.0 обрачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0.7 мм

GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое


GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 450 мм
размер: 860 x 500 мм
1 чаша: 360 x 400 x 175 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм

клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор



31 564 SD0

нержавеющая сталь

194,00

K300

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K300 60-S 97/50 1.5 обрачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0.7 мм

GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое


GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм
размер: 970 x 500 мм
1 чаша: 360 x 400 x 175 мм
0.5 чаша: 150 x 300 x 155 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 950 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм

клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор



31 565 SD0

нержавеющая сталь

203,00

Eurosmart

Мойка и смеситель для мойки

включает в себя:

K300 Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем (31 563 SD0)

Eurosmart Смеситель для мойки (33 281 002)

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

со встроенным ограничителем температуры

регулировка расхода воды

поворотный литой излив

область поворота 140°

Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

аэратор с возможностью быстрого демонтажа

гибкая подводка

система быстрого монтажа


GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ K200

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



31 720 SDO

нержавеющая сталь

71,00

K200

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K200 50-S Ø 44 1.0

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

GROHE Whisper

мин. размер шкафа: 500 мм

размеры: Ø 440 мм

1 чаша: Ø 390 мм


GROHE QuickFix быстрая монтажная система

отверстие: Ø 422 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

new



31 719 SDO

нержавеющая сталь

85,00

K200

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размеры: 533 x 458 мм

1 чаша: 482 x 406 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

отверстие: 517 x 442 мм


корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

31 562 SDO

нержавеющая сталь

186,00



Вау

Мойка и смеситель для мойки

включает в себя:

K200 Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем (31 552 SDO)

Vau Edge Смеситель для мойки (31 367 000)

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Longlife керамический картиридж **28 мм**

азратор

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

31 552 SDO

нержавеющая сталь

102,00

K200

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K200 45-S 86/50 1.0 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 0.6 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: матовое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 450 мм

размер: 860 x 500 мм

1 чаша: 340 x 400 x 170 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм

Отверстия: 2 x 35 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ


GROHE КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ K700

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €

new



31 650 ATO
31 650 APO

серый гранит
черный гранит

211,00
211,00

K700

Композитная мойка

модель: K700 50-C 40/50 1.0

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

мин. размер шкафа: 500 мм

размеры: 400 x 500 мм

1 чаша: 340 x 370 x 200 мм


GROHE QuickFix быстрая монтажная система

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 380 x 480 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

new



31 651 ATO
31 651 APO

серый гранит
черный гранит

245,00
245,00

K700

Композитная мойка

модель: K700 60-C 56/51 1.0

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размеры: 560 x 510 мм

1 чаша: 500 x 360 x 200 мм


GROHE QuickFix быстрая монтажная система

отверстие: 545 x 495 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

new



31 652 ATO
31 652 APO

серый гранит
черный гранит

270,00
270,00

K700

Композитная мойка

модель: K700 80-C 78/51 1.0

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 800 мм

размеры: 780 x 510 мм

1 чаша: 720 x 370 x 220 мм


GROHE QuickFix быстрая монтажная система

отверстие: 764 x 494 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

new



31 657 ATO
31 657 APO

серый гранит
черный гранит

279,00
279,00

K700

Композитная мойка

модель: K700 90-C 83.8/55.9 2.0

тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 900 мм

размеры: 838 x 559 мм

1 чаша: 406 x 438 x 241 мм

1 чаша: 316 x 438 x 241 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

мойка монтируется слева

отверстие (монтаж сверху): 818 x 539 мм

отверстие (монтаж под столешницу): 757 x 437 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор


GROHE КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ K700

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €

new



31 658 ATO
31 658 APO

серый гранит
черный гранит

287,00
287,00

K700

Композитная мойка

модель: K700 100-C 90/50 2.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит

GROHE Whisper


мин. размер шкафа: 1000 мм
размеры: 900 x 500 мм
1 чаша: 465 x 443 x 230 мм
1 чаша: 315 x 443 x 230 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

отверстие: 880 x 480 мм
клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

new



31 653 ATO
31 653 APO

серый гранит
черный гранит

186,00
186,00

K700 Под столешницу

Композитная мойка

модель: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0

тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу
материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

мин. размер шкафа: 500 мм
размеры: 457 x 406 мм
1 чаша: 417 x 366 x 203 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система


отверстие: 417 x 366 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

опция: автоматический сливной гарнитур (приобретается отдельно)

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

new



31 654 ATO
31 654 APO

серый гранит
черный гранит

211,00
211,00

K700 Под столешницу

Композитная мойка

модель: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0

тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу
материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 533 x 457 мм
1 чаша: 469 x 393 x 205 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система


отверстие: 468 x 390 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

опция: автоматический сливной гарнитур (приобретается отдельно)

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

new



31 655 ATO
31 655 APO

серый гранит
черный гранит

245,00
245,00

K700 Под столешницу

Композитная мойка

модель: K700U 70-C 61/45.7 1.0

тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу
материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

мин. размер шкафа: 700 мм
размеры: 610 x 460 мм
1 чаша: 544 x 394 x 205 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

отверстие: 543 x 393 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

опция: автоматический сливной гарнитур (приобретается отдельно)

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ


GROHE КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ K500

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



31 644 ATO
31 644 APO

серый гранит
черный гранит

279,00
279,00

K500

Композитная мойка с крылом

модель: K500 50-C 86/50 1.0 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

мин. размер шкафа: 500 мм

размер: 860 x 500 мм

1 чаша: 347 x 440 x 200 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система


монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

new



31 645 ATO
31 645 APO

серый гранит
черный гранит

287,00
287,00

K500

Композитная мойка с крылом

модель: K500 60-C 100/50 1.0 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размеры: 1000 x 500 мм

1 чаша: 480 x 440 x 200 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система


монтаж мойки слева или справа

отверстие: 980 x 480 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

new



31 646 ATO
31 646 APO

серый гранит
черный гранит

304,00
304,00

K500

Композитная мойка с крылом

модель: K500 60-C 100/50 1.5 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размеры: 1000 x 500 мм

1 чаша: 345 x 440 x 200 мм

0.5 чаши: 155 x 295 x 146 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система


монтаж мойки слева или справа

отверстие: 980 x 480 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

new



31 647 ATO
31 647 APO

серый гранит
черный гранит

347,00
347,00

K500

Композитная мойка с крылом

модель: K500 80-C 116/50 2.0 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 800 мм

размер: 1160 x 500 мм

1 чаша: 330 x 440 x 200 мм

2 чаша: 330 x 440 x 200 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1140 x 480 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор


GROHE КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ K500

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



31 648 ATO
31 648 APO

серый гранит
черный гранит

262,00
262,00

K500

Композитная мойка

модель: K500 60-С 55.5/46 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу
материал: кварцевый композит


GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 555 x 460 мм
1 чаша: 335 x 400 x 200 мм
0.5 чаши: 155 x 400 x 140 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа
отверстие: 525 x 400 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм
опция: автоматический сливной гарнитур (приобретается отдельно)
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

new



31 649 ATO
31 649 APO

серый гранит
черный гранит

321,00
321,00

K500

Композитная мойка

модель: K500 90-С 86/50 2.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 900 мм
размер: 860 x 500 мм
1 чаша: 390 x 430 x 200 мм
2 чаша: 380 x 365 x 200 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ


GROHE КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ K400

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €

new



31 639 ATO
31 639 APO

серый гранит
черный гранит

203,00
203,00

K400

Композитная мойка с крылом

модель: K400 50-C 78/50 1.0 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

мин. размер шкафа: 500 мм

размеры: 780 x 500 мм

1 чаша: 347 x 440 x 205 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система


монтаж мойки слева или справа

отверстие: 765 x 485 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

new



31 640 ATO
31 640 APO

серый гранит
черный гранит

262,00
262,00

K400

Композитная мойка с крылом

модель: K400 50-C 86/50 1.0 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

мин. размер шкафа: 500 мм

размер: 860 x 500 мм

1 чаша: 337 x 420 x 205 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система


монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

new



31 641 ATO
31 641 APO

серый гранит
черный гранит

279,00
279,00

K400

Композитная мойка с крылом

модель: K400 60-C 100/50 1.0 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размеры: 1000 x 500 мм

1 чаша: 480 x 420 x 205 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система


монтаж мойки слева или справа

отверстие: 980 x 480 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

new



31 642 ATO
31 642 APO

серый гранит
черный гранит

296,00
296,00

K400

Композитная мойка с крылом

модель: K400 60-C 100/50 1.5 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размеры: 1000 x 500 мм

1 чаша: 335 x 420 x 205 мм

0.5 чаши: 155 x 295 x 146 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

отверстие: 980 x 480 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор


GROHE КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ K400/K200

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €

new



31 643 ATO
31 643 APO

серый гранит
черный гранит

313,00
313,00

K400

Композитная мойка с крылом

модель: K400 80-C 116/50 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит

GROHE Whisper


минимальный размер шкафа: 800 мм
размер: 1160 x 500 мм
1 чаша: 400 x 420 x 205 мм
2 чаша: 295 x 295 x 205 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1140 x 480 мм
клапан-автомат

аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

new



31 656 ATO
31 656 APO

серый гранит
черный гранит

169,00
169,00

K200

Композитная мойка

модель: K200 50-C 51 1.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

мин. размер шкафа: 500 мм
размеры: Ø 510 мм
1 чаша: Ø 380 x 200 мм

GROHE QuickFix быстрая монтажная система

отверстие: Ø 490 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

new



40 986 SDO

нержавеющая сталь

58,00

сливной гарнитур

сливной гарнитур круглой формы с нажимным механизмом
эргономичный сливной гарнитур
с корзинчатым вентиляем
сливное отверстие Ø 35 мм
подходит ко всем моделям кухонных моек

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ





ОГЛАВЛЕНИЕ

Электронные смесители	Essence E	422
	Eurocube E	425
	Europlus E	427
	Eurosmart Cosmopolitan E	429
	Euroeco Cosmopolitan E	436
Специальные термостаты	Bau Cosmopolitan E	439
	Grohtherm Micro	441
	Grohtherm Special	442
Однорычажные смесители	Grohtherm XL	446
	Euroeco Special	447
	Безопасные смесители	451
Порционные смесители	Eurodisc SE	452
	Eurosmart Cosmopolitan T	453
	Euroeco Cosmopolitan T	454
	Contromix	455

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ИНФРАКРАСНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ С BLUETOOTH

Apple iOS 8.0 или более поздней версии
Android 4.3 или более поздняя версия

Мобильных устройств и GROHE IR Remote App*** не входит в комплект поставки и заказывается отдельно через уполномоченного Apple /iTunes или Google Play

* The Bluetooth® торговая марка и логотип, зарегистрированные Bluetooth SIG, Inc. и может быть использовано с продукцией Grohe AG. За использование других торговых марок Grohe AG ответственности не несёт


** Apple, логотип Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes торговые марки Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах. Apple не несёт ответственности за функционирование и совместимость с другими устройствами.

*** Доступно в iTunes или Google Play

36 444 000

хром

589,20



Essence E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

GROHE StarLight хромированная поверхность
регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
ламинатор с ограничением потока воды 5.0 л/мин

гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном

система быстрого монтажа

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульт дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109


тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар

36 445 000

хром

564,00



Essence E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания 6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°

ламинатор с ограничением потока воды 5.0 л/мин

гибкая подводка

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния

батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульт дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109


тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар

36 446 000

хром

526,80



Essence E

Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°

ламинатор с ограничением потока воды 5.0 л/мин

гибкий присоединительный шланг

грязеулавливающий фильтр

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния

батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульт дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109


тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар

36 447 000

хром

747,60



Essence E

Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды

с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

ламинатор с ограничением потока воды 5.0 л/мин

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульт дистанционного управления 36 407

комплект готового монтажа

для Rapid SL 38 748 002 или монтажного набора 36 264 001


Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

минимальное давление 1,0 бар

36 264 001

176,40



Скрытый монтажный ящик

для скрытого монтажа

для подключения к предварительно смешанной или холодной воде

для комплекта верхней монтажной части


соединительная коробка для электропитания

подходит для 36 447 000, 36 442 000

38 748 002

хром

463,20



Rapid SL

Инсталляция для раковины с монтажным набором для инфракрасной электроники

для настенного смесителя
подходит для комплектов верхних монтажных частей
Europlus E 36 042 SDO, Essence E 36 447 000 и Eurocube E 36 442 000

монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки

быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм


установленный набор коробов с защитным блоком
огнеупорная трубка для прокладки электронных кабелей
встраиваемая часть с подключением к воде, запорный вентиль и смывное колено
подключение с шумоизоляционным держателем ½"
соединительная коробка для сети питания 230 V
Одобрено в CE

**для подключения к предварительно
смешанной или холодной воде**

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M
(продаются отдельно)

36 407 001

142,80



Пульт дистанционного управления

для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home

мониторинг

версия программного обеспечения и статистика по использованию
цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)
цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)
режим промывки (для GROHE Blue Home)
остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO2 (для GROHE Blue Home)

конфигурация

режим очистки вкл/выкл
термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)
диапазон чувствительности
задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)
автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)
ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)


сервисное обслуживание

- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
сервисный режим
демонстрационный режим
коды ошибок (для GROHE Blue Home)

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)

36 338 000

85,20



Импульсный источник питания

для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“
импульсный источник питания с рабочим напряжением 100-230 В AC, 50 - 60 Гц
для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения

GROHE EUROCUBE E

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

36 440 000

хром

727,20



Eurocube E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

GROHE StarLight хромированная поверхность

ламинатор с ограничением потока воды 5.7 л/мин

гибкая подводка

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

система быстрого монтажа

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109


тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар

36 441 000

хром

702,00



Eurocube E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)

GROHE StarLight хромированная поверхность

ламинатор с ограничением потока воды 5.7 л/мин

гибкая подводка

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния

батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109


тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар

36 442 000

хром

789,60



Eurocube E

Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

для холодной или смешанной воды

с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

ламинатор с ограничением потока воды 5.7 л/мин

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407


комплект готового монтажа

для Rapid SL 38 748 002 или монтажного набора 36 264 001

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

минимальное давление 1,0 бар



36 264 001

176,40

Скрытый монтажный ящик

для скрытого монтажа
для подключения к предварительно смешанной или холодной воде
для комплекта верхней монтажной части
соединительная коробка для электропитания
подходит для 36 447 000, 36 442 000

38 748 002

хром

463,20

Rapid SL

Инсталляция для раковины с монтажным набором для инфракрасной электроники

для настенного смесителя
подходит для комплектов верхних монтажных частей
Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 и Eurocube E 36 442 000

монтажная высота 1,13 м


для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение \varnothing 32 мм
установленный набор коробов с защитным блоком
огнеупорная трубка для прокладки электронных кабелей
встраиваемая часть с подключением к воде, запорный вентиль и смывное колено
подключение с шумоизоляционным держателем $\frac{1}{2}$ "
соединительная коробка для сети питания 230 V
Одобрено в CE

для подключения к предварительно смешанной или холодной воде

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M
(продаются отдельно)



36 407 001

142,80

Пульт дистанционного управления

для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home

мониторинг

версия программного обеспечения и статистика по использованию
цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)
цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)
режим промывки (для GROHE Blue Home)
остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO2 (для GROHE Blue Home)


конфигурация

режим очистки вкл/выкл
термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)
диапазон чувствительности
задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)
автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)
ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)

сервисное обслуживание

- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
сервисный режим
демонстрационный режим
коды ошибок (для GROHE Blue Home)

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)




36 338 000

85,20

Импульсный источник питания

для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“
импульсный источник питания с рабочим напряжением 100-230 В AC, 50 - 60 Гц
для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения




GROHE EUROPLUS E

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



36 207 001

хром

459,60

Europlus E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прилб. 7 лет (150 включений в день)

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
магнитный клапан
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния
батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109


тип защиты смесителя IP 59K

36 208 001

хром

420,00

то же, без смешивающего устройства



36 015 001

хром

524,40

Europlus E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
магнитный клапан
система быстрого монтажа
7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109


тип защиты смесителя IP 59K

36 016 001

хром

480,00

то же, без смешивания



36 407 001

142,80

Пульт дистанционного управления

для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home

мониторинг

версия программного обеспечения и статистика по использованию
цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)
цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)
режим промывки (для GROHE Blue Home)
остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO2 (для GROHE Blue Home)

конфигурация

режим очистки вкл/выкл
термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)
диапазон чувствительности
задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)
автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)
ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)

сервисное обслуживание

- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
сервисный режим
демонстрационный режим
коды ошибок (для GROHE Blue Home)


Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)

GROHE EUROPLUS E

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



36 338 000

85,20

Импульсный источник питания

для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“
импульсный источник питания с рабочим напряжением 100-230 В AC, 50 - 60 Гц
для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул

Цвет


Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new

36 454 000

хром

751,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины с термостатом

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)
активация вручную, автоматическая деактивация при выходе из зоны обнаружения (режим обнаружения тела)
два дополнительных режима детектирования, регулируемые (Рука-Рука или Тело-Тело)

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch

аэратор 9 л/мин
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры

GROHE SafetyPlus

ручка температуры с регулируемым стопором безопасности от 35°C до 43°C
металлический ограничитель температуры
полная несмешанная горячая или холодная вода в крайнем положении рукоятки для отбора проб легионеллы
поворотный литой излив 219 мм
вынос 287 мм
ограничитель поворота излива 130°, возможность фиксации
S-образные эксцентрики
самоуплотняющиеся розетки
многоступенчатый указатель состояния
батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE


класс шума I по DIN 4109

new

36 455 000

хром

730,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины с термостатом

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)
активация вручную, автоматическая деактивация при выходе из зоны обнаружения (режим обнаружения тела)
два дополнительных режима детектирования, регулируемые (Рука-Рука или Тело-Тело)
эргономичная металлическая рукоятка

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch

аэратор 9 л/мин
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры

GROHE SafetyPlus

ручка температуры с регулируемым стопором безопасности от 35°C до 43°C
металлический ограничитель температуры
полная несмешанная горячая или холодная вода в крайнем положении рукоятки для отбора проб легионеллы
поворотный литой излив
187 мм
излив 255 мм
ограничитель поворота излива 130°, возможность фиксации
S-образные эксцентрики
самоуплотняющиеся розетки
многоступенчатый указатель состояния
батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул

Цвет


Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new

36 457 000

хром

685,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для душа с термостатической регулировкой температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)

активация вручную, автоматическая деактивация при выходе из зоны обнаружения (режим обнаружения тела)

два дополнительных режима детектирования, регулируемые (Рука-Рука или Тело-Тело)
эргономичная металлическая рукоятка

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch

обратный клапан
грязеулавливающие фильтры

GROHE SafetyPlus

ручка температуры с регулируемым стопором безопасности от 35°C до 43°C

металлический ограничитель температуры

полная несмешанная горячая или холодная вода в крайнем положении рукоятки для

отбора проб легионеллы

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном

S-образные эксцентрики

самоуплотняющиеся розетки

многоступенчатый указатель состояния

батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

new

36 456 000

хром

734,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для душа, встраиваемый термостат

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

для скрытого монтажного ящика 36 458 000 и 36 459 000

активация вручную, автоматическая деактивация при выходе из зоны обнаружения (режим обнаружения тела)

два дополнительных режима детектирования, регулируемые (Рука-Рука или Тело-Тело)
эргономичная металлическая рукоятка

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafetyPlus

ручка температуры с регулируемым

стопором безопасности от 35°C до 43°C

металлический ограничитель температуры

полная несмешанная горячая или холодная вода в крайнем положении рукоятки для

отбора проб легионеллы

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

36 458 000

Встраиваемый механизм для душа

подходит для инфракрасной электроники 36 456 000

296,00

36 459 000

Встраиваемый механизм для душа

подходит для инфракрасной электроники 36 456 000

по запросу

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



36 463 000

хром

по запросу

Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для душа, встраиваемый термостат

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для скрытого монтажного ящика 36 416 001 и 36 464 000 активация вручную, автоматическая деактивация при выходе из зоны обнаружения (режим обнаружения тела) два дополнительных режима детектирования, регулируемые (Рука-Рука или Тело-Тело) для встраиваемого термостата

GROHE StarLight хромированная поверхность

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

36 464 000

по запросу

Встраиваемый механизм для душа

для инфракрасной электроники 36 463 000

36 327 001

хром

302,40

Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

гибкая подводка

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния

батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью


пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар



36 331 001

хром

306,00

то же, со сливным гарнитуром

36 422 000

хром

381,60

Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" L-Size

L-Size

со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)

GROHE StarLight поверхность

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

гибкая подводка

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния

батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью


пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар



СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМЕСИТЕЛИ

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

36 325 001

хром

370,80



Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
система быстрого монтажа

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109


тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар

36 421 000

хром

392,40



Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" L-Size

со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

GROHE StarLight поверхность

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
система быстрого монтажа

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109


тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар

36 439 000

хром

313,20



Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прил. 7 лет (150 включений в день)

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

гибкий присоединительный шланг
грязеулавливающий фильтр
со встроенным электромагнитным клапаном
внешняя батарея

система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

36 330 001

хром

302,40



Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковны 1/2"

со встроенным устройством смешивания и регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

гибкая подводка

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния

батарейки

7 предустановленных режимов:

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109


тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар

36 386 001

хром

702,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Powerbox

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

включает Powerbox с системой энергонакопления

GROHE EcoJoy 6,0 л/мин

включает все соединительные гибкие шланги

обратный клапан

грязеулавливающий фильтр

система быстрого монтажа

Powerbox

генератор энергии с гидротурбиной

внутренний блок энергосбережения

с использованием 60 сек./24 ч. в режиме ожидания, 260 сек./100 ч. в режиме ожидания

с дополнительным резервным электропитанием

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

минимальное давление 1,0 бар

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

36 332 000

хром

602,00


Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины с термостатом

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прилб. 7 лет (150 включений в день)
активация вручную, автоматическая деактивация при выходе из зоны обнаружения (режим обнаружения тела)
два дополнительных режима детектирования, регулируемые (Рука-Рука или Тело-Тело)
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch

азратор 9 л/мин
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
рукоятка выбора температуры
со стопором при 38°C
поворотный литой излив
219 мм
вынос 287 мм
ограничитель поворота излива 130°,
возможность фиксации
S-образные эксцентрики
самоуплотняющиеся розетки
многоступенчатый указатель состояния
батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью
пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109



36 333 000

хром

582,00

то же, вынос 255 мм

36 334 SDO

нержавеющая сталь

393,60


Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
для холодной или смешанной воды
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

азратор 9 л/мин
накладная панель из нержавеющей стали
излив суперсталь
вынос 232 мм

7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью
пульта дистанционного управления 36 407
комплект верхней монтажной части
для скрытого монтажного короба
36 336 000/36 337 000
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109



36 335 SDO

нержавеющая сталь

380,40

то же, излив 170 мм

36 337 001

Скрытый монтажный ящик

для 36 273 000, 36 335 SDO, 36 334 SDO, 36 411 000

по запросу

36 336 001

Скрытый монтажный ящик

для 36 273 000, 36 335 SDO, 36 334 SDO, 36 411 000

хром

по запросу

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

36 315 000

хром

422,40



Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

GROHE StarLight поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

хромированная розетка

хромированный излив

вынос 170 мм

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

комплект верхней монтажной части

для скрытого монтажного короба

36 339 000

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

минимальное давление 1,0 бар

36 339 001

Скрытый монтажный ящик со смешиванием

для 36 315 000, 36 412 000, 36 376 000

по запросу

36 407 001

142,80

Пульт дистанционного управления

для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home

мониторинг

версия программного обеспечения и статистика по использованию

цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)

цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)

режим промывки (для GROHE Blue Home)

остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO2 (для GROHE Blue Home)

конфигурация

режим очистки вкл/выкл

термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)

диапазон чувствительности

задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)

автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)

ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)

сервисное обслуживание

- индикатор работы сенсора


- возврат к заводским или пользовательским настройкам

сервисный режим

демонстрационный режим

коды ошибок (для GROHE Blue Home)

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)



36 338 000


85,20

Импульсный источник питания

для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“

импульсный источник питания с рабочим напряжением 100-230 В AC, 50 - 60 Гц

для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения



GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

36 271 000

хром

261,60



Euroeco Cosmopolitan E Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: approx. 7 лет (150 включений в день)

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

гибкая подводка
грязеулавливающие фильтры
внешний электромагнитный клапан
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния
батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE


класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

36 269 000

хром

282,00



Euroeco Cosmopolitan E Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

GROHE StarLight поверхность

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

гибкая подводка
грязеулавливающие фильтры
внешний электромагнитный клапан
система быстрого монтажа

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109


тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар

36 384 000

хром

579,60



Euroeco Cosmopolitan E Powerbox

инфракрасная электроника для раковины
без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания включает Powerbox с системой энергонакопления

GROHE EcoJoy 6,0 л/мин

гибкий присоединительный шланг

грязеулавливающий фильтр

система быстрого монтажа

Powerbox

генератор энергии с гидротурбиной

внутренний блок энергосбережения

с использованием 60 сек./24 ч. в режиме ожидания, 260 сек./100 ч. в режиме ожидания

с дополнительным резервным электропитанием

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407


минимальное давление 1,0 бар

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



36 274 000

хром

304,80

Еuroeco Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины без смешивания


с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прилб. 7 лет (150 включений в день)
металлический корпус
многоступенчатый указатель состояния батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE



36 273 000

хром

363,60

Еuroeco Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
хромированная розетка
хромированный излив
вынос 172 мм

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407

комплект верхней монтажной части

для скрытого монтажного короба

36 336 000/36 337 000

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

минимальное давление 1,0 бар

36 337 001

Скрытый монтажный ящик

для 36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000

по запросу


36 336 001

Скрытый монтажный ящик

для 36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000

хром

по запросу



36 407 001

142,80

Пульт дистанционного управления

для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home

мониторинг

версия программного обеспечения и статистика по использованию
цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)
цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)
режим промывки (для GROHE Blue Home)
остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO2 (для GROHE Blue Home)

конфигурация

режим очистки вкл/выкл
термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)
диапазон чувствительности
задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)
автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)
ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)

сервисное обслуживание

- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
сервисный режим
демонстрационный режим
коды ошибок (для GROHE Blue Home)


Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



36 338 000

85,20

Импульсный источник питания

для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“
импульсный источник питания с рабочим напряжением 100-230 В AC, 50 - 60 Гц
для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения

GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Артикул

Цвет


Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new

36 451 000

хром

179,00



Vau Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

корпус выполнен из композитного полимера

гибкая подводка

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния

батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE


класс шума I по DIN 4109

new

36 452 000

хром

167,00



Vau Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды

6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

корпус выполнен из композитного полимера

гибкий присоединительный шланг

грязеулавливающий фильтр

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния

батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE


класс шума I по DIN 4109

new

36 453 000

хром

191,00



Vau Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

корпус выполнен из композитного полимера

гибкая подводка

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

система быстрого монтажа

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

GROHE BAU COSMOPOLITAN E


Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

36 407 001

142,80



Пульт дистанционного управления

для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home мониторинг

версия программного обеспечения и статистика по использованию цикла термической дезинфекции (для инфракрасной электроники) цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники) режим промывки (для GROHE Blue Home) остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO2 (для GROHE Blue Home)

конфигурация

режим очистки вкл/выкл
термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)
диапазон чувствительности
задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)
автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)
ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)


сервисное обслуживание

- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
сервисный режим
демонстрационный режим
коды ошибок (для GROHE Blue Home)

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)

36 338 000

85,20



Импульсный источник питания

для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“
импульсный источник питания с рабочим напряжением 100-230 В AC, 50 - 60 Гц
для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения

GROHE GROHTHERM MICRO

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

34 487 000

хром

136,80



Grohtherm Micro

Термическая защита от ожога/ термостат для установки под раковину
регулировка температуры 15-43° C (± 2° C)

термическая дезинфекция без повторной настройки температуры
подключение под накидной гайкой 3/8"

внешняя резьба 3/8" сверху

GROHE TurboStat

GROHE StarLight хромированная поверхность

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающий фильтр

без набора подключения


максимальный перепад давления 5:1

минимальное давление 1,0 бар

47 533 000

хром

23,40



Grohtherm Micro

Набор подключения

для Grohtherm Micro

включает в себя:

присоединительная гайка 3/8"

Т-образный переходник

2 отвода с внешней резьбой 3/8"

гибкий присоединительный шланг

присоединительные гайки

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

34 667 000

хром

301,20

Grohtherm Special

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

эргономичные рукоятки

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

ручка температуры с регулируемым

стопором безопасности от 35°C до 43°C

легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)

встроенный стопор смешанной воды

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном

металлический ограничитель температуры

грязеулавливающие фильтры

S-образные эксцентрики


GROHE Quickfix для быстрой замены обратных клапанов в местах соединений

100% GROHE CoolTouch корпус изделия

+ S-образные эксцентрики

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafetyPlus



34 665 000

хром

376,80

Grohtherm Special

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

эргономичные рукоятки

многофункциональный аквадиммер

регулятор расхода

встроенный стопор смешанной воды

переключатель ванна/душ

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

ручка температуры с регулируемым

стопором безопасности от 35°C до 43°C

легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном

металлический ограничитель температуры

аэратор

грязеулавливающие фильтры

S-образные эксцентрики



GROHE Quickfix для быстрой замены обратных клапанов в местах соединений

100% GROHE CoolTouch корпус изделия

+ S-образные эксцентрики

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafetyPlus



34 681 000

хром

331,20

Grohtherm Special

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

эргономичные рукоятки

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

ручка температуры с регулируемым

стопором безопасности от 35°C до 43°C

легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)

встроенный стопор смешанной воды

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном

металлический ограничитель температуры

грязеулавливающие фильтры


без S-образных эксцентриков и розеток

GROHE Quickfix для быстрой замены обратных клапанов в местах соединений

GROHE CoolTouch безопасный корпус

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafetyPlus



GROHE GROHTHERM SPECIAL

Артикул


Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €

34 671 000

хром

415,20



Grohtherm Special

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

эргономичные рукоятки

многофункциональный аквадиммер

регулятор расхода

встроенный стопор смешанной воды

переключатель ванна/душ

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

ручка температуры с регулируемым

стопором безопасности от 35°C до 43°C

легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном

металлический ограничитель температуры

аэратор

грязеулавливающие фильтры

без S-образных эксцентриков и розеток

GROHE Quickfix для быстрой замены обратных клапанов в местах соединений

GROHE CoolTouch безопасный корпус


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafetyPlus

34 020 001

хром

670,80



Grohtherm Special

Термостат для раковины, DN 15

с локтевым управлением

настенный монтаж

эргономичная металлическая рукоятка 250 мм для активации подачи воды локтем

зона поворота излива 100°

металлический ограничитель

поворота излива

керамические вентили 1/2"

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafetyPlus эргономичная металлическая рукоятка температуры с установленным

стопором безопасности между 35°C и 43°C

легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)

литой излив с усиленной опорой у основания

область поворота 90°

с возможностью затвора воды

ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

излив 255 мм

скрытые S-образные эксцентрики


с возможностью затвора воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

13 080 000

хром

126,00



Трубнообразный излив


длина 77 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

13 137 000

хром

135,60



Литой излив

длина 115 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

13 138 000

хром

178,80



Трубообразный излив


длина 175 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

34 666 000

хром

334,80



Grotherm Special

Термостат для раковины, DN 15

настенный монтаж

эргономичные рукоятки

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

ручка температуры с регулируемым

стопором безопасности от 35°C до 43°C

легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)

встроенный стопор смешанной воды

нижний выход для изливов 13 378 или 13 380

металлический ограничитель температуры

грязеулавливающие фильтры

S-образные эксцентрики

GROHE Quickfix для быстрой замены обратных клапанов в местах соединений

100% GROHE CoolTouch корпус изделия

+ S-образные эксцентрики


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafetyPlus

13 378 000

хром

96,00



Литой излив

длина 115 мм

поворотный (180 или 90°) и фиксируемый

ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

GROHE StarLight поверхность

13 380 000

хром


106,80

то же, вынос 175 мм

29 094 000

хром

230,40



Grotherm Special

Термостат для душа

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido T 35 500 000

без встраиваемого механизма

уплотнитель розетки и рычага

скрытые соединения

эргономичные рукоятки

ручка температуры с регулируемым

стопором безопасности от 35°C до 43°C

встроенный стопор смешанной воды

металлический ограничитель температуры

легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafetyPlus

35 500 000

Rapido T Встроенный универсальный термостат

213,60

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

29 095 000

хром

235,20



Grohtherm Special

Термостат для ванны

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000
без встраиваемого механизма
уплотнитель розетки и рычага
скрытые соединения
эргономичные рукоятки
многофункциональный аквадиммер
регулятор расхода
встроенный стопор смешанной воды
переключатель ванна/душ
ручка температуры с регулируемым стопором безопасности от 35°C до 43°C
встроенный стопор смешанной воды
металлический ограничитель температуры
легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafetyPlus

35 500 000


213,60

Rapido T Встроенный универсальный термостат

29 096 000

хром

189,60



Grohtherm Special

Центральный термостат

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000
без встраиваемого механизма
уплотнитель розетки и рычага
скрытые соединения
эргономичная металлическая рукоятка с захватом в виде крыла
ручка температуры с регулируемым стопором безопасности от 35°C до 43°C
металлический ограничитель температуры
легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafetyPlus

35 500 000

213,60

Rapido T Встроенный универсальный термостат

47 994 000

6,12




Grohtherm Special

Рукоятка для разблокировки ограничителя температуры для термической дезинфекции

12 051 000

хром

51,60



S-эксцентрик, запорный

1/2" x 3/4"
навинчивающаяся втулка для облицовки
накидной гайки и розетки
уплотнение к стене
диапазон регулирования 12,5 мм
с возможностью перекрытия воды для обслуживания
для соединений 1/2"
GROHE StarLight хромированная поверхность


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМЕСИТЕЛИ

GROHE GROHTHERM XL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




35 085 000

хром

1 296,00

**Grohtherm XL
Термостат, DN 25**

настенный монтаж
область применения от 9л/мин до 140л/мин.
термоэлемент, рукоятка выбора температуры с
предварительно устанавливаемым стопором
безопасности между 33°C и 43°C
устройство для улучшения термической
дезинфекции, встроенные обратные клапаны и
грязеулавливающие фильтры в виде
единой компактной детали, резьба подключений 1 1/4", отводная резьба 1 1/2", отвод
изменяемый сверху/снизу
без подключений
GROHE StarLight хромированная поверхность
минимальное давление 1,0 бар




35 087 000

хром

1 177,20

**Grohtherm XL
Термостат, DN 32**

настенный монтаж
область применения от 9л/мин до 140л/мин.
термоэлемент
рукоятка выбора температуры с
предварительно устанавливаемым стопором
безопасности между 33°C и 43°C
устройство для улучшения термической
дезинфекции
встроенные обратные клапаны и
грязеулавливающие фильтры в виде
единой компактной детали в виде
резьба присоединения 1 1/2", отводная резьба 2", отвод изменяемый сверху/снизу,
без подключений
GROHE StarLight хромированная поверхность
минимальное давление 1,0 бар




12 417 000

хром

116,40

Прямое подсоединение

гайка 1 1/4" x 1" внешняя резьба
навинчивающаяся розетка
(для Grohtherm XL 1", **35 085/35 086**)
GROHE StarLight хромированная поверхность




12 444 000

хром

337,20

Отводная дуга, DN 32

с термометром
гайка 1 1/2" x 1 1/4" внешняя резьба
вынос 90 мм
навинчивающаяся розетка
(для Grohtherm XL 1", **35 085/35 086**)
GROHE StarLight хромированная поверхность



12 436 000

хром

643,20

Отводная дуга, DN 32


без термометра
гайка 1 1/2" x 1 1/4" внешняя резьба
вынос 90 мм
навинчивающаяся розетка
(для Grohtherm XL 1", **35 085/35 086**)
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EUROECO SPECIAL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



32 762 000

хром

96,00

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины DN 15


монтаж на одно отверстие
гладкий корпус, **GROHE StarLight** хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды
настраиваемый ограничитель температуры
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ламинарный регулятор струи 9 л/мин., металлический рычаг
длина рычага 120 мм, система быстрого монтажа, гибкая подводка

32 763 000

хром

96,00

то же, со сливным гарнитуром 1 1/4"



32 764 000

хром

148,80

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

для открытых водонагревателей
монтаж на одно отверстие
сливной гарнитур 1 1/4"
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды
настраиваемый ограничитель температуры
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
металлический рычаг
длина рычага 120 мм
система быстрого монтажа
жесткая подводка

32 765 000

хром

206,40

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины grande, DN 15



монтаж на одно отверстие
гладкий корпус, высокое исполнение
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
металлический рычаг
длина рычага 120 мм, система быстрого монтажа, гибкая подводка,

32 766 000

хром

208,80

то же, со сливным гарнитуром 1 1/4"



30 208 000

хром

219,60

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

монтаж на одно отверстие
высокий излив
302 мм
гладкий корпус
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды
настраиваемый ограничитель температуры
ламинарный регулятор струи 5,7 л/мин.
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
металлический рычаг
длина рычага 170 мм
система быстрого монтажа
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМЕСИТЕЛИ

GROHE EUROECO SPECIAL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



32 776 000

хром

210,00

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока


при уменьшенном расходе воды

регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин., ламинарный регулятор струи 9 л/мин., литой излив, вынос 157 мм

металлический рычаг

длина рычага 120 мм, скрытые S-образные эксцентрики



32 778 000

хром

225,60

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин., ламинарный регулятор струи 9 л/мин., литой излив, вынос 205 мм

металлический рычаг


длина рычага 170 мм, скрытые S-образные эксцентрики

32 779 000

хром

254,40

то же, с фиксирующимися S- образными эксцентриками, вынос 221 мм



32 770 000

хром

214,80

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

регулировка расхода воды

настраиваемый ограничитель температуры

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

поворотный и фиксирующийся литой излив, вынос 157 мм

металлический рычаг


длина рычага 120 мм, скрытые S-образные эксцентрики

32 768 000

хром

244,80

то же, с фиксирующимися S- образными эксцентриками, вынос 174 мм



32 767 000

хром

244,80

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

поворотный и фиксирующийся литой излив, вынос 197 мм

металлический рычаг

длина рычага 120 мм, скрытые S-образные эксцентрики

32 771 000

хром

272,40


то же, с фиксирующимися S- образными эксцентриками, вынос 214 мм

GROHE EUROECO SPECIAL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €



32 773 000

хром

254,40

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

поворотный и фиксирующийся литой излив, ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

вынос 257 мм

металлический рычаг

длина рычага 170 мм


скрытые S-образные эксцентрики

32 775 000

хром

306,00

то же, с фиксирующимися S- образными эксцентриками, вынос 342 мм



32 774 000

хром

303,60

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

поворотный и фиксирующийся литой излив, вынос 274 мм, металлический рычаг


длина рычага 170 мм

с запорными S-эксцентриками

32 780 000

хром

100,80



Euroeco Special

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры, возможность

установки мин. расхода 2,5 л/мин.

отвод для душа снизу 1/2"

встроенный обратный клапан

металлический рычаг

длина рычага 120 мм

скрытые S-образные эксцентрики


с защитой от обратного потока

без душевого гарнитура

32 783 000

хром

118,80



Euroeco Special

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

регулировка расхода воды

автоматический переключатель:

ванна/душ

азратор, встроенный обратный клапан

металлический рычаг

длина рычага 120 мм, ограничитель температуры

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока


без душевого гарнитура

GROHE EUROECO SPECIAL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



32 784 000


хром

114,00

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
без встраиваемого механизма

GROHE StarLight хромированная поверхность
металлический рычаг
длина рычага 120 мм
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка
винтовое крепление
ограничитель температуры



33 912 000

хром

254,40

Euroeco Special

**Смеситель однорычажный безопасный
для мойки, DN 15**

монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
керамический картридж
регулировка расхода воды
настраиваемый ограничитель температуры
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
поворотный трубкообразный излив
металлический рычаг
длина рычага 120 мм
ограничитель температуры



32 870 000

хром

81,60

Euroeco Special

рычаг 115 мм

для смесителя однорычажного Euroeco Special
GROHE StarLight хромированная поверхность

32 871 000

хром

94,80


то же, вынос 160 мм

GROHE БЕЗОПАСНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



32 789 000

хром

184,80

Безопасные смесители

Смеситель однорычажный безопасный для раковины, DN 15

монтаж на одно отверстие

гладкий корпус

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

керамический картридж

регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры

устанавливаемый мин. расход 6 л/мин., ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

металлический рычаг

длина рычага 120 мм, система быстрого монтажа


гибкая подводка,

32 788 000

хром

198,00

то же, со сливным гарнитуром 1 1/4"



32 790 000

хром

265,20

Безопасные смесители

Смеситель однорычажный безопасный для раковины, DN 15

монтаж на одно отверстие

гладкий корпус, высокое исполнение

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

керамический картридж

регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры

устанавливаемый мин. расход 6 л/мин., ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

металлический рычаг

длина рычага 120 мм, система быстрого монтажа

гибкая подводка, минимальное давление 1,0 бар

32 795 000

хром

300,00

Безопасные смесители

Смеситель однорычажный безопасный для раковины, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

керамический картридж

регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры


устанавливаемый мин. расход 6 л/мин.

литой излив с ламинарным регулятором

струи 9 л/мин., вынос 204 мм

металлический рычаг

длина рычага 170 мм, скрытые S-образные эксцентрики



32 792 000

хром

350,40

Безопасные смесители

Смеситель однорычажный безопасный для раковины, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

керамический картридж

регулировка расхода воды

настраиваемый ограничитель температуры

устанавливаемый мин. расход 6 л/мин.

поворотный литой излив с ламинарным

регулятором струи 9 л/мин. и возможностью


фиксации, вынос 197 мм

металлический рычаг

длина рычага 120 мм

скрытые S-образные эксцентрики

минимальное давление 1,0 бар



32 793 000

хром

348,00


то же, вынос 256 мм

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМЕСИТЕЛИ

36 233 000

хром

598,80



Eurodisc SE

Автоматический смеситель для раковины со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

GROHE StarLight хромированная поверхность
гибкая подводка

обратный клапан со встроенными фильтрами

система быстрого монтажа

прерывание подачи воды старт/стоп

автоматическое отключение воды

автоматическое безопасное отключение

воды после 180 сек. непрерывного

пользования (заводская настройка)

активизация включения

безступенчатая настройка продолжительности

подачи воды от 2 до 180 сек.

автоматический смыв 5 мин после

3-х дней не пользования

модуль термической дезинфекции 3,5–11 мин

Одобрено в CE


тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар

36 249 000

хром

540,00



Eurodisc SE

Автоматически закрывающийся вентиль для раковины без смешивания

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

для холодной или смешанной воды

маркировка: синяя

GROHE StarLight хромированная поверхность

гибкий присоединительный шланг

грязеулавливающий фильтр

система быстрого монтажа

прерывание подачи воды старт/стоп

автоматическое отключение воды

автоматическое безопасное отключение

воды после 180 сек. непрерывного

пользования (заводская настройка)

активизация включения

безступенчатая настройка продолжительности

подачи воды от 2 до 180 сек.

автоматический смыв 5 мин после

3-х дней не пользования

Одобрено в CE


тип защиты смесителя IP 59K

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



36 317 000

хром

258,00

Eurosmart Cosmopolitan T

Автоматический смеситель для раковины со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры


GROHE StarLight хромированная поверхность
3 режима: короткий - средний - длинный (заводская настройка: короткий), примерно 7, 15, 30 сек. (зависит от давления)
диапазон давлений от 0.5 до 6 бар
2 гибких присоединительных шланга
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры

36 318 000

хром

255,60

то же, со сливным гарнитуром 1 1/4"



36 319 000


хром

422,40

Eurosmart Cosmopolitan T

Автоматический смеситель для раковины со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
поворотный литой излив 200 мм
ограничитель поворота излива 130°, возможность фиксации
3 режима подачи воды: 7, 15, 30 сек. (зависит от давления)
диапазон давлений от 0.5 до 6 бар
скрытые S-образные эксцентрики
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры



36 320 000


хром

369,60

Eurosmart Cosmopolitan T

Автоматический смеситель для душа 1/2" со смешиванием и с ограничителем температуры

настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
смешивающее устройство со стопором горячей воды, подключение шланга G 1/2"
3 режима подачи воды: 7, 15, 30 сек. (зависит от давления)
диапазон давлений от 0.5 до 6 бар
скрытые S-образные эксцентрики
обратный клапан, грязеулавливающие фильтры,



36 321 000

хром

266,40

Eurosmart Cosmopolitan T

Автоматический смеситель для душа 1/2" со смешиванием и с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность
хромированная розетка, 3 режима подачи воды: 7, 15, 30 сек. (зависит от давления)
диапазон давлений от 0.5 до 6 бар
грязеулавливающие фильтры
комплект верхней монтажной части для скрытого монтажного короба для 36 322 000
без встраиваемого механизма

36 322 001

Скрытый монтажный ящик
для 36 321 000


по запросу

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



36 265 000


хром

96,00

Еuroeco Cosmopolitan T

Автоматический вертикальный вентиль, DN 15

для холодной или смешанной воды
маркировка голубая/красная, **GROHE StarLight** хромированная поверхность
3 режима: короткий - средний - длинный (заводская настройка: короткий), примерно 7, 15, 30 сек.(зависит от давления)
минимальное давление 1,0 бар



36 266 000


хром

87,60

Еuroeco Cosmopolitan T

Автоматический настенный вентиль, DN 15

настенный монтаж
для холодной или смешанной воды
маркировка голубая/красная
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
3 режима: короткий - средний - длинный (заводская настройка: короткий), примерно 7, 15, 30 сек.(зависит от давления)
розетки
минимальное давление 1,0 бар



36 316 000


хром

36,00

Еuroeco Cosmopolitan T

Удлинение 42 мм

для автоматического настенного вентиля (36 266)
GROHE StarLight хромированная поверхность



36 268 000


хром

87,60

Еuroeco Cosmopolitan T

Автоматический проходной вентиль 1/2"

для настенных смесителей со встроенным механизмом
для холодной или смешанной воды
маркировка голубая/красная
GROHE StarLight хромированная поверхность
3 режима подачи воды: 7, 15, 30 сек. (зависит от давления)
минимальное давление 1,0 бар



36 267 000

хром

82,80

Еuroeco Cosmopolitan T

Автоматический душевой вентиль, DN 15


настенный монтаж
для холодной или смешанной воды
маркировка голубая/красная
GROHE StarLight хромированная поверхность
3 режима подачи воды: 7, 15, 30 сек. (зависит от давления)
розетки
минимальное давление 1,0 бар

GROHE CONTROMIX

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



36 109 000


хром

484,80

Contromix Public

Автоматический смеситель для раковины со смешиванием

GROHE StarLight хромированная поверхность
экономичная стоп-функция
ограничитель температуры
продолжительность срабатывания от 5-40 сек.
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающий фильтр
установка при давлении от 1,2 бар



36 121 000


хром

548,40

Contromix Surf

Автоматический смеситель для душа, DN 15 со смешиванием

GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
экономичная стоп-функция
ограничитель температуры
продолжительность срабатывания от 5-40 сек.
розетка из пластика, хромированная
уплотнитель розетки и рычага
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
комплект готового монтажа (для 36 122)
без встраиваемого механизма
установка при давлении от 1,5 бар



36 122 000

212,40


Contromix Surf

Скрытый монтажный ящик

(для 36 121/36 123)

без комплекта верхней монтажной части
ящик для встроенного монтажа с циркулирующим клеевым фланцем для подсоединения
уплотнения для влажных помещений
монтажные подключения по выбору сверху или сбоку
стопор и промывная дуга

GROHE SENSIA УНИТАЗ-БИДЕ



ОГЛАВЛЕНИЕ

Унитаз-биде	GROHE Sensia IGS	458
	GROHE Sensia Arena	459
	Сиденье-биде	461

GROHE SENSIA IGS

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

39 111 SHO	альпин-белый	3 684,00
39 111 LPO	альпин-белый/альпин-белый	4 260,00
39 111 LDO	альпин-белый/красный	4 260,00
39 111 LKO	альпин-белый/черный	4 260,00

GROHE Sensia IGS

Унитаз-биде подвесной

GROHE Hygiene программа декальцинации: уникальная очистка 70°C горячей водой всей системы водоснабжения, автоматическая очистка душа до и после использования

GROHE DreamSpray:

дамский душ с отдельной подачей воды
азрированный душ
массажный режим струи
пульсирующий режим струи
регулировка напора воды
автоматическая промывка до и после использования
регулировка температуры воды
Другие функции
режим „фен“ с регулировкой температуры
удаление запахов через встроенный фильтр
Сиденье и крышка унитаза из дюропласта с микролифтом
регулятор - управление нажатием и вращением
4 индивидуально настраиваемые программы для пульта управления
вкл./выкл. устройства
режим ночной подсветки
встроенный подвод воды и электропитание

в комплекте
сенсорный пульт управления с настенным держателем
батарейки для пульта управления
угловой фильтр
принадлежности для монтажа
смывной трубкой
руководство по установке
кабель электропитания
давление 0.1 - 1.0 MPa (1 - 10 бар)
номинальное напряжение 220-240 V AC 1400 W
частота 50-60 Hz
тип защиты IPX4
в соответствии с EN 1717/13077
Одобрено в CE

SHO:

альпин-белый керамика, корпус, фронтальная часть, сиденье и крышка унитаза

LPO:


альпин-белая керамика, фронтальная часть, сиденье и крышка унитаза; корпус матовый хром

LDO:

альпин-белая керамика, сиденье и крышка унитаза; корпус матовый хром; фронтальная часть красная

LKO:

альпин-белая керамика, сиденье и крышка унитаза; корпус матовый хром; фронтальная часть черная



40 899 000

38,40

Набор для дооснащения инсталляции для унитаза-биде (Sensia IGS, Sensia Arena)

дооснащение инсталляции Rapid SL/Uniset для монтажа унитаза с функцией биде Sensia Arena или Sensia IGS

состоит из:

гофрированная трубка со стопорным кольцом и уплотнением
кабельные стяжки
соединительная трубка для унитаза \varnothing 45 мм
сливная манжета \varnothing 90 мм



GROHE SENSIA ARENA

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

39 354 SH1

альпин-белый

2 904,00

GROHE Sensia Arena

Унитаз-биде подвесной

GROHE Hygiene антибактериальное и грязеотталкивающее покрытие в соответствии со стандартом SIAA Kokin и технологией **Aquaceramics**

GROHE power flush: безободковый унитаз с технологией **GROHE Triple Vortex**

GROHE Skin Clean:


2 регулируемые штанги (1 стандартная, 1 дамская)
дамский душ с отдельной подачей воды
массажный режим струи
пульсирующий режим струи
регулировка напора воды
автоматическая промывка до и после использования
встроенный проточный нагреватель обеспечивает непрерывную подачу теплой воды
регулируемая температура

Другие функции

режим „фен“ с регулировкой температуры
удаление запахов через встроенный фильтр
Функция PlasmaCluster - дезинфекция с помощью ионов
Функция удаления накипи
Сиденье и крышка из дюропласта с функцией автоматического открытия/закрытия
инфракрасный датчик
панель управления на корпусе устройства
вкл./выкл. устройства
внутренняя подсветка
встроенный подвод воды и электропитание
пульт управления с iOS и Android App
приложение iOS для смартфонов

в комплекте

шумоизоляция, установочные элементы и шайбы в комплекте
пульт управления с настенным держателем
угольный фильтр
набор для подключения воды
заглушка
кабель электропитания
давление 0.05 - 1 МПа (0,5 - 10 бар)
напряжение 220-240 V
частота 50-60 Hz
тип защиты IPX4
в соответствии с EN 1717
Одобрено в CE



39 112 001

240,00

Rapid SL

Rapid SL Инсталляция для унитаза-биде (Sensia IGS, Sensia Arena)

сmyвной бачок GD 2

с подключением для унитаза-биде

GROHE Sensia (Sensia IGS/Sensia Arena)

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте

крепёжный материал

проверено - TUEV
2 болта-держателя для унитаза, крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
PP-сmyвная дуга Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и сmyвной гарнитуры

сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:

заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический сmyвной клапан с тремя режимами
слева: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента

для монтажа инспекционного короба

для вертикального или горизонтального монтажа

с настенными уголками 38 558 00M для монтажа перед стеной


универсальный подвод воды для унитаза-биде Sensia Arena и Sensia IGS

скрытая электрическая розетка

розетка для электроподсоединения

для монтажа маленьких сmyвных панелей необходимо заказать

ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)



GROHE SENSIA ARENA

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	46 944 001		198,00
<p>GROHE Sensia Arena Установочный комплект для предварительного и автоматического смыва включает в себя: серво мотор для сливного бачка GD 2 тяга для сливного клапана кабель + колпак гибкий шланг панель смыва для унитаза не включена в комплект Одобрено в CE</p>			
	40 899 000		38,40
<p>Набор для дооснащения инсталляции для унитаза-биде (Sensia IGS, Sensia Arena) дооснащение инсталляции Rapid SL/Uniset для монтажа унитаза с функцией биде Sensia Arena или Sensia IGS состоит из: гофрированная трубка со стопорным кольцом и уплотнением кабельные стяжки соединительная трубка для унитаза Ø 45 мм сливная манжета Ø 90 мм</p>			
	46 977 00M		46,80
<p>GROHE Sensia Arena Средство удаления накипи Упаковка: 4 пакетика по 80 г Опасное вещество! Подробнее на www.grohe.com/safety-data-sheets/</p>			
	46 978 000		46,80
<p>GROHE Sensia Arena Набор для обслуживания для 39 354 SH0 Средство удаления накипи - 80 г. Экран от брызг Бутылка Переходник</p>			
	46 979 000		19,20
<p>GROHE Sensia Arena Бутылка для удаления накипи для 39 354 SH0 Бутылка Переходник</p>			

GROHE СИДЕНЬЕ-БИДЕ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

39 557 SH0

альпин-белый

144,00



Сиденье для унитаза с функцией биде

Сиденье для унитаза с крышкой

2 специальных форсунки (1 - подмывание сзади, 1 - дамский душ)

промыв форсунок чистой водой до и после процедуры

Ручное управление рукояткой, расположенной сбоку, не требующая подключения к электричеству

регулировка напора воды

Сиденье и крышка унитаза из дюропласта с микролифтом

в комплекте

сиденье

крышка

крепежная панель

корпус с двумя форсунками


рукоятка

Фильтр

39 648 SH0

альпин-белый

по запросу



Керамика Вау

Сиденье для унитаза с функцией биде

Сиденье для унитаза с крышкой

2 специальных форсунки (1 - подмывание сзади, 1 - дамский душ)

промыв форсунок чистой водой до и после процедуры

Ручное управление рукояткой, расположенной сбоку, не требующая подключения к электричеству

регулировка напора воды

Сиденье и крышка унитаза из дюропласта с микролифтом

гибкие шланги 3/8"

в комплекте

крепежная панель

Фильтр

давление 0.1 - 1.0 МПа (1 - 10 бар)

в соответствии с EN 1717

GROHE КЕРАМИКА





ОГЛАВЛЕНИЕ

Essence	464
Керамика Cube	471
Керамика Euro	475
Керамика Ваи	484
Акриловые душевые поддоны	492


GROHE КЕРАМИКА ESSENCE. РАКОВИНЫ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



39 564 00H


альпин-белый

185,00

Essece
Раковина подвесная 70

настенный
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом, расположенным на противоположной стороны от смесителя 700 x 485 мм
подходит для установки с пьедесталом и полупьедесталом
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
12 шт. на паллете

new



39 565 00H


альпин-белый

172,00

Essece
Раковина подвесная

настенный
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом, расположенным на противоположной стороны от смесителя 600 x 485 мм
подходит для установки с пьедесталом и полупьедесталом
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
16 шт. на паллете

new



39 566 00H


альпин-белый

406,00

Essece
Раковина накладная 100

настенный
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом, расположенным на противоположной стороны от смесителя для установки на столешницу 1000 x 460 мм
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
8 шт. на паллете

new



39 567 00H


альпин-белый

291,00

Essece
Раковина накладная 80

настенный
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом, расположенным на противоположной стороны от смесителя для установки на столешницу 800 x 460 мм
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
12 шт. на паллете

new



39 568 00H


альпин-белый

199,00

Essece
Раковина накладная 60

настенный
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом, расположенным на противоположной стороны от смесителя для установки на столешницу 600 x 460 мм
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
16 шт. на паллете

new



39 608 00H

альпин-белый

388,00

Essece
Раковина свободностоящая 60

без перелива 600 x 400 мм
с креплением с керамическим сливным гарнитуром, крышка съемная без функции перекрытия воды
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование


GROHE КЕРАМИКА ESSENCE. УНИТАЗЫ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



39 609 00N

альпин-белый


259,00

Essence

Раковина свободностоящая 45

без перелива
450 x 450 мм
с креплением
с керамическим сливным гарнитуром, крышка съемная
без функции перекрытия воды
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

new



39 570 000

альпин-белый


108,00

Essence

Полупьедестал

с креплением
санитарная керамика
33 шт. на паллете

new



39 571 00N

альпин-белый


257,00

Essence

Подвесной унитаз

для бачка скрытого монтажа
омыв всей окружности чаши
безободковый
горизонтальный выпуск
объем смыва 3/4.5 л
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
для сиденья с крышкой для унитаза 39 576 000 (стандартный) или 39 577 000 (с механизмом планого закрытия)
12 шт. на паллете

new



39 572 00N

альпин-белый


287,00

Essence

Унитаз напольный для комбинации с бачком наружного монтажа

моноблок
универсальный выпуск
омыв всей окружности чаши
безободковый
объем смыва 3/4.5 л
с креплением
бачок заказывается дополнительно
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
для сиденья с крышкой для унитаза 39 576 000 (стандартный) или 39 577 000 (с механизмом планого закрытия)
6 шт. на паллете

new



39 573 00N

альпин-белый

268,00

Essence

Унитаз напольный приставной

универсальный выпуск
приставной (к стене)
для бачка скрытого монтажа
безободковый
объем смыва 3/4.5 л
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
для сиденья с крышкой для унитаза 39 576 000 (стандартный) или 39 577 000 (с механизмом планого закрытия)
8 шт. на паллете


GROHE КЕРАМИКА ESSENCE. УНИТАЗЫ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



39 578 000

альпин-белый


162,00

Essece

Бачок внешнего монтажа

наполнение сбоку
со смывным клапаном GROHE AV1
2 объема смыва 4.5/3 л
с креплением
санитарная керамика
24 шт. на паллете

new



39 579 000

альпин-белый


162,00

Essece

Бачок внешнего монтажа

наполнение снизу
скрытые наполнение и выпуск
со смывным клапаном GROHE AV1
2 объема смыва 4.5/3 л
с креплением
санитарная керамика
24 шт. на паллете

new



39 577 000

альпин-белый


108,00

Essece

Сиденье для унитаза с микролифтом

с крышкой
быстросъемное сиденье
съёмное
материал: Дюропласт
с креплением
подходит для всех унитазов Керамики Essece
7 pieces per master carton

new



39 576 000

альпин-белый


72,00

Essece

Сиденье для унитаза

с крышкой
быстросъемное сиденье
съёмное
материал: Дюропласт
с креплением
подходит для всех унитазов Керамики Essece
7 pieces per master carton

new



39 574 00Н

альпин-белый


257,00

Essece

Биде подвесное

1 отверстие под смеситель
с переливом
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
16 шт. на паллете

new



39 575 00Н

альпин-белый

268,00

Essece

Биде напольное

1 отверстие под смеситель
с переливом
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
8 шт. на паллете


GROHE ESSENCE ВАННЫ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



39 611 000

альпин-белый

4 270,00

Essece

Ванна

свободстоящий


180 x 80 см

высота 57.5 см

санитарно-титановая сталь

обязательная комплектация сливным гарнитуром 49 113 000/SH0 (приобретается отдельно)

new



39 612 000

альпин-белый

4 540,00

Essece

Ванна

свободстоящий

180 x 80 см


высота 57.5 см

с AntiSlip

санитарно-титановая сталь

обязательная комплектация сливным гарнитуром 49 113 000/SH0 (приобретается отдельно)

new



39 613 00H

альпин-белый

4 540,00

Essece

Ванна

свободстоящий

180 x 80 см


высота 57.5 см

с EasyClean

санитарно-титановая сталь

обязательная комплектация сливным гарнитуром 49 113 000/SH0 (приобретается отдельно)

new



39 614 00H

альпин-белый

4 810,00

Essece

Ванна

свободстоящий

180 x 80 см

высота 57.5 см


с EasyClean

с AntiSlip

санитарно-титановая сталь

обязательная комплектация сливным гарнитуром 49 113 000/SH0 (приобретается отдельно)

new



39 617 000

альпин-белый

772,00

Essece

Ванна

Монтаж сверху


180 x 80 см

общая высота 45 см

санитарно-титановая сталь

подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000) и Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)

new



39 619 000

альпин-белый

916,00

Essece

Ванна

Монтаж сверху

180 x 80 см

общая высота 45 см

с AntiSlip

санитарно-титановая сталь

подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000) и Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)

КЕРАМИКА


GROHE ESSENCE ВАННЫ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



39 620 00H

альпин-белый

916,00

Essece

Ванна

Монтаж сверху

180 x 80 см


общая высота 45 см

с EasyClean

санитарно-титановая сталь

подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000) и Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)

new



39 621 00H

альпин-белый

1 060,00

Essece

Ванна

Монтаж сверху

180 x 80 см

общая высота 45 см


с EasyClean

с AntiSlip

санитарно-титановая сталь

подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000) и Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)

new



39 622 000

альпин-белый

4 490,00

Essece

Ванна

приставная к стене


180 x 85 см

высота 57.5 см

санитарно-титановая сталь

подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000) и Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)

new



39 623 000

альпин-белый

4 760,00

Essece

Ванна

приставная к стене

180 x 85 см


высота 57.5 см

с проделанным отверстием под смеситель

санитарно-титановая сталь

подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000) и Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)

new



39 649 00H

альпин-белый

4 780,00

Essece

Ванна

приставная к стене

180 x 85 см


высота 57.5 см

с EasyClean

санитарно-титановая сталь

подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000) и Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)

new



39 650 00H

альпин-белый

5 060,00

Essece

Ванна

приставная к стене

180 x 85 см

высота 57.5 см

с EasyClean

с проделанным отверстием под смеситель


санитарно-титановая сталь

подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000) и Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)

GROHE КЕРАМИКА ESSENCE


Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new




49 113 000 хром 1 310,00
49 113 SH0 альпин-белый 1 420,00

Essence
Сливной гарнитур для отдельностоящих ванн
Двойная функция перелива и слива воды
встроенная система перелива
электрический датчик давления открывает сливное отверстие




19 025 000 хром 36,00

Talento
Сливной и переливной гарнитур
комплект готового монтажа
розетки, пробки
монтажные принадлежности
для комбинации с Talento
28 939/28 943
GROHE StarLight хромированная поверхность




19 952 000 хром 103,20

Talentofill
Наливной, сливной и переливной гарнитур
комплект готового монтажа
включает в себя:
розетки детали подводки, пробки
монтажные принадлежности **для комбинации с Talentofill**
28 990/28 991
GROHE StarLight хромированная поверхность



28 943 000 60,00

Talento
Сливной и переливной гарнитур
для нестандартных ванн
скрытый монтаж
с тягой
без комплекта верхней монтажной части
сифоном
45° сливной дугой



28 991 000 104,40

Talentofill
Наливной, сливной и переливной гарнитур
для анатомических ванн (по форме тела)
скрытый монтаж
без комплекта верхней монтажной части
с сифоном и сливной дугой 45°
без анти-вакуумного устройства
сборка согласно DIN 1988
только со встроенным прерывателем трубы
вид А2 (28 994)
или соединительным гарнитуром Talentofill (28 995)

new



49 115 000 хром 72,00

Essence
Ножки для встроенных ванн
индивидуальная регулировка высоты каждой ножки
система **GROHE QuickFix**

GROHE КЕРАМИКА ESSENCE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



49 114 000

117,00

Esence

Система уплотнения

система **GROHE QuickFix**


водонепроницаемость класса ETAG 022 DIN 18534

GROHE КЕРАМИКА CUBE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



39 386 00N

альпин-белый

387,00

Керамика Cube

Раковина подвесная 100


настенный

1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом
1010 x 490 мм

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

10 шт. на паллете



39 469 00N

альпин-белый

334,00

Керамика Cube

Раковина подвесная 80


настенный

1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом
800 x 490 мм

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

10 шт. на паллете



39 473 00N

альпин-белый

181,00

Керамика Cube

Раковина подвесная 80


настенный

1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом
600 x 490 мм

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

16 шт. на паллете



39 474 00N

альпин-белый

170,00

Керамика Cube

Раковина подвесная 50


настенный

1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом
500 x 490 мм

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

18 шт. на паллете



39 475 00N

альпин-белый

387,00

Керамика Cube

Раковина накладная 100

глазированная задняя сторона


1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом
1000 x 490 мм

с креплением

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

10 шт. на паллете



39 476 00N

альпин-белый

335,00

Керамика Cube

Раковина накладная 80

глазированная задняя сторона

1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом
800 x 490 мм

с креплением

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование


10 шт. на паллете

GROHE КЕРАМИКА CUBE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



39 477 00H

альпин-белый

181,00

Керамика Cube

Раковина накладная 60

глазурованная задняя сторона

1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия

с переливом


600 x 490 мм

с креплением

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

16 шт. на паллете



39 478 00H

альпин-белый

170,00

Керамика Cube

Раковина накладная 50

глазурованная задняя сторона

1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия

с переливом


500 x 490 мм

с креплением

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

18 шт. на паллете



39 481 00H

альпин-белый

163,00

Керамика Cube

Раковина свободностоящая 50

без перелива


500 x 470 мм

с креплением

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

20 шт. на паллете



39 482 00H

альпин-белый

144,00

Керамика Cube

Раковина свободностоящая 40

без перелива


400 x 400 мм

с креплением

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

24 шт. на паллете



39 480 00H

альпин-белый

163,00

Керамика Cube

Раковина встраиваемая 50

установка снизу

с переливом


492 x 370 мм

с креплением

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

18 шт. на паллете



39 479 00H

альпин-белый

174,00

Керамика Cube

Раковина полувстраиваемая 60

глазурованная задняя сторона

Монтаж сверху

1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия

с переливом

605 x 490 мм

с креплением

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование


16 шт. на паллете

GROHE КЕРАМИКА CUBE

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




39 490 000

альпин-белый

198,00

Керамика Cube
Бачок внешнего монтажа
наполнение снизу
скрытое наполнение и выпуск
со смывным клапаном GROHE AV1
с креплением
санитарная керамика
24 шт. на паллете




39 488 000

альпин-белый

139,00

Керамика Cube
Сиденье для унитаза с микролифтом
с крышкой
механизм плавного закрытия
быстросъемное сиденье
съёмное
материал: Дюропласт
с креплением
подходит для всех унитазов Керамики Cube




39 486 00H

альпин-белый

264,00

Керамика Cube
Биде подвесное
1 отверстие под смеситель
с переливом
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
6 шт. на паллете



39 487 00H

альпин-белый

274,00


Керамика Cube
Биде напольное
1 отверстие под смеситель
с переливом
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
8 шт. на паллете

GROHE КЕРАМИКА EURO

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



39 585 00Н

альпин-белый

311,00

Керамика Euro

Раковина накладная 100

настенный

1 отверстие под смеситель

с переливом


1000 x 460 мм

для установки на столешницу

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

8 шт. на паллете



39 584 00Н

альпин-белый

241,00

Керамика Euro

Раковина накладная 80

настенный

1 отверстие под смеситель

с переливом


800 x 460 мм

для установки на столешницу

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

12 шт. на паллете



39 323 000

альпин-белый

67,00

39 323 00Н

альпин-белый

101,00

Керамика Euro

Раковина подвесная 65

настенный

1 отверстие под смеситель


с переливом

650 x 515 мм

санитарная керамика

опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00Н)

18 шт. на паллете



39 335 000

альпин-белый

60,00

39 335 00Н

альпин-белый

94,00

Керамика Euro

Раковина подвесная 60

настенный

1 отверстие под смеситель

с переливом

600 x 480 мм

санитарная керамика

опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00Н)

18 шт. на паллете

КЕРАМИКА

GROHE КЕРАМИКА EURO

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

39 641 000

альпин-белый

153,00

Керамика Euro

Набор: Раковина 60 + Eurosmart Смеситель для раковины
включает в себя:

Керамика Euro Раковина 60 (39 335 000)

настенный
1 отверстие под смеситель
с переливом
600 x 480 мм
санитарная керамика

Eurosmart Смеситель для раковины, размер М (23 322 001)
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка


монтажный набор
бренд: TOX
подвесной болт M10 x 140

Угловые вентили 1/2" (22 039 000)

самоуплотняющееся резьбовое соединение
настенное подключение 1/2"
резьбовой отвод 3/8"
с компенсацией длины
с накидной гайкой Ø 10 мм
герметичный закрывающий шпindel с резиновой манжетой и два кольца для
уплотнения
длинный шатун
эргономичная металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность

Сифон 1 1/4" (28 947 000)

для раковины
настенное подключение
надвижная розетка



GROHE КЕРАМИКА EURO

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

39 642 000

альпин-белый

162,00

Керамика Euro

Набор: Раковина 60 + Eurosmart Cosmopolitan Смеситель для раковины
включает в себя:

Керамика Euro Раковина 60 (39 335 000)

настенный
1 отверстие под смеситель
с переливом
600 x 480 мм
санитарная керамика

Eurosmart Cosmopolitan Смеситель для раковины размер M (23 325 000)

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

монтажный набор
подвесной болт M10 x 140

Угловые вентили 1/2" (22 039 000)

самоуплотняющееся резьбовое соединение

настенное подключение 1/2"

резьбовой отвод 3/8"

с компенсацией длины

с накидной гайкой Ø 10 мм

герметичный закрывающий шпindel с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения

длинный шатун

эргономичная металлическая рукоятка

маркировка: нейтральная

металлические резьбовые розетки Ø 55 мм



GROHE StarLight хромированная поверхность

Сифон 1 1/4" (28 947 000)

для раковины

настенное подключение

надвижная розетка



39 337 000

альпин-белый

66,00

39 337 00H

альпин-белый

100,00

Керамика Euro

Раковина накладная 60

1 отверстие под смеситель

с переливом


600 x 480 мм

с креплением

санитарная керамика

опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)

18 шт. на паллете



39 336 000

альпин-белый

59,00

39 336 00H

альпин-белый

93,00

Керамика Euro

Раковина подвесная 55

настенный

1 отверстие под смеситель


с переливом

550 x 450 мм

санитарная керамика

опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)

21 шт. на паллете



39 423 000

альпин-белый

72,00

Универсальные вентили

Раковина встраиваемая 55

установка снизу

с переливом

560 x 420 мм

санитарная керамика


18 шт. на паллете

GROHE КЕРАМИКА EURO

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




39 324 000
39 324 00H

альпин-белый
альпин-белый

44,00
77,00

Керамика Euro
Мини-раковина 45
настенный
1 отверстие под смеситель
с переливом
450 x 400 мм
санитарная керамика
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)
27 шт. на паллете




39 327 000
39 327 00H

альпин-белый
альпин-белый

55,00
89,00

Керамика Euro
Раковина компактная
настенный
1 отверстие под смеситель
370 x 180 мм
санитарная керамика
пьедестал не рекомендуется
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)
36 шт. на паллете




39 201 000

альпин-белый

47,00

Керамика Euro
Полупьедестал для подвесных раковин
включает комплект креплений
санитарная керамика
для всех подвесных раковин GROHE, кроме 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H
30 шт. на паллете




39 325 000

альпин-белый

47,00

Керамика Euro
Полупьедестал для мини-раковины
включает комплект креплений
санитарная керамика
для мини-раковин 39 324 000/39 324 00H
30 шт. на паллете



39 202 000

альпин-белый

53,00


Керамика Euro
Пьедестал для раковины
включает комплект креплений
санитарная керамика
для всех подвесных раковин GROHE, кроме 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H
30 шт. на паллете

GROHE КЕРАМИКА EURO

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



39 328 000
39 328 00H

альпин-белый
альпин-белый

187,00
221,00

Керамика Euro
Подвесной унитаз

для бачка скрытого монтажа
горизонтальный выпуск

GROHE Triple Vortex технология смыва

омыв всей окружности чаши

безободковый

объем смыва 3/5 л

с креплением


санитарная керамика

полностью скрытые невидимые крепления

опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)

для сиденья с крышкой для унитаза 39 330 001 (с механизмом плавного закрытия) и 39 331 001 (без механизма плавного закрытия)

16 шт. на паллете



39 554 000

альпин-белый

268,00

Керамика Euro

Унитаз подвесной с сиденьем для унитаза

горизонтальный выпуск

GROHE Triple Vortex технология смыва

безободковый

объем смыва 3/5 л

с креплением

санитарная керамика

полностью скрытые невидимые крепления

Сиденье для подвесного унитаза Керамики Euro


механизм плавного закрытия

быстроръемное сиденье

съёмное

материал: Дюропласт

4 шт. на паллете



39 206 000

альпин-белый

170,00

39 206 00H

альпин-белый

204,00

Керамика Euro

Унитаз подвесной, компактный

для бачка скрытого монтажа

горизонтальный выпуск

GROHE Triple Vortex технология смыва

омыв всей окружности чаши

безободковый

объем смыва 3/5 л

ширина 49 см

с креплением

санитарная керамика


полностью скрытые невидимые крепления

опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)

для сиденья с крышкой для унитаза 39 330 001 (с механизмом плавного закрытия) и 39 331 001 (без механизма плавного закрытия)

39 331 001 (без механизма плавного закрытия)

16 шт. на паллете



39 538 000

альпин-белый

149,00

Керамика Euro

Подвесной унитаз

для бачка скрытого монтажа

горизонтальный выпуск

омыв всей окружности чаши

безободковый

объем смыва 3/5 л

санитарная керамика


12 шт. на паллете

GROHE КЕРАМИКА EURO

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



39 338 000
39 338 00H

альпин-белый
альпин-белый

145,00
179,00

Керамика Euro

Унитаз напольный для комбинации с бачком наружного монтажа

универсальный выпуск

GROHE Triple Vortex технология смыва

омыв всей окружности чаши

безободковый

объем смыва 3/5 л

с креплением

бачок заказывается дополнительно


санитарная керамика

полностью скрытые невидимые крепления

опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)

для сиденья с крышкой для унитаза 39 330 001 (с механизмом плавного закрытия) и 39 331 001 (без механизма плавного закрытия)

9 шт. на палете



39 462 000

альпин-белый

319,00

39 462 00H

альпин-белый

351,00

Керамика Euro

Напольный унитаз комплект из 2-х частей

моноблок

универсальный выпуск

GROHE Triple Vortex технология смыва


безободковый

объем смыва 6/3 л

включает бачок с подводом воды снизу, сиденье с микролифтом и набор креплений

санитарная керамика

опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)



39 332 000

альпин-белый

136,00

Керамика Euro

Бачок

наполнение снизу


скрытые наполнение и выпуск

включает смывной клапан с двойным смывом

с креплением

санитарная керамика

18 шт. на палете



39 333 000

альпин-белый

136,00

Керамика Euro

Бачок

Наполнение сбоку или сзади

для наполнения сзади необходимо заказать комплект крепежей 49 522 000


(заказывается дополнительно)

включает смывной клапан с двойным смывом

с креплением

санитарная керамика

18 шт. на палете



39 462 000

альпин-белый

319,00

39 462 00H

альпин-белый

351,00

Керамика Euro

Напольный унитаз комплект из 2-х частей

моноблок

универсальный выпуск

GROHE Triple Vortex технология смыва

безободковый

объем смыва 6/3 л

включает бачок с подводом воды снизу, сиденье с микролифтом и набор креплений

санитарная керамика


опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)

GROHE КЕРАМИКА EURO

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




39 329 000
39 329 00Н

альпин-белый
альпин-белый

140,00
174,00

Керамика Euro
Унитаз напольный приставной

универсальный выпуск
омыв всей окружности чаши
безободковый
объем смыва 3/5 л
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00Н)
для сиденья с крышкой для унитаза 39 330 001 (с механизмом плавного закрытия)
и 39 331 001 (без механизма плавного закрытия)
12 шт. на паллете




39 555 000

альпин-белый

214,00

Керамика Euro
Напольный унитаз в комплекте

универсальный выпуск
безободковый
объем смыва 3/5 л
с креплением
санитарная керамика
Сиденье для подвесного унитаза Керамики Euro
механизм плавного закрытия
быстросъемное сиденье
съемное
материал: Дюропласт
4 шт. на паллете




39 339 000
39 339 00Н

альпин-белый
альпин-белый

145,00
178,00

Керамика Euro
Унитаз напольный приставной

горизонтальный выпуск
приставной (к стене)
GROHE Triple Vortex технология смыва
омыв всей окружности чаши
безободковый
объем смыва 3/5 л
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00Н)
для сиденья с крышкой для унитаза 39 330 001 (с механизмом плавного закрытия)
и 39 331 001 (без механизма плавного закрытия)
12 шт. на паллете




39 330 001

альпин-белый

68,00

Керамика Euro
Сиденье для унитаза

с крышкой
механизм плавного закрытия
быстросъемное сиденье
съемное
материал: Дюропласт
с креплением
подходит для всех унитазов GROHE Euro Ceramic



39 331 001

альпин-белый

46,00

Керамика Euro
Сиденье для унитаза


с крышкой
быстросъемное сиденье
съемное
материал: Дюропласт
с креплением
подходит для всех унитазов GROHE Euro Ceramic

GROHE КЕРАМИКА EURO

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



39 208 000
39 208 00Н

альпин-белый
альпин-белый

168,00
202,00

Керамика Euro
Биде подвесное


1 отверстие под смеситель
с переливом
с креплением

санитарная керамика

полностью скрытые невидимые крепления

опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00Н)

16 шт. на паллете



39 340 000
39 340 00Н

альпин-белый
альпин-белый

148,00
182,00

Керамика Euro
Биде напольное

1 отверстие под смеситель
с переливом
с креплением

санитарная керамика

полностью скрытые невидимые крепления

опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00Н)

12 шт. на паллете

GROHE КЕРАМИКА EURO


Артикул

Цвет


Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

39 453 000

30,00




Выпуск для унитаза
горизонтальный
320 мм от стены



39 454 000

55,20


Выпуск для унитаза
горизонтальный и вертикальный
регулируемая длина
60 до 105 мм от стены



39 457 000

56,40


Выпуск для унитаза
вертикальный
регулируемая длина
93,5 до 137 мм от стены



49 532 000

17,40

Розетка
для 39 457 000



39 551 000

56,40

Выпуск для унитаза
вертикальный
регулируемая длина
200 до 250 мм от стены



49 522 000

61,20


Комплект крепежа
для бачка Euro керамики
39 333 000

GROHE КЕРАМИКА ВАУ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




39 420 000

альпин-белый

46,00

Керамика Вау
Раковина подвесная 65
настенный
1 отверстие под смеситель
с переливом
646 x 468 мм
санитарная керамика
18 шт. на паллете



39 421 000

альпин-белый

40,00

Керамика Вау
Раковина подвесная 60
настенный
1 отверстие под смеситель
с переливом
609 x 442 мм
санитарная керамика
18 шт. на паллете

39 644 000

альпин-белый

117,00



Керамика Вау
Набор: Раковина 60 + BauFlow Смеситель для раковины
включает в себя:
Керамика Вау Раковина 60 (39 421 000)
настенный
1 отверстие под смеситель
с переливом
609 x 442 мм
санитарная керамика

BauFlow Смеситель для раковины размер S (23 751 000)
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
сливной гарнитура 1 1/4"
гибкая подводка

монтажный набор
подвесной болт M10 x 140

Угловые вентили 1/2" (22 039 000)
самоуплотняющееся резьбовое соединение
настенное подключение 1/2"
резьбовой отвод 3/8"
с компенсацией длины
с накидной гайкой Ø 10 мм
герметичный закрывающий шпindel с резиновой манжетой и два кольца для
уплотнения
длинный шатун
эргономичная металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность

Сифон 1 1/4" (28 947 000)
для раковины
настенное подключение
надвижная розетка



39 440 000

альпин-белый

39,00

Керамика Вау
Раковина подвесная 55
настенный
1 отверстие под смеситель
с переливом
553 x 386 мм
санитарная керамика
21 шт. на паллете

GROHE КЕРАМИКА ВАУ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

39 643 000

альпин-белый

128,00

Керамика Вау

Набор: Раковина 55 + VauEdge Смеситель для раковины
включает в себя:

Керамика Вау Ceramic Раковина 55 (39 440 000)

настенный
1 отверстие под смеситель
с переливом
553 x 386 мм
санитарная керамика

VauEdge Смеситель для раковины размер М (23 759 000)

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

монтажный набор
подвесной болт М10 x 140

Угловые вентили 1/2" (22 039 000)

самоуплотняющееся резьбовое соединение

настенное подключение 1/2"

резьбовой отвод 3/8"

с компенсацией длины

с накидной гайкой Ø 10 мм

герметичный закрывающий шпindel с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения

длинный шатун

эргономичная металлическая рукоятка

маркировка: нейтральная

металлические резьбовые розетки Ø 55 мм



GROHE StarLight хромированная поверхность

Сифон 1 1/4" (28 947 000)

для раковины

настенное подключение

надвижная розетка



39 422 000

альпин-белый

72,00

Керамика Вау

Раковина накладная 55

Монтаж сверху


1 отверстие под смеситель

с переливом

560 x 400 мм

санитарная керамика

21 шт. на паллете



39 423 000

альпин-белый

72,00

Универсальные вентили

Раковина встраиваемая 55


установка снизу

с переливом

560 x 420 мм

санитарная керамика

18 шт. на паллете



39 424 000

альпин-белый

39,00

Керамика Вау

Мини-раковина 45

настенный

1 отверстие под смеситель













с переливом

453 x 354 мм

санитарная керамика

27 шт. на паллете

GROHE КЕРАМИКА ВАУ


	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	39 426 000	альпин-белый	44,00
 	39 425 000	альпин-белый	29,00
 	39 427 000	альпин-белый	74,00
 	39 428 000	альпин-белый	61,00
 	39 349 000	альпин-белый	81,00
 	39 429 000	альпин-белый	81,00

GROHE КЕРАМИКА ВАУ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



39 436 000


альпин-белый

53,00

Керамика Вау

Бачок

наполнение снизу
скрытые наполнение и выпуск
со смывным клапаном
санитарная керамика
24 шт. на паллете



39 437 000


альпин-белый

53,00

Керамика Вау

Бачок

наполнение сбоку
со смывным клапаном
санитарная керамика
24 шт. на паллете



39 430 000


альпин-белый

61,00

Керамика Вау

Унитаз напольный приставной

омыв всей окружности чаши
безободковый
горизонтальный выпуск
объем смыва 6/3 л
с креплением
санитарная керамика
12 шт. на паллете



39 431 000


альпин-белый

61,00

Керамика Вау

Унитаз напольный приставной

омыв всей окружности чаши
безободковый
вертикальный выход
объем смыва 6/3 л
с креплением
санитарная керамика
12 шт. на паллете



39 492 000


альпин-белый

31,00

Керамика Вау

Сиденье для унитаза

с крышкой
быстросъемное сиденье
съёмное
материал: Дюропласт
с креплением
совместимо со всеми унитазами Керамики Вау
126 шт. на паллете



39 493 000

альпин-белый

56,00

Керамика Вау

Сиденье для унитаза с микролифтом


с крышкой
быстросъемное сиденье
съёмное
материал: Дюропласт
с креплением
совместимо со всеми унитазами Керамики Вау
126 шт. на паллете

GROHE КЕРАМИКА ВАУ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




39 433 000

альпин-белый

124,00

Керамика Вау
Биде подвесное
1 отверстие под смеситель
с переливом
санитарная керамика
16 шт. на паллете



39 432 000

альпин-белый

122,00

Керамика Вау
Биде напольное
1 отверстие под смеситель
с переливом
с креплением
санитарная керамика
12 шт. на паллете




39 438 000

альпин-белый

140,00

Керамика Вау
Писсуар
скрытый монтаж
объем смыва 1 л
с креплением
санитарная керамика
16 шт. на паллете




39 439 000

альпин-белый

140,00

Керамика Вау
Писсуар
верхний подвод
объем смыва 1 л
с креплением
санитарная керамика
16 шт. на паллете



39 351 000

альпин-белый

123,00

Керамика Вау
Унитаз подвесной с сиденьем для унитаза
Сиденье и крышка унитаза с механизмом плавного закрытия
для бачка скрытого монтажа
омыв всей окружности чаши
безободковый
горизонтальный выпуск
объем смыва 6/3 л
санитарная керамика
12 шт. на паллете

GROHE КЕРАМИКА ВАУ

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

39 346 000

альпин-белый

181,00



Керамика Вау

Унитаз напольный, готовый комплект

включает в себя:

Вау Ceramic Унитаз напольный с вертикальным выпуском (39 429 000)
омыв всей окружности чаши
безободковый
вертикальный выход
объем смыва 6/3 л
с креплением
санитарная керамика

Вау Ceramic Бачок внешнего монтажа, наполнение сбоку (39 437 000)
наполнение сбоку
со смывным клапаном
санитарная керамика

Вау Ceramic Сиденье для унитаза (39 493 000)


с крышкой
механизм плавного закрытия
быстросъемное сиденье
съёмное
материал: Дюропласт
с креплением

4 шт. на паллете

39 496 000

альпин-белый

199,00



Керамика Вау

Унитаз напольный, готовый комплект

включает в себя:

Вау Ceramic Унитаз напольный с горизонтальным выпуском (39 349 000)
омыв всей окружности чаши
безободковый
горизонтальный выпуск
объем смыва 6/3 л
с креплением
санитарная керамика

Керамика Вау Бачок внешнего монтажа (39 494 000)

наполнение сбоку
со смывным клапаном
санитарная керамика

Вау Ceramic Сиденье для унитаза (39 493 000)

с крышкой
механизм плавного закрытия
быстросъемное сиденье
съёмное
материал: Дюропласт
с креплением

4 шт. на паллете

new

39 557 5H0

альпин-белый

144,00

Сиденье для унитаза с функцией биде

Сиденье для унитаза с крышкой

2 специальных форсунки (1 - подмывание сзади, 1 - дамский душ)
промыв форсунок чистой водой до и после процедуры
Ручное управление рукояткой, расположенной сбоку, не требующая подключения к электричеству
регулировка напора воды
Сиденье и крышка унитаза из дюропласта с микролифтом

в комплекте

сиденье
крышка
крепёжная панель
корпус с двумя форсунками
рукоятка
Фильтр



GROHE КЕРАМИКА ВАУ

Артикул

Цвет


Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new

39 648 SH0

альпин-белый

по запросу



Керамика Вау

Сиденье для унитаза с функцией биде

Сиденье для унитаза с крышкой

2 специальных форсунки (1 - подмывание сзади, 1 - дамский душ)

промыв форсунок чистой водой до и после процедуры

Ручное управление рукояткой, расположенной сбоку, не требующая подключения к электричеству

регулировка напора воды

Сиденье и крышка унитаза из дюропласта с микролифтом

гибкие шланги 3/8"

в комплекте

крепёжная панель

Фильтр

давление 0.1 - 1.0 МПа (1 - 10 бар)

в соответствии с EN 1717

GROHE КЕРАМИКА ВАУ


Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

39 453 000


30,00



Выпуск для унитаза
горизонтальный
320 мм от стены

39 454 000


55,20



Выпуск для унитаза
горизонтальный и вертикальный
регулируемая длина
60 до 105 мм от стены

39 457 000


56,40



Выпуск для унитаза
вертикальный
регулируемая длина
93,5 до 137 мм от стены

49 532 000


17,40



Розетка
для 39 457 000

39 551 000

56,40



Выпуск для унитаза
вертикальный
регулируемая длина
200 до 250 мм от стены

49 522 000

61,20



Комплект крепежа
для бачка Euro керамики
39 333 000


GROHE АКРИЛОВЫЕ ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPC без НДС, €

new



39 300 000



альпин-белый

165,00

Акриловые душевые поддоны 1000 x 1000

размеры: 1000 x 1000 мм
глубина: 30 мм
материал: акрил
диаметр отверстия слива: 90 мм
рекомендуются гарнитуры для слива GROHE: 49 533 000 (вертикальный) и 49 534 000 (горизонтальный), приобретаются отдельно
Монтажный материал приобретается отдельно
20 шт. на паллете

new



39 301 000


альпин-белый

122,00

Акриловый душевой поддон 900 x 900

размеры: 900 x 900 мм
глубина: 30 мм
материал: акрил
диаметр отверстия слива: 90 мм
рекомендуются гарнитуры для слива GROHE: 49 533 000 (вертикальный) и 49 534 000 (горизонтальный), приобретаются отдельно
Монтажный материал приобретается отдельно
20 шт. на паллете

new



39 302 000


альпин-белый

117,00

Акриловый душевой поддон 800 x 800

размеры: 800 x 800 мм
глубина: 30 мм
материал: акрил
диаметр отверстия слива: 90 мм
рекомендуются гарнитуры для слива GROHE: 49 533 000 (вертикальный) и 49 534 000 (горизонтальный), приобретаются отдельно
Монтажный материал приобретается отдельно
20 шт. на паллете

new



39 305 000


альпин-белый

206,00

Акриловый душевой поддон 800 x 1200

размеры: 800 x 1200 мм
глубина: 30 мм
материал: акрил
диаметр отверстия слива: 90 мм
рекомендуются гарнитуры для слива GROHE: 49 533 000 (вертикальный) и 49 534 000 (горизонтальный), приобретаются отдельно
Монтажный материал приобретается отдельно
20 шт. на паллете

new



39 306 000


альпин-белый

135,00

Акриловый душевой поддон 800 x 1000

размеры: 800 x 1000 мм
глубина: 30 мм
материал: акрил
диаметр отверстия слива: 90 мм
рекомендуются гарнитуры для слива GROHE: 49 533 000 (вертикальный) и 49 534 000 (горизонтальный), приобретаются отдельно
Монтажный материал приобретается отдельно
20 шт. на паллете

new



39 307 000

альпин-белый

296,00

Акриловый душевой поддон 900 x 1400

размеры: 900 x 1400 мм
глубина: 30 мм
материал: акрил
диаметр отверстия слива: 90 мм
рекомендуются гарнитуры для слива GROHE: 49 533 000 (вертикальный) и 49 534 000 (горизонтальный), приобретаются отдельно
Монтажный материал приобретается отдельно
20 шт. на паллете


GROHE АКРИЛОВЫЕ ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



39 308 000

альпин-белый

255,00

Акриловый душевой поддон 900 x 1200

размеры: 900 x 1200 мм

глубина: 30 мм

материал: акрил

диаметр отверстия слива: 90 мм


рекомендуются гарнитуры для слива GROHE: 49 533 000 (вертикальный) и 49 534 000

(горизонтальный), приобретаются отдельно

Монтажный материал приобретается отдельно

20 шт. на паллете

new



49 533 000

хром

36,00

49 533 SH0

альпин-белый

36,00

Сливной гарнитур для универсальных душевых поддонов


Ø 112 мм

вертикальный выход

GROHE StarLight хромированная поверхность

объем смыва 1.1 л/с (66 л/мин) в соответствии с DIN EN 274

new



49 534 000

хром

36,00

49 534 SH0

альпин-белый

36,00

Сливной гарнитур для универсальных душевых поддонов

Ø 112 мм

горизонтальный выпуск

GROHE StarLight хромированная поверхность

объем смыва 0.7 л/с (42 л/мин) в соответствии с DIN EN 274

GROHE
САНТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ





ОГЛАВЛЕНИЕ

Rapid SLX	Rapid SLX	496
Rapid SL	Rapid SL для унитаза	497
	Rapid SL для писсуара	508
	Rapid SL для раковины и биде	510
	Rapid SL для людей с ограниченными возможностями	514
	Rapid SL для свободного монтажа	517
	Принадлежности для Rapid SL	520
Uniset	Аксессуары для Rapid SL	521
	для унитаза, писсуара, раковины и биде	524


GROHE RAPID SLX

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



39 598 000

244,80

Rapid SLX

Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м
смывной бачок GD 2


включает в себя:

Rapid SLX Инсталляция для подвесного унитаза (38 596 000) со встроенной розеткой для подключения унитазов-биде

Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)

Звукоизоляционный комплект (37 131 000)

new



39 603 000

хром

296,00

Rapid SLX

Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м
смывной бачок GD 2


включает в себя:

Rapid SLX Инсталляция для подвесного унитаза (38 596 000) со встроенной розеткой для подключения унитазов-биде

панель смыва Skate Cosmopolitan S, хром (37 535 000)

Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)

new



39 596 000

232,80

Rapid SLX

Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м со встроенной электрической розеткой и подводом воды для подключения унитазов-биде
смывной бачок GD 2

со встроенной розеткой для установки с унитазами-биде (электричество)

для установки унитазов-биде (подключение к воде)

небольшое ревизионное окно для малых панелей смыва

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза \varnothing 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор \varnothing 90/110 мм

пускной и смывной гарнитуры

смывной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:

заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды справа и сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента

для монтажа инспекционного короба

для вертикального монтажа


с настенными уголками 38 558 00M для монтажа перед стеной

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €



39 374 KSO

черный бархат

802,80

Стекланный модуль
для Rapid SL и Uniset

со смывным бачком GD 2

для монтажа унитаза-биде Sensia Arena или стандартных подвесных унитазов
Для кафельных / оштукатуренных стен
Двухсекционная стеклянная крышка из закаленного безопасного стекла (8 мм)
съёмная верхняя часть для технического обслуживания


панель смыва Skate Cosmopolitan (хром) располагается на одном уровне со
стеклянным модулем
HPL Декоративная панель с технологическими отверстиями для труб

Панель со встроенными подключениями к воде для унитаза-биде Sensia Arena

монтажная панель с серебряным обрамлением

со звукоизоляционным набором

с принадлежностями для монтажа стеклянного модуля и подвесного унитаза



39 374 LSO

белая луна

802,80

Стекланный модуль
для Rapid SL и Uniset

со смывным бачком GD 2

для монтажа унитаза-биде Sensia Arena или стандартных подвесных унитазов
Для кафельных / оштукатуренных стен
Двухсекционная стеклянная крышка из закаленного безопасного стекла (8 мм)
съёмная верхняя часть для технического обслуживания

панель смыва Skate Cosmopolitan (хром) располагается на одном уровне со
стеклянным модулем
HPL Декоративная панель с технологическими отверстиями для труб

Панель со встроенными подключениями к воде для унитаза-биде Sensia Arena

монтажная панель с серебряным обрамлением

со звукоизоляционным набором


с принадлежностями для монтажа стеклянного модуля и подвесного унитаза

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



38 827 000

хром

309,60


Rapid SL

5 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, монтажная высота 1,13 м
сmyвной бачок GD 2

включает в себя:

Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)
панель смыва Skate Cosmopolitan, хром (38 732 000)
GROHE Fresh Крепежная рама (38 796 000)
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)

WC со звукоизоляционным набором (37 131 000)



38 750 001

хром

273,60


Rapid SL

4 в 1 в сборе, монтажная высота 1.13 м
сmyвной бачок GD 2

включает в себя:

Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)
с накладной панелью Skate Air, для вертикального монтажа (38 505 000), хром
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)

WC со звукоизоляционным набором (37 131 000)



38 775 001

хром

277,20


Rapid SL

4 в 1 в сборе, монтажная высота 1.13 м
сmyвной бачок GD 2

включает в себя:

Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)
панель смыва Skate Cosmopolitan, хром (38 732 000)
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)

WC со звукоизоляционным набором (37 131 000)



38 813 001

хром

280,80

Rapid SL

4 в 1 в сборе, монтажная высота 1.13 м
сmyвной бачок GD 2

включает в себя:

Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)
Nova Cosmopolitan накладная панель, хром (38 765 000)
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)


WC со звукоизоляционным набором (37 131 000)

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €



38 929 000

хром

280,80

Rapid SL

Rapid SL 4 в 1 в сборе, монтажная высота 1.13 м

сmyвной бачок GD 2


включает в себя:

Rapid SL для подвешенного унитаза (38 528 001)

Arena Cosmopolitan накладная панель, хром, вертикальный монтаж (38 844 000)

Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)

WC со звукоизоляционным набором (37 131 000)



39 501 000

хром

250,80

Rapid SL

Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвешенного унитаза, монтажная высота 1.13 м

сmyвной бачок GD 2


включает в себя:

Rapid SL для подвешенного унитаза (38 528 001)

панель смыва Skate Cosmopolitan S, хром (37 535 000)

Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)

в комплекте с ревизионным коробом для крепления малых панелей смыва (40 911 000)



39 503 000

хром

238,80

Rapid SL

Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвешенного унитаза, монтажная высота 1.13 м


сmyвной бачок GD 2

включает в себя:

Rapid SL для подвешенного унитаза (38 528 001)

Панель смыва Skate Air размер S, цвет хром, вертикальный монтаж (37 965 000)

Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)



39 504 000

хром

264,00

Rapid SL

Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвешенного унитаза, монтажная высота 1.13 м

сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л

включает в себя:

Rapid SL для подвешенного унитаза (38 528 001)

панель смыва Arena Cosmopolitan S, хром (37 624 000)

Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)


в комплекте с ревизионным коробом для крепления малых панелей смыва (40 911 000)

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



38 721 001

хром

226,80


Rapid SL

Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвешного унитаза, монтажная высота 1.13 м
сmyвной бачок GD 2

включает в себя:

Rapid SL для подвешного унитаза (38 528 001)

с накладной панелью Skate Air, для вертикального монтажа (38 505 000), хром
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)



38 722 001

альпин-белый

226,80


Rapid SL

Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвешного унитаза, монтажная высота 1.13 м
сmyвной бачок GD 2

включает в себя:

Rapid SL для подвешного унитаза (38 528 001)

Skate Air накладная панель, альпин-белый, вертикальный монтаж (38 505 SH0)
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)



38 772 001

хром

226,80


Rapid SL

Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвешного унитаза, монтажная высота 1.13 м
сmyвной бачок GD 2

включает в себя:

Rapid SL для подвешного унитаза (38 528 001)

панель смыва Skate Cosmopolitan, хром (38 732 000)
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)



38 948 000

291,60

Rapid SL

Rapid SL 2 в 1 для подвешного унитаза, монтажная высота 0.82 м
со сливным бачком 6 - 9 л

включает в себя:

Rapid SL Инсталляция для подвешного унитаза (38 526 000)

Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €

38 528 001

228,00

Rapid SL

Инсталляция для подвешного унитаза, монтажная высота 1.13 м
смывной бачок GD 2

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте

крепежный материал, проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм

требуется дополнительный аксессуар 38 779 000

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза \varnothing 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор \varnothing 90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

смывной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:

заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I, с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента


для монтажа инспекционного короба

для вертикального или горизонтального монтажа

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M
(продаются отдельно)

для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать

ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)



38 536 001

213,60

Rapid SL

Инсталляция для подвешного унитаза, монтажная высота 1.13 м
смывной бачок GD 2

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм

требуется дополнительный аксессуар 38 779 000

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза \varnothing 90 мм

регулировка глубины монтажа

впускной и смывной гарнитуры

смывной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:

заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента


для монтажа инспекционного короба

для вертикального или горизонтального монтажа

с настенными уголками 38 558 00M для монтажа перед стеной

для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать

ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)



GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

38 539 001

246,00

Rapid SL

Инсталляция для подвешенного унитаза, монтажная высота 1.13 м
сmyвной бачок GD 2

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм

требуется дополнительный аксессуар 38 779 000

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза \varnothing 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор \varnothing 90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:

заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента

для монтажа инспекционного короба


для вертикального или горизонтального монтажа

с настенными уголками 38 558 00M для монтажа перед стеной

WC со звукоизоляционным набором (37 131 000)

для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать

ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)



39 002 000

345,60

Rapid SL

Инсталляция для подвешенного унитаза, монтажная высота 1.13 м, со сливной трубой для удаления внешних запахов

сmyвной бачок GD 2

со сливной трубой для устранения внешних запахов

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм

требуется дополнительный аксессуар 38 779 000

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза \varnothing 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор \varnothing 90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:

заводская настройка 6 л и 3 л

сливная трубка с соединением для устранения запахов 50 мм

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента

для монтажа инспекционного короба


для вертикального или горизонтального монтажа

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M

(продаются отдельно)

для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать

ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)



GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА


Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

38 897 000

291,60



Rapid SL

Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м, с вертикальной поддержкой для чаши унитаза

с вертикальной поддержкой для чаши унитаза

сmyвной бачок GD 2

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза \varnothing 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор \varnothing 90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:

заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента

для монтажа инспекционного короба


для вертикального или горизонтального монтажа

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

39 112 001

240,00



Rapid SL

Rapid SL Инсталляция для унитаза-биде (Sensia IGS, Sensia Arena)

сmyвной бачок GD 2

с подключением для унитаза-биде

GROHE Sensia (Sensia IGS/Sensia Arena)

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

расстояние между болтами 180/230 мм

PP-сmyвная дуга \varnothing 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор \varnothing 90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:

заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента

для монтажа инспекционного короба

для вертикального или горизонтального монтажа

с настенными уголками 38 558 00M для монтажа перед стеной

универсальный подвод воды для унитаза-биде Sensia Arena и Sensia IGS

скрытая электрическая розетка

розетка для электроподсоединения

для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать


ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



38 675 001

307,20

Rapid SL

Инсталляция для подвешного унитаза, монтажная высота 1.13 м, ширина 0.42 м
со смывным бачком 6 л

для унитаза длиной 70 см

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения

крепежный материал

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза \varnothing 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор \varnothing 90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M

(продаются отдельно)

для установки опорных направляющих для людей с ограниченными возможностями.

Заказывается отдельно фиксирующий элемент 38 559 001

38 588 001

277,20

Rapid SL

Инсталляция для подвешного унитаза, монтажная высота 1.13 м, для
инсталляционных шахт

смывной бачок GD 2

для **инсталляционных шахт**

ширина 800 - 1100 мм

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза \varnothing 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор \varnothing 90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

смывной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:

заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15


во время сборки не требуется дополнительного инструмента

для монтажа инспекционного короба

для вертикального или горизонтального монтажа

для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать

ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)



GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА


Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

38 994 000

322,80



Rapid SL

Инсталляция для подвесного унитаза со смывным бачком 80 мм, монтажная высота 1,13 м

ширина элемента 0,62 м
для небольших, узких ванных комнат
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза \varnothing 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор \varnothing 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

смывной бачок 80 мм, 6 - 9 л
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
подача воды сверху или сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подвод воды $\frac{1}{2}$, резьбовое соединение для подвода воды
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального монтажа

с настенными уголками 38 558 00М для монтажа перед стеной
для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать
ревизионный короб 40 949 000

38 995 000

314,40

Rapid SL

Инсталляция для подвесного унитаза со смывным бачком 80 мм, регулируемая ширина


монтажная высота 1,13 м
для небольших, узких ванных комнат
регулируемая ширина элемента, 0.70 - 1.20 м
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза \varnothing 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор \varnothing 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

смывной бачок 80 мм, 6 - 9 л
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
подключение воды сверху
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подвод воды $\frac{1}{2}$, резьбовое соединение для подвода воды
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального монтажа

с настенными уголками 38 558 00М для монтажа перед стеной



GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

38 525 001

330,00

Rapid SL

Инсталляция для подвешеного унитаза, монтажная высота 1.00 м со сливным бачком 6 - 9 л

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте


крепежный материал

проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм
требуется дополнительное аксессуар 38 779 000
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза \varnothing 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор \varnothing 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

характеристики смывной бачок 6 - 9 л:
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
управление спереди и сверху
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
укороченная ревизионная шахта с защитным
кожухом

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M
(продаются отдельно)

для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать
ревизионный короб 40 950 000



38 526 000

313,20

Rapid SL

Инсталляция для подвешеного унитаза, монтажная высота 0.82 м со сливным бачком 6 - 9 л

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте


крепежный материал

проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза \varnothing 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор \varnothing 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

характеристики смывной бачок 6 - 9 л:
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
управление спереди и сверху
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
укороченная ревизионная шахта с защитным
кожухом

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M
(продаются отдельно)

для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать
ревизионный короб 40 950 000



GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА


Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

38 519 001

403,20



Rapid SL

Инсталляция для подвесного унитаза со смывным устройством под давлением, монтажная высота 1.13 м

смывное устройство под давлением,
6 - 9 л

для ручного/электр. управления

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
стальная рама, фольга оцинкованная,
самонесущая

подготовлена для облицовки
быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

расстояние между болтами 180/230 мм

для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм

требуется дополнительный аксессуар 38 779 000

выходной патрубок для унитаза \varnothing 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор \varnothing 90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

автоматическое смывное устройство

регулируется

Арматурная группа I

подключение 3/4"

со встроенным запорным клапаном

регулировка объема смыва от 6 до 9 л

промывная дуга

регулятор потока смыва

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M

(продаются отдельно)

40 899 000

38,40



Набор для дооснащения инсталляции для унитаза-биде (Sensia IGS, Sensia Arena)

дооснащение инсталляции Rapid SL/Uniset для монтажа унитаза с функцией биде

Sensia Arena или Sensia IGS

состоит из:

гофрированная трубка со стопорным кольцом и уплотнением


кабельные стяжки

соединительная трубка для унитаза \varnothing 45 мм

сливная манжета \varnothing 90 мм

38 558 00M

18,00



Rapid SL

Настенный уголок

для монтажа перед стеной

для крепления элементов к капитальной

стене или перед стеной-перегородкой

бесступенчатая регулировка глубины от

130 - 203 мм

облицовка для одиночного или рельсового

монтажа

крепежный материал


2 шт

GROHE RAPID SL ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €



38 786 001

285,60

Rapid SL

Инсталляция для писсуаров с GROHE Rapido U

1.13 и 1.30 м инсталляционная высота
для механического смыва или установки Tectron
инфракрасной электроники на 6 V или 230 V
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
регулируемые по высоте подключения
к объекту
быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
болты-держатели M8, с креплением для
керамики
подключение для впуска и выпускной гарнитур
в комплекте с запорным вентилем
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
промывная трубка
функциональный блок смонтирован и проверен на заводе
подводы воды на 1/2 с внешней резьбой
соединительная коробка для сети питания 230 V
монтажный короб с уплотнителями
регулируемая ревизионная шахта для комплектов
готового монтажа размером 116 x 144 мм
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M
(продаются отдельно)

38 803 001

358,80

Rapid SL


Инсталляция для писсуара с инфракрасной электроникой

с GROHE Rapido U

1.13 и 1.30 м инсталляционная высота
для механического смыва или установки Tectron
инфракрасной электроники на 6 V или 230 V
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
регулируемые по высоте подключения
к объекту
быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
подключение для впуска и выпускной гарнитур
болты-держатели M8, с креплением для
керамики
в комплекте с запорным вентилем
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
промывная трубка
функциональный блок смонтирован и проверен на заводе
подводы воды на 1/2 с внешней резьбой
соединительная коробка для сети питания 230 V
монтажный короб с уплотнителями
регулируемая ревизионная шахта для комплектов
готового монтажа размером 116 x 144 мм
с настенными уголками 38 558 00M для монтажа перед стеной




GROHE RAPID SL ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



38 517 001

217,20

Rapid SL

Инсталляция для писсуара без смесителя

1.13 и 1.30 м инсталляционная высота

для ручного/электр. управления

для смесителей настенного монтажа

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

регулируемые по высоте подключения

к объекту

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

смывное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50


болты-держатели M8, с креплением для

керамики

подключение для впуска и впускной гарнитур

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M

(продаются отдельно)



38 558 00M

18,00

Rapid SL

Настенный уголок

для **монтажа перед стеной**

для крепления элементов к капитальной

стене или перед стеной-перегородкой

бесступенчатая регулировка глубины от

130 - 203 мм

облицовка для одиночного или рельсового

монтажа

крепежный материал


2 шт

GROHE RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



38 554 001

118,80

Rapid SL

Инсталляция для раковины, для смесителей на одно отверстие
с шумоизоляцией

монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

болты-держатели для раковины M10, с

креплением для керамики

расстояние между болтами изменяется

смывное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50


уплотнение \varnothing 32 мм

2 звукоизоляционных подключения

смесителя DN 15

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M

(продаются отдельно)



39 052 000

141,60

Rapid SL

Инсталляция для раковины, для смесителей на одно отверстие, регулировка по высоте

с шумоизоляцией

монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

панель для крепления и подключения, возможно регулировать по высоте

болты-держатели для раковины M10, с

креплением для керамики

расстояние между болтами изменяется

смывное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50


уплотнение \varnothing 32 мм

2 звукоизоляционных подключения

смесителя DN 15

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M

(продаются отдельно)



38 557 001

110,40

Rapid SL

Инсталляция для раковины, для смесителей на одно отверстие

монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

болты-держатели для раковины M10, с

креплением для керамики

расстояние между болтами изменяется

смывное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50

уплотнение \varnothing 32 мм

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M


(продаются отдельно)

GROHE RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



38 625 001

211,20

Rapid SL

Инсталляция для раковины со встроенным сифоном
для смесителя на одно отверстие или
настенного монтажа

монтажная высота 1,13 м

со встроенным сифоном Ø 50 мм

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

одиночный или рядный монтаж на рельсе

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

болты-держатели для раковины M10, с

креплением для керамики

расстояние между болтами изменяется

2 звукоизоляционных подключения

смесителя DN 15

скрытый сифон

для скрытого монтажа

накладная панель из нержавеющей стали

регулируемый сифон из латуни

хромированная, регулировка по высоте

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M

(продаются отдельно)

38 748 002

хром

463,20

Rapid SL

Инсталляция для раковины с монтажным набором для инфракрасной электроники

для настенного смесителя

подходит для комплектов верхних монтажных частей

Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 и Eurocube E 36 442 000

монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

болты-держатели для раковины M10, с

креплением для керамики

расстояние между болтами изменяется

смывное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50

уплотнение Ø 32 мм

установленный набор коробов с защитным блоком

огнеупорная трубка для прокладки электронных кабелей

встраиваемая часть с подключением к воде, запорный вентиль и смывное колено

подключение с шумоизоляционным держателем 1/2"

соединительная коробка для сети питания 230 V


Одобрено в CE

для подключения к предварительно

смешанной или холодной воде

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M

(продаются отдельно)



38 546 000

124,80

Rapid SL

Инсталляция для раковины, для настенного смесителя

монтажная высота 1,30 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

болты-держатели для раковины M10, с

креплением для керамики

расстояние между болтами изменяется

смывное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50


уплотнение Ø 32 мм

2 звукоизоляционных подключения

смесителя DN 15

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M

(продаются отдельно)




GROHE RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



38 541 000

134,40

Rapid SL


Инсталляция для раковины, для смесителей на одно отверстие монтажная высота 1,00 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M
(продаются отдельно)



38 544 000

208,80

Rapid SL

для чугунных изделий

для настенного смесителя



монтажная высота 1,30 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV
водонепроницаемая фанера
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M
(продаются отдельно)



38 553 001

254,40

Rapid SL

Элемент для биде, высота установки 1,13 м

Вертикальная направляющая для керамики с небольшой
площадью крепления (< 205 мм)

самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
предварительная сборка в комплекте
регулируемые по высоте подключения

к объекту и смесителю
быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV
болты-держатели для биде
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15

крепежный материал для биде


для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M
(продаются отдельно)>

GROHE RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



38 545 000

290,40


Rapid SL

Инсталляция для биде, монтажная высота 1.00 м

самонесущая стальная рама с порошковым напылением для монтажа перед стеной или стеной перегородкой предварительная сборка в комплекте регулируемые по высоте подключения к объекту и смесителю быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

болты-держатели для биде смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50 уплотнение Ø 32 мм 2 звукоизоляционных подключения смесителя DN 15 крепежный материал для биде для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)



38 543 000

285,60


Rapid SL

Инсталляция для биде, монтажная высота 0.82 м

самонесущая стальная рама с порошковым напылением для монтажа перед стеной или стеной перегородкой предварительная сборка в комплекте регулируемые по высоте подключения к объекту и смесителю быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

болты-держатели для биде смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50 уплотнение Ø 32 мм 2 звукоизоляционных подключения смесителя DN 15 крепежный материал для биде для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)



38 558 00M

18,00

Rapid SL

Настенный уголок

для монтажа перед стеной

для крепления элементов к капитальной стене или перед стеной-перегородкой бесступенчатая регулировка глубины от 130 - 203 мм облицовка для одиночного или рельсового монтажа

крепежный материал


2 шт

GROHE RAPID SL ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €



38 675 001

307,20

Rapid SL

Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м, ширина 0.42 м со смывным бачком 6 л

для унитаза длиной 70 см

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения

крепежный материал

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза \varnothing 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор \varnothing 90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M

(продаются отдельно)

для установки опорных направляющих для людей с ограниченными возможностями.

Заказывается отдельно фиксирующий элемент 38 559 001

39 140 000

512,40

Rapid SL

Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м, с крепежным элементом для поддержки сзади и направляющих

смывной бачок GD 2

исполнение для людей с ограниченными возможностями

для унитаза длиной 70 см

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

4 настенных уголка

крепление для керамики


расстояние между болтами 180/230 мм

PP-смывная дуга \varnothing 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор \varnothing 90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры



	A	B	C	D	E	F
	1130	280	960	1000	1060	460
	1080	230	910	950	1010	410

смывной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:

заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента

для монтажа инспекционного короба

для вертикального или горизонтального монтажа

с настенными уголками 38 558 00M для монтажа перед стеной

для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать

ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

38 759 SDO

нержавеющая сталь

750,00

радио-электроника

для унитаза

радиоприемник 868,4 MHz

для опорных поручней для инвалидов для передатчиков Hewi, Keuco, Lehnen,

Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

для смывного бачка GD 2, для смывного бачка 6 л

для скрытого монтажа

фронтальная панель 156 x 197 мм


серво мотор

с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

регулируемый объем смыва

регулировка продолжительности смыва

Одобрено в CE



GROHE RAPID SL ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Артикул


Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €

38 934 SDO

нержавеющая сталь

486,00



Радио-электроника для унитаза

для смывного бачка 6 - 9 л
для встроенного монтажа
для соединения с одной или более дополнительной панелью смыва
подходит для опорных рукояток для людей с ограниченными возможностями с панелью смыва Newi, Keuco, Lehen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
панель смыва из нержавеющей стали 156 x 197 мм
Трансформатор для внешнего монтажа
напряжение подключения 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA
серво мотор
длина соединительного кабеля 3 м
для подключения трансформатора и электроники
соединительный кабель со штепсельной вилкой
Одобрено в CE
поставляется без панели смыва/опорных рукояток


38 625 001

211,20

Rapid SL

Инсталляция для раковины со встроенным сифоном

для смесителя на одно отверстие или
настенного монтажа
монтажная высота 1,13 м
со встроенным сифоном Ø 50 мм
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
одиночный или рядный монтаж на рельсе
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
скрытый сифон
для скрытого монтажа
накладная панель из нержавеющей стали
регулируемый сифон из латуни
хромированная, регулировка по высоте
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M
(продаются отдельно)




38 541 000

134,40

Rapid SL

Инсталляция для раковины, для смесителей на одно отверстие

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M
(продаются отдельно)




GROHE RAPID SL ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



38 559 001

146,40

Rapid SL

Элемент-держатель, монтажная высота 1.13 м

для крепления **опорных рукояток** на
стенах-перегородках или предстенной
инсталляции

ширина 0,31 м

стальная рама с порошковым напылением
водонепроницаемая фанера

крепежный материал

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M
(продаются отдельно)

GROHE RAPID SL ДЛЯ СВОБОДНОГО МОНТАЖА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

38 584 001

272,40

Rapid SL

Инсталляция для подвешного унитаза, монтажная высота 1.13 м
сmyвной бачок GD 2

для свободно стоящего монтажа, монтажа перед стеной или стеной - перегородкой самонесущая стальная рама с порошковым напылением подготовлена для облицовки фиксированные подключения закрывающийся

крепежный материал


2 болта-держателя для унитаза крепление для керамики для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм требуется дополнительный аксессуар 38 779 000 расстояние между болтами 180/230 мм выходной патрубок для унитаза \varnothing 90 мм регулировка глубины монтажа редуктор \varnothing 90/110 мм впускной и смывной гарнитуры

сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:

заводская настройка 6 л и 3 л Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный Подключение воды слева, справа и сзади Арматурная группа I с изоляцией от конденсационной влаги подключение воды DN 15 во время сборки не требуется дополнительного инструмента для монтажа инспекционного короба для вертикального или горизонтального монтажа

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)



38 586 001

452,40

Rapid SL

Инсталляция для подвешного унитаза, монтажная высота 1.00 м
со сливным бачком 6 - 9 л

для свободно стоящего монтажа, монтажа перед стеной или стеной - перегородкой самонесущая стальная рама с порошковым напылением подготовлена для облицовки фиксированные подключения закрывающийся

крепежный материал


проверено - TUEV 2 болта-держателя для унитаза крепление для керамики расстояние между болтами 180/230 мм выходной патрубок для унитаза \varnothing 90 мм регулировка глубины монтажа редуктор \varnothing 90/110 мм впускной и смывной гарнитуры

характеристики смывной бачок 6 - 9 л:

Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный управление спереди и сверху Подключение воды слева, справа и сзади Арматурная группа I с изоляцией от конденсационной влаги подключение воды DN 15 укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать ревизионный короб 40 950 000



GROHE RAPID SL ДЛЯ СВОБОДНОГО МОНТАЖА


Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

38 587 000

385,20



Rapid SL

Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 0.82 м со сливным бачком 6 - 9 л

для свободно стоящего монтажа, монтажа перед стеной или стеной - перегородкой самонесущая стальная рама с порошковым напылением подготовлена для облицовки фиксированные подключения закрывающийся проверено -TUEV

крепежный материал

2 болта-держателя для унитаза крепление для керамики расстояние между болтами 180/230 мм выходной патрубок для унитаза \varnothing 90 мм регулировка глубины монтажа редуктор \varnothing 90/110 мм впускной и смывной гарнитуры

характеристики смывной бачок 6 - 9 л:


Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный управление спереди и сверху Подключение воды слева, справа и сзади Арматурная группа I с изоляцией от конденсационной влаги подключение воды DN 15 укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать ревизионный короб 40 950 000

38 581 001

409,20



Rapid SL

Элемент для биде, высота установки 1,13 м

для свободно стоящего монтажа, монтажа перед стеной или стеной - перегородкой самонесущая стальная рама с порошковым напылением предварительная сборка в комплекте регулируемые по высоте подключения к объекту и смесителю закрывающийся проверено -TUEV

крепежный материал


болты-держатели для биде смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50 уплотнение \varnothing 32 мм 2 звукоизоляционных подключения смесителя DN 15

крепежный материал для биде

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

38 548 001

106,80



Rapid SL

Пустой элемент, монтажная высота 1.13 м

для монтажа держателей смесителей или для перекрытия расстояния между элементами от 60 -170 см

для инсталляции с отдельностоящим элементом

проверено -TUEV

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

GROHE RAPID SL ДЛЯ СВОБОДНОГО МОНТАЖА


Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

38 558 00M

18,00



Rapid SL

Настенный уголок

для монтажа перед стеной

для крепления элементов к капитальной стене или перед стеной-перегородкой
бесступенчатая регулировка глубины от 130 - 203 мм
облицовка для одиночного или рельсового монтажа

крепежный материал

2 шт

GROHE ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ RAPID SL


Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

37 998 000


87,60



Rapid SL
Держатель арматуры для смесителей наружного монтажа
для **стены-перегородки**
для пустых элементов
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
крепежный материал

38 652 000


100,80



Rapid SL
Монтажная плата
для встроенных смесителей и вентиляции
для **стены-перегородки**
для пустых элементов
для GROHE Rapido
500 x 240 x 77 mm
глубина монтажа 75-115 мм
водостойкая клееная фанера для крепежа арматуры
крепежный материал

38 437 000


106,80



Rapid SL
Держатель смесителя для мойки
для **стены-перегородки**
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение \varnothing 40 мм
крепежный материал

38 548 001

106,80




Rapid SL
Пустой элемент, монтажная высота 1.13 м
для монтажа держателей смесителей
или для перекрытия расстояния между
элементами от 60 -170 см
для инсталляции с отдельностоящим элементом
проверено -TUEV
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M
(продаются отдельно)

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ RAPID SL

Артикул

Цвет


Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



38 636 001

63,60


Rapid SL
Облицовка элемента для подвесного унитаза
монтажная высота 1,13 м
гипсоволоконная плита 1190 x 480 x
12,5 мм
со всеми отверстиями
винты быстрого монтажа
2 оцинкованных опорных уголка с
крепежными винтами



38 630 001

54,00



Rapid SL
Облицовка
элемента для биде, писсуара или
пространства между элементами
монтажная высота 1,13 м
гипсоволоконная плита 1190 x 480 x
12,5 мм
без отверстий
винты быстрого монтажа
2 оцинкованных опорных уголка с
крепежными винтами



38 558 00M

18,00


Rapid SL
Настенный уголок
для **монтажа перед стеной**
для крепления элементов к капитальной
стене или перед стеной-перегородкой
бесступенчатая регулировка глубины от
130 - 203 мм
облицовка для одиночного или рельсового
монтажа
крепежный материал
2 шт



38 548 001

106,80

Rapid SL
Пустой элемент, монтажная высота 1.13 м
для монтажа держателей смесителей
или для перекрытия расстояния между
элементами от 60 -170 см
для инсталляции с отдельностоящим элементом
проверено -TUEV
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M
(продаются отдельно)



38 629 000

49,20

Rapid SL
Удлинение
для подъема пола до 200 - 350 мм
крепежный материал

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ RAPID SL

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €



37 220 001


17,40

Rapid SL

Настенный уголок

для **Rapid SL**, для крепления боковой облицовки и промежуточных панелей к кладке

монтажная высота 1,13 м, 1,00 м и 0,82 м
длина 50 x 25 мм




38 733 000

26,40

Rapid SL

Монтажный уголок

для дополнительной фиксации элемента для унитаза или для установки без фиксации в пол
монтажные уголки включают настенные кронштейны и фиксирующий элемент
2 шт



38 562 001


94,80

Rapid SL

Комплект углового монтажа

для унитаза, биде, раковины и писсуара
одиночный или рядный монтаж на рельсе
расстояние между углами макс. 625 мм
крепёжный материал для углового монтажа

2 настенных угла **1,13 м**
135°




38 563 000

23,40

Удлинение

для Rapid SL
максимальное расстояние от стены до 330 мм
2 резьбовых стержня с втулками




38 779 000

98,40

Rapid SL

Аксессуары

для унитазов с опорной поверхностью менее 20 см
Вертикальная направляющая для керамики с небольшой площадью крепления (< 205 мм)



37 131 000

6,84

Звукоизоляционный комплект

для унитаза
Звукоизоляционная панель
2 резиновые втулки

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ RAPID SL


Артикул

Цвет


Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

40 911 000

13,80




Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва
для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2



40 950 000

17,40



Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва
для комбинации с Rapid SL и Uniset с монтажной высотой 0.82 м/1.00 м



40 949 000

22,20

Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва
для комбинации со смывным бачком 80 мм



43 617 000

69,60

Кронштейн
для Rapid SL 38 675
исполнение для людей с ограниченными возможностями
для монтажа инфракрасной электроники

GROHE UNISSET ДЛЯ УНИТАЗА, ПИССУАРА, РАКОВИНЫ И БИДЕ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

38 643 001

148,80


Uniset

Бачок для подвешенного унитаза с

смывной бачок GD 2
шумопоглощающий EPS-модуль
для обмуровки
830 x 470 x 130 мм
рельсовые адаптеры для крепления модуля
для одиночного или рядного монтажа
настенный рельс с крепежным
материалом для одиночного монтажа
2 болта-держателя для унитаза
расстояние между болтами 180/230 мм
крепление для керамики
выходной патрубок для унитаза \varnothing 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор \varnothing 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

смывной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды: справа, слева, сзади
или сверху
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
для вертикального или горизонтального монтажа
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба

подготовка к установке для унитаза с функцией биде с набором для дооснащения
инсталляции 40 899 000 (приобретается дополнительно)
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать
ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)



38 415 001

241,20


Uniset

Инсталляция для подвешенного унитаза, монтажная высота 0.82 м со сливным бачком 6 - 9 л

управление спереди и сверху
шумопоглощающий EPS-модуль
для обмуровки
рельсовые адаптеры для крепления модуля
для одиночного или рядного монтажа
настенный рельс с крепежным
материалом для одиночного монтажа
2 болта-держателя для унитаза
расстояние между болтами 180/230 мм
крепление для керамики
выходной патрубок для унитаза \varnothing 90 мм
регулировка глубины монтажа
впускной и смывной гарнитуры

характеристики смывной бачок 6 - 9 л:
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
подключение воды слева/справа или сверху
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
с угловым вентилем DN 15
укороченная ревизионная шахта с защитным
кожухом

подготовка к установке для унитаза с функцией биде с набором для дооснащения
инсталляции 40 899 000 (приобретается дополнительно)
для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать
ревизионный короб 40 950 000




GROHE UNISSET ДЛЯ УНИТАЗА, ПИССУАРА, РАКОВИНЫ И БИДЕ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €





38 785 000

184,80

Uniset

Инсталляция для писсуара с инфракрасной электроникой с GROHE Rapido U

комплект „чернового“ монтажа для механического смыва или установки Tectron инфракрасной электроники на 6 V или 230 V шумопоглощающий EPS-модуль для обмуровки, с закрытой поверхностью рельсовые адаптеры для крепления модуля для одиночного или рядного монтажа крепежные принадлежности для одиночного монтажа регулируемые по высоте подключения к объекту подключение для впуска и впускной гарнитур смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50 резьбовые болты M8 крепежный материал для писсуара в комплекте с запорным вентелем минимальное давление 0,5 бар оперативное давление максимум 10 бар промывная трубка функциональный блок смонтирован и проверен на заводе подводы воды на 1/2 с внешней резьбой соединительная коробка для сети питания 230 V монтажный короб с уплотнителями регулируемая ревизионная шахта для комплектов готового монтажа размером 116 x 144 мм





37 576 000

135,60

Uniset

Инсталляция для раковины, для смесителей на одно отверстие

шумопоглощающий EPS-модуль для обмуровки, с закрытой поверхностью рельсовые адаптеры для крепления модуля, для одиночного или рядного монтажа, крепежные принадлежности для одиночного монтажа, регулируемые по высоте подключения для смесителя и слива, болты-держатели для раковины, расстояние между болтами 280 мм, смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50, уплотнение \varnothing 32 мм, 2 подключения смесителя DN 15, крепежный материал для раковины для настенного монтажа необходимо отдельно заказать 37 304 000




37 578 001

152,40

Uniset

Инсталляция для биде с шумопонижающим EPS-модулем

шумопоглощающий EPS-модуль для обмуровки, с закрытой поверхностью рельсовые адаптеры для крепления модуля для одиночного или рядного монтажа настенный рельс с крепежным материалом для одиночного монтажа болты-держатели для биде регулируемые по высоте подключения для смесителя и слива смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50 уплотнение \varnothing 32 мм 2 подключения смесителя изменяются крепежный материал для биде для настенного монтажа необходимо отдельно заказать 37 304 000



37 304 000

34,80

Uniset

Несущие стойки

подходят к Uniset для унитаза и биде из оцинкованной стали
крепежный материал
для инсталляции перед стеной

GROHE UNISSET ДЛЯ УНИТАЗА, ПИССУАРА, РАКОВИНЫ И БИДЕ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




40 899 000

38,40

Набор для дооснащения инсталляции для унитаза-биде (Sensia IGS, Sensia Arena)
дооснащение инсталляции Rapid SL/Uniset для монтажа унитаза с функцией биде
Sensia Arena или Sensia IGS

состоит из:

гофрированная трубка со стопорным кольцом и уплотнением
кабельные стяжки
соединительная трубка для унитаза \varnothing 45 мм
сливная манжета \varnothing 90 мм



40 911 000

13,80

Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва
для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2

40 950 000

17,40

то же, для Rapid SL и Uniset с монтажной высотой 0,82 м / 1,00 м

40 949 000

22,20

то же, для комбинации с бачком 80 мм



САНТЕХ-
НИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ

GROHE СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА





ОГЛАВЛЕНИЕ


Смывные бачки	530
Принадлежности для смывных бачков	532
Смывные устройства под давлением для унитаза	534
Электронные смывные устройства для унитаза	537
Электронные смывные устройства для писсуара	540

GROHE СМЫВНЫЕ БАЧКИ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




37 355 SH0

альпин-белый

84,00

Смывной бачок для унитаза наружного монтажа

регулировка объема смыва от 6 до 9 л
наружный монтаж
прерывание смыва (старт/стоп)
сервоуправление
низковисящий
из ABS
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
с угловым вентилем DN 15
медной трубкой
монтажным шаблоном
смывной дугой
внутренним соединением для унитаза



38 895 000

хром

183,60


Комплект GD2 с накладной панелью Skate Air

регулировка объема смыва от 6 до 9 л
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объемный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды: справа, слева, сзади или сверху
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента для монтажа инспекционного короба для вертикального или горизонтального монтажа
смывная труба изолирована для исключения конденсата
крепжными накладками
впускной и смывной гарнитуры
крепление для керамики

с накладной панелью Skate Air

вертикальный монтаж

156 x 197 мм, хром
из ABS
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды




38 661 000

129,60

Смывной бачок GD 2

регулировка объема смыва от 6 до 9 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объемный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды: справа, слева, сзади или сверху
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента для монтажа инспекционного короба для вертикального или горизонтального монтажа
крепжными накладками
без накладной панели управления
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)



38 863 000

93,60

Смывной бачок для унитаза 80 мм

регулировка объема смыва от 6 до 9 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объемный, старт/стоп, или непрерывный
подключение воды сверху
Арматурная группа I
с виниловым покрытием
подключение подводки без инструмента
с угловым вентилем DN 15
укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом для вертикального монтажа
крепжными накладками
без накладной панели управления
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать ревизионный короб 40 949 000

GROHE СМЫВНЫЕ БАЧКИ

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

38 771 000

хром

37,20



Пневматическая кнопка смыва

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
Ø 48 мм

устанавливается в мебель для ванной или
гипсокартонную перегородку
для толщины материала 18 -24 мм

пневматический шланг 600 мм


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СМЫВНЫХ БАЧКОВ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



37 095 000

26,40

Наполнительный клапан

3/8"
универсальный
без компенсатора смещения
заглушка, дроссель

Уменьшение длины макс. 100 мм



43 907 P10

матовый хром / хром


64,80

сменный гарнитур

для керамических смывных бачков
с наполнительным клапаном,
Servo-смывным клапаном
прерывание смыва (старт/стоп)
крепежный набор с винтами (100 мм)
и резиновым уплотнением Ø 100 мм
центрирующие кольца для впускного
и смывного клапана при больших
отверстиях

GROHE StarLight хромированная поверхность

Уменьшение длины макс. 100 мм




37 100 SH0

альпин-белый

15,60

Сливная трубка

390 x 350 мм



38 735 000


48,00

Деталь переоснащения

для смывного бачка 6 л
для скрытого монтажа
Клапан смыва на 2 объема AV1
с седлом вентиля
для 6 л или 3 л
с угловым вентилем DN 15
винтовые направляющие трубки

без накладной панели

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды



38 736 000


36,00

Смывной клапан

для смывного бачка GD 2
регулировка объема смыва от 6 до 9 л
Клапан смыва на 2 объема AV1
с седлом вентиля

без накладной панели управления

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды



43 908 000

16,80

встроенная смывная трубка

в комплекте для смывного бачка встроенного монтажа
с стиропор-изоляцией и с защитной заглушкой
длиной 280 мм

GRÖNE ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СМЫВНЫХ БАЧКОВ

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

37 311 K00

черный

23,40




Впускной и смывной гарнитуры для унитаза

для подвесного унитаза
соединительная трубка \varnothing 45 мм,
соединение
сливная манжета \varnothing 90 мм
150 мм в длину
заглушки для болтов-держателей унитаза

37 105 K00

черный

21,60




Удлинение

для встроенной смывной трубки
длиной 300 мм

37 131 000

6,84



Звукоизоляционный комплект


для унитаза
Звукоизоляционная панель
2 резиновые втулки

GROHE СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



37 349 000

хром

218,40

Rondo A.S.

Смывное устройство под давлением для унитаза

подключение 3/4"

из латуни

со встроенным запорным клапаном

GROHE StarLight хромированная поверхность

для тарельчатых и воронкообразных унитазов, клавиша управления и отводная гайка

из


пластмассы, с регулятором потока смыва

регулировка объема смыва от 6 до 9 л

с розеткой

минимальное давление 1.2 бар, максимальное давление 10 бар

Арматурная группа I



37 141 000

хром

98,40

Полноавтоматическое смывное устройство для унитаза

подключение 3/4"

из латуни

GROHE StarLight хромированная поверхность


для тарельчатых и воронкообразных унитазов

с автоматическим регулятором потока смыва

установка при проточном давлении

от 1,2 до 5,0 бар

Арматурная группа II



37 139 000

хром

76,80

Автоматическое смывное устройство для унитаза

3/4"

из латуни

GROHE StarLight хромированная поверхность

для тарельчатых и воронкообразных унитазов


с регулятором потока смыва

GRONE СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет


Цена брутто/
PPЦ без НДС, €



37 153 000

192,88


Смывное устройство под давлением для унитаза
для скрытого монтажа
подключение 3/4"
со встроенным запорным клапаном
регулировка объема смыва от 6 до 9 л
установка при проточном давлении
от 1,2 до 5,0 бар
с регулятором потока смыва
короб для встроенного монтажа с
промывной дугой
смывная трубка регулируется по высоте
без накладной панели управления
Арматурная группа I



37 157 000

237,60



Смывное устройство под давлением для унитаза
для скрытого монтажа
подключение 3/4"
со встроенным запорным клапаном
регулировка объема смыва от 6 до 14 л
для низкого давления
для тарельчатых и воронкообразных унитазов
установка при проточном давлении
от 0,6 до 3,0 бар (давление покоя 1,5 бар)
с регулятором потока смыва
короб для встроенного монтажа с
промывной дугой
смывная трубка регулируется по высоте
без накладной панели управления



37 048 000

342,00


Смывное устройство под давлением для унитаза
для скрытого монтажа
подключение 3/4"
с подключением для **магнитного клапана**
со встроенным запорным клапаном
регулировка объема смыва от 6 до 9 л
установка при проточном давлении
от 1,2 до 5,0 бар
с регулятором потока смыва
соединительный кабель 2 м
короб для встроенного монтажа с
промывной дугой
смывной трубкой встроенного монтажа
без инфракрасной электроники



43 996 000

168,00

Смывное устройство под давлением для унитаза
для скрытого монтажа
подключение 3/4"
арматура для замены
для 677.00.200/677.03.200/680.00.200
без предохранителя
без промывной дуги



42 902 000

хром

321,60



Смывное устройство под давлением для унитаза
для скрытого монтажа
подключение 3/4"
регулировка объема смыва от 6 до 9 л
накладная панель из нержавеющей стали
без предохранителя
без смывной трубки
для замены на модель 663.04.200 (G1)

GROHE СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



42 901 000

хром

261,60

Смывное устройство под давлением для унитаза

подключение 3/4"

для скрытого монтажа

регулировка объема смыва от 6 до 9 л

Classic-накладная панель 220 x 255 мм


GROHE StarLight хромированная поверхность

без предохранителя

без промывной дуги

арматура для замены для

623.03.200 (G3/4)



37 134 000

19,80


Крепежный набор

удлинение 50 мм

для смывного устройства под

давлением для унитаза

для скрытого монтажа



37 102 SNO

альпин-белый

22,80

Впускной гарнитур

как соединяющая трубка от смывной


трубки встроенного смывного устройства

6 - 9 л и встроенного смывного бачка к

напольному унитазу

с соединением

розетки



37 131 000

6,84

Звукоизоляционный комплект

для унитаза

Звукоизоляционная панель

2 резиновые втулки

GROHE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

38 698 SD1

нержавеющая сталь

516,00



Tectron Skate

Инфракрасная электроника для смывного бачка GD 2

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока для смывного бачка GD 2

серво мотор

для скрытого монтажа

фронтальная панель 156 x 197 мм

инфракрасное управление

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- моющий режим

предварительная промывка вкл/выкл

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407


регулируемый смыв (3-9 л) вручную или с помощью пульта управления

Одобрено в CE

38 699 001

хром

516,00



Tectron Surf

Инфракрасная электроника для смывного бачка GD 2

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

GROHE StarLight хромированная поверхность

с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока для смывного бачка GD 2

серво мотор

для скрытого монтажа

фронтальная панель 156 x 197 мм

инфракрасное управление

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- моющий режим

предварительная промывка вкл/выкл

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

регулируемый смыв (3-9 л) вручную или с помощью пульта управления

Одобрено в CE

37 419 000


хром

716,40

37 419 SDO

нержавеющая сталь

716,40



Tectron Skate

Инфракрасная электроника для смывного бачка GD 2

с дополнительной механической функцией смыва

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

для 1 объема смыва

для смывного бачка GD 2

серво мотор

для скрытого монтажа

крепление скрытое

фронтальная панель 156 x 197 мм

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- моющий режим

предварительная промывка вкл/выкл

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407


регулируемый смыв (3-9 л) вручную или с помощью пульта управления

Одобрено в CE

38 393 SD1

нержавеющая сталь

516,00



Tectron Skate

Инфракрасная электроника для смывного

устройства под давлением для унитаза

с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока для скрытого монтажа

фронтальная панель 156 x 197 мм

инфракрасное управление

магнитный клапан

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- моющий режим

предварительная промывка вкл/выкл

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

регулируемый смыв (3-9 л) вручную или с помощью пульта управления


Одобрено в CE

GRONE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €




43 617 000

69,60

Кронштейн

для Rapid SL 38 675
исполнение для людей с ограниченными возможностями
для монтажа инфракрасной электроники




38 759 SDO

нержавеющая сталь

750,00

радио-электроника

для унитаза
радиоприемник 868,4 MHz
для опорных поручней для инвалидов для передатчиков Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
для смывного бачка GD 2, для смывного бачка 6 л
для скрытого монтажа
фронтальная панель 156 x 197 мм
серво мотор
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
регулируемый объем смыва
регулировка продолжительности смыва
Одобрено в CE



38 934 SDO

нержавеющая сталь

486,00

Радио-электроника для унитаза

для смывного бачка 6 - 9 л
для встроенного монтажа
для соединения с одной или более дополнительной панелью смыва
подходит для опорных рукояток для людей с ограниченными возможностями с панелью смыва Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
панель смыва из нержавеющей стали 156 x 197 мм
Трансформатор для внешнего монтажа
напряжение подключения 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA
серво мотор
длина соединительного кабеля 3 м
для подключения трансформатора и электроники
соединительный кабель со штепсельной вилкой
Одобрено в CE
поставляется без панели смыва/опорных рукояток

GROHE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

43 977 000

хром

307,20




Пневматическое управление
GROHE StarLight хромированная поверхность
ручное дистанционное управление для
исправительных учреждений
нажимная кнопка с розеткой \varnothing 100 мм
для стен шириной 80 - 240 мм
стопор управления
пневматический шланг 1,50 м

37 059 000

хром

122,40




Пневматическое управление
GROHE StarLight хромированная поверхность
ручное дистанционное управление
кнопочное управление с
розеткой \varnothing 100 мм
для вертикального и горизонтального монтажа
накладная панель Surf 156 x 197 мм
пневматический шланг 1,50 м

37 060 000

хром


72,00



Пневматическое управление
GROHE StarLight хромированная поверхность
кнопочное управление с
розеткой \varnothing 100 мм
пневматический шланг 1,50 м
без накладной панели

36 407 001

142,80



Пульт дистанционного управления
для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home
мониторинг
версия программного обеспечения и статистика по использованию
цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)
цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)
режим промывки (для GROHE Blue Home)
остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO₂ (для GROHE Blue Home)
конфигурация
режим очистки вкл/выкл
термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)
диапазон чувствительности
задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)
автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)
ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)
сервисное обслуживание
- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
сервисный режим
демонстрационный режим
коды ошибок (для GROHE Blue Home)

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)

GRONE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

37 421 000

хром

386,40



Tectron Rondo


Инфракрасная-электроника для писсуара

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)
металлический корпус
наружный монтаж
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
G ½
с предохранителем
сливная трубка с резиновым соединением
многоступенчатый указатель состояния
батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
регулируемое время смыва, настраиваемое вручную
или с помощью пульта управления
Одобрено в CE

37 427 000

хром

237,94




Tectron электроника для переоснащения ½"

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)
металлический корпус
наружный монтаж
для переоснащения смывного устройства
для писсуара 37 021 и DAL 576
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
с поршнем
многоступенчатый указатель состояния
батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
регулируемое время смыва, настраиваемое вручную
или с помощью пульта управления
Одобрено в CE

37 428 000

хром

285,60



Tectron электроника для переоснащения ½"

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)
металлический корпус
наружный монтаж
для переоснащения смывного устройства
для писсуара 37 339 000
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
с поршнем
многоступенчатый указатель состояния
батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
регулируемое время смыва, настраиваемое вручную
или с помощью пульта управления
Одобрено в CE

GRONE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

37 336 001

хром

478,80



Tectron Surf

Инфракрасная-электроника для писсуара

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока картридж с соленоидным клапаном и грязеулавливающим фильтром фронтальная панель 116 x 144 мм минимальное давление 0,5 бар оперативное давление максимум 10 бар инфракрасное управление 7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- мощный режим
- предварительная промывка вкл/выкл
- дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
- регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления


комплект верхней монтажной части

для Rapido U
Одобрено в CE

37 337 001

хром

478,80



Tectron Surf

Инфракрасная-электроника для писсуара

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания 6V литиевая батарейка, тип CR-P2 Срок службы батарейки: прил. 7 лет (150 включений в день) картридж с соленоидным клапаном и грязеулавливающим фильтром фронтальная панель 116 x 144 мм минимальное давление 0,5 бар оперативное давление максимум 10 бар инфракрасное управление многоступенчатый указатель состояния батарейки 7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- мощный режим
- предварительная промывка вкл/выкл
- дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
- регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления

комплект верхней монтажной части

для Rapido U или Rapido UMB

Одобрено в CE

37 321 001

хром

478,80

37 321 SH1


альпин-белый

478,80

37 321 SD1

нержавеющая сталь

478,80



Tectron Skate

Инфракрасная-электроника для писсуара

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока картридж с соленоидным клапаном и грязеулавливающим фильтром фронтальная панель 116 x 144 мм минимальное давление 0,5 бар оперативное давление максимум 10 бар инфракрасное управление 7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- мощный режим
- предварительная промывка вкл/выкл
- дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
- регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления

комплект верхней монтажной части

для Rapido U


Одобрено в CE

GROHE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €



37 324 001
37 324 SD1

хром
нержавеющая сталь

478,80
478,80

Tectron Skate

Инфракрасная-электроника для писсуара

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прилб. 7 лет (150 включений в день)
картридж с соленоидным клапаном и
грязеулавливающим фильтром
фронтальная панель 116 x 144 мм
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
многоступенчатый указатель состояния
батарейки


7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- моющий режим

предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью
пульта дистанционного управления 36 407
регулируемое время смыва, настраиваемое вручную
или с помощью пульта управления

комплект верхней монтажной части для Rapido U или Rapido UMB

Одобрено в CE



37 751 001

хром

398,40

Tectron

Электроника для переоснащения


с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прилб. 7 лет (150 включений в день)
наружный монтаж
для встраиваемого смывного
устройства для писсуара 37 017 и DAL 509
металлический корпус 145 x 90 x 45 мм
магнитный клапан DN 15,
с грязеулавливающим фильтром
многоступенчатый указатель состояния
батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- моющий режим

предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью
пульта дистанционного управления 36 407
регулируемое время смыва, настраиваемое вручную
или с помощью пульта управления

Одобрено в CE




37 338 000

111,60

GROHE Rapido U

комплект „чернового“ монтажа
для механического смыва или установки Tectron
инфракрасной электроники на 6 V или 230 V
в комплекте с запорным вентилем
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
промывная трубка
функциональный блок смонтирован и проверен на заводе
подводы воды на 1/2 с внешней резьбой
соединительная коробка для сети питания
монтажный короб с уплотнителями
точки крепления для сухого монтажа и обмуровки
укороченная ревизионная шахта с защитным
кожухом



38 787 000

92,40

GROHE Rapido UMB



комплект „чернового“ монтажа
для механического смыва или установки Tectron
инфракрасной электроники на 6 V
в комплекте с запорным вентилем
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
промывная трубка
функциональный блок смонтирован и проверен на заводе
подводы воды на 1/2 с внешней резьбой
монтажный короб с уплотнителями
точки крепления для сухого монтажа и обмуровки

GROHE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




38 896 000

56,40

Набор удлинителей , 50 мм для Rapido U или Rapido UMB

удлинение с креплениями для монтажного короба



36 407 001

142,80

Пульт дистанционного управления

для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home

мониторинг

версия программного обеспечения и статистика по использованию
цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)
цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)
режим промывки (для GROHE Blue Home)
остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO₂ (для GROHE Blue Home)


конфигурация

режим очистки вкл/выкл
термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)
диапазон чувствительности
задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)
автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)
ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)

сервисное обслуживание

- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
- сервисный режим
- демонстрационный режим
- коды ошибок (для GROHE Blue Home)

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)



39 368 000

558,00

Температурный датчик для писсуара

с адаптером 100-240 V переменного тока, 50-60 Hz, 6,75 V постоянного тока

сифон с температурным датчиком
картридж с соленоидным клапаном и
грязеулавливающим фильтром
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- мощный режим
- предварительная промывка вкл/выкл


Одобрено в CE

GRONE СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



37 339 000

хром

126,00

Rondo

Смывное устройство для писсуара

подключение 1/2"

из латуни

со встроенным запорным клапаном

GRONE StarLight хромированная поверхность

с клавишей управления и отводным штуцером


регулятор потока смыва, Регулируемый объем смыва 1.0 - 4.0 л

с надвижной розеткой

смывная трубка 200 мм

внутреннее соединение, минимальное давление 0,5 бар

максимальное давление 10 бар



37 342 000

хром

136,80

Rondo

Смывное устройство для писсуара

подключение 1/2"

из латуни, Антивандальная кнопка смыва

со встроенным запорным клапаном

GRONE StarLight хромированная поверхность

с клавишей управления и отводным штуцером

регулятор потока смыва, Регулируемый объем смыва 1.0 - 4.0 л


с надвижной розеткой

смывная трубка 200 мм

внутреннее соединение

минимальное давление 0,5 бар

максимальное давление 10 бар



37 346 000

хром

87,60

Rondo

Смывное устройство для писсуара

подключение 1/2"

из латуни

без предохранителя

GRONE StarLight хромированная поверхность

с клавишей управления и отводным штуцером

Регулируемый объем смыва 1.0 - 4.0 л


с надвижной розеткой

смывная трубка 200 мм

внутреннее соединение

минимальное давление 0,5 бар

максимальное давление 10 бар



37 036 000

хром

16,20

Сливная трубка для писсуара

Ø 18 мм

200 мм

из латуни

хромированная


изгиб 10 мм

37 037 000

хром

18,00

изгиб 20 мм



37 038 000

хром

19,80

Сливная трубка для писсуара

Ø 18 мм

200 мм

из латуни

хромированная

изгиб 30 мм

37 039 000

хром

21,60

то же, изгиб 40 мм



GROHE НАКЛАДНЫЕ ПАНЕЛИ СМЫВА





ОГЛАВЛЕНИЕ

для унитаза	Панели смыва для унитаза	548
	GROHE Fresh	555
	Механические панели смыва	556
для писсуара	Панели смыва для писсуара	557


GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



37 535 000
37 535 P00
37 535 SH0
37 535 DC0
37 535 BE0
37 535 EN0
37 535 GL0
37 535 GN0
37 535 DA0
37 535 DL0
37 535 A00
37 535 AL0

хром	69,60
матовый хром	69,60
альпин-белый	57,60
суперсталь	153,60
никель глянец	153,60
матовый никель	153,60
холодный рассвет	153,60
холодный рассвет, матовый	153,60
теплый закат	153,60
теплый закат, матовый	153,60
темный графит	153,60
темный графит, матовый	153,60

Skate Cosmopolitan S

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана GD 2 смывной бачок

вертикальный монтаж

130 x 172 мм

из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте

Ревизионный короб для малых панелей смыва 40 911 000 приобретается отдельно

new



37 601 000
37 601 P00
37 601 SH0
37 601 DC0
37 601 BE0
37 601 EN0
37 601 GL0
37 601 GN0
37 601 DA0
37 601 DL0
37 601 A00
37 601 AL0

хром	85,20
матовый хром	85,20
альпин-белый	69,60
суперсталь	154,80
никель глянец	154,80
матовый никель	154,80
холодный рассвет	154,80
холодный рассвет, матовый	154,80
теплый закат	154,80
теплый закат, матовый	154,80
темный графит	154,80
темный графит, матовый	154,80

Nova Cosmopolitan S

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана GD 2 смывной бачок

вертикальный монтаж

130 x 172 мм

из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте

Ревизионный короб для малых панелей смыва 40 911 000 приобретается отдельно

new



37 624 000
37 624 P00
37 624 SH0
37 624 DC0
37 624 BE0
37 624 EN0
37 624 GL0
37 624 GN0
37 624 DA0
37 624 DL0
37 624 A00
37 624 AL0

хром	85,20
матовый хром	85,20
альпин-белый	69,60
суперсталь	154,80
никель глянец	154,80
матовый никель	154,80
холодный рассвет	154,80
холодный рассвет, матовый	154,80
теплый закат	154,80
теплый закат, матовый	154,80
темный графит	154,80
темный графит, матовый	154,80

Arena Cosmopolitan S

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана GD 2 смывной бачок

вертикальный монтаж

130 x 172 мм

из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте

Ревизионный короб для малых панелей смыва 40 911 000 приобретается отдельно


GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

new



37 965 000
37 965 SNO

хром
альпин-белый

57,60
48,00

Skate Air S

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана GD 2 смывной бачок

вертикальный монтаж


130 x 172 мм
из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте

Ревизионный короб для малых панелей смыва 40 911 000 приобретается отдельно



40 911 000

13,80

Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва
для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2

40 950 000


17,40

то же, для Rapid SL и Uniset с монтажной высотой 0,82 м / 1,00 м

40 949 000

22,20

то же, для комбинации с бачком 80 мм



38 915 KSO

черный бархат

825,60

38 915 LSO

белая луна

825,60

Veris Light

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп бесконтактная активация смыва

подсветка панели по контуру кнопки

LED подсветка (цвета: синий, красный, желтый, зеленый)

индивидуальная настройка цвета подсветки

таймер вкл/выкл для настройки освещения

длина соединительного кабеля 3 м

Трансформатор для внешнего монтажа

серво мотор

110 V - 240 V блок питания, 50/60 Hz

9 VA

Одобрено в CE

с лампочками контроля за функциями


для смывной бачка GD 2 с пневматическим клапаном AV1

200 x 200 мм

сделано из безопасного стекла

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды



38 809 000

хром

498,00

Nova Cosmopolitan Light

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп, подсветка панели по контуру кнопки

LED подсветка (цвета: синий, красный, желтый, зеленый), индивидуальная настройка цвета подсветки, кнопка включение/

выключение, таймер для индивидуального программирования

работы подсветки

длина соединительного кабеля 3 м

Трансформатор для внешнего монтажа, напряжение подключения 230 V AC, 50/60 Hz,

2,0 VA, Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут

быть заменены: класс энергоэффективности: A +

Одобрено в CE

для пневматического смывного клапана

для вертикального и горизонтального монтажа













156 x 197 мм, из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА


	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	38 765 000 38 765 SH0 38 765 P00	хром альпин-белый матовый хром	62,40 51,60 62,40
<p>Nova Cosmopolitan Накладная панель 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана для вертикального и горизонтального монтажа 156 x 197 мм из ABS GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды</p>			
 	38 766 000	хром	166,80
<p>GROHE Ondus Накладная панель 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана для вертикального и горизонтального монтажа 156 x 197 мм из ABS GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды</p>			
 	38 845 KSO 38 845 LSO 38 845 MF0	черный бархат белая луна хром/да Винчи белый	213,60 213,60 213,60
<p>Skate Cosmopolitan Накладная панель со стеклянной поверхностью, 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп, для пневматического смывного клапана, для вертикального и горизонтального монтажа, 156 x 197 мм, сделано из безопасного стекла, крепежный набор не подходит для смывного бачка 6 л GROHE StarLight поверхность GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды</p>			
 	38 916 0A0	зеркальный	255,60
<p>Skate Cosmopolitan Накладная панель с зеркальной поверхностью кнопка смыва пластиковая, цвет титаниум 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана для вертикального и горизонтального монтажа 156 x 197 мм сделано из безопасного стекла крепежный набор GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды</p>			
 	38 957 000	хром	97,20
<p>Монтажный набор для установки со всеми панелями смыва GROHE Skate Cosmopolitan со стеклянной поверхностью для GD 2 и смывного бачка 80 мм пластиковая монтажная рама, хромированная толщина плитки не менее 8 мм для вертикального или горизонтального монтажа защитная панель демонтажный механизм для накладной панели крепежный материал</p>			
 	38 821 000	хром	200,40
<p>Skate Cosmopolitan Накладная панель 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана вертикальный монтаж 156 x 197 мм из латуни GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды</p>			

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €



38 732 SDO

нержавеющая сталь

135,60

Skate Cosmopolitan

Накладная панель из нержавеющей стали

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана

вертикальный монтаж

156 x 197 мм

крепежная рама из пластика

крепление скрытое

не совместим с GROHE Fresh

GROHE StarLight поверхность


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

38 776 SDO

нержавеющая сталь

133,20

то же, горизонтальный монтаж



38 732 000

хром

55,20

38 732 SH0

альпин-белый

44,40

38 732 P00

матовый хром

55,20

38 732 BE0

никель глянец

129,60

38 732 EN0

матовый никель

129,60

38 732 GL0

холодный рассвет

129,60

38 732 GN0

холодный рассвет, матовый

129,60

38 732 DA0

теплый закат

129,60

38 732 DL0

теплый закат, матовый

129,60

38 732 A00

темный графит

129,60

38 732 AL0

темный графит, матовый

129,60

Skate Cosmopolitan

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана

для вертикального и горизонтального монтажа

156 x 197 мм, из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

38 732 BR0

титаниум

104,40

то же, поверхность с защитой от следов пальцев



38 844 000

хром

66,00

38 844 SH0

альпин-белый

51,60

38 844 P00

матовый хром

66,00

Arena Cosmopolitan

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана

вертикальный монтаж, 156 x 197 мм, из ABS

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

38 858 000

хром

66,00

38 858 SH0

альпин-белый


51,60

38 858 P00

матовый хром

66,00

то же, горизонтальный монтаж



38 505 000

хром

45,60

38 505 SH0

альпин-белый

33,60

38 505 P00

матовый хром

45,60

Skate Air

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана

вертикальный монтаж, 156 x 197 мм, из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

38 506 000

хром

45,60

38 506 SH0

альпин-белый

33,60

38 506 P00

матовый хром

52,80


то же, горизонтальный монтаж

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
PPЦ без НДС, €



38 862 000
38 862 SH0
38 862 P00
38 862 SD0

хром
альпин-белый
матовый хром
нержавеющая сталь

58,80
48,00
58,80
133,20

Skate

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана

для вертикального и горизонтального монтажа


156 x 197 мм

из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды



38 861 000

хром

61,20

Surf

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана

для вертикального и горизонтального монтажа

156 x 197 мм













из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
	38 564 000	хром	44,40
	38 564 SH0	альпин-белый	50,40
	Skate Air Накладная панель для 1 объема смыва , для пневматического сливного клапана, вертикальный монтаж , 156 x 197 мм, из ABS GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды		
	38 573 000	хром	50,40
	38 573 SH0	альпин-белый	22,80
38 573 P00	матовый хром	44,40	
	Skate Накладная панель для 1 объема смыва , для пневматического сливного клапана для вертикального и горизонтального монтажа 156 x 197 мм, из ABS GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды		
	38 672 SD0	нержавеющая сталь	99,60
	Skate Накладная панель из нержавеющей стали для 1 объема смыва для пневматического сливного клапана вертикальный монтаж 156 x 197 мм кнопочное управление крепежная рама из пластика крепление скрытое GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды		
			
	38 574 000	хром	32,40
	Surf Накладная панель для 1 объема смыва для пневматического сливного клапана для вертикального и горизонтального монтажа 156 x 197 мм из ABS GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды		
			
	37 059 000	хром	122,40
	Пневматическое управление GROHE StarLight хромированная поверхность ручное дистанционное управление кнопочное управление с розеткой \varnothing 100 мм для вертикального и горизонтального монтажа накладная панель Surf 156 x 197 мм пневматический шланг 1,50 м		
			
	43 977 000	хром	307,20
	Пневматическое управление GROHE StarLight хромированная поверхность ручное дистанционное управление для исправительных учреждений нажимная кнопка с розеткой \varnothing 100 мм для стен шириной 80 - 240 мм стопор управления пневматический шланг 1,50 м		
			

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул


Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

37 060 000

хром

72,00




Пневматическое управление
GROHE StarLight хромированная поверхность
кнопочное управление с
розеткой \varnothing 100 мм
пневматический шланг 1,50 м
без накладной панели

38 771 000

хром

37,20




Пневматическая кнопка смыва
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
 \varnothing 48 мм
устанавливается в мебель для ванной или
гипсокартонную перегородку
для толщины материала 18 -24 мм
пневматический шланг 600 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность

38 805 000

хром

116,40



Skate Cosmopolitan Set Fresh

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп с GROHE Fresh

открывающаяся крепежная рама с емкостью для размещения ароматических таблеток

для таблеток, не содержащих хлор для пневматического смывного клапана

для вертикального и горизонтального монтажа


156 x 197 мм, из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

38 796 000

60,00



GROHE Fresh

Деталь переоснащения

для смывных бачков GROHE GD 2 с пневматической системой смыва и с регулируемым ревизионным окошком

не подходит для Skate Cosmopolitan со стеклянной, деревянной или металлической поверхностью открывающаяся крепежная рама

с емкостью для размещения ароматических таблеток

для таблеток, не содержащих хлор

для всех накладных панелей GROHE 156 x 197 мм

GROHE МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ СМЫВА


	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	37 547 000 37 547 SH0 37 547 P00	хром альпин-белый матовый хром	44,40 38,40 44,40
Skate Накладная панель вертикальный монтаж 156 x 197 мм механическая панель смыва кнопочное управление из ABS GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	38 445 SDO	нержавеющая сталь	60,00
Skate Накладная панель из нержавеющей стали вертикальный монтаж 156 x 197 мм кнопочное управление крепежная рама из пластика крепление скрытое			
 	37 063 000 37 063 SH0	хром альпин-белый	46,80 40,80
Surf Накладная панель 156 x 197 мм механическая панель смыва кнопочное управление из ABS GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	37 069 000	хром	114,00
Surf Накладная панель вертикальный монтаж 156 x 197 мм для смывного устройства встроенного монтажа 6 - 9 л из латуни кнопочное управление крепежная рама крепление скрытое GROHE StarLight хромированная поверхность			

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




38 846 LSO
38 846 KSO

белая луна
черный бархат

270,00
270,00

Skate Cosmopolitan
Накладная панель

со стеклянной поверхностью
сделано из безопасного стекла
механическая панель смыва для писсуара
кнопка смыва пластиковая, хромированная
комплект верхней монтажной части
для Rapido U или Rapido UMB
крепёжная рама с монтажным комплектом
116 x 144 мм
механический функциональный элемент
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 6 бар
1.0 - 6.0 настройка
Арматурная группа II




38 784 000
38 784 SHO
38 784 P00

хром
альпин-белый
матовый хром

103,20
100,80
109,20

Skate Cosmopolitan
Накладная панель

механическая панель смыва для писсуара
комплект верхней монтажной части
для Rapido U или Rapido UMB
116 x 144 мм
механический функциональный элемент
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 6 бар
1.0 - 6.0 настройка
Арматурная группа II
GROHE StarLight хромированная поверхность




38 784 SD0

нержавеющая сталь

151,20

Skate Cosmopolitan
Накладная панель из нержавеющей стали

механическая панель смыва для писсуара
комплект верхней монтажной части
для Rapido U или Rapido UMB
116 x 144 мм
механический функциональный элемент
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 6 бар
1.0 - 6.0 настройка
Арматурная группа II
крепёжная рама из пластика
крепление скрытое




38 804 000
38 804 SHO
38 804 P00

хром
альпин-белый
матовый хром

106,80
98,40
108,00

Nova Cosmopolitan

Накладная панель
механическая панель смыва для писсуара
комплект верхней монтажной части
для Rapido U или Rapido UMB
116 x 144 мм
механический функциональный элемент
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 6 бар
1.0 - 6.0 настройка
Арматурная группа II
GROHE StarLight хромированная поверхность



38 857 000
38 857 SHO
38 857 P00

хром
альпин-белый
матовый хром

109,20
99,60
109,20

Arena Cosmopolitan


Накладная панель
механическая панель смыва для писсуара
комплект верхней монтажной части
для Rapido U или Rapido UMB
116 x 144 мм
механический функциональный элемент
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 6 бар
1.0 - 6.0 настройка
Арматурная группа II
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



38 808 000
38 808 SNO
38 808 P00

хром
альпин-белый
матовый хром

93,60
81,60
90,00

Surf

Накладная панель

механическая панель смыва для писсуара

комплект верхней монтажной части для Rapido U или Rapido UMB

116 x 144 мм

механический функциональный элемент

минимальное давление 0,5 бар

максимальное давление 6 бар

1.0 - 6.0 настройка

Арматурная группа II

GROHE StarLight хромированная поверхность



GROHE ПОДКЛЮЧЕНИЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ





ОГЛАВЛЕНИЕ

Угловые вентили


562

Угловые вентили WAS

566

GROHE УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ


Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



22 039 000	хром	7,80
22 039 DCO	суперсталь	10,32
22 039 BE0	никель глянец	11,04
22 039 EN0	матовый никель	11,76
22 039 GL0	холодный рассвет	11,04
22 039 GN0	холодный рассвет, матовый	11,76
22 039 DA0	теплый закат	11,04
22 039 DL0	теплый закат, матовый	11,76
22 039 A00	темный графит	11,04
22 039 AL0	темный графит, матовый	11,76

Угловой вентиль 1/2"


самоуплотняющееся резьбовое соединение
настенное подключение 1/2"
резьбовой отвод 3/8"
с компенсацией длины
с накидной гайкой Ø 10 мм
герметичный закрывающий шпindel с резиновой манжетой и два кольца для
уплотнения
длинный шатун
эргономичная металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
GROHE StarLight поверхность



22 043 000	хром	6,96
------------	------	------

Угловой вентиль 1/2"


самоуплотняющееся резьбовое соединение
настенное подключение 1/2"
выход 1/2"
герметичный закрывающий шпindel с резиновой манжетой и два кольца для
уплотнения
длинный шатун
эргономичная металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
GROHE StarLight поверхность



22 037 000	хром	6,84
22 037 DCO	суперсталь	9,00
22 037 BE0	никель глянец	9,72
22 037 EN0	матовый никель	10,32
22 037 GL0	холодный рассвет	9,72
22 037 GN0	холодный рассвет, матовый	10,32
22 037 DA0	теплый закат	9,72
22 037 DL0	теплый закат, матовый	10,32
22 037 A00	темный графит	9,72
22 037 AL0	темный графит, матовый	10,32

Угловой вентиль 1/2"

резьба с насечками для эффективного уплотнения
настенное подключение 1/2"
резьбовой отвод 3/8"
с компенсацией длины
с накидной гайкой Ø 10 мм
герметичный закрывающий шпindel с резиновой манжетой и два кольца для
уплотнения
длинный шатун
эргономичная металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
GROHE StarLight поверхность






22 041 000	хром	6,12
------------	------	------











Угловой вентиль 1/2"

резьба с насечками для эффективного уплотнения
настенное подключение 1/2"
выход 1/2"
герметичный закрывающий шпindel с резиновой манжетой и два кольца для
уплотнения
длинный шатун
эргономичная металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
GROHE StarLight поверхность

GROHE УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ


	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	<p>22 045 000</p> <p>Угловой вентиль 1/2" резьба с насечками для эффективного уплотнения настенное подключение 1/2" резьбовой отвод 3/8" с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпindel с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения длинный штатун эргономичная металлическая рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм блистерная упаковка GROHE StarLight поверхность</p>	хром	6,72
 	<p>22 023 00M</p> <p>Угловой вентиль 1/2" самоуплотняющееся резьбовое соединение настенное подключение 1/2" резьбовой отвод 3/8" с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпindel с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения эргономичная рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм 10 шт. в коробке GROHE StarLight поверхность</p>	хром	56,40
<p>22 023 000 то же, 1 шт.</p>	хром	5,40	
 	<p>22 027 00M</p> <p>Угловой вентиль 1/2" самоуплотняющееся резьбовое соединение настенное подключение 1/2" выход 1/2" герметичный закрывающий шпindel с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения эргономичная рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм 10 шт GROHE StarLight поверхность</p>	хром	по запросу
 	<p>22 018 00M</p> <p>Угловой вентиль 1/2" резьба с насечками для эффективного уплотнения настенное подключение 1/2" резьбовой отвод 3/8" с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпindel с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения эргономичная рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм 10 шт GROHE StarLight поверхность</p>	хром	49,20
<p>22 018 000 то же, 1 шт.</p>	хром	5,28	
 	<p>22 025 00M</p> <p>Угловой вентиль 1/2" резьба с насечками для эффективного уплотнения настенное подключение 1/2" выход 1/2" герметичный закрывающий шпindel с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения эргономичная рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм 10 шт GROHE StarLight поверхность</p>	хром	43,20

GROHE УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
 	22 031 000 Угловой вентиль 1/2" самоуплотняющееся резьбовое соединение настенное подключение 1/2" резьбовой отвод 3/8" с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпindel с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения эргономичная рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм блистерная упаковка GROHE StarLight поверхность	хром	5,40
 	22 029 000 Угловой вентиль 1/2" резьба с насечками для эффективного уплотнения настенное подключение 1/2" резьбовой отвод 3/8" с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпindel с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения эргономичная рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм блистерная упаковка GROHE StarLight поверхность	хром	4,56
 	22 052 000 комплект углового вентиля 3/8" самоуплотняющееся резьбовое соединение соединение 3/8" резьбовой отвод 3/8" с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпindel с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения длинный шtун эргономичная рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм	хром	10,20
 	22 053 000 комплект углового вентиля 3/8" резьба с насечками для эффективного уплотнения соединение 3/8" резьбовой отвод 3/8" с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпindel с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения длинный шtун эргономичная рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм	хром	8,76
 	22 017 00M Универсальный угловой вентиль 1/2" с цапговым зажимом 3/8" для медной трубочки Ø 10 мм Пластиковая рукоятка маркировка: нейтральная навинчивающаяся розетка металл 10 шт GROHE StarLight поверхность	хром	54,00


GROHE УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ

Артикул Цвет Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




41 263 000 **хром** **16,80**

EGAPLUS угловой вентиль 1/2"
настенное подключение 1/2"
резьбовой отвод 3/8"
с компенсацией длины
с накидной гайкой Ø 10 мм
эргономичная рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки




22 917 000 **хром** **48,00**

Atlanta
Угловой вентиль 1/2"
настенное подключение 1/2"
резьбовой отвод 3/8"
Ключ
закрытая крышка
с накидной гайкой Ø 10 мм
маркировка: нейтральная
надвижная розетка
GROHE StarLight поверхность



22 012 000 **хром** **42,00**

Eurocube
Угловой вентиль 1/2"
настенное подключение 1/2"
резьбовой отвод 3/8"
Вентиль
металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки



22 013 000 **хром** **42,00**


Eurocube
Угловой вентиль 1/2"
настенное подключение 1/2"
выход 1/2"
Вентиль
металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки

GROHE УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ WAS

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



22 036 000

хром

25,20

WAS комбинированный угловой вентиль 1/2"


самоуплотняющееся резьбовое соединение настенное подключение 1/2"
резьбовой отвод 3/8"
с компенсацией длины
с накидной гайкой Ø 10 мм
отвод 3/4"
с штуцером для шланга
с резиновым запорным элементом кранбуксы
обратный клапан
длинный штурвал
эргономичные рукоятки
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
для комбинации с обратным клапаном типа HB 41 239 000

22 035 000

хром

21,00

то же, без уплотнительного колца



22 034 000

хром

25,20

WAS комбинированный угловой вентиль 3/8"


самоуплотняющееся резьбовое соединение соединение 3/8"
резьбовой отвод 3/8"
с накидной гайкой Ø 10 мм
отвод 3/4"
с штуцером для шланга
с резиновым запорным элементом кранбуксы
обратный клапан
длинный штурвал
эргономичные рукоятки
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
для комбинации с обратным клапаном типа HB 41 239 000

22 033 000

хром

21,00

то же, без уплотнительного колца




41 073 000

хром

19,80

WAS комбинированный угловой вентиль 1/2"

настенный монтаж
Керамический вентиль для запорного подсоединения медной трубки
обратный клапан
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight поверхность




41 070 000

хром

22,80

WAS комбинированный угловой вентиль 3/8"

настенный монтаж
Керамический вентиль для запорного подсоединения медной трубки
резервуар для смазки 3/8" для запорного подсоединения шланга
обратный клапан
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight хромированная поверхность
для комбинации с обратным клапаном типа HB 41 239 000



41 030 000

хром

36,00

WAS вентиль „Eckfix“ 3/8"


Крепление на угловой вентиль с защитой от обратного потока
Размер оси 60 мм
резервуар для смазки 3/8" для запорного подсоединения шланга
обратный клапан
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight хромированная поверхность
для комбинации с обратным клапаном типа HB 41 239 000

GROHE УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ WAS

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




41 010 000

хром

16,20

WAS подсоединительный вентиль 1/2"
настенный монтаж
обратный клапан
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight поверхность




41 190 000

хром

22,80

Комбинированный вентиль 1/2"
настенный монтаж
наклонная модель сиденья
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight хромированная поверхность




41 043 000

хром

28,80

WAS вентиль „Batterie“ 3/4"
настенный монтаж
для настенных смесителей 1/2"
подвод воды справа
обратный клапан
Дистанционная шайба
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight хромированная поверхность
для комбинации с обратным клапаном типа HB 41 239 000




41 050 000

хром

36,00

WAS настольный вентиль 1/2"
Монтаж на мойке
Толщина монтажной поверхности до 50 мм
обратный клапан
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight поверхность
для комбинации с обратным клапаном типа HB 41 239 000



41 020 000

хром

38,40

WAS двойной вентиль „Einfach“ 1/2"
настенный монтаж
резервуар для смазки 1/2" для запорного подсоединения шланга
обратный клапан
Внутренняя резьба 1/2"
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight хромированная поверхность
для комбинации с обратным клапаном типа HB 41 239 000

GROHE
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ








ОГЛАВЛЕНИЕ

Ограничители расхода воды	570
Сливные гарнитуры и сифоны	571
Чистящие средства	573
Запасные части для Керамики	574

GROHE ОГРАНИЧИТЕЛИ РАСХОДА ВОДЫ


Артикул	Цвет	Цена брутто/ PPЦ без НДС, €
48 189 000	хром	16,80
	<p>Комплект для ограничения расхода воды расход воды 3,8 л/мин включает 2 адаптера/ограничителя расхода воды и аэратор без кольца для резьбы M22/M24 резьба адаптеров-ограничителей 3/8" набор ограничения расхода воды не может быть использован в следующих коллекциях: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence</p>	
48 190 000	хром	16,80
	<p>Комплект для ограничения расхода воды расход воды 1,9 л/мин включает 2 адаптера/ограничителя расхода воды и аэратор без кольца для резьбы M22/M24 резьба адаптеров-ограничителей 3/8" набор ограничения расхода воды не может быть использован в следующих коллекциях: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence</p>	
48 191 000	хром	16,80
	<p>Комплект для ограничения расхода воды расход воды 1,35 л/мин включает 2 адаптера/ограничителя расхода воды и аэратор без кольца для резьбы M22/M24 резьба адаптеров-ограничителей 3/8" набор ограничения расхода воды не может быть использован в следующих коллекциях: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence</p>	

GROHE СЛИВНЫЕ ГАРНИТУРЫ И СИФОНЫ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




40 565 000

хром

66,00

Пробка для сливного гарнитура

для раковом с переливом
для стандартного сливного гарнитура 1 1/4"
GROHE StarLight хромированная поверхность



65 807 000

хром

48,00

65 807 DC0

суперсталь

57,60

65 807 BE0

никель глянец

61,20

65 807 EN0

матовый никель

64,80

65 807 GL0

холодный рассвет

61,20

65 807 GN0

холодный рассвет, матовый

64,80

65 807 DA0

теплый закат

61,20

65 807 DL0

теплый закат, матовый

64,80

65 807 A00

темный графит

61,20


65 807 AL0

темный графит, матовый

64,80

Сливной вентиль 1 1/4"

с нажимным механизмом
съёмная заглушка
закрывающийся
GROHE StarLight хромированная поверхность




65 808 000

хром

40,80

Сливной вентиль 1 1/4"

для раковины без перелива
съёмная заглушка
без функции перекрывания воды
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 824 000

хром

18,00

Сливной нажимной гарнитур

для раковом с переливом
съёмная пробка
закрывающийся



28 947 000

хром

17,40

Сифон 1 1/4"


для раковины
настенное подключение
надвижная розетка
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE СЛИВНЫЕ ГАРНИТУРЫ И СИФОНЫ

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €




28 961 000

хром

24,00

Сифон

для биде
надвижная розетка
настенное подключение
GROHE StarLight хромированная поверхность




28 946 000

хром

37,20

Сифон 1 1/4"

для биде
настенное подключение
надвижная розетка
расстояние от стены 250 - 265 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность




28 920 000

хром

31,20

Сифон 1 1/4"

для раковины
с фиксированной погружной трубкой
настенное подключение
надвижная розетка
GROHE StarLight хромированная поверхность



40 564 000

хром

216,00

40 564 DC0

суперсталь

336,00

40 564 A00

темный графит

360,00


40 564 AL0

темный графит, матовый

384,00

Сифон для раковины

элемента для раковины
GROHE StarLight хромированная поверхность
латунный корпус



28 912 000

хром

142,80

28 912 DC0

суперсталь

217,20

28 912 EN0

матовый никель

248,40

28 912 GL0

холодный рассвет

232,80

28 912 GN0

холодный рассвет, матовый

248,40

28 912 DA0

теплый закат

232,80

28 912 DL0

теплый закат, матовый

248,40

28 912 A00

темный графит

232,80

28 912 AL0

темный графит, матовый

248,40

Сифон 1 1/4"

для раковины
из латуни
(навинчивающаяся заглушка для чистки)
большая надвижная розетка
GROHE StarLight хромированная поверхность

GRÖNE ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €



48 166 000

14,40

Grohclean

Чистящее средство для сантехники и ванной комнаты

500 мл в бутылке с пульверизатором

Инструкция на нескольких языках:

DE, EN, FR, ES, IT, NL, DK,

RU, UA, PL, GR, RO

в коробке-дисплее

10 шт. в коробке

GROHE ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КЕРАМИКИ

Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €	Артикул	Цвет	Цена брутто/ РРЦ без НДС, €
---------	------	--------------------------------	---------	------	--------------------------------

49 522 000		61,20			
-------------------	--	--------------	--	--	--

Комплект крепежа
для бачка Euro керамики
39 333 000



ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €
12			18			19 369 000		435,80
12 051 000	445	51,60	18 349 000	149	26,40	19 373 000		1 284,00
12 400 000		38,40	18 383 002	135, 396	33,60	19 380 000		418,63
12 407 000		98,40	18 391 001	129	32,40	19 381 000	148	174,00
12 408 000		243,60	18 541 000	87	30,00	19 384 000	44	116,40
12 417 000	446	116,40	18 608 001	221	39,60	19 386 000	40	585,60
12 419 000		26,40	18 700 000	223	36,00	19 388 000		638,40
12 428 000		110,59	19			19 392 000		310,80
12 430 000		121,53	19 025 000	101, 181	36,00	19 394 000		444,00
12 432 000		135,53	19 069 000		100,80	19 395 000		494,40
12 436 000	446	643,20	19 069 003	57	87,60	19 398 000		333,83
12 444 000	446	337,20	19 069 AL3	57	141,60	19 399 000		494,40
12 448 000		300,06	19 069 DA3	57	132,00	19 408 001	111	177,60
13			19 069 DC3	57	123,60	19 408 A01	111	286,80
13 080 000	443	126,00	19 069 GL3	57	132,00	19 408 AL1	111	306,00
13 137 000	443	135,60	19 088 000		69,72	19 408 BE1	111	286,80
13 138 000	444	178,80	19 088 003	56	87,60	19 408 DA1	111	286,80
13 139 000		151,35	19 088 AL3	56	141,60	19 408 DC1	111	267,60
13 139 003	58	226,80	19 088 DA3	56	132,00	19 408 DL1	111	306,00
13 139 AL3	58	363,60	19 088 DC3	56	123,60	19 408 EN1	111	306,00
13 139 DA3	58	340,80	19 088 GL3	56	132,00	19 408 GL1	111	286,80
13 139 DC3	58	318,00	19 134 000		141,60	19 408 GN1	111	306,00
13 139 GL3	58	340,80	19 243 001		42,00	19 409 001	75	229,20
13 218 000	42	1 184,40	19 285 001	115	142,80	19 409 DC1	75	330,00
13 242 000		243,60	19 285 A01	115	232,80	19 444 000		130,80
13 245 000		1 308,00	19 285 AL1	115	247,20	19 446 000		558,00
13 261 000	150	81,60	19 285 BE1	115	232,80	19 448 000		231,60
13 262 000	151	96,00	19 285 DA1	115	232,80	19 459 001		293,35
13 264 000	43	232,80	19 285 DC1	115	217,20	19 463 001		322,80
13 276 002	137	93,60	19 285 DL1	115	247,20	19 467 000		318,00
13 277 002	137	108,00	19 285 EN1	115	247,20	19 467 LS0		388,80
13 278 002	126	92,40	19 285 GL1	115	232,80	19 468 LS0		359,91
13 279 002	126	106,80	19 285 GN1	115	247,20	19 469 000		266,40
13 280 001	131	93,60	19 286 001	114	132,00	19 470 000	217	57,60
13 281 001	132	106,80	19 286 A01	114	213,60	19 506 LS3	144	162,00
13 299 000	34	276,00	19 286 AL1	114	228,00	19 507 LS3	143	148,80
13 299 A00	34	458,40	19 286 BE1	114	213,60	19 536 002		144,33
13 299 AL0	34	488,40	19 286 DA1	114	213,60	19 537 002	106	157,20
13 299 DC0	34	427,20	19 286 DC1	114	200,40	19 548 002	120, 126	157,20
13 301 000	34	1 428,00	19 286 DL1	114	228,00	19 548 LS2	120, 126	212,40
13 301 A00	34	2 184,00	19 286 EN1	114	228,00	19 549 002	120, 125	145,20
13 301 AL0	34	2 328,00	19 286 GL1	114	213,60	19 549 LS2	120, 125	183,60
13 301 DC0	34	2 028,00	19 286 GN1	114	228,00	19 567 000		448,80
13 303 000	91	117,60	19 287 001		432,00	19 568 000		397,20
13 304 000	91	133,20	19 287 003	48	376,80	19 571 002	134	195,60
13 317 000	43	666,00	19 287 AL3	48	604,80	19 571 003	140	198,00
13 319 000	34	691,20	19 287 DA3	48	567,60	19 571 LS3	140	249,60
13 319 A00	34	1 059,60	19 287 DC3	48	529,20	19 573 002	123	189,60
13 319 AL0	34	1 129,20	19 287 GL3	48	567,60	19 575 001	129	180,00
13 319 DC0	34	988,80	19 296 001	78	182,40	19 576 002	131	636,00
13 341 000	68	212,40	19 296 DC1	78	262,80	19 577 001	78	782,40
13 341 IG0	68	277,20	19 297 001	78	192,00	19 577 DC1	78	1 128,00
13 378 000	444	96,00	19 297 DC1	78	276,00	19 578 001	115	637,20
13 380 000	444	106,80	19 309 000	40	547,20	19 578 A01	115	1 034,40
13 383 001	79	218,40	19 315 000	41	378,00	19 578 AL1	115	1 102,80
13 390 000	163, 166	51,60	19 316 000	42	1 052,40	19 578 BE1	115	1 034,40
13 404 003	100	136,80	19 317 000	41	340,80	19 578 DA1	115	1 034,40
14			19 334 000	43	116,40	19 578 DC1	115	966,00
14 048 000	232	135,60	19 342 000		596,40	19 578 DL1	115	1 102,80
14 056 000	232	105,60	19 344 000		334,51	19 578 EN1	115	1 102,80
14 057 000	232	208,80	19 352 001		219,60	19 578 GL1	115	1 034,40
14 058 000	232	136,80	19 354 001		234,00	19 578 GN1	115	1 102,80
14 060 000		26,40	19 355 001		258,00	19 590 000	43	175,20
			19 364 000		482,91	19 781 000	31	622,80
			19 367 000		316,20	19 781 A00	31	990,00
						19 781 AL0	31	1 056,00
						19 781 DC0	31	924,00

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €
19 783 000	31	685,20	19 959 000		270,00	20 192 000	39	585,60
19 783 A00	31	1 056,00	19 961 000		208,00	20 193 000	39	585,60
19 783 AL0	31	1 126,80	19 965 001	78	632,40	20 201 000	178	96,00
19 783 DC0	31	986,40	19 966 000	90	621,60	20 202 000	178	106,80
19 785 000		368,98	19 967 001	111	199,20	20 203 000	178	82,80
19 787 001	33	1 428,00	19 967 A01	111	322,80	20 205 000	178	76,80
19 787 A01	33	2 184,00	19 967 AL1	111	344,40	20 208 002	134	229,20
19 787 AL1	33	2 328,00	19 967 BE1	111	322,80	20 216 001	128	212,40
19 787 DC1	33	2 028,00	19 967 DA1	111	322,80	20 296 001	110	225,60
19 789 000		335,65	19 967 DC1	111	301,20	20 299 001	111	267,60
19 791 000		658,80	19 967 DL1	111	344,40	20 301 000	105	282,00
19 792 000		764,40	19 967 EN1	111	344,40	20 301 003	97	303,60
19 796 000	35	168,00	19 967 GL1	111	322,80	20 304 001	75	295,20
19 796 A00	35	268,80	19 967 GN1	111	344,40	20 342 000	31	687,60
19 796 AL0	35	286,80	19 968 000	118	218,40	20 342 A00	31	996,00
19 796 DC0	35	250,80	19 968 LS0	118	266,40	20 342 AL0	31	1 062,00
19 798 000	35	248,40	19 969 000	118	216,00	20 342 DC0	31	928,80
19 798 A00	35	374,40	19 969 LS0	118	298,80	20 344 000	30	732,00
19 798 AL0	35	399,60	19 970 002	156	45,60	20 344 AL0	30	1 272,00
19 798 DC0	35	349,20	19 972 002	157	45,60	20 344 DC0	30	1 108,80
19 887 000		485,61	19 974 002	123	201,60	20 346 000	31	649,20
19 895 000	86	240,00	19 976 001	115	446,40	20 346 A00	31	1 034,40
19 896 000	83, 89	177,60	19 981 000		38,40	20 346 AL0	31	1 104,00
19 897 001	90	967,20	19 984 000		196,80	20 346 DC0	31	966,00
19 898 000	83, 89	163,20	19 985 000		164,81	20 348 000	31	691,20
19 910 000	92	48,00	19 986 000		164,81	20 348 A00	31	1 100,40
19 918 000		343,56	19 997 000	81	237,60	20 348 AL0	31	1 173,60
19 918 003	49	427,20	19 998 000	81	250,80	20 348 DC0	31	1 027,20
19 918 AL3	49	685,20				20 351 000	86	290,40
19 918 DA3	49	643,20	20			20 387 000		395,81
19 918 DC3	49	600,00	20 008 000		572,40	20 389 000	64	498,00
19 918 GL3	49	643,20	20 008 003	54	501,60	20 389 IG0	64	640,80
19 919 000	67	1 052,40	20 008 AL3	54	806,40	20 393 001	173	63,60
19 919 IG0	67	1 356,00	20 008 DA3	54	756,00	20 404 001	173	39,60
19 920 000	66	303,60	20 008 DC3	54	705,60	20 405 001	176	49,20
19 920 IG0	66	390,00	20 008 GL3	54	756,00	20 414 000	64	370,80
19 922 003	57	1 062,00	20 009 000		570,00	20 414 IG0	64	480,00
19 922 AL3	57	1 812,00	20 009 003	54	501,60	20 415 000	64	404,40
19 922 DA3	57	1 704,00	20 009 AL3	54	806,40	20 415 IG0	64	531,60
19 922 DC3	57	1 584,00	20 009 DA3	54	756,00	20 417 000	64	450,00
19 922 GL3	57	1 704,00	20 009 DC3	54	705,60	20 417 IG0	64	585,60
19 923 003	58	1 062,00	20 009 GL3	54	756,00	20 421 000	160	51,60
19 923 AL3	58	1 812,00	20 021 000		284,40	20 422 000	164	51,60
19 923 DA3	58	1 704,00	20 021 003	53	250,80	20 474 000	161	163,20
19 923 DC3	58	1 584,00	20 021 AL3	53	403,20	20 575 000	170	44,40
19 923 GL3	58	1 704,00	20 021 DA3	53	378,00	21		
19 929 000	65	384,00	20 021 DC3	53	352,80	21 019 000		432,00
19 929 IG0	65	493,20	20 021 GL3	53	378,00	21 019 003	53	396,00
19 930 000	65	418,80	20 143 000	39	634,80	21 019 AL3	53	645,60
19 930 IG0	65	546,00	20 164 000		484,80	21 019 DC3	53	565,20
19 932 000	66	279,60	20 164 003	55	427,20	21 022 000		432,00
19 932 IG0	66	363,60	20 164 AL3	55	685,20	21 022 003	53	396,00
19 934 000		324,50	20 164 DA3	55	643,20	21 022 AL3	53	645,60
19 934 IG0		511,20	20 164 DC3	55	600,00	21 022 DC3	53	565,20
19 936 000	67	985,20	20 164 GL3	55	643,20	21 044 000		600,00
19 936 IG0	67	1 284,00	20 169 000		484,80	21 044 003	53	552,00
19 937 000		429,60	20 169 003	54	427,20	21 044 AL3	53	886,80
19 937 IG0		549,60	20 169 AL3	54	685,20	21 044 DC3	53	776,40
19 942 000	68	141,60	20 169 DA3	54	643,20	21 100 001	174	118,80
19 942 IG0	68	170,40	20 169 DC3	54	600,00	21 107 000	63	384,00
19 944 000	68	96,00	20 169 GL3	54	643,20	21 107 IG0	63	493,20
19 944 IG0	68	122,40	20 181 000		596,40	21 255 001	176	151,20
19 948 000		429,60	20 186 001	173	62,40	21 257 001	176	118,80
19 948 IG0		549,60	20 187 000	148	183,60	21 338 001	176	96,00
19 952 000	101, 180	103,20	20 188 000	39	634,80	21 374 001	174	72,00
19 954 000	180	12,60	20 189 000	39	547,20	21 375 001	173	121,20
19 958 000		295,20	20 190 000	39	547,20			

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €
21 390 001	173	152,40	23 106 001	74	200,40	23 330 000	160	67,20
22			23 106 DC1	74	289,20	23 331 000	162	72,00
22 012 000	92, 565	42,00	23 109 000	30	630,00	23 332 000	162	69,60
22 013 000	93, 565	42,00	23 109 DC0	30	944,40	23 333 000	162	72,00
22 017 00M	564	54,00	23 112 000	30	630,00	23 334 000	162	93,60
22 018 000	563	5,28	23 112 A00	30	1 012,80	23 335 000	164	72,00
22 018 00M	563	49,20	23 112 AL0	30	1 080,00	23 336 000	164	69,60
22 023 000	563	5,40	23 112 DC0	30	944,40	23 337 000	164	69,60
22 023 00M	563	56,40	23 114 000	30	788,40	23 338 000	165	72,00
22 025 00M	563	43,20	23 114 A00	30	1 260,00	23 340 000	165	72,00
22 027 00M	563	по запросу	23 114 AL0	30	1 344,00	23 341 000	166	94,80
22 029 000	564	4,56	23 114 DC0	30	1 171,20	23 378 00E	147	86,40
22 031 000	564	5,40	23 117 000	32	580,80	23 403 000	38	586,80
22 033 000	566	21,00	23 117 A00	32	924,00	23 405 001	75	280,80
22 034 000	566	25,20	23 117 AL0	32	986,40	23 405 DC1	75	405,60
22 035 000	566	21,00	23 117 DC0	32	862,80	23 406 000	86	260,40
22 036 000	566	25,20	23 119 000	34	2 376,00	23 409 000		500,40
22 037 000	562	6,84	23 119 001	33	2 436,00	23 425 000	118	177,60
22 037 A00	562	9,72	23 119 AL0	34	3 900,00	23 425 LS0	118	231,60
22 037 AL0	562	10,32	23 119 DC0	34	3 408,00	23 427 000	118	192,00
22 037 BE0	562	9,72	23 124 002	152	126,00	23 427 LS0	118	246,00
22 037 DA0	562	9,72	23 125 000	146	146,40	23 428 000	118	270,00
22 037 DC0	562	9,00	23 127 000	85	188,40	23 428 LS0	118	351,60
22 037 DL0	562	10,32	23 127 00E	85	188,40	23 429 000	49, 81	216,00
22 037 EN0	562	10,32	23 132 000	85	188,40	23 430 000	119	199,20
22 037 GL0	562	9,72	23 132 00E	85	188,40	23 430 LS0	119	259,20
22 037 GN0	562	10,32	23 135 000	86	232,80	23 431 000	119	270,00
22 039 000	562	7,80	23 135 00E	86	232,80	23 431 LS0	119	351,60
22 039 A00	562	11,04	23 137 000	85	147,60	23 432 000	123	262,80
22 039 AL0	562	11,76	23 138 000	87	188,40	23 433 000	146	200,40
22 039 BE0	562	11,04	23 140 000	87	256,80	23 444 001	75	248,40
22 039 DA0	562	11,04	23 141 000	88	307,20	23 444 DC1	75	357,60
22 039 DC0	562	10,32	23 145 000	87	213,60	23 445 000	85	195,60
22 039 DL0	562	11,76	23 147 001	268	945,60	23 446 000	85	190,80
22 039 EN0	562	11,76	23 161 000	167	76,80	23 447 000	86	244,80
22 039 GL0	562	11,04	23 162 000	167	72,00	23 448 002	122	172,80
22 039 GN0	562	11,76	23 200 000	32, 87	218,40	23 449 002	122	166,80
22 041 000	562	6,12	23 262 000	158	68,40	23 450 001	127	135,60
22 043 000	562	6,96	23 263 000	158	68,40	23 451 001	128	130,80
22 045 000	563	6,72	23 296 001	74	262,80	23 462 001	108	160,80
22 052 000	564	10,20	23 296 DC1	74	380,40	23 462 A01	108	261,60
22 053 000	564	8,76	23 300 000		231,60	23 462 AL1	108	278,40
22 917 000	565	48,00	23 301 000		296,40	23 462 BE1	108	261,60
23			23 302 000		280,80	23 462 DA1	108	261,60
23 029 000	30	541,20	23 303 000	63	320,40	23 462 DC1	108	243,60
23 029 DC0	30	759,60	23 303 IGO	63	411,60	23 462 DL1	108	278,40
23 033 000	30	528,00	23 310 000	63	320,40	23 462 EN1	108	278,40
23 033 A00	30	814,80	23 310 IGO	63	411,60	23 462 GL1	108	261,60
23 033 AL0	30	868,80	23 313 000	63	418,80	23 462 GN1	108	278,40
23 033 DC0	30	759,60	23 313 IGO	63	546,00	23 463 001	109	156,00
23 037 002	133	115,20	23 315 000	65	358,80	23 480 001	109	156,00
23 039 002	133	84,00	23 315 IGO	65	462,00	23 491 001	116	1 005,60
23 043 002		168,00	23 316 000	65	370,80	23 491 A01	116	1 632,00
23 043 003	134	162,00	23 316 IGO	65	480,00	23 491 AL1	116	1 740,00
23 048 003	136	722,40	23 317 000	65	465,60	23 491 BE1	116	1 632,00
23 049 002	121	151,20	23 317 IGO	65	606,00	23 491 DA1	116	1 632,00
23 051 002	121	96,00	23 318 000	67	1 476,00	23 491 DC1	116	1 524,00
23 054 002		189,60	23 318 IGO	67	1 920,00	23 491 DL1	116	1 740,00
23 054 003	122	190,80	23 319 000	65	202,80	23 491 EN1	116	1 740,00
23 055 002	123	213,60	23 322 001	153	88,80	23 491 GL1	116	1 632,00
23 058 003	268	622,80	23 323 001	153	85,20	23 491 GN1	116	1 740,00
23 061 002	267	493,20	23 324 001	153	85,20	23 537 002	153	122,40
23 064 000		492,00	23 325 000	147	104,40	23 541 001	110	172,80
23 065 000		492,00	23 326 000	147	102,00	23 569 003	139	159,60
23 076 000	38	475,20	23 327 000	147	102,00	23 569 LS3	139	207,60
			23 328 000	160	72,00	23 570 003	139	199,20
			23 329 000	160	67,20	23 570 LS3	139	258,00

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €
23 571 000	76, 111	200,40	23 758 000	161	80,40	24 058 A01	114	252,00
23 588 000	152	98,40	23 759 000	161	76,80	24 058 AL1	114	268,80
23 589 001	107	138,00	23 760 000	161	90,00	24 058 BE1	114	252,00
23 589 A01	107	223,20	23 761 000	161	108,00	24 058 DA1	114	252,00
23 589 AL1	107	237,60	23 762 000	164	76,80	24 058 DC1	114	235,20
23 589 BE1	107	223,20	23 763 000	165	90,00	24 058 DL1	114	268,80
23 589 DA1	107	223,20	23 764 000	165	108,00	24 058 EN1	114	268,80
23 589 DC1	107	208,80	23 788 002	152	80,40	24 058 GL1	114	252,00
23 589 DL1	107	237,60	23 789 002	154	80,40	24 058 GN1	114	268,80
23 589 EN1	107	237,60	23 791 001	74	188,40	24 059 002	106	148,80
23 589 GL1	107	223,20	23 791 DC1	74	271,20	24 059 003	98	186,00
23 589 GN1	107	237,60	23 792 001	79	1 452,00	24 060 002	106	163,20
23 590 001	107	132,00	23 792 DC1	79	2 100,00	24 060 003	99	195,60
23 590 A01	107	216,00	23 797 001	107	138,00	24 061 000	82, 88	168,00
23 590 AL1	107	230,40	23 798 001	109	160,80	24 062 000	82, 88	184,80
23 590 BE1	107	216,00	23 799 001	110	177,60	24 063 001	77	175,20
23 590 DA1	107	216,00	23 843 003	96	318,00	24 063 DC1	77	244,80
23 590 DC1	107	201,60	23 844 003	96	318,00	24 064 001	77	192,00
23 590 DL1	107	230,40	23 845 003	99	666,00	24 064 DC1	77	268,80
23 590 EN1	107	230,40	23 846 003	100	1 488,00	24 065 003	50	289,20
23 590 GL1	107	216,00	23 851 003	95	273,60	24 065 AL3	50	463,20
23 590 GN1	107	230,40	23 870 003	95	195,60	24 065 DA3	50	434,40
23 591 001	107	138,00	23 871 003	95	244,80	24 065 DC3	50	405,60
23 599 000	169	73,20	23 872 003	95	244,80	24 065 GL3	50	434,40
23 631 000	169	60,00	23 873 003	96	273,60	24 066 003	50	318,00
23 632 000	171	60,00	23 958 003	94	по запросу	24 066 AL3	50	508,80
23 654 000	80	210,00	23 959 003	94	по запросу	24 066 DA3	50	477,60
23 656 000	80	206,40				24 066 DC3	50	445,20
23 657 000	80	220,80				24 066 GL3	50	477,60
23 658 000	80	216,00	24 026 000		432,00	24 067 000	66	274,80
23 661 000	80	291,60	24 027 000		432,00	24 067 DA0	66	412,80
23 664 000	81	226,80	24 027 003	55	427,20	24 067 GL0	66	412,80
23 665 000	81	259,20	24 027 AL3	55	685,20	24 067 IG0	66	330,00
23 666 000	81	318,00	24 027 DA3	55	643,20	24 068 000	66	302,40
23 667 001	84	1 464,00	24 027 DC3	55	600,00	24 068 DA0	66	454,80
23 672 001	91	1 488,00	24 027 GL3	55	643,20	24 068 GL0	66	454,80
23 707 003	138	99,60	24 036 000	119	192,00	24 068 IG0	66	363,60
23 707 LS3	138	127,20	24 036 LS0	119	246,00	24 069 000	41	312,00
23 713 003	138	93,60	24 042 002	155	114,00	24 070 000	41	343,20
23 715 003	139	93,60	24 043 002	156	126,00	24 071 000	32	338,40
23 718 003	139	151,20	24 044 000	150	124,80	24 071 A00	32	507,60
23 718 LS3	139	201,60	24 045 000	150	136,80	24 071 AL0	32	541,20
23 719 003	139	188,40	24 046 003	143	120,00	24 071 DC0	32	474,00
23 719 LS3	139	250,80	24 046 LS3	143	156,00	24 072 000	32	372,00
23 720 003	140	99,60	24 047 003	143	132,00	24 072 A00	32	558,00
23 720 LS3	140	127,20	24 047 LS3	143	172,80	24 072 AL0	32	595,20
23 721 003	141	93,60	24 048 003	142	126,00	24 072 DC0	32	520,80
23 722 003	141	106,80	24 048 LS3	142	164,40	24 075 000	213	339,60
23 722 LS3	141	142,80	24 049 003	143	139,20	24 076 000	214	378,00
23 725 003	144	124,80	24 049 LS3	143	181,20	24 077 000	214	378,00
23 726 003	142	134,40	24 051 002	135	136,80	24 078 000	212	339,60
23 726 LS3	142	170,40	24 052 002	136	151,20	24 079 000	212	378,00
23 729 30A	142	168,00	24 053 001	130	139,20	24 080 000	212	378,00
23 730 003	145	134,40	24 054 001	130	153,60	24 092 001	114	189,60
23 739 001		147,19	24 055 002	119, 125	142,80	24 092 A01	114	285,60
23 739 002	128	207,60	24 056 002	120, 125	157,20	24 092 AL1	114	303,60
23 741 001	116	1 836,00	24 057 001	113	152,40	24 092 BE1	114	285,60
23 741 DC1	116	1 778,36	24 057 A01	113	229,20	24 092 DA1	114	285,60
23 741 EN1		3 264,00	24 057 AL1	113	244,80	24 092 DC1	114	266,40
23 743 002	154	121,20	24 057 BE1	113	229,20	24 092 DL1	114	303,60
23 751 000	170	60,00	24 057 DA1	113	229,20	24 092 EN1	114	303,60
23 752 000	170	57,60	24 057 DC1	113	213,60	24 092 GL1	114	285,60
23 753 000	170	90,00	24 057 DL1	113	244,80	24 092 GN1	114	303,60
23 754 000	170	60,00	24 057 EN1	113	244,80	24 093 003	99	220,80
23 755 000	171	62,40	24 057 GL1	113	229,20	24 094 000	82, 88	206,40
23 756 000	171	75,60	24 057 GN1	113	244,80	24 095 001	77	214,80
23 757 000	160	90,00	24 058 001	114	168,00	24 095 DC1	77	300,00

24

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €
24 096 003	50	340,80	26 056 000	281	451,20	26 164 001	346	33,60
24 096 AL3	50	544,80	26 057 000		451,20	26 170 000	281	447,60
24 096 DA3	50	510,00	26 058 000		400,80	26 170 LSO	282	546,00
24 096 DC3	50	476,40	26 059 000		400,80	26 171 000	283	348,00
24 096 GL3	50	510,00	26 059 LSO		419,99	26 171 LSO	283	470,40
24 099 000	33	394,80	26 060 000	282	417,60	26 172 000		223,20
24 099 A00	33	591,60	26 061 000		417,60	26 172 LSO		273,60
24 099 AL0	33	631,20	26 062 000	284	325,20	26 174 000		152,40
24 099 DC0	33	552,00	26 063 000	284	325,20	26 174 LSO		164,40
24 134 003	51	559,20	26 064 000	283	482,40	26 186 000	263	558,00
24 134 AL3	51	894,00	26 065 000	45, 283	442,80	26 187 000	262	699,60
24 134 DA3	51	837,60	26 066 000	281	451,20	26 190 001	275	548,40
24 134 DC3	51	782,40	26 066 A00	281	796,80	26 223 001	270	597,60
24 134 GL3	51	837,60	26 066 AL0	281	847,20	26 224 001	271	414,00
24 135 003	51	597,60	26 066 BE0	281	796,80	26 240 000	268	336,00
24 135 AL3	51	956,40	26 066 DA0	281	796,80	26 241 000	265	358,80
24 135 DA3	51	896,40	26 066 DC0	281	697,20	26 243 000	267	499,20
24 135 DC3	51	836,40	26 066 DL0	281	847,20	26 244 001	271	414,00
24 135 GL3	51	896,40	26 066 EN0	281	847,20	26 249 000	264	499,20
24 138 003	51	597,60	26 066 GLO	281	796,80	26 250 000	249	1 272,00
24 138 AL3	51	956,40	26 066 GN0	281	847,20	26 250 LSO	249	1 272,00
24 138 DA3	51	896,40	26 067 000	281	451,20	26 254 000	276	528,00
24 138 DC3	51	836,40	26 067 A00	281	796,80	26 254 LSO	276	528,00
24 138 GL3	51	896,40	26 067 AL0	281	847,20	26 255 000	280	1 190,40
24 153 000	82, 89	441,60	26 067 BE0	281	796,80	26 256 000	280	1 190,40
24 154 000	83, 89	492,00	26 067 DA0	281	796,80	26 257 000	280	435,60
24 155 000	83, 90	492,00	26 067 DC0	281	697,20	26 259 000	282	385,20
24 480 001		147,60	26 067 DL0	281	847,20	26 260 000		845,85
			26 067 EN0	281	847,20	26 261 000		770,50
			26 067 GLO	281	796,80	26 262 000		840,00
			26 067 GN0	281	847,20	26 264 001	252, 276	102,00
25 010 000		547,20	26 068 000	282	400,80	26 317 001	176	90,00
25 010 003	56	602,40	26 069 000	282	400,80	26 320 000		548,40
25 010 AL3	56	968,40	26 070 000	282	417,60	26 322 000		458,40
25 010 DA3	56	907,20	26 071 000	283	417,60	26 328 000	347	58,80
25 010 DC3	56	847,20	26 073 000	285	205,20	26 329 000	347	145,20
25 010 GL3	56	907,20	26 075 000	260	777,60	26 330 001	174	70,80
25 044 000		1 375,06	26 075 A00	260	1 284,00	26 332 000	347	147,60
25 044 003	56	1 884,00	26 075 AL0	260	1 368,00	26 333 000	347	70,80
25 044 AL3	56	3 024,00	26 075 BE0	260	1 284,00	26 334 000	349, 352	18,50
25 044 DA3	56	2 832,00	26 075 DA0	260	1 284,00	26 335 000	349, 352	21,00
25 044 DC3	56	2 652,00	26 075 DC0	260	1 125,60	26 346 000	349, 352	23,00
25 044 GL3	56	2 832,00	26 075 DL0	260	1 368,00	26 352 000	348	28,80
25 219 001	150	409,20	26 075 EN0	260	1 368,00	26 353 000	348	31,20
25 450 001	174	102,00	26 075 GL0	260	1 284,00	26 354 000	348	34,80
25 460 10A	174	144,00	26 075 GN0	260	1 368,00	26 355 ILO	348	23,40
25 483 001	177	134,40	26 082 002	339	19,80	26 356 ILO	349	27,60
			26 083 002	340	57,60	26 357 000	349	61,20
			26 084 002	342	32,40	26 358 000	349	96,00
26 003 000		459,60	26 085 001	338	46,80	26 361 000	250	1 150,80
26 003 003	55	451,20	26 086 001	338	88,80	26 361 LSO	250	1 150,80
26 003 AL3	55	726,00	26 087 000	261	1 114,80	26 362 LN0		17,40
26 003 DA3	55	680,40	26 088 001	285	57,60	26 363 000	262	621,60
26 003 DC3	55	634,80	26 089 001	286	70,80	26 366 001	296	42,00
26 003 GL3	55	680,40	26 090 001	286	63,60	26 370 000	359	33,60
26 037 000		102,00	26 114 001	266	637,20	26 370 AL0	359	по запросу
26 037 001	70	по запросу	26 115 DG0		76,80	26 370 DL0	359	по запросу
26 037 IGO	70	133,20	26 115 DPO		76,80	26 370 GN0	359	по запросу
26 038 000	71	212,40	26 115 DU0		76,80	26 373 001	238, 287	19 080,00
26 038 IGO	71	277,20	26 115 TY0		76,80	26 374 000	240	931,20
26 042 000	288	188,40	26 115 YFO		76,80	26 376 001	238, 287	1 824,00
26 050 001	296	42,00	26 115 YRO		76,80	26 381 001	272	229,20
26 051 001	296	46,80	26 145 000	300	72,00	26 385 000	253, 363	14,40
26 052 000	284	325,20	26 146 000	299	72,00	26 404 000	334	62,40
26 053 000		325,20	26 146 LSO	299	94,80	26 405 000	336	81,60
26 053 LSO		319,99	26 161 001	343	22,20	26 406 001	346	46,80
26 054 000	45, 283	482,40	26 162 001	345	52,80	26 408 000	295	82,80
26 055 000		469,20						

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €
27 057 GLO	358	76,80	27 271 DLO	289	728,40	27 530 000	294	423,60
27 057 GNO	358	81,60	27 271 ENO	289	728,40	27 531 000	357	69,60
27 057 LSO	358	54,00	27 271 GLO	289	686,40	27 541 001	296	72,00
27 058 000	256	626,40	27 271 GNO	289	728,40	27 571 002	339	25,20
27 062 000	294	175,20	27 272 000	321	103,20	27 571 20E	339	25,20
27 065 000	294	140,40	27 273 001	321	202,80	27 572 002	339	31,20
27 067 000	294	116,40	27 274 000	322	102,00	27 573 002	339	42,00
27 074 000	355	28,80	27 276 000	318	80,40	27 574 002	339	31,20
27 074 A00	355	49,20	27 276 LSO	318	80,40	27 575 002	339	42,00
27 074 AL0	355	52,80	27 277 001	320	195,60	27 576 002	340	73,20
27 074 BE0	355	49,20	27 285 000	288	388,80	27 577 002	339	80,40
27 074 DA0	355	49,20	27 286 000	287	1 584,00	27 578 002	341	57,60
27 074 DC0	355	43,20	27 296 001	264	492,00	27 578 20E	341	57,60
27 074 DLO	355	52,80	27 296 002	260	519,60	27 579 002	341	63,60
27 074 ENO	355	52,80	27 354 000	333	48,00	27 580 002	340	70,80
27 074 GLO	355	49,20	27 367 000	334	43,20	27 584 002	341	48,00
27 074 GNO	355	52,80	27 368 000	334	147,60	27 588 002	341	44,40
27 074 LSO	355	36,00	27 369 000	334	68,40	27 591 001	296	57,60
27 075 000	355	28,80	27 374 000		989,79	27 594 000	356	10,56
27 076 000	358	44,40	27 375 000		60,00	27 595 000	354	16,20
27 076 LSO	358	60,00	27 376 000		60,00	27 596 000	333, 363	5,88
27 127 000		104,40	27 377 000		60,00	27 597 001	343	22,20
27 134 000	292	108,00	27 378 000		160,80	27 597 10E	343	22,20
27 136 001	361	133,20	27 379 000		172,80	27 598 001	345	52,80
27 137 000	352	23,00	27 389 002	274	204,00	27 598 10E	345	52,80
27 139 000		216,00	27 394 002	273	205,20	27 600 001	344	66,00
27 151 000	357	87,60	27 399 002	274	207,60	27 601 10E	345	37,20
27 174 001	254	1 129,20	27 400 000	334	43,20	27 606 001	295	52,80
27 184 000		126,00	27 400 DC0		42,60	27 608 001	338	46,80
27 185 000	303	126,00	27 406 000	301	37,20	27 609 001	338	88,80
27 188 000	303, 354	91,20	27 421 002	269	414,00	27 610 001	296	60,00
27 190 000	303, 358	108,00	27 443 000	318	90,00	27 615 001	261	519,60
27 220 000	330	38,40	27 444 000	318	90,00	27 618 000		673,20
27 221 000	330	51,60	27 446 000	318	90,00	27 619 000		477,50
27 221 001	330	55,20	27 447 000	318	90,00	27 621 000	358	286,80
27 222 000	330	57,60	27 448 000		79,83	27 623 000		194,82
27 225 001	332	98,40	27 449 000	319	90,00	27 625 000		573,60
27 226 001	332	104,40	27 467 000	288	523,20	27 628 000	319	90,00
27 227 001	332	110,40	27 469 000	255	1 003,20	27 630 000	319	90,00
27 230 001	331	90,00	27 470 000	290	402,00	27 633 000	319	90,00
27 231 001	331	98,40	27 470 LSO	290	508,80	27 635 000	319	90,00
27 232 001	331	104,40	27 471 000	290	402,00	27 637 000	320	90,00
27 238 000	330	43,20	27 472 000		1 003,20	27 639 000	320	90,00
27 239 000	330	55,20	27 473 001	267	466,80	27 641 000	256	1 003,20
27 239 001	330	60,00	27 475 001	266	649,20	27 644 001	345	58,80
27 242 001	331	90,00	27 477 000	291	453,60	27 645 001	344	63,60
27 243 001	331	98,40	27 477 A00	291	753,60	27 661 000	323	92,40
27 243 LS1		86,40	27 477 AL0	291	800,40	27 663 LS0	323	111,60
27 251 000	289	94,80	27 477 DA0	291	753,60	27 664 000	323	104,40
27 251 A00	289	168,00	27 477 GLO	291	753,60	27 668 000	323	116,40
27 251 AL0	289	178,80	27 478 000	291	453,60	27 671 000	326	74,40
27 251 BE0	289	168,00	27 479 000	45, 291	435,60	27 671 LS0	326	74,40
27 251 DA0	289	168,00	27 480 000	45, 291	435,60	27 672 000	325	по запросу
27 251 DC0	289	123,00	27 484 000	300	60,00	27 672 A00	325	140,40
27 251 DLO	289	178,80	27 485 000	300	51,60	27 672 AL0	325	148,80
27 251 ENO	289	178,80	27 488 000	300	67,20	27 672 DA0	325	140,40
27 251 GLO	289	168,00	27 499 000	333, 362	43,20	27 672 DR0	325	92,40
27 251 GNO	289	178,80	27 500 000	362	45,60	27 672 GLO	325	140,40
27 253 000	289	145,20	27 512 001	348	16,80	27 672 HF0	325	92,40
27 265 000	331	30,00	27 513 001	348	30,00	27 672 PV0	325	92,40
27 266 001	332	76,80	27 514 001	349	61,20	27 672 TN0	325	92,40
27 267 001	333	79,20	27 519 000	362	45,60	27 672 XH0	325	92,40
27 271 000	289	388,80	27 520 000	362	48,00	27 673 000	325	85,20
27 271 A00	289	686,40	27 521 000	362	42,00	27 673 LS0	325	85,20
27 271 AL0	289	728,40	27 522 000	362	44,40	27 675 000	325	97,20
27 271 BE0	289	686,40	27 523 000	362	44,40	27 693 000	355	22,20
27 271 DA0	289	686,40	27 524 000	362	45,60	27 696 000	269	594,00

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €
27 698 000	336	42,00	27 929 002	340	73,20	28 369 000	292	343,20
27 699 000	336	42,00	27 932 000	265	499,20	28 373 000	291	306,00
27 700 000	336	184,80	27 934 000	240	2 844,00	28 384 000	299	153,60
27 702 000	337	68,40	27 936 000	336	175,20	28 388 000	352	19,23
27 703 000	337	68,40	27 938 001	288	2 724,00	28 388 A00	352	33,00
27 704 000	359	25,20	27 939 001	288	2 724,00	28 388 BE0	352	33,00
27 705 000	295	126,00	27 962 000	325	99,60	28 388 DA0	352	33,00
27 706 000	355	30,00	27 964 000	263	622,80	28 388 GL0	352	33,00
27 706 A00		46,80	27 966 000	254	1 003,20	28 389 000	363	63,60
27 706 AL0		50,40	27 966 001	247	по запросу	28 393 000	328	147,60
27 706 DC0		42,00	27 967 000	255	877,20	28 404 000	297	11,28
27 707 000	359	46,80	27 968 000	254	1 003,20	28 405 000	359	42,00
27 707 A00		75,60	27 968 001	248	по запросу	28 406 000	360	50,40
27 707 AL0		80,40	27 969 000	71	70,80	28 409 001	352	14,00
27 707 DC0		66,00	27 969 IGO	71	93,60	28 410 001	352	16,00
27 709 000	300	92,40	27 970 000	71	106,80	28 413 001	352	18,00
27 711 000	301	78,00	27 970 IGO	71	141,60	28 417 000	351	27,62
27 734 000	324	189,60	27 974 000	70, 292	404,40	28 417 BE0	351	по запросу
27 738 000	326	178,80	27 974 IGO	70, 292	526,80	28 417 EN0	351	47,00
27 741 000	324	142,80	27 976 000		404,40	28 419 002	343	28,80
27 742 000	326	120,00	27 978 000	70, 301	67,20	28 421 002	343	38,40
27 746 000	323	204,00	27 978 IGO	70, 301	87,60	28 429 000	301	32,40
27 750 000	326	192,00	27 982 000	70, 301	81,60	28 436 002	344	72,00
27 755 000		176,40	27 982 IGO	70, 301	105,60	28 497 000	300	60,00
27 759 000		163,20	27 986 000	70, 301	92,40	28 541 000	301	72,00
27 764 LSO	293	140,40	27 986 IGO	70, 301	118,80	28 576 000	299	67,20
27 765 000	292	130,80	27 993 000	71	140,40	28 576 A00	299	116,40
27 767 000	293	122,40	27 993 IGO	71	182,40	28 576 AL0	299	123,60
27 784 000	327, 361	92,40				28 576 DA0	299	116,40
27 785 000	327, 361	97,20				28 576 GL0	299	116,40
27 785 DA0	327, 361	164,40	28			28 578 002	343	38,40
27 786 002	341	63,60	28 002 000	297	174,00	28 587 000	361	140,40
27 787 002	340	70,80	28 020 L01	348	12,00	28 593 002	344	72,00
27 794 001	345	58,80	28 025 000	351	30,00	28 605 000	356	13,20
27 795 001	344	63,60	28 034 000	302	124,80	28 620 000	361	61,20
27 799 001	346	33,60	28 094 000	297	30,00	28 622 000	355	11,04
27 803 10E	346	34,80	28 105 000	351	21,00	28 622 000	355	11,04
27 805 001	338	61,20	28 140 000	351	25,00	28 623 000	354	22,20
27 812 IL1	348	25,20	28 142 000	351	23,00	28 626 000	360	24,00
27 838 000		116,40	28 143 000	351	25,00	28 628 000	360	27,60
27 839 000		79,12	28 143 KSO	351	44,75	28 631 000	363	23,40
27 841 000	337, 361	169,20	28 143 LSO	351	33,00	28 636 000	360	28,80
27 845 000	337, 362	1,08	28 145 000	351	37,62	28 671 000	359	26,40
27 849 001	346	42,00	28 146 000	353	39,60	28 678 000	360	42,00
27 852 001	343	18,00	28 150 001	353	10,00	28 679 000	360	45,60
27 853 001	345	44,40	28 151 001	353	12,00	28 680 000	359	37,20
27 863 000	45, 290	607,20	28 151 L01	353	15,50	28 690 000	302, 354	23,40
27 865 000	239, 287	3 840,00	28 154 001	353	14,00	28 724 000	300	45,60
27 869 001	286	68,40	28 155 001	353	16,00	28 724 A00	300	78,00
27 870 001	285	63,60	28 158 000	353	23,44	28 724 AL0	300	82,80
27 884 001	335	82,80	28 190 000	297	81,60	28 724 DA0	300	78,00
27 888 000	335	82,80	28 198 000	298	73,20	28 724 GL0	300	78,00
27 888 A00	335	по запросу	28 261 002	343	28,80	28 724 LSO	300	63,60
27 888 AL0	335	по запросу	28 286 000	297	87,60	28 755 000	316	97,20
27 888 DL0	335	по запросу	28 308 000	294, 302	168,00	28 756 000	316	108,00
27 888 GN0	335	по запросу	28 341 000	302	124,80	28 762 001	316	224,40
27 889 000	335	114,00	28 343 000	350	27,60	28 763 001	316	220,80
27 890 000	335	223,20	28 348 000	302	200,40	28 764 000	317	91,20
27 891 000	335	216,00	28 361 000	299	84,00	28 765 000	317	103,20
27 892 000	337, 361	165,60	28 362 000	352	14,96	28 767 001	317	163,20
27 911 000	269	453,60	28 362 A00	352	26,00	28 769 001	317	201,60
27 922 001	270	466,80	28 362 BE0	352	26,00	28 770 001	317	214,80
27 923 001	343	18,00	28 362 DA0	352	26,00	28 778 000	291	561,60
27 924 001	345	44,40	28 362 GL0	352	26,00	28 793 000	329	70,80
27 926 001	344	60,00	28 364 000	352	17,10	28 796 000	329	115,20
27 927 001	344	66,00	28 368 000	291	306,00	28 797 001	361	97,20
27 928 002	340	66,00	28 368 00E	291	306,00	28 819 001	361	111,60
			28 368 LSO	292	360,00	28 856 000	363	26,40

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €
28 912 000	101, 572	142,80	29 119 DL0	205	по запросу	29 158 LS0	204	410,40
28 912 A00	572	232,80	29 119 EN0	205	по запросу	29 303 003	97	238,80
28 912 AL0	572	248,40	29 119 GL0	59, 205	741,60	29 306 003	97	254,40
28 912 DA0	572	232,80	29 119 GN0	205	по запросу	29 307 003	99	807,60
28 912 DC0	572	217,20	29 120 000	59, 206	590,40	29 706 000	156	214,80
28 912 DL0	572	248,40	29 120 A00	206	по запросу	29 708 000	68, 157	226,80
28 912 EN0	572	248,40	29 120 AL0	59, 206	949,20	29 800 000	44, 92	19,80
28 912 GL0	572	232,80	29 120 BE0	206	по запросу	29 801 000	44, 92	19,80
28 912 GN0	572	248,40	29 120 DA0	59, 206	889,20	29 802 000	44, 69	37,20
28 920 000	572	31,20	29 120 DC0	59, 206	830,40	29 803 000	44, 92	38,40
28 939 000	181	46,80	29 120 DL0	206	по запросу	29 804 000	44, 92	38,40
28 942 001		142,85	29 120 EN0	206	по запросу	29 805 000	44, 92	60,00
28 943 000	181, 469	60,00	29 120 GL0	59, 206	889,20	29 811 000	44, 69	23,40
28 946 000	572	37,20	29 120 GN0	206	по запросу	29 813 000	218, 234	33,60
28 947 000	571	17,40	29 121 000	60, 206	531,60	29 904 LS0	208	661,20
28 948 000	297	198,00	29 121 A00	206	по запросу			
28 961 000	572	24,00	29 121 AL0	60, 206	855,60			
28 964 001	329	205,20	29 121 BE0	206	по запросу	30		
28 982 000	299	121,20	29 121 DA0	60, 206	801,60	30 026 000	383	285,60
28 990 000	180	150,00	29 121 DC0	60, 206	748,80	30 026 002	382	232,80
28 991 000	180, 469	104,40	29 121 DL0	206	по запросу	30 026 DC2	382	302,40
28 993 000	180	40,80	29 121 EN0	206	по запросу	30 026 SD0	383	417,60
28 995 000	180	166,80	29 121 GL0	60, 206	801,60	30 079 001	371	1 608,00
			29 121 GN0	206	по запросу	30 079 DC1	371	1 848,00
29			29 122 000	60, 207	325,20	30 080 001	373	1 488,00
29 007 000	181	142,80	29 122 A00	207	по запросу	30 083 001	372	1 488,00
29 008 000		66,00	29 122 AL0	60, 207	522,00	30 083 A01	372	1 896,00
29 025 000	31, 40	228,00	29 122 BE0	207	по запросу	30 083 AL1	372	1 968,00
29 032 000	45, 57	30,00	29 122 DA0	60, 207	489,60	30 083 DA1	372	1 896,00
29 033 000	35, 43	236,40	29 122 DC0	60, 207	456,00	30 083 DC1	372	1 704,00
29 037 000	33, 67	691,20	29 122 DL0	207	по запросу	30 083 DL1	372	1 968,00
29 037 001	58, 100	727,20	29 122 EN0	207	по запросу	30 085 001	373	1 368,00
29 047 000	168	103,20	29 122 GL0	60, 207	489,60	30 085 A01	373	1 740,00
29 048 000	168	85,20	29 122 GN0	207	522,00	30 085 AL1	373	1 812,00
29 069 000	239	116,40	29 123 000	202	451,20	30 085 DA1	373	1 740,00
29 072 000	239	228,00	29 123 A00	202	по запросу	30 085 DL1	373	1 812,00
29 073 000	240	228,00	29 123 AL0	202	по запросу	30 189 000	388	по запросу
29 074 000	240	332,40	29 123 DL0	202	по запросу	30 190 000	388	по запросу
29 078 000	162	112,80	29 123 GN0	202	по запросу	30 193 000	397	106,80
29 079 000	162	120,00	29 124 000	202	492,00	30 193 DC0	397	130,80
29 080 000	166	108,00	29 124 A00	202	по запросу	30 195 000	397	188,40
29 081 000	166	121,20	29 124 AL0	202	по запросу	30 208 000	447	219,60
29 094 000	444	230,40	29 124 DL0	202	по запросу	30 213 ZC1	389	412,80
29 095 000	445	235,20	29 124 GN0	202	по запросу	30 215 001	389	298,80
29 096 000	445	189,60	29 125 000	202	590,40	30 215 DC1	389	388,80
29 097 003	140	187,20	29 126 000	203, 238	531,60	30 219 001	382	655,20
29 097 LS3	140	243,60	29 126 A00	203, 238	по запросу	30 219 002	381	685,20
29 098 LS3	143	142,80	29 126 AL0	203, 238	по запросу	30 219 DC1	382	856,80
29 099 LS3	144	156,00	29 126 DL0	203, 238	по запросу	30 219 DC2	381	890,40
29 112 000	171	104,40	29 126 GN0	203, 238	по запросу	30 221 002	395	124,80
29 113 000	171	116,40	29 127 000	203	325,20	30 260 002	400	98,40
29 118 000	58, 205	451,20	29 127 A00	203	по запросу	30 269 000	386	231,60
29 118 A00	205	по запросу	29 127 AL0	203	по запросу	30 269 A00	386	340,80
29 118 AL0	58, 205	726,00	29 127 DL0	203	по запросу	30 269 AL0	386	375,60
29 118 BE0	205	по запросу	29 127 GN0	203	по запросу	30 269 BE0	386	340,80
29 118 DA0	58, 205	680,40	29 144 000	28	388,80	30 269 DA0	386	340,80
29 118 DC0	58, 205	634,80	29 145 000	29	429,60	30 269 DC0	386	325,20
29 118 DL0	205	по запросу	29 146 000	29	469,20	30 269 DL0	386	375,60
29 118 EN0	205	по запросу	29 147 000	28	388,80	30 269 EN0	386	375,60
29 118 GL0	58, 205	680,40	29 148 000	28	429,60	30 269 GL0	386	340,80
29 118 GN0	205	по запросу	29 149 000	28	469,20	30 269 GN0	386	375,60
29 119 000	59, 205	492,00	29 150 LS0	207	582,00	30 270 000	386	304,80
29 119 A00	205	по запросу	29 151 LS0	207	622,80	30 270 A00	386	447,60
29 119 AL0	59, 205	790,80	29 152 LS0	208	410,40	30 270 AL0	386	494,40
29 119 BE0	205	по запросу	29 153 LS0	203	582,00	30 270 BE0	386	447,60
29 119 DA0	59, 205	741,60	29 156 LS0	204	622,80	30 270 DA0	386	447,60
29 119 DC0	59, 205	691,20	29 157 LS0	204	661,20	30 270 DC0	386	428,40
						30 270 DL0	386	494,40

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €
30 270 EN0	386	494,40	31 153 002		285,60	31 569 SD0	410	287,00
30 270 GL0	386	447,60	31 159 002	396	268,80	31 570 SD0	411	313,00
30 270 GN0	386	494,40	31 161 000	398	208,80	31 571 SD0	409	194,00
30 273 001	393	241,20	31 170 000	398	218,40	31 572 SD0	409	270,00
30 273 DC1	393	313,20	31 187 001	402	84,00	31 573 SD0	409	364,00
30 274 000	378	262,80	31 191 001	402	84,00	31 574 AL0	407	847,00
30 274 A00	378	424,80	31 203 000	383	434,40	31 574 DL0	407	847,00
30 274 AL0	378	454,80	31 209 001	393	308,40	31 574 GN0	407	847,00
30 274 DA0	378	424,80	31 210 001	394	296,40	31 574 SD0	407	287,00
30 274 DC0	378	355,20	31 230 000	404	86,40	31 575 SD0	407	508,00
30 274 DL0	378	454,80	31 231 000	404	86,40	31 576 SD0	407	474,00
30 294 000	385	417,60	31 234 000	404	92,40	31 577 SD0	407	474,00
30 294 A00	385	651,60	31 255 000	387	234,00	31 578 SD0	408	499,00
30 294 AL0	385	697,20	31 255 DC0	387	313,20	31 580 SD0	408	584,00
30 294 BE0	385	651,60	31 302 001		2 148,00	31 581 SD0	405	1 400,00
30 294 DA0	385	651,60	31 302 DC1		1 825,60	31 582 SD0	405	1 400,00
30 294 DC0	385	543,60	31 323 001		2 280,00	31 583 SD0	406	889,00
30 294 DL0	385	697,20	31 323 DC1		2 784,00	31 584 SD0	406	974,00
30 294 EN0	385	697,20	31 324 001		2 280,00	31 585 SD0	406	1 820,00
30 294 GL0	385	651,60	31 324 DC1		2 784,00	31 586 SD0	406	1 140,00
30 294 GN0	385	697,20	31 346 001		2 280,00	31 587 SD0	411	228,00
30 305 000	399	147,60	31 347 002		2 268,00	31 588 SD0	409	304,00
30 305 DC0	399	201,60	31 347 DC2		2 844,00	31 593 002	381	538,80
30 309 000	376	228,00	31 355 001		1 890,49	31 593 DC2	381	699,60
30 311 000	376	602,40	31 358 001		544,80	31 606 000	366	2 076,00
30 311 DC0	376	738,00	31 358 002	377	583,20	31 607 002		3 156,00
30 312 000	376	896,40	31 358 DC1		708,00	31 613 000	377	379,20
30 312 DC0	376	1 173,60	31 358 DC2	377	758,40	31 613 A00	377	531,60
30 321 DG0	385	64,80	31 360 001	377	532,80	31 613 DA0	377	531,60
30 321 DP0	385	64,80	31 360 DC1	377	685,20	31 613 DC0	377	493,20
30 321 DU0	385	64,80	31 367 000	404	94,80	31 615 000	385	452,40
30 321 GE0	385	64,80	31 368 000	404	94,80	31 615 A00	385	633,60
30 321 HG0	385	64,80	31 375 000	378	208,80	31 615 AL0	385	679,20
30 321 MW0	385	63,60	31 375 A00	378	306,00	31 615 BE0	385	633,60
30 321 TY0	385	64,80	31 375 AL0	378	327,60	31 615 DA0	385	633,60
30 321 XC0	385	64,80	31 375 DA0	378	306,00	31 615 DC0	385	589,20
30 321 YF0	385	64,80	31 375 DC0	378	272,40	31 615 DL0	385	679,20
30 321 YR0	385	64,80	31 375 DL0	378	327,60	31 615 EN0	385	679,20
30 325 001	371	1 608,00	31 379 000	375	584,40	31 615 GL0	385	633,60
30 325 DC1	371	1 848,00	31 379 A00	375	918,00	31 615 GN0	385	679,20
30 327 001	372	1 488,00	31 379 AL0	375	984,00	31 639 AP0	418	203,00
30 327 A01	372	1 896,00	31 379 DC0	375	758,40	31 639 AT0	418	203,00
30 327 AL1	372	1 968,00	31 391 002	400	120,00	31 640 AP0	418	262,00
30 327 DA1	372	1 896,00	31 395 000	387	525,60	31 640 AT0	418	262,00
30 327 DC1	372	1 704,00	31 395 DC0	387	682,80	31 641 AP0	418	279,00
30 327 DL1	372	1 968,00	31 455 000	366	1 704,00	31 641 AT0	418	279,00
30 339 001	374	1 368,00	31 455 DC0	366	1 944,00	31 642 AP0	418	296,00
30 362 000	384	391,20	31 478 000		120,00	31 642 AT0	418	296,00
30 362 AL0	384	766,80	31 481 000		206,40	31 643 AP0	419	313,00
30 362 DC0	384	508,80	31 481 001	397	217,20	31 643 AT0	419	313,00
30 382 000	367	562,80	31 482 002		213,60	31 644 AP0	416	279,00
30 382 DC0	367	690,00	31 482 003	395	225,60	31 644 AT0	416	279,00
30 383 000	367	379,20	31 483 001		225,60	31 645 AP0	416	287,00
30 385 000	367	355,20	31 483 002	392	235,20	31 645 AT0	416	287,00
30 387 000	368	по запросу	31 483 DC1		291,60	31 646 AP0	416	304,00
30 484 001	175, 402	45,60	31 483 DC2	392	304,80	31 646 AT0	416	304,00
31			31 491 000	392	345,60	31 647 AP0	416	347,00
31 122 002		242,40	31 491 DC0	392	500,40	31 647 AT0	416	347,00
31 122 004	390	244,80	31 509 002	400	120,00	31 648 AP0	417	262,00
31 124 002	395	158,40	31 552 SD0	413	102,00	31 648 AT0	417	262,00
31 126 002		200,40	31 562 SD0	413	186,00	31 649 AP0	417	321,00
31 126 004	395	201,60	31 563 SD0	412	127,00	31 649 AT0	417	321,00
31 128 001	393	180,00	31 564 SD0	412	194,00	31 650 AP0	414	211,00
31 128 DC1	393	232,80	31 565 SD0	412	203,00	31 650 AT0	414	211,00
31 129 001	393	217,20	31 566 SD0	411	161,00	31 651 AP0	414	245,00
31 129 DC1	393	283,20	31 567 SD0	411	228,00	31 651 AT0	414	245,00
			31 568 SD0	410	203,00	31 652 AP0	414	270,00

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €
31 652 ATO	414	270,00	32 204 001	127	122,40	32 628 EN1	109	306,00
31 653 APO	415	186,00	32 204 10E	127	122,40	32 628 GL1	109	286,80
31 653 ATO	415	186,00	32 206 10E	127	116,40	32 628 GN1	109	306,00
31 654 APO	415	211,00	32 207 001	127	97,20	32 629 001		180,00
31 654 ATO	415	211,00	32 208 001	129	122,40	32 629 002	128	175,20
31 655 APO	415	245,00	32 210 001	129	122,40	32 635 000		214,80
31 655 ATO	415	245,00	32 211 001	130	153,60	32 647 001		481,27
31 656 APO	419	169,00	32 212 001	130	190,80	32 647 003	48	526,80
31 656 ATO	419	169,00	32 213 001	131	153,60	32 647 AL3	48	847,20
31 657 APO	414	279,00	32 214 001	131	166,80	32 647 DA3	48	794,40
31 657 ATO	414	279,00	32 222 001		2 028,00	32 647 DC3	48	741,60
31 658 APO	415	287,00	32 224 002	400	120,00	32 647 GL3	48	794,40
31 658 ATO	415	287,00	32 240 10E	127	116,40	32 650 001		454,80
31 719 SD0	413	85,00	32 249 000	38	706,80	32 650 003	49	451,20
31 720 SD0	413	71,00	32 257 001	391	247,20	32 650 AL3	49	726,00
31 721 000	368	452,40	32 257 002	390	246,00	32 650 DA3	49	680,40
31 721 DC0	368	520,80	32 259 002		202,80	32 650 DC3	49	634,80
31 722 000	368	268,80	32 259 003	390	204,00	32 650 GL3	49	680,40
31 723 000	368	по запросу	32 294 001	382	398,40	32 652 001		562,80
31 724 000	368	159,60	32 294 002	381	391,20	32 652 003	49	526,80
31 726 SD0	408	499,00	32 294 DC2	381	513,60	32 652 AL3	49	847,20
31 812 001	402	87,60	32 294 SD1	382	564,00	32 652 DA3	49	794,40
31 819 001	403	93,60	32 296 000	383	336,00	32 652 DC3	49	741,60
31 831 001	402	73,20	32 296 SD0	383	492,00	32 652 GL3	49	794,40
32			32 321 000		249,60	32 653 002		1 764,00
32 042 001		432,00	32 321 002	379	254,40	32 653 003	52	1 452,00
32 042 003	48	376,80	32 321 A02	379	355,20	32 653 AL3	52	2 340,00
32 042 AL3	48	604,80	32 321 AL2	379	380,40	32 653 DA3	52	2 196,00
32 042 DA3	48	567,60	32 321 DA2	379	355,20	32 653 DC3	52	2 052,00
32 042 DC3	48	529,20	32 321 DC0		325,20	32 653 GL3	52	2 196,00
32 042 GL3	48	567,60	32 321 DC2	379	330,00	32 659 001	394	158,40
32 043 003	48	326,40	32 321 DL2	379	380,40	32 659 DC1		205,20
32 043 AL3	48	524,40	32 322 000		249,60	32 661 001		180,00
32 043 DA3	48	492,00	32 322 002	380	254,40	32 661 003	392	182,40
32 043 DC3	48	458,40	32 322 A02	380	355,20	32 661 DC1		231,60
32 043 GL3	48	492,00	32 322 AL2	380	380,40	32 661 DC3	392	235,20
32 067 000	379	236,40	32 322 DA2	380	355,20	32 663 001		217,20
32 108 001		432,00	32 322 DC0		325,20	32 663 003	392	220,80
32 108 003	49	427,20	32 322 DC2	380	330,00	32 663 DC1		303,60
32 108 AL3	49	685,20	32 322 DL2	380	380,40	32 663 DC3	392	295,20
32 108 DA3	49	643,20	32 467 002	153	73,20	32 666 001	393	308,40
32 108 DC3	49	600,00	32 468 003	138	99,60	32 667 001	394	158,40
32 108 GL3	49	643,20	32 468 20E	133	109,20	32 706 000	39	214,80
32 109 001	74	188,40	32 469 20E	122	146,40	32 708 00A	179	253,20
32 109 DC1	74	271,20	32 482 002	400	120,00	32 734 000	158	63,60
32 114 001	74	200,40	32 488 000	379	194,40	32 740 000	158	68,40
32 114 DC1	74	289,20	32 488 A00	379	284,40	32 742 000	159	96,00
32 129 001		432,00	32 488 AL0	379	304,80	32 743 000	159	87,60
32 134 001		343,77	32 488 DA0	379	284,40	32 747 000	159	116,40
32 135 003		1 530,00	32 488 DC0	379	264,00	32 750 000	401	96,00
32 146 000	38	475,20	32 488 DL0	379	304,80	32 752 000	401	96,00
32 147 000	40	376,80	32 553 000	383	364,80	32 754 002	42	1 920,00
32 168 000	378	235,20	32 553 002	382	367,20	32 757 000	38	367,20
32 168 DC0	378	304,80	32 553 DC2	382	477,60	32 760 000	38	657,60
32 175 000		580,80	32 553 SD0	383	530,40	32 762 000	447	96,00
32 175 DC0		760,80	32 612 002	104	176,40	32 763 000	447	96,00
32 176 000	375	622,80	32 612 003	94	195,60	32 764 000	447	148,80
32 176 DC0	375	810,00	32 612 00E	104	176,40	32 765 000	447	206,40
32 183 000		376,80	32 618 002	105	238,80	32 766 000	447	208,80
32 184 000		579,60	32 618 003	96	303,60	32 767 000	448	244,80
32 186 000		376,80	32 628 001	109	177,60	32 768 000	448	244,80
32 187 000		579,60	32 628 A01	109	286,80	32 770 000	448	214,80
32 193 000		376,80	32 628 AL1	109	306,00	32 771 000	448	272,40
32 195 000		886,80	32 628 BE1	109	286,80	32 773 000	449	254,40
32 196 000		1 089,60	32 628 DA1	109	286,80	32 774 000	449	303,60
32 197 000		756,00	32 628 DC1	109	267,60	32 775 000	449	306,00
			32 628 DL1	109	306,00	32 776 000	448	210,00

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €
32 778 000	448	225,60	32 918 DC0	379	321,60	33 577 003	98	235,20
32 779 000	448	254,40	32 927 002	154	73,20	33 590 002	135	115,20
32 780 000	449	100,80	32 929 002	154	79,20	33 590 003	141	114,00
32 781 000		100,94	32 934 001	112	132,00	33 590 LS3	141	146,40
32 783 000	449	118,80	32 935 001	112	138,00	33 591 002	135	147,60
32 784 000	450	114,00	32 935 A01	112	223,20	33 591 003	141	139,20
32 786 000	401	124,80	32 935 AL1	112	237,60	33 591 LS3	141	186,00
32 787 000	401	124,80	32 935 BE1	112	223,20	33 592 20A	135	183,60
32 788 000	451	198,00	32 935 DA1	112	223,20	33 592 30A	142	176,40
32 789 000	451	184,80	32 935 DL1	112	237,60	33 624 001	113	187,20
32 790 000	451	265,20	32 935 EN1	112	237,60	33 624 A01	113	303,60
32 792 000	451	350,40	32 935 GL1	112	223,20	33 624 AL1	113	322,80
32 793 000	451	348,00	32 935 GN1	112	237,60	33 624 BE1	113	303,60
32 795 000	451	300,00	32 950 000	375	606,00	33 624 DA1	113	303,60
32 805 000	169	58,80	32 950 A00	375	954,00	33 624 DC1	113	283,20
32 806 000		73,20	32 950 AL0	375	1 022,40	33 624 DL1	113	322,80
32 807 000		60,00	32 950 DC0	375	788,40	33 624 EN1	113	322,80
32 824 000	147	86,40				33 624 GL1	113	303,60
32 825 000	146	92,40				33 624 GN1	113	322,80
32 825 00E	146	92,40	33			33 628 001	113	224,40
32 826 000	41	846,00	33 155 002	104	238,80	33 635 002	136	146,40
32 827 00E	146	86,40	33 156 002	104	170,40	33 635 003	144	134,40
32 830 000		147,60	33 163 002	104	170,40	33 636 001	112	152,40
32 830 001	148	132,00	33 163 003	94	195,60	33 636 A01	112	247,20
32 831 000	149	109,20	33 178 20E	121	146,40	33 636 AL1	112	262,80
32 832 000	149	144,00	33 188 002	152	73,20	33 636 BE1	112	247,20
32 837 000	149	92,40	33 190 002	121	151,20	33 636 DA1	112	247,20
32 839 000	148	92,40	33 190 20E	121	151,20	33 636 DC1	112	208,80
32 840 000	148	86,40	33 192 002	124	214,80	33 636 DL1	112	262,80
32 842 000	397	120,00	33 202 002	399	103,20	33 636 EN1	112	262,80
32 843 000		146,40	33 202 DC2	399	144,00	33 636 GL1	112	247,20
32 843 002	397	146,40	33 241 002	105	176,40	33 636 GN1	112	262,80
32 843 00E		146,40	33 241 003	97	195,60	33 637 002	136	166,80
32 843 DC2	397	189,60	33 244 002	124	151,20	33 637 003	144	145,20
32 846 000	40	716,40	33 251 000	367	400,80	33 769 000	40	211,20
32 847 000	149, 179	194,40	33 265 002	152	79,20	33 770 001	391	186,00
32 849 000	169	58,80	33 281 002	399	98,40	33 770 002	390	195,60
32 864 000	167	76,80	33 281 20E	399	98,40	33 772 002	390	206,40
32 865 000	168	93,60	33 281 DC2	399	129,60	33 848 001	76	218,40
32 867 000	167	76,80	33 300 002	155	99,60	33 848 DC1	76	316,80
32 868 000	167	93,60	33 302 20A	155	127,20	33 849 001	76	289,20
32 870 000	450	81,60	33 303 002	155	141,60	33 849 DC1	76	416,40
32 871 000	450	94,80	33 305 002	156	122,40	33 850 001	77	338,40
32 880 000	150	109,20	33 312 002		343,20	33 865 001	76	226,80
32 882 000	158	63,60	33 339 000	42	681,60	33 865 DC1	76	325,20
32 898 001	108	138,00	33 390 002	124	189,60	33 912 000	401, 450	254,40
32 899 001	108	132,00	33 395 002	125	230,40	33 975 002		176,40
32 901 001	110	240,00	33 412 002	154	108,00	33 975 004	395	162,00
32 901 A01	110	388,80	33 490 002	399	136,80	33 977 002	396	138,00
32 901 AL1	110	414,00	33 547 002	106	274,80	33 982 002	396	163,20
32 901 BE1	110	388,80	33 547 003	98	330,00			
32 901 DA1	110	388,80	33 552 002	133	115,20	34		
32 901 DC1	110	362,40	33 552 20E	133	115,20	34 018 000		760,37
32 901 DL1	110	414,00	33 553 002	105	218,40	34 019 000		705,73
32 901 EN1	110	414,00	33 553 003	98	294,00	34 020 000		830,06
32 901 GL1	110	388,80	33 555 002	154	82,80	34 020 001	443	670,80
32 901 GN1	110	414,00	33 556 002	156	108,00	34 021 000		267,00
32 917 000	378	194,40	33 557 003	138	99,60	34 065 002	225	218,40
32 917 A00	378	284,40	33 557 20E	133	109,20	34 065 A02		362,40
32 917 AL0	378	304,80	33 558 003	138	103,20	34 065 AL2		387,60
32 917 DA0	378	284,40	33 558 LS3	138	139,20	34 065 BE2		362,40
32 917 DC0	378	253,20	33 565 002	134	115,20	34 065 DA2		362,40
32 917 DL0	378	304,80	33 565 003	140	103,20	34 065 DC2		338,40
32 917 KS0	378	237,60	33 565 LS3	140	139,20	34 065 DL2		387,60
32 917 LS0		237,60	33 566 002	134	109,20	34 065 EN2		387,60
32 918 000	379	236,40	33 566 003	141	99,60	34 065 GL2		362,40
32 918 00E	379	236,40	33 569 002	124	151,20	34 065 GN2		387,60
			33 577 002	105	176,40			

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €
34 143 003	226	198,00	34 729 000	213	637,20	36 335 SD0	434	380,40
34 151 004	227	254,40	34 730 000	213	1 176,00	36 336 000		303,60
34 155 003	226	253,20	34 731 000	215	1 176,00	36 336 001	434, 437	по запросу
34 169 001	219	262,80	34 732 000	215	1 026,00	36 337 000		99,60
34 174 001	220	328,80	34 734 000	213	880,80	36 337 001	434, 437	по запросу
34 176 001	220	454,80	34 735 000	215	681,60	36 338 000	424, 426	85,20
34 195 001	221	328,80	34 741 000	83, 90	1 164,00	36 339 000		183,60
34 215 002	225	270,00	34 742 000	208	1 166,40	36 339 001	435	по запросу
34 227 002		296,40	34 743 000	209	1 086,00	36 356 000	243	146,40
34 256 004	227	258,00	34 744 000	209	914,40	36 359 000	239	1 084,80
34 274 000	217	384,00	35			36 360 000	239	930,00
34 275 000		596,40	35 028 000	44, 57	121,20	36 367 000	242	246,00
34 276 000	217	459,60	35 031 000		363,60	36 371 000	241	506,40
34 281 001	221	426,00	35 034 000	358	200,40	36 384 000	436	579,60
34 283 001		757,20	35 034 000	358	200,40	36 386 001	433	702,00
34 286 002	225	297,60	35 085 000	446	1 296,00	36 387 000		683,32
34 294 001	108	132,00	35 087 000	446	1 177,20	36 397 000	241	931,20
34 321 002	225	301,20	35 500 000	444, 445	213,60	36 407 001	424, 426	142,80
34 361 000		455,42	35 501 000		88,80	36 421 000	432	392,40
34 364 000		508,31	35 600 000	28, 29	69,60	36 422 000	431	381,60
34 365 000		412,66	36			36 439 000	432	313,20
34 399 000		668,40	36 014 000		154,56	36 440 000	425	727,20
34 408 000		837,60	36 015 001	427	524,40	36 441 000	425	702,00
34 464 001	219	362,40	36 016 001	427	480,00	36 442 000	425	789,60
34 469 001	219	297,60	36 078 000	243	100,80	36 444 000	422	589,20
34 482 001	220	430,80	36 109 000	455	484,80	36 445 000	422	564,00
34 487 000	441	136,80	36 121 000	455	548,40	36 446 000	423	526,80
34 488 000	222	320,40	36 122 000	455	212,40	36 447 000	423	747,60
34 491 000	222	352,80	36 207 001	427	459,60	36 451 000	439	179,00
34 497 000	223	417,60	36 208 001	427	420,00	36 452 000	439	167,00
34 502 000	222	452,40	36 233 000	452	598,80	36 453 000	439	191,00
34 506 000		1 015,20	36 236 001		482,40	36 454 000	429	751,00
34 550 000	226	201,60	36 239 001		884,30	36 455 000	429	730,00
34 558 000	228	163,20	36 240 001		824,02	36 456 000	430	734,00
34 564 000	228	226,80	36 244 000		693,62	36 457 000	430	685,00
34 565 001	229	212,40	36 247 000		755,34	36 458 000	430	296,00
34 566 001	229	216,00	36 249 000	452	540,00	36 459 000	430	по запросу
34 567 000	228	211,20	36 264 001	423, 426	176,40	36 463 000	431	по запросу
34 571 000		952,80	36 265 000	454	96,00	36 464 000	431	по запросу
34 572 000		826,07	36 266 000	454	87,60	37		
34 573 000		328,80	36 267 000	454	82,80	37 036 000	544	16,20
34 575 001		354,00	36 268 000	454	87,60	37 037 000	544	18,00
34 576 000	229	214,80	36 269 000	436	282,00	37 038 000	544	19,80
34 582 001		468,00	36 271 000	436	261,60	37 039 000	544	21,60
34 614 001		670,80	36 273 000	437	363,60	37 048 000	535	342,00
34 627 000		989,03	36 274 000	437	304,80	37 059 000	539, 553	122,40
34 630 000		936,28	36 289 000		1 133,39	37 060 000	539, 554	72,00
34 631 000		831,60	36 292 000		1 129,20	37 063 000	556	46,80
34 634 001		1 948,20	36 295 000		1 332,00	37 063 SH0	556	40,80
34 665 000	442	376,80	36 309 000	243	250,80	37 069 000	556	114,00
34 666 000	444	334,80	36 315 000	435	422,40	37 095 000	532	26,40
34 667 000	442	301,20	36 316 000	454	36,00	37 100 SH0	532	15,60
34 671 000	443	415,20	36 317 000	453	258,00	37 102 SH0	536	22,80
34 681 000	442	331,20	36 318 000	453	255,60	37 105 K00	533	21,60
34 705 000	60, 209	1 320,00	36 319 000	453	422,40	37 131 000	522, 533	6,84
34 706 000	209	1 308,00	36 320 000	453	369,60	37 134 000	536	19,80
34 709 000	29	1 260,00	36 321 000	453	266,40	37 139 000	534	76,80
34 712 000	29	1 212,00	36 322 000		112,80	37 141 000	534	98,40
34 713 000	210	768,00	36 322 001	453	по запросу	37 153 000	535	192,88
34 714 000	210	717,60	36 325 001	432	370,80	37 157 000	535	237,60
34 718 000	211	364,80	36 327 001	431	302,40	37 220 001	522	17,40
34 719 000	210	332,40	36 330 001	433	302,40	37 304 000	525	34,80
34 720 000	211	427,20	36 331 001	431	306,00	37 311 K00	533	23,40
34 721 000	211	432,00	36 332 000	434	602,00	37 321 001	541	478,80
34 726 000	214	578,40	36 333 000	434	582,00	37 321 SD1	541	478,80
34 727 000	214	637,20	36 334 SD0	434	393,60	37 321 SH1	541	478,80
34 728 000	212	578,40						

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €
37 324 001	542	478,80	38 505 P00	551	45,60	38 748 002	424, 426	463,20
37 324 SD1	542	478,80	38 505 SH0	551	33,60	38 750 001	498	273,60
37 336 001	541	478,80	38 506 000	551	45,60	38 759 SD0	514, 538	750,00
37 337 001	541	478,80	38 506 P00	551	52,80	38 765 000	550	62,40
37 338 000	542	111,60	38 506 SH0	551	33,60	38 765 P00	550	62,40
37 339 000	544	126,00	38 517 001	509	217,20	38 765 SH0	550	51,60
37 342 000	544	136,80	38 519 001	507	403,20	38 766 000	550	166,80
37 346 000	544	87,60	38 525 001	506	330,00	38 771 000	531, 554	37,20
37 349 000	534	218,40	38 526 000	506	313,20	38 772 001	500	226,80
37 355 SH0	530	84,00	38 528 001	501	228,00	38 775 001	498	277,20
37 419 000	537	716,40	38 536 001	501	213,60	38 776 SD0	551	133,20
37 419 SD0	537	716,40	38 539 001	502	246,00	38 779 000	522	98,40
37 421 000	540	386,40	38 541 000	512, 515	134,40	38 784 000	557	103,20
37 427 000	540	237,94	38 543 000	513	285,60	38 784 P00	557	109,20
37 428 000	540	285,60	38 544 000	512	208,80	38 784 SD0	557	151,20
37 535 000	93, 101	69,60	38 545 000	513	290,40	38 784 SH0	557	100,80
37 535 A00	548	153,60	38 546 000	511	124,80	38 785 000	525	184,80
37 535 AL0	548	153,60	38 548 001	518, 520	106,80	38 786 001	508	285,60
37 535 BE0	548	153,60	38 553 001	512	254,40	38 787 000	542	92,40
37 535 DA0	548	153,60	38 554 001	510	118,80	38 796 000	555	60,00
37 535 DC0	548	153,60	38 557 001	510	110,40	38 803 001	508	358,80
37 535 DL0	548	153,60	38 558 00M	507, 509	18,00	38 804 000	557	106,80
37 535 EN0	548	153,60	38 559 001	516	146,40	38 804 P00	557	108,00
37 535 GL0	548	153,60	38 562 001	522	94,80	38 804 SH0	557	98,40
37 535 GN0	548	153,60	38 563 000	522	23,40	38 805 000	555	116,40
37 535 P00	548	69,60	38 564 000	553	44,40	38 808 000	558	93,60
37 535 SH0	548	57,60	38 564 SH0	553	50,40	38 808 P00	558	90,00
37 547 000	556	44,40	38 565 000	553	44,40	38 808 SH0	558	81,60
37 547 P00	556	44,40	38 565 SH0	553	50,40	38 809 000	549	498,00
37 547 SH0	556	38,40	38 573 000	553	50,40	38 813 001	498	280,80
37 576 000	525	135,60	38 573 P00	553	44,40	38 821 000	550	200,40
37 578 001	525	152,40	38 573 SH0	553	22,80	38 827 000	498	309,60
37 601 000	117, 548	85,20	38 574 000	553	32,40	38 844 000	551	66,00
37 601 A00	117, 548	154,80	38 581 001	518	409,20	38 844 P00	551	66,00
37 601 AL0	117, 548	154,80	38 584 001	517	272,40	38 844 SH0	551	51,60
37 601 BE0	117, 548	154,80	38 586 001	517	452,40	38 845 KSO	550	213,60
37 601 DA0	117, 548	154,80	38 587 000	518	385,20	38 845 LSO	550	213,60
37 601 DC0	117, 548	154,80	38 588 001	504	277,20	38 845 MFO	550	213,60
37 601 DL0	117, 548	154,80	38 625 001	511, 515	211,20	38 846 KSO	557	270,00
37 601 EN0	117, 548	154,80	38 629 000	521	49,20	38 846 LSO	557	270,00
37 601 GL0	117, 548	154,80	38 630 001	521	54,00	38 857 000	557	109,20
37 601 GN0	117, 548	154,80	38 636 001	521	63,60	38 857 P00	557	109,20
37 601 P00	548	85,20	38 643 001	524	148,80	38 857 SH0	557	99,60
37 601 SH0	548	69,60	38 652 000	233, 520	100,80	38 858 000	551	66,00
37 624 000	101, 106	85,20	38 661 000	530	129,60	38 858 P00	551	66,00
37 624 A00	548	154,80	38 672 SD0	553	99,60	38 858 SH0	551	51,60
37 624 AL0	548	154,80	38 675 001	504, 514	307,20	38 861 000	552	61,20
37 624 BE0	548	154,80	38 698 SD1	537	516,00	38 862 000	552	58,80
37 624 DA0	548	154,80	38 699 001	537	516,00	38 862 P00	552	58,80
37 624 DC0	548	154,80	38 721 001	500	226,80	38 862 SD0	552	133,20
37 624 DL0	548	154,80	38 722 001	500	226,80	38 862 SH0	552	48,00
37 624 EN0	548	154,80	38 732 000	551	55,20	38 863 000	530	93,60
37 624 GL0	548	154,80	38 732 A00	551	129,60	38 895 000	530	183,60
37 624 GN0	548	154,80	38 732 AL0	551	129,60	38 896 000	543	56,40
37 624 P00	548	85,20	38 732 BE0	551	129,60	38 897 000	503	291,60
37 624 SH0	548	69,60	38 732 BR0	551	104,40	38 915 KSO	549	825,60
37 751 001	542	398,40	38 732 DA0	551	129,60	38 915 LSO	549	825,60
37 965 000	549	57,60	38 732 DL0	551	129,60	38 916 OA0	550	255,60
37 965 SH0	549	48,00	38 732 EN0	551	129,60	38 929 000	499	280,80
37 998 000	520	87,60	38 732 GL0	551	129,60	38 934 SD0	515, 538	486,00
38			38 732 GN0	551	129,60	38 948 000	500	291,60
38 393 SD1	537	516,00	38 732 P00	551	55,20	38 957 000	550	97,20
38 415 001	524	241,20	38 732 SD0	551	135,60	38 994 000	505	322,80
38 437 000	520	105,60	38 732 SH0	551	44,40	38 995 000	505	314,40
38 445 SD0	556	60,00	38 733 000	522	26,40	39		
38 505 000	551	45,60	38 735 000	532	48,00	39 002 000	502	345,60
			38 736 000	532	36,00			

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €
40 309 DC3	62	174,00	40 368 001	185, 192	6,10	40 394 GL1	185	27,00
40 309 GL3	62	186,00	40 369 001	185	22,00	40 394 GN1	185	29,00
40 312 000		82,65	40 369 A01	185	33,00	40 404 001	369	62,00
40 312 003	62	39,00	40 369 AL1	185	36,00	40 405 000	369	31,00
40 312 AL3	62	64,00	40 369 BE1	185	33,00	40 407 001	190	70,00
40 312 DA3	62	59,00	40 369 DA1	185	33,00	40 407 DC1	190	97,00
40 312 DC3	62	56,00	40 369 DC1	185	31,00	40 412 001	369	153,00
40 312 GL3	62	59,00	40 369 DL1	185	36,00	40 421 001	188	35,00
40 313 000		155,64	40 369 EN1	185	36,00	40 421 A01	188	53,00
40 313 003	62	89,00	40 369 GL1	185	33,00	40 421 AL1	188	56,00
40 313 AL3	62	140,00	40 369 GN1	185	36,00	40 421 BE1	188	53,00
40 313 DA3	62	131,00	40 371 001	186	39,00	40 421 DA1	188	53,00
40 313 DC3	62	123,00	40 371 A01	186	59,00	40 421 DC1	188	50,00
40 313 GL3	62	131,00	40 371 AL1	186	63,00	40 421 DL1	188	56,00
40 314 000		265,12	40 371 BE1	186	59,00	40 421 EN1	188	56,00
40 314 003	62	174,00	40 371 DA1	186	59,00	40 421 GL1	188	53,00
40 314 AL3	62	279,00	40 371 DC1	186	55,00	40 421 GN1	188	56,00
40 314 DA3	62	262,00	40 371 DL1	186	63,00	40 422 000	370	71,00
40 314 DC3	62	245,00	40 371 EN1	186	63,00	40 430 001	369	114,00
40 314 GL3	62	262,00	40 371 GL1	186	59,00	40 434 001	370	36,00
40 339 000	46	123,00	40 371 GN1	186	63,00	40 437 000	369	31,00
40 340 000	47	203,00	40 372 001	185, 192	7,40	40 438 001	374	169,00
40 341 000	46	186,00	40 374 001	190	36,00	40 444 001	186	28,00
40 342 000	46	186,00	40 374 A01	190	55,00	40 444 DC1	186	39,00
40 344 001	191	114,00	40 374 AL1	190	58,00	40 447 001	186	28,00
40 344 DC1	191	157,00	40 374 BE1	190	55,00	40 447 DC1	186	39,00
40 363 000	46	203,00	40 374 DA1	190	55,00	40 448 001	185	41,00
40 364 001	188	12,50	40 374 DC1	190	51,00	40 448 DC1	185	58,00
40 364 A01	188	18,00	40 374 DL1	190	58,00	40 457 001	197	22,00
40 364 AL1	188	19,50	40 374 EN1	190	58,00	40 459 001	196	25,00
40 364 BE1	188	18,00	40 374 GL1	190	55,00	40 460 001	196	17,50
40 364 DA1	188	18,00	40 374 GN1	190	58,00	40 461 001	197	10,50
40 364 DC1	188	17,00	40 376 000		106,00	40 462 001	197	93,00
40 364 DL1	188	19,50	40 377 000		157,00	40 463 001	197	28,00
40 364 EN1	188	19,50	40 378 000		60,00	40 493 000	36	236,00
40 364 GL1	188	18,00	40 379 000		131,00	40 493 A00	36	364,00
40 364 GN1	188	19,50	40 380 000		219,00	40 493 AL0	36	381,00
40 365 001	186	22,00	40 385 001	189	22,00	40 493 DC0	36	338,00
40 365 A01	186	33,00	40 385 A01	189	33,00	40 494 000	36	364,00
40 365 AL1	186	36,00	40 385 AL1	189	36,00	40 494 A00	36	550,00
40 365 BE1	186	33,00	40 385 BE1	189	33,00	40 494 AL0	36	584,00
40 365 DA1	186	33,00	40 385 DA1	189	33,00	40 494 DC0	36	516,00
40 365 DC1	186	31,00	40 385 DC1	189	31,00	40 496 000	36	194,00
40 365 DL1	186	36,00	40 385 DL1	189	36,00	40 496 A00	36	296,00
40 365 EN1	186	36,00	40 385 EN1	189	36,00	40 496 AL0	36	313,00
40 365 GL1	186	33,00	40 385 GL1	189	33,00	40 496 DC0	36	279,00
40 365 GN1	186	36,00	40 385 GN1	189	36,00	40 497 000	36	228,00
40 366 001	187	35,00	40 386 001	187	44,00	40 497 A00	36	338,00
40 366 A01	187	53,00	40 386 A01	187	67,00	40 497 AL0	36	355,00
40 366 AL1	187	56,00	40 386 AL1	187	71,00	40 497 DC0	36	313,00
40 366 BE1	187	53,00	40 386 BE1	187	67,00	40 498 000	37	93,00
40 366 DA1	187	53,00	40 386 DA1	187	67,00	40 498 A00	37	140,00
40 366 DC1	187	50,00	40 386 DC1	187	62,00	40 498 AL0	37	153,00
40 366 DL1	187	56,00	40 386 DL1	187	71,00	40 498 DC0	37	131,00
40 366 EN1	187	56,00	40 386 EN1	187	71,00	40 499 000	37	194,00
40 366 GL1	187	53,00	40 386 GL1	187	67,00	40 499 A00	37	287,00
40 366 GN1	187	56,00	40 386 GN1	187	71,00	40 499 AL0	37	304,00
40 367 001	189	29,00	40 389 000		48,00	40 499 DC0	37	270,00
40 367 A01	189	44,00	40 390 000		51,00	40 500 000	37	313,00
40 367 AL1	189	47,00	40 391 000		51,00	40 500 A00	37	474,00
40 367 BE1	189	44,00	40 394 001	185, 192	18,00	40 500 AL0	37	499,00
40 367 DA1	189	44,00	40 394 A01	185	27,00	40 500 DC0	37	440,00
40 367 DC1	189	41,00	40 394 AL1	185	29,00	40 503 000	36	279,00
40 367 DL1	189	47,00	40 394 BE1	185	27,00	40 503 A00	36	423,00
40 367 EN1	189	47,00	40 394 DA1	185	27,00	40 503 AL0	36	448,00
40 367 GL1	189	44,00	40 394 DL1	185	29,00	40 503 DC0	36	397,00
40 367 GN1	189	47,00	40 394 EN1	185	29,00	40 504 000	36	287,00

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €	Артикул	Страница	Цена брутто €
40 504 A00	36	431,00	40 688 BE1	186	48,00	40 802 EN1	187	97,00
40 504 AL0	36	457,00	40 688 DA1	186	48,00	40 802 GL1	187	89,00
40 504 DC0	36	406,00	40 688 DC1	186	45,00	40 802 GN1	187	97,00
40 507 001	194	34,00	40 688 DL1	186	52,00	40 804 000	183	296,00
40 508 001	192	29,00	40 688 EN1	186	52,00	40 805 000	182	49,00
40 509 001	193	45,00	40 688 GL1	186	48,00	40 806 000	182	33,00
40 510 001	193	40,00	40 688 GN1	186	52,00	40 807 000	183	165,00
40 511 001	193	17,00	40 689 001	189	26,00	40 808 000	184	144,00
40 512 001	193	148,00	40 689 A01	189	39,00	40 809 000	184	114,00
40 513 001	194	58,00	40 689 AL1	189	42,00	40 823 001		85,00
40 514 001	194	61,00	40 689 BE1	189	39,00	40 824 000	571	18,00
40 535 000		47,00	40 689 DA1	189	39,00	40 841 001	374	195,60
40 535 A00		70,00	40 689 DC1	189	37,00	40 846 001	190	110,00
40 535 AL0		75,00	40 689 DL1	189	42,00	40 847 001	195	140,00
40 535 BE0		70,00	40 689 EN1	189	42,00	40 848 000	369	8,90
40 535 DA0		70,00	40 689 GL1	189	39,00	40 848 SD0	369	13,00
40 535 DC0		65,00	40 689 GN1	189	42,00	40 857 000	184	114,00
40 535 DL0		75,00	40 691 001	370	62,00	40 865 000	182	39,00
40 535 EN0		75,00	40 694 000	370	27,00	40 867 000	184	44,00
40 535 GL0		70,00	40 754 001	193	36,00	40 868 000	184	35,00
40 535 GN0		75,00	40 755 001	192	35,00	40 870 000	184	10,50
40 536 000		42,00	40 756 001	192	47,00	40 899 000	458, 460	38,40
40 536 DC0		58,00	40 757 001	194	97,00	40 911 000	523, 526	13,80
40 537 000		51,00	40 758 001	195	153,00	40 949 000	523, 526	22,20
40 547 001	369	80,00	40 766 000	182	56,00	40 950 000	523, 526	17,40
40 553 000		58,00	40 767 000	183	106,00	40 954 000	98	105,60
40 564 000	101, 572	216,00	40 768 000	182	157,00	40 986 SD0	419	58,00
40 564 A00	572	360,00	40 775 001	190	69,00	41		
40 564 AL0	572	384,00	40 775 DC1	190	97,00	41 010 000	567	16,20
40 564 DC0	572	336,00	40 776 001	190	89,00	41 020 000	567	38,40
40 565 000	571	66,00	40 776 DC1	190	123,00	41 030 000	566	36,00
40 575 001	370	по запросу	40 777 001	194	85,00	41 043 000	567	28,80
40 585 001	196	17,50	40 778 001	195	123,00	41 050 000	567	36,00
40 623 001	194	28,00	40 781 000	183	85,00	41 070 000	566	22,80
40 624 001	193	57,00	40 782 000	183	29,00	41 073 000	566	19,80
40 625 000	73	148,00	40 783 000	182	26,00	41 190 000	567	22,80
40 625 IGO	73	194,00	40 784 000	183	39,00	41 263 000	565	16,80
40 626 000	72	140,00	40 791 001	62, 190	5,50	42		
40 626 IGO	72	186,00	40 791 KS1	62, 190	5,50	42 429 000	241	93,60
40 627 000	72	186,00	40 793 001	188	50,00	42 901 000	536	261,60
40 627 IGO	72	236,00	40 793 DC1	188	71,00	42 902 000	535	321,60
40 628 000	72	174,00	40 794 001	188	61,00	43		
40 628 IGO	72	228,00	40 794 DC1	188	85,00	43 617 000	523, 538	69,60
40 629 000	72	194,00	40 795 001		75,00	43 907 PIO	532	64,80
40 629 IGO	72	253,00	40 795 DC1		106,00	43 908 000	532	16,80
40 630 000	72	119,00	40 796 001		85,00	43 977 000	539, 553	307,20
40 630 IGO	72	157,00	40 796 DC1		123,00	43 996 000	535	168,00
40 631 000	72	56,00	40 797 001	188	157,00	45		
40 631 IGO	72	73,00	40 799 001	189	40,00	45 473 000		738,00
40 632 000	73	203,00	40 799 DC1	189	56,00	45 971 001	353	9,40
40 632 IGO	73	270,00	40 800 001	187	119,00	45 973 001	353	11,50
40 633 000	73	131,00	40 800 A01	187	177,00	45 984 001	34, 43	393,60
40 633 IGO	73	169,00	40 800 AL1	187	186,00	45 992 001	353	13,00
40 652 001	198	22,00	40 800 BE1	187	177,00	46		
40 653 001	198	35,00	40 800 DA1	187	177,00	46 191 000		45,60
40 654 001	199	61,00	40 800 DC1	187	165,00	46 343 000		196,80
40 655 001	198	22,00	40 800 DL1	187	186,00	46 944 001	460	198,00
40 656 001	199	12,50	40 800 EN1	187	186,00	46 977 00M	460	46,80
40 657 001	199	26,00	40 800 GL1	187	177,00	46 978 000	460	46,80
40 658 001	199	36,00	40 800 GN1	187	186,00	46 979 000	460	19,20
40 659 001	199	39,00	40 802 001	187	61,00			
40 660 001	199	119,00	40 802 A01	187	89,00			
40 663 001	197	50,00	40 802 AL1	187	97,00			
40 664 001	197	39,00	40 802 BE1	187	89,00			
40 688 001	186	32,00	40 802 DA1	187	89,00			
40 688 A01	186	48,00	40 802 DC1	187	85,00			
40 688 AL1	186	52,00	40 802 DL1	187	97,00			

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МИР GROHE


В данной брошюре представлена лишь небольшая часть всего, что может предложить мир GROHE. Если Вы ищете вдохновляющие идеи или же конкретные решения для оснащения ванной комнаты и кухни, Вы найдете их здесь. Отсканируйте QR-коды для скачивания наших новейших брошюр в формате PDF или их просмотра на мобильных устройствах.

**ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МИРОМ
GROHE НА САЙТЕ GROHE.RU**



ЖУРНАЛ
„ВОДА. ИНТЕЛЛЕКТ. НАСЛАЖДЕНИЕ“





БРОШЮРА "ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ"



БРОШЮРА
"САНТЕХНИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА"




БРОШЮРА „SENSIA ARENA“



БРОШЮРА
"САНИТАРНЫЕ СИСТЕМЫ"



БРОШЮРА „ВАША КУХНЯ“



БРОШЮРА „ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ
GROHE BLUE HOME“



КОМПАНИЯ, ВХОДЯЩАЯ В СТРУКТУРУ МИРОВОГО МАСШТАБА

GROHE ВХОДИТ В СТРУКТУРУ LIXIL – МИРОВОГО ЛИДЕРА ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ.

Компания LIXIL, созданная в Японии в начале XX века, стала к настоящему моменту самой широкопрофильной компанией нашей отрасли, с уникальным ассортиментом, включающим в себя все – от технологий, совершивших революцию в пользовании водой, до полного спектра материалов и изделий внутреннего и наружного применения для жилых зданий и крупнейших архитектурных проектов. Компании группы LIXIL, ведущие деятельность в 150 странах, разрабатывают и выпускают продукцию, которой ежедневно пользуется более миллиарда человек по всему миру.

Мир быстро меняется, и компании группы LIXIL участвуют в его формировании. В рамках всех наших брендов и технологий мы уже сегодня разрабатываем и производим решения, которые завтра станут образом жизни. С помощью продукции LIXIL – от технических новинок для жилья и офиса до материалов, с помощью которых меняются панорамы самых известных городов мира, – преобразуются пространства, в которых работаем, учимся, путешествуем, отдыхаем и живем все мы.

Наряду с GROHE в семейство брендов мирового уровня в структуре LIXIL входят American Standard, INAX, DXV by American Standard и Permasteelisa. В комплексе наши бренды делают нас ведущим мировым производителем смесителей и сантехнической продукции, а также ведущим поставщиком продукции для строительства и оснащения жилья в Японии. Мы занимаем лидирующие мировые позиции во множестве других областей, благодаря нашему единому стремлению к разработке

Вместе мы сильнее. Объединив свой опыт в качестве одного из ведущих мировых производителей сантехнической арматуры с уникальными технологиями и находками других брендов направления водных технологий в структуре LIXIL, компания GROHE теперь предлагает комплексные решения для оснащения ванных комнат, в состав которых входят унитазы-биде, души SmartControl и другие прогрессивные новинки, а также сантехническая керамика Triple Vortex с ее революционными технологиями, обеспечивающими чистоту на 100 лет. Красивые, функциональные и надежные, изделия и решения LIXIL меняют образ жизни людей по всему миру.

Все мы разделяем вдохновляющее видение оптимистичного будущего для наших клиентов и мира в целом. Являясь производителем действительно мирового масштаба, мы осознаем серьезность своей роли в обеспечении безопасного будущего нашей планеты. Мы проявляем инициативу и подаем пример в таких сферах, как энергоэффективность и технологии водосбережения, а также стремимся к достижению нулевого экологического следа к 2030 году. Мы считаем, что чистые и безопасные санитарные условия должны быть доступны всем, и целенаправленно применяем свой опыт для обеспечения этого.

Вместе мы строим будущее, в котором всем и везде живется хорошо.



Присоединяйтесь




КАЧЕСТВО

*“Бренд с самым высоким уровнем доверия потребителей в сантехнической отрасли”
(Журнал Wirtschaftswoche, 2017 год)*



ТЕХНОЛОГИИ

*“Одна из 50 ведущих компаний, меняющих мир”
Рейтинг журнала Fortune, 2017 год*



ДИЗАЙН

Более 350 наград за дизайн получено GROHE с 2003 года



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

GROHE – лауреат премии Правительства Германии “За корпоративную социальную ответственность” (2017 год)

ООО „Гроэ“ (GROHE)
Россия, Москва, 125212
Ленинградское шоссе, д.39, стр. 2
Офисный центр
MARINA BUSINESS PARK
Тел.: +7 (495) 909 909 1
info-ru@grohe.com
www.grohe.ru
Сервис GROHE
8 800 200 00 49
service.grohe.ru
service-ru@grohe.com

GROHE AG
Представительство в Центральной Азии, Грузии и Армении
050059, г. Алматы, Казахстан
Проспект Аль-Фараби, 17, БЦ «Нурлы Тау», блок 4Б, офис № 402
Тел.: + 7 727 311 07 39
Факс: + 7 727 311 01 22
info-cac@grohe.com
www.grohe.kz
Сервис GROHE
+7 (775) 007-05-27

GROHE AG
Представительство в Азербайджане
AZ1065 г. Баку, Азербайджан
ул. Джафара Джабарлы 40
Caspian Plaza, 13-й этаж
Тел.: +99412 497 09 74
Факс: +99412 497 09 74
info-az@grohe.com
www.grohe.az
Сервис GROHE
service-ru@grohe.com