



СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ

# RELAX.

ЭТО ВОЛШЕБНОЕ ЧУВСТВО,  
КОГДА ВЫ ПРИХОДИТЕ ДОМОЙ,  
И ВСЕ РАБОТАЕТ



УТОНЧЕННЫЙ  
СТИЛЬ – ЭТО КРАСОТА,  
ОБРАМЛЕННАЯ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ

**С этой философией мы подходим к каждому нашему продукту. Так же, как круг состоит из двух половинок, так и наши продукты имеют две стороны. Функциональную и эстетическую.**

Вот почему мы постоянно внедряем инновации и выводим на рынок идеально функциональные продукты, на которые вы можете положиться. И ту же степень усердия и энтузиазма мы проявляем к их внешнему виду, который вдохновлен современным и чистым дизайном. Мы считаем, что продукт идеален только тогда, когда красота сочетается с функциональностью.

**И только так круг замыкается.**



# СОДЕРЖАНИЕ.

8–17

## Кнопки управления FLAT

Элегантная и красивая – именно так мы можем охарактеризовать кнопку FLAT. Она была разработана для самых требовательных клиентов.



22–35

## Скрытые системы инсталляции ALCA

Скрытые системы инсталляции ALCA изготовлены с использованием новейших технологий и первоклассных материалов. Благодаря этому они имеют длительный срок службы и превосходную функциональность.



6–7

## Кнопки управления THIN

Чистые линии и точная обработка. Почти невидимые кнопки THIN буквально сливаются с плиткой ванной комнаты.



26–29

## Экономия воды и свежий воздух

Эффективный и сдержанный. Скрытые системы инсталляции ALCA думают о вас. В то время как ECOLOGY гарантирует сокращение потребления воды, мощный вентилятор обеспечивает ваш личный комфорт.



32–33

## Medic Assistant

Специальное безбарьерное решение улучшает качество жизни.

ВМЕСТЕ  
МЫ СОЗДАЕМ МЕСТО,  
ГДЕ МОЖНО  
ВОССТАНОВИТЬ СИЛЫ



## Упростим поиск

Для вашего удобства мы присвоили каждому продукту QR-код. После загрузки приложения для чтения QR-кода и сканирования кода вашим телефоном или планшетом, вы моментально попадете в желаемый раздел нашего сайта. Здесь вы найдете подробное описание и параметры выбранного изделия. Вам больше не нужно долго искать информацию. Теперь вы получите необходимые данные быстро и легко.

Кнопки управления THIN .....	6–7
Кнопки управления FLAT .....	8–17
NIGHT LIGHT .....	10–13
FLAT ALUNOX .....	16–17
Кнопки управления ALCA .....	19–20
Скрытые системы инсталляции ALCA .....	22–35
ECOLOGY .....	26–27
С возможностью вентиляции .....	28–29
С управлением сверху или спереди .....	30–31
Medic Assistant .....	32–33
Для замуровывания в стену .....	34
Для сухой установки (гипсокартон) .....	35
Для людей с ограниченными физическими возможностями .....	35
Монтажные рамы ALCA .....	36
Для умывальников и смесителей .....	36
Для биде, писсуаров и других устройств .....	36
Сенсорная программа .....	37
Спецификация скрытых систем инсталляции ALCA .....	38–39
Компания Alcaplast .....	40–41




Посетите нас на веб-сайте



КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ THIN


# ТОНКИЙ СТИЛЬ.




↓  
**AM1101/1200**  
**+ кнопка M772**  
Скрытая система установки для сухой установки (для гипсокартона) с пластиковой кнопкой



**M570**  
Белый  
Внешние размеры:  
247 × 165 × 5 мм



**M572**  
Хром-мат  
Внешние размеры:  
247 × 165 × 5 мм



**M775**  
Белый/золотой  
Внешние размеры:  
247 × 165 × 5 мм

## ГРАНИЦА МЕЖДУ КРАСОТОЙ И ЭЛЕГАНТНОСТЬЮ – ТОНКАЯ



### Утонченный стиль

Кнопка управления является единственным визуальным элементом скрытых систем инсталляции, который вы обычно видите в туалете. Поэтому и заслуживает вашего внимания. Мы делаем акцент на вневременной дизайн, который определяет внешний вид туалета. Безупречная работа и простота установки гарантируются. Прямоугольные формы коллекции THIN были дополнены двумя новыми линейками круглых кнопок. Зависит от вас, какой цвет колец вы выберете. Полный ассортимент кнопок найдете на страницах 19-20.



### Всего 5 мм

Представляем вам новые кнопки с обозначением THIN, которые благодаря своему плоскому профилю выделяются только на пять миллиметров выше плитки. Обеспечивают гармонию с остальной частью вашего туалета или ванной комнаты. Их эффектный внешний вид сочетается с практичностью и надежной функциональностью кнопок ALCA.

### Чистые линии

Конечно, вы будете вдохновлены чистыми линиями и мастерским исполнением в сочетании с практически бесшумной работой. Кнопки коллекции THIN доступны в пяти цветовых вариантах от традиционного белого и популярного хромированного, экстравагантного золотого, до изысканного черного в матовом варианте, в прямоугольном и новом круглом дизайне.





Посетите нас на веб-сайте

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ FLAT

# ГАРМОНИЯ МАТЕРИАЛОВ.



## AM100/1000 + кнопка FUN

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену с кнопкой alupox-мат



СОВРЕМЕННЫЙ  
ДИЗАЙН,  
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ  
И БЕЗУПРЕЧНАЯ  
РАБОТА – ЭТО РЯД  
КНОПОК FLAT



## Anti-fingerprint

Поверхность кнопок управления FLAT имеет специальный защитный слой, на котором не остаются отпечатки пальцев. В дополнение к своей эстетической функции, эта модификация имеет и другие преимущества. Кнопки не нуждаются в частой очистке и протирании, тем самым значительно увеличивается срок их службы.



## STING

Alupox-мат/глянец  
Внешние размеры: 247 × 165 × 26 мм



## Легко совместимы

Верим в то, что совершенные вещи не должны быть сложными. Именно поэтому мы разработали наши кнопки управления так, чтобы их можно было произвольно комбинировать со всеми скрытыми системами инсталляции ALCA. Вы можете выбрать любую из кнопок, которая нравится вам по стилю, не ограничивая себя видом системы инсталляции. К тому же их установка происходит очень легко и быстро. Беспроблемна и проста также замена старых кнопок на новые в уже установленных системах инсталляции.

## Стекланные кнопки управления STRIPE

Стекланные кнопки управления в белом или черном цвете, благодаря утонченному дизайну подойдут к любой современной ванной комнате. Акцент на детали и простая форма позволяют выделиться эксклюзивному стеклянному материалу. Дизайн дополняют элементы из нержавеющей стали.




**NIGHT LIGHT –**  
инновационная бесконтактная  
кнопка, реагирует  
на приближение руки.  
Работает без непосредственного  
контакта, что создает еще  
больше комфорта. За соединение  
дизайна и функциональности  
получила престижную награду  
**iF Design Award 2018**



# TREND

**БАРБОРА ШКОРПИЛОВА**

Архитектор и дизайнер, создатель кнопок управления серий FLAT ALUNOX, NIGHT LIGHT и кнопок M370–M475 для компании Alcaplast. Сегодня ее имя ассоциируется со студией MIMOLIMIT, которую она основала в 2001 году.



**Бесконтактные кнопки управления для скрытых систем инсталляции**



**Непревзойденная  
вариабельность**

Наши кнопки предлагают ряд регулируемых параметров. Выберите цвет в зависимости от своего настроения или доверьтесь случаю.



Посетите нас на веб-сайте




# БУДУЩЕЕ У ВАС ПОД РУКОЙ.



**NIGHT LIGHT-1  
NIGHT LIGHT-1-SLIM**  
Стекло-черный  
Внешние размеры: 247 x 165 x 8 мм



**NIGHT LIGHT-2  
NIGHT LIGHT-2-SLIM**  
Стекло-черный  
Внешние размеры: 247 x 165 x 8 мм




**NIGHT LIGHT-3  
NIGHT LIGHT-3-SLIM**  
Стекло-черный  
Внешние размеры: 247 x 165 x 8 мм

## Инновационные бесконтактные кнопки NIGHT LIGHT

Представляем вам наши новые кнопки с подсветкой NIGHT LIGHT, которые реагируют на приближение руки, то есть без прямого контакта. Благодаря сложной системе вы можете легко настроить цвет и другие параметры точно в соответствии с вашими пожеланиями.

Выпускается в трех вариантах дизайна





reddot award 2014  
winner

Принимать награду – это прекрасное чувство на один вечер, но истинное вдохновение – это вы и ваше душевное спокойствие, которое длится годами

Мы хотели, чтобы наши кнопки FLAT были не только стильными, но и, главное, практичными, потому что мы не верим в красоту без цели.

Поэтому мы рады, что наша философия получила признание у Red Dot Award 2014.



**A105/1120**

Монтажная рама для биде



**AM101/1120 + кнопка TURN**

Скрытая система инсталляции для сухой установки с кнопкой alupox-мат/глянец



**APZ1 + решетка BUBLE**

Водоотводящий желоб из нержавеющей стали с перфорированной решеткой







**FUN**  
Alunox-мат  
Внешние размеры: 247 x 165 x 5 мм  
Технология смыва: двойная  
Материал: металл

## Кнопки управления для скрытых систем инсталляции

Мы предлагаем вам кнопки управления с прогрессивным дизайном. Эти кнопки можно легко установить на любой из наших скрытых систем инсталляции. В настоящее время эти системы являются флагманом наших разработок. Изысканное решение позволяет устанавливать различные объемы для смыва и помогает экономить воду.



reddot award 2014 winner



Посетите нас на веб-сайте



# КРАСОТА, ГДЕ ВЫ НЕ ОЖИДАЕТЕ.



**STING**  
Alunox-мат/глянец  
Внешние размеры: 247 x 165 x 26 мм



**TURN**  
Alunox-мат/глянец  
Внешние размеры: 247 x 165 x 5 мм



**STRIPE**  
Alunox-мат/глянец  
Внешние размеры: 247 x 165 x 20 мм



**AIR**  
Alunox-мат  
Внешние размеры: 247 x 165 x 29 мм

## Кнопки FLAT ALUNOX с подсветкой

Представляем кнопку AIR LIGHT, которая в комбинации с подсветкой создаст приглушенное освещение, подчеркивающее функциональное и конструктивное решение вашей ванной комнаты.

Доступна в цветах: синий, красный, зеленый, белый и радуга



15  
ЛЕТ ГАРАНТИИ

↓  
**AM100/850 + кнопка M570**

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену с пластиковой кнопкой



Посетите нас на веб-сайте



### Н THIN (ТОЛЩИНА 5 ММ)

С 4/2019




M770 Белый/хром-глянец M771 Хром-глянец/хром-мат M772 Хром-мат/хром-глянец M778 Черный-мат/хром-глянец M775 Белый/золотой

С 3/2019



M670 Белый M671 Хром-глянец M672 Хром-мат M678 Черный-мат M675 Золотой



M570 Белый M571 Хром-глянец M572 Хром-мат M578 Черный-мат M575 Золотой

### ОСНОВНЫЕ



M70 Белый M71 Хром-глянец M72 Хром-мат M73 Хром-глянец/мат M75 Золотой



M270 Белый M271 Хром-глянец M272 Хром-мат M278 Черный-мат M275 Золотой



M370 Белый M371 Хром-глянец M372 Хром-мат M378 Черный-мат M375 Золотой



M470 Белый M471 Хром-глянец M472 Хром-мат M478 Черный M475 Золотой

### ОСНОВНЫЕ



M1710 Белый M1710-8 Белый/черный M1741 Хром-глянец M1718 Черный M1713 Хром-глянец/мат



M1720-1 Белый/хром-глянец M1721 Хром-глянец M1722 Хром-мат M1728-2 Черный/хром-мат M1725 Золотой

### FLAT ALUNOX (АЛЮМИНИЙ) / FLAT INOX (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ)



TURN Alunox-мат/глянец STING Alunox-мат/глянец FUN Alunox-мат STRIPE Alunox-мат/глянец AIR Alunox-мат  
TURN-INOX Нержавеющая сталь-полумат/глянец STING-INOX Нержавеющая сталь-полумат/глянец FUN-INOX Нержавеющая сталь-полумат STRIPE-INOX Нержавеющая сталь-полумат/глянец AIR-INOX Нержавеющая сталь-полумат

### FLAT COLOUR (ЦВЕТНАЯ, ВЫСОКИЙ ГЛЯНЕЦ)



FUN-WHITE Нержавеющая сталь-белый глянец STRIPE-WHITE Нержавеющая сталь-белый глянец STRIPE-BLACK Нержавеющая сталь-черный глянец STRIPE-GL1200 Стекло-белый STRIPE-GL1204 Стекло-черный

### AIR LIGHT (АЛЮМИНИЙ С ПОДСВЕТКОЙ)



AIR LIGHT Alunox-мат

### FLAT ANTIC (БРОНЗА-АНТИК)



FUN-ANTIC Бронза-антик

### БЕСКОНТАКТНАЯ (СТЕКЛЯННАЯ)



NIGHT LIGHT-1 Стекло-черный NIGHT LIGHT-2 Стекло-черный NIGHT LIGHT-3 Стекло-черный  
NIGHT LIGHT-1-SLIM Стекло-черный NIGHT LIGHT-2-SLIM Стекло-черный NIGHT LIGHT-3-SLIM Стекло-черный



# ВЫБЕРИТЕ ПОСЛЕДНИЙ ФРАГМЕНТ ИДЕАЛЬНОЙ МОЗАИКИ.



Посетите нас на веб-сайте



СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ ALCA

# ОТ ЧЕШСКИХ ИНЖЕНЕРОВ.

**15**  
ЛЕТ ГАРАНТИИ



## AM1115/1000 + кнопка M671

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену с кнопкой хром-глянец



**МЫ УВЕРЕНЫ  
В НАШИХ  
ПРОДУКТАХ  
НАСТОЛЬКО, ЧТО  
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ  
РАСШИРЕННУЮ  
ГАРАНТИЮ  
ДО 15 ЛЕТ**



### Полный ассортимент

Ассортимент скрытых систем инсталляции ALCA был разработан так, чтобы охватить все возможные виды использования. Это включает в себя, в частности, замуровывание в стену, сухой монтаж в гипсокартонную конструкцию, а также возможность поставить систему по центру комнаты, как отдельную стоящую.



### Системы Slim

Для небольших помещений, жилых домов, для стен из гипсокартона или для реконструкции. Системы Slim имеют толщину всего 84 мм, вы экономите пространство, что важно для небольшой ванной комнаты или туалета.

### Системы с возможностью вентиляции

В случае недостаточной естественной вентиляции туалетной комнаты, мы предлагаем решение с принудительной вытяжкой воздуха через чашу унитаза. Эта задача решается с помощью моделей скрытых систем инсталляции ALCA с маркировкой «V» в названии.



### Системы ECOLOGY

Это наша реакция на новый тренд унитазов с необходимым объемом воды для смыва менее чем 2/4 л. Для этих унитазов необходимо использовать скрытые системы инсталляции, которые способны работать с таким небольшим объемом воды в бачке. Поэтому Alcaplast предлагает экономичные системы инсталляции серии ECOLOGY с буквой «E» в названии модели.

### Системы с управлением сверху или спереди

Гибкое решение, которое позволит вам разместить кнопку управления на бачке в горизонтальном положении. Используется в основном в мансарде или при расположении туалета под подоконником.



### Системы для бесконтактного смыва

Сенсорная программа включает в себя продукты, предназначенные для бесконтактного пользования унитазом и писсуаром. Они используются в местах с высокой проходимостью людей. Система A114S/1200 предназначена для автоматического смыва туалетов (ASP3), A107S/1200 – автоматического смыва писсуаров (ASP4). Все стандартные скрытые системы инсталляции (кроме Slim) могут быть укомплектованы сенсорными кнопками (M370, M371) и новой бесконтактной кнопкой NIGHT LIGHT.



Посетите нас на веб-сайте




## СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ ALCA

# ПРОСТАЯ УСТАНОВКА.

БЕСШУМНАЯ  
РАБОТА ПРОДУКТОВ  
ALCA НЕ НАРУШИТ  
ВАШ ПОКОЙ

15  
ЛЕТ ГАРАНТИИ



CLICK

H



### Тормозная система монтажных ног

Новинкой является использование тормозной системы в профиле рамы, что позволяет легко устанавливать необходимую строительную высоту, а затем, затянув крепления, обеспечить ее окончательную фиксацию. Это устраняет необходимость в помощи другого человека во время установки, также повышает точность монтажа.



### Подготовка к установке бидетты

Мы реагируем на рост популярности гигиенических леек, и поэтому наши системы оснащены интегрированными отверстиями для подключения воды к требуемому устройству (так называемые DG переходники). Благодаря этой инновации на чаше унитаза могут без проблем функционировать бидетты, сиденья с функцией биде или другие системы.



### Трубка для подачи воды с уплотнительным O-образным кольцом

Механизм байонетного соединения позволяет осуществить установку трубки и впускного механизма без использования инструментов. Соединение достаточно затянуть вручную.



### Монтажная рама и рукав

В раме рукава был изменен принцип его крепления к резервуару. Монтаж осуществляется простым защелкиванием в отверстия, тем самым значительно уменьшается время установки. Данную раму также можно использовать отдельно при установке в конструкцию из гипсокартона.



### Новый механизм управления

Новая серия скрытых систем инсталляции имеет модернизированный механизм управления между кнопкой и сливной арматурой. Благодаря сложной системе фиксации в резервуаре, механизм надежно закреплен. Для того чтобы минимизировать звуки, издаваемые кнопкой при смыве, толкатели механизма, вступающие в контакт с кнопкой, снабжены мягкими насадками, поглощающими удары при нажатии кнопки.



### Шаблон для установки кнопки управления

Новый шаблон значительно облегчит точную установку смывного механизма кнопки. Входит в комплект кнопки управления.



Посетите нас на веб-сайте



## СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ ECOLOGY

# ЭКОНОМИЯ ВОДЫ.

**15**  
ЛЕТ ГАРАНТИИ



**AM115/1000E**  
**+ кнопка STRIPE-WHITE**

Скрытая система инсталляции ECOLOGY для замуровывания в стену с кнопкой нержавеющей сталь-белый глянец



## ВЫ МОЖЕТЕ ИНДИВИДУАЛЬНО НАСТРОИТЬ ОБЪЕМ ВОДЫ ДЛЯ СМЫВА



### Инновационный продукт в области устойчивого развития

Скрытая система инсталляции ECOLOGY, которая использует небольшое количество воды для смыва туалетов, выиграла престижную премию Gaia Awards 2014 на выставке The Big 5 в Дубае.



### Системы ECOLOGY

Скрытые системы инсталляции ECOLOGY укомплектованы новыми сливными механизмами, которые позволяют снизить объем потребления воды при смыве по сравнению со стандартными системами. Двойная технология смыва 2/4 л отвечает самым последним экологическим и экономическим требованиям.



### Смените свою встроенную туалетную систему на ECOLOGY

Любые скрытые системы инсталляции ALCA (кроме системы Slim) могут быть легко преобразованы в вариант ECOLOGY путем замены сливного клапана A06E и выбора правильного типа WC керамики. Объем смыва может плавно регулироваться в диапазоне от 2 до 6 л. В то же время при необходимости можно вернуться к стандартному объему смыва 3/6 л.



### Сохраните природу и свой кошелек

Скрытые системы инсталляции должны соответствовать условиям, установленным стандартами ЕС. Объем промывочной воды в стандартных системах, как правило, 3/6 л. Трендом является снижение производства сточных вод и связанное с этим сокращение потребления воды, предназначенной для промывки, что снижает воздействие на окружающую среду.



Посетите нас на веб-сайте



СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ ALCA  
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЕНТИЛЯЦИИ

# СВЕЖИЙ ВОЗДУХ.

**15**  
ЛЕТ ГАРАНТИИ



**AM101/1120V**

**+ кнопка FUN + P128**

Скрытая система инсталляции с возможностью вентиляции для сухой установки с кнопкой alupox-мат и вентилятором



ЭФФЕКТИВНАЯ  
И БЕСШУМНАЯ  
ВЕНТИЛЯЦИЯ  
С НЕМЕДЛЕННЫМ  
УСТРАНЕНИЕМ  
НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО  
ЗАПАХА



**Системы  
с возможностью  
вентиляции**

Наш ассортимент скрытых систем инсталляции с возможностью вентиляции с помощью мощного вентилятора обеспечивает вытяжку запахов непосредственно из унитаза и вывод их из комнаты.



**Системные решения**

Мы пришли с комфортным системным решением по вентиляции пространства с принудительной тягой воздуха через туалет. Это модели скрытых систем инсталляции ALCA с обозначением «V» и вентилятор.

Целесообразно использовать, в частности, для туалетов, где нет окна или вентиляции, для туалетов, расположенных в ванной комнате. Их частой проблемой также является обеспечение качественного проветривания ванной комнаты. Установка этих моделей снизит влажность и устранил запахи при использовании туалета.



**Для всех типов скрытых систем инсталляции**

Вариант с возможностью вентиляции мы предлагаем для всех типов скрытых систем инсталляции.

**Sádromodul AM101/1200V,  
Jádromodul AM102/1200V** предназначены для сухой установки в гипсокартон.

**Renovmodul AM115/1000V** предназначен для замуровывания при реконструкциях.



**Без дополнительных затрат**

Вентилятор, который подключается к инсталляциям с возможностью вентиляции, это разовая инвестиция. При выборе этого способа вентиляции клиент не должен думать о каких-либо других инвестициях, например об углеродных фильтрах.




Посетите нас на веб-сайте

СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ ALCA  
С УПРАВЛЕНИЕМ СВЕРХУ ИЛИ СПЕРЕДИ

# ГИБКОЕ РЕШЕНИЕ.

**15**  
ЛЕТ ГАРАНТИИ



НОВИНКА



## AM118/850 + кнопка FUN-WHITE

Скрытая система инсталляции с управлением сверху или спереди с кнопкой нержавеющей сталь-белый глянец



## УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ПРОСТРАНСТВ



### Системы с управлением сверху или спереди

Вам нужно разместить туалет в мансарде с наклонной крышей или мешает вам подоконник? У нас есть решение в виде скрытой системы инсталляции с управлением сверху или спереди. Кнопка управления просто помещается в горизонтальное положение.



### Экономящее пространство решение

Управление сверху элегантно решает проблему у скрытых систем инсталляции с низкой монтажной высотой, когда открытая крышка унитаза может закрывать кнопку управления. Модели AM118 и AM119 **доступны в двух вариантах монтажной высоты – 850 или 1000 мм.** Мы предлагаем вариант для замуровывания в стену AM119 и для сухой установки в гипсокартон AM118.



### 100%-я совместимость кнопок управления

Скрытые системы инсталляции с управлением сверху или спереди полностью совместимы со всеми кнопками управления ALCA. Система двойного смыва позволяет индивидуально настроить объем воды для маленького и большого смыва в соответствии с вашими потребностями, включая вариант ECOLOGY для экономичного смыва 2/4 л. Вы еще больше оцените тонкий профиль кнопок управления моделей FLAT или THIN, разместив их в горизонтальном положении.



### Инновационное решение для подключения водоснабжения

Команда конструкторов Alcaplast подготовила для вас еще одну новинку, предлагающую инновационную возможность подключения водопровода к баку без необходимости дополнительных конструктивных изменений. Вы легко и быстро установите любую систему труб с сохранением минимальной монтажной глубины 170 мм.



Посетите нас на веб-сайте

СКРЫТАЯ СИСТЕМА ИНСТАЛЛЯЦИИ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ – ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

# БЕЗ БАРЬЕРА.

15  
ЛЕТ ГАРАНТИИ

НОВИНКА



AM101/1500L Medic Assistant + WC Alca MEDIC

Скрытая система инсталляции для сухой установки регулируемая по высоте – для людей с ограниченными физическими возможностями



## СПЕЦИАЛЬНОЕ БЕЗБАРЬЕРНОЕ РЕШЕНИЕ УЛУЧШАЕТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ



### Безопасное решение для будущего

В жизни бывают разные периоды, когда мы должны полагаться на помощь других, будь то после несчастного случая, операции или в старости. Medic Assistant позволяет плавно регулировать высоту унитаза в диапазоне до 30 см для максимальной самостоятельности и комфорта в туалете. Удобный двойной смыв с экономией воды встроен прямо в поручень, который включает в себя также сигнализацию безопасности для немедленного вызова помощи.



## Широкий ассортимент безбарьерной программы

Безбарьерная программа включает в себя и ряд других продуктов (скрытые системы инсталляции для людей с ограниченными физическими возможностями, монтажные рамы для поручней, безбарьерные дренажные системы для монтажа в стену и другие).



Больше на [www.alcaplastcz.ru/ru/bezbarierovy-program](http://www.alcaplastcz.ru/ru/bezbarierovy-program)





# СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ ALCA



Посетите нас на веб-сайте



## Для замуровывания в стену



**AM112 Basicmodul**  
Бачок для замуровывания в стену

**AM112 Basicmodul Slim**  
Бачок для замуровывания в стену



**AM100/850 Alcamodul**  
Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену

**AM100/1000 Alcamodul**  
Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену

## Характеристики скрытых систем инсталляции ALCA



Совместимость со всеми кнопками ALCA

Гарантия 15 лет

Простая и быстрая установка

Несущая способность 400 кг

Систему можно отрегулировать на смыв от 2 до 9 л воды

Г = глубина установки



**AM115/1000 Renovmodul**  
Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену

**AM119/850 (1000) Renovmodul**  
Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену с управлением сверху или спереди

**AM1115/1000 Renovmodul Slim**  
Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену

## ECOLOGY



**AM100/1000E Alcamodul**  
Скрытая система инсталляции ECOLOGY для замуровывания в стену

**AM115/1000E Renovmodul**  
Скрытая система инсталляции ECOLOGY для замуровывания в стену

**AM101/1120E Sádromodul**  
Скрытая система инсталляции ECOLOGY для сухой установки (для гипсокартона)

**AM102/1120E Jádromodul**  
Скрытая система инсталляции ECOLOGY для сухой установки – при реконструкции ванных комнат в панельных домах

## С возможностью вентиляции



**AM115/1000V Renovmodul**  
Скрытая система инсталляции с возможностью вентиляции для замуровывания в стену

**AM101/1120V Sádromodul**  
Скрытая система инсталляции с возможностью вентиляции для сухой установки (для гипсокартона)

**AM102/1120V Jádromodul**  
Скрытая система инсталляции с возможностью вентиляции – при реконструкции ванных комнат в панельных домах

**P128**  
Вентилятор для скрытых систем инсталляции с возможностью вентиляции

## Для сухой установки



**AM101/1120 (850/1000) Sádromodul**  
Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)

**AM101/1120D Sádromodul**  
Скрытая система инсталляции для сухой установки, раскладывающаяся (для гипсокартона)

**AM101/1200 Sádromodul Slim**  
Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)

**AM102/850 Jádromodul**  
Скрытая система инсталляции для сухой установки – при реконструкции ванных комнат в панельных домах

**AM102/1000 Jádromodul**  
Скрытая система инсталляции для сухой установки – при реконструкции ванных комнат в панельных домах

**AM102/1120 Jádromodul**  
Скрытая система инсталляции для сухой установки – при реконструкции ванных комнат в панельных домах

**AM116/1120 Solomodul**  
Скрытая система инсталляции для сухой установки (в пространство)

**AM118/850 (1000) Sádromodul**  
Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона) с управлением сверху или спереди

## Для людей с ограниченными физическими возможностями



**AM116/1300H Solomodul**  
Скрытая система инсталляции для сухой установки (в пространство) – для людей с ограниченными физическими возможностями

**AM101/1300H Sádromodul**  
Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона) – для людей с ограниченными физическими возможностями

**A106/1120**  
Монтажная рама для поручней

**MPO10**  
Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ручное управление, белый, монтаж: в стену

**MPO11**  
Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ручное управление, хромированный металл, монтаж: в стену

**MPO12**  
Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ножное управление, металл, монтаж: в пол

**MPO13**  
Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ножное управление, металл, монтаж: на стену

## Характеристики программы для людей с ограниченными физическими возможностями



Усиленная конструкция

Возможность установки опорных поручней

Безбарьерное решение

Легкая доступность смыва

## МОНТАЖНЫЕ РАМЫ

### Для умывальников и смесителей



**A104/850**  
Монтажная рама для умывальника

**A104/1000**  
Монтажная рама для умывальника

**A104/1120**  
Монтажная рама для умывальника

**A117B**  
Монтажная рама для смесителя, установка в гипсокартонную конструкцию

**A104A/1120**  
Монтажная рама для умывальника и смесителя


**A104AVS/1120**  
Монтажная рама для умывальника и смесителя со встроенным сифоном

**A104B/1120**  
Монтажная рама для смесителя

**A104PB/1120**  
Монтажная рама для смесителя скрытого монтажа

**A117PB**  
Монтажная рама для смесителя скрытого монтажа, установка в гипсокартонную конструкцию

### Для биде, писсуаров и других устройств



**A105/450**  
Монтажная рама для биде

**A105/850**  
Монтажная рама для биде

**A105/1000**  
Монтажная рама для биде

**A105/1120**  
Монтажная рама для биде

**A107/1120**  
Монтажная рама для писсуара

**A107S/1200**  
Монтажная рама для писсуара и сенсорного устройства

**A106/1120**  
Монтажная рама для поручней

**A108/1300**  
Монтажная рама для мойки и смесителя

**A108F/1100**  
Монтажная рама с бачком для видуара и смесителя, со стоковым коленом DN90/110

**A108F/1500**  
Монтажная рама с бачком для видуара и смесителя, со стоковым коленом DN90/110/DN90/110

**A113/1120**  
Монтажная рама для подвесного унитаза компакт

**A114/1120**  
Монтажная рама для подвесного унитаза

**A114S/1200**  
Монтажная рама для подвесного унитаза и сенсорного устройства

### Характеристики монтажных рам



Гарантия 15 лет



Регулируемая высота монтажных перегородок



Простая и быстрая установка



Несущая способность 250 кг

## СЕНСОРНАЯ ПРОГРАММА

### Сенсорные кнопки управления



**M279S Antivandal**  
**M279S-SLIM Antivandal**

Сенсорная кнопка управления Antivandal для скрытых систем инсталляции (подключение к сети)




**M370S**  
**M370S-SLIM**

Сенсорная кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белая (подключение к сети)




**M371S**  
**M371S-SLIM**

Сенсорная кнопка управления для скрытых систем инсталляции, хром-глянец (подключение к сети)




**M279SB Antivandal**

Сенсорная кнопка управления Antivandal для скрытых систем инсталляции (подключение к аккумулятору)



**M370SB**

Сенсорная кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белая (подключение к аккумулятору)



**M371SB**

Сенсорная кнопка управления для скрытых систем инсталляции, хром-глянец (подключение к аккумулятору)

### Устройства автоматического смыва для унитаза



**ASP3**

Устройство автоматического смыва для унитаза, хром, 12 В (подключение к сети)



**ASP3-K**

Устройство автоматического смыва для унитаза, металл, 12 В (подключение к сети)



**ASP3-KT**

Устройство автоматического смыва для унитаза с возможностью ручного смыва, металл, 12 В (подключение к сети)

**ASP3-B**

Устройство автоматического смыва для унитаза, хром, 6 В (подключение к аккумулятору)

**ASP3-KB**

Устройство автоматического смыва для унитаза, металл, 6 В (подключение к аккумулятору)

**ASP3-KBT**

Устройство автоматического смыва для унитаза с возможностью ручного смыва, металл, 6 В (подключение к аккумулятору)

### Устройство автоматического смыва для писсуара



**ASP4**

Устройство автоматического смыва для писсуара, хром, 12 В (подключение к сети)



**ASP4-K**

Устройство автоматического смыва для писсуара, металл, 12 В (подключение к сети)



**ASP4-KT**

Устройство автоматического смыва для писсуара с возможностью ручного смыва, металл, 12 В (подключение к сети)

**ASP4-B**

Устройство автоматического смыва для писсуара, хром, 6 В (подключение к аккумулятору)

**ASP4-KB**

Устройство автоматического смыва для писсуара, металл, 6 В (подключение к аккумулятору)

### Характеристики сенсорной программы



Простая установка, возможность подключения через мини-USB к компьютеру или к системе интеллектуального управления зданием



Программа доступна на веб-сайте [www.alcaplastcz.ru](http://www.alcaplastcz.ru)



Возможность настройки гигиенического смыва



Магнитный выключатель для сервиса и очистки



Питание от сети или аккумулятора



Выбор дизайна – хром или металл

Сенсорная программа включает в себя продукты, предназначенные для бесконтактного использования унитаза и писсуара. Программа используется в местах с высокой проходимостью людей и полностью соответствует действующим гигиеническим стандартам ЕС. Сенсоры оборудованы возможностью настройки гигиенического смыва, когда унитаз автоматически ополаскивается водой после каждого выбранного количества смывов или по истечении заданного времени с момента последнего смыва. Сенсорная программа может быть использована как для подвесных унитазов, так и для писсуаров.



# СПЕЦИФИКАЦИЯ СКРЫТЫХ СИСТЕМ ИНСТАЛЛЯЦИИ ALCA



Посетите нас на веб-сайте



Совместимость кнопок

## Кнопки управления ALCA.

Полностью совместимы со всеми скрытыми системами инсталляции ALCA.



Двойной смыв

## Двойной смыв 3/6 л с гигиеническим резервом.


Объем воды в бачке: 9 л.

Малый смыв: 3 л.

Большой смыв: 6 л.

Гигиенический резерв: 3 л.

После большого смыва унитаза остается еще три литра резерва, в случае необходимости дополнительного ополаскивания.



Экологический смыв

Любая скрытая система инсталляции **ALCA** (кроме систем Slim) может быть легко преобразована в вариант **ECOLOGY** с помощью замены сливного механизма на A06E и правильного выбора типа унитаза. Объем смыва можно отрегулировать от 2 до 6 л.



Регулировка потока воды

Установка и настройка потока может изменить динамику потока воды, что позволяет избежать нежелательных брызг во время смыва. Редукция подходит для всех типов скрытых систем инсталляции, сливных клапанов и бачков **ALCA** (за исключением Slim и сливных механизмов A08A). Регулятор скорости потока воды можно заказать отдельно (P115).



Бачок из одного фрагмента пластика

## Гарантированная герметичность.

Бачок для воды выполнен из одного фрагмента, что обеспечивает его абсолютную герметичность.

## 100%-ный контроль.

Герметичность каждого бачка тестируется под давлением воздуха.

## Качественный материал.

Полиэтилен (PE) – обеспечивает долгосрочную устойчивость характеристик и длительный срок использования.



Шаблон для установки кнопки управления

Новый шаблон значительно облегчит точную установку смывного механизма кнопки. Входит в комплект кнопки управления.



Тормозная система монтажных ног

Тормозная система позволяет **установить необходимую высоту профиля рамы**, а затем затянуть, чтобы обеспечить окончательную фиксацию. Это устраняет необходимость в помощи другого человека во время установки, а также повышает точность установки.



Запасные части

25-летняя гарантия наличия всех запасных частей.

## Каталог запчастей.

К скачиванию на сайте [www.alcaplastcz.ru](http://www.alcaplastcz.ru).

## Совет.

Возможность телефонных и интернет-консультаций с инженерами Alcaplast.



Безопасное и удобное подключение воды

## Закрытие воды в бачке.

Угловой вентиль SCHELL (односедельный).

## Подключение к переходному штуцеру.

Смонтировано на переходном штуцере, гарантированная герметичность.



Сверхстандартные аксессуары

## Все аксессуары в комплекте.

Частью упаковки каждого продукта является комплект принадлежностей для монтажа унитаза, в том числе анкерный материал и все необходимые установочные заглушки.



Все одним ключом

У скрытых систем инсталляции унифицированы размеры креплений. **Это означает, что теперь вам потребуется только один ключ** для установки системы.



Простая настройка

Все компоненты, которые требуется в системе закрепить, дотянуть или настроить, теперь **выделены красным цветом**. Наша цель состояла в том, чтобы максимально упростить шаги при установке и тем самым ускорить монтаж.





Посетите нас на веб-сайте



### Создание компании

Чешская семейная компания была основана в 1998 году. В то время мы выпускали только два продукта – впускной и сливной механизмы. В настоящее время широкий ассортимент продукции компании Alcaplast стал самым продаваемым в своей сфере во многих странах мира.

### 100 лучших компаний Чехии

В 2017 году мы впервые соревновались среди сотен самых успешных чешских компаний. Успех в конкурсе 100 лучших компаний Чехии и уникальное положение в экономической системе Чехии мы подтвердили и в 2018 году.



### Лидер в Европе

Десять лет назад Alcaplast начал производство первых водоотводящих желобов из нержавеющей стали. Благодаря первоклассной обработке, качеству материалов и высокой скорости стока воды более 60 литров в минуту, мы в настоящее время являемся лидером на рынке по всей Европе. Клиенты ценят сложные детали, долгий срок службы и высокую надежность.



Alca PLAST® Academy

ŠKOLICÍ STŘEDISKO TRAINING CENTRE



### Чешский продукт от чешских инженеров

Качество, технические решения, инновации, дизайн – вот основные характеристики продукции Alcaplast. Профессионализм и мастерство чешских инженеров основаны на давней традиции чешской промышленности, которая более 100 лет известна по всему миру своей современной и надежной продукцией.



### ALCA – премиум бренд

Премиум бренд ALCA представляет собой продукцию с высокой потребительской стоимостью, идеально проработанную с точки зрения конструкции и дизайна. Alcaplast является создателем новых тенденций в области санитарной техники. Наше сотрудничество с ведущими чешскими дизайнерами в создании новых производственных линий принесло целый ряд престижных наград.

### Семь международных филиалов Alcaplast

Мы разрабатываем наши продукты универсальными, отвечающими строгим международным стандартам, чтобы они упростили жизнь потребителям по всему миру. Большое число дистрибуционных складов и отделов продаж компании Alcaplast, расположенных за пределами Чешской Республики, позволяют улучшить коммуникацию и сервис для наших клиентов.



### Контроль качества

Производственный процесс контролируется системой менеджмента качества ISO 9001:2015 и сертифицирован Det Norske Veritas. Продукты протестированы и сертифицированы Институтом испытаний и сертификации ITC Злин в Чехии и OFI в Австрии. В нашей лаборатории все продукты подвергаются регулярному контролю, что гарантирует высокий уровень качества и надежности.

### Alcaplast академия

В 2009 году была торжественно открыта Alcaplast академия. Учебный центр был создан с целью поддержки и проведения образовательных программ для клиентов Alcaplast. Их основу составляет специализированная презентация и прямое профессиональное обучение, посредством нашей продукции. Alcaplast академия заняла второе место среди учебных центров в «Бизнес-проект – 2010». Каждый год наше обучение проходит более 3000 специалистов. Они являются гарантией профессиональной установки и технической поддержки на рынке.

ТРАДИЦИИ, КАЧЕСТВО,  
ИННОВАЦИИ И ДИЗАЙН ПОМОГАЮТ  
НАМ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ  
КОМПАНИЮ ALCAPLAST

# СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ.

## Alca PLAST®

### ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Alca plast, s. r. o.  
Bratislavská 2846, 690 02 Vřeclav  
tel.: +420 519 821 117  
tel.: +420 519 821 041 – export  
fax: +420 519 821 083  
e-mail: [alcaplast@alcaplast.cz](mailto:alcaplast@alcaplast.cz)  
[www.alcaplast.cz](http://www.alcaplast.cz)

### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ООО «АЛКА ПЛАСТ РУС»  
Домодедовское ш., д. 1, оф. 20  
пос. Сельхозтехника, Подольский р-он  
Московская область, 142116  
тел.: 8 (495) 500-57-53 (доб. 200)  
e-mail: [alcaplast@alcaplastcz.ru](mailto:alcaplast@alcaplastcz.ru)  
[www.alcaplastcz.ru](http://www.alcaplastcz.ru)

### РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

ООО «АлцаПласт»  
ул. Бабушкина, д. 76, оф. 194  
проммузел Колядичи, Минский р-он  
Минск, 220024  
моб. тел.: +375 44 564 04 03  
тел.: +375 17 291 92 53  
e-mail: [alcaplast@alcaplast.by](mailto:alcaplast@alcaplast.by)  
[www.alcaplast.by](http://www.alcaplast.by)

Команда специалистов Alcaplast всегда  
готова оказать помощь в проектировании,  
монтаже и установлении проектных цен  
на нашу продукцию!

Чешский продукт  
ISO 9001:2015

Издание 1/2019 RU, © Alcaplast, s. r. o.  
Изменения размеров и конструкции защищены.



2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU,  
2006/42/ES, 2011/305/EU, EN14055,  
NV 117/2016, NV 118/2016, NV 481/2012,  
NV 176/2008, ČSN EN14055

Законодательные требования варьируются в зависимости от типа продукта