



NT 48/1

Данный аппарат представляет собой в высшей степени прочный, функциональный и эффективный пылесос влажной и сухой уборки, обладающий оптимальной эргономикой и компактной конструкцией, специально адаптированной к требованиям клининговых компаний, автомобильных сборочных цехов и мастерских.

1 Сливной шланг

- Удобно расположенный сливной шланг обеспечивают легкую утилизацию собранной жидкости.

2 Держатели для принадлежностей

- Держатели с задней стороны аппарата позволяют закреплять принадлежности.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 48/1

- Универсальная щетка
- Патронный фильтр увеличенной площади
- Сливной шланг

Технические характеристики


№ для заказа	1.428-620.0	
Штрих-код (EAN)	4039784724921	
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	67
Разрежение	мбар / кПа	200 / 20
Объем мусоросборника	л	48
Материал контейнера	пластм.	
Потребляемая мощность	Вт	макс. 1380
Номин. диаметр принадлежностей	DN 35	
Длина кабеля	м	7,5
Уровень звукового давления	дБ(А)	72
Количество турбин	1	
Масса	кг	10,5
Масса (с упаковкой)	кг	14,63
Размеры (Д × Ш × В)	мм	490 × 390 × 780

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5 / с коленом
Удлинительная трубка	шт. × м	2 × 0,5 / металл
Фильтр-мешок	шт.	1 / Бумажный
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	400
Щелевая насадка	■	
Патронный фильтр	■	
Сливной шланг	■	
Патронный фильтр	Бумажный	
Степень защиты	II	
Поворотный ролик с тормозом	■	
■ Входит в комплект поставки		

NT 48/1 1.428-620.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Цена	Описание	
Патронный фильтр (бумажный)									
Патронный фильтр, бумажный	1	6.414-789.0	1 шт.					Бумажный, с увеличенной фильтрующей поверхностью.	<input checked="" type="checkbox"/>
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки									
Фильтр-мешки для влажной уборки	2	6.904-211.0	5 шт.					Испытаны по классу L, для обычной влажной и сухой уборки, прочные на разрыв.	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки									
Бумажные фильтр-мешки	3	6.904-285.0	5 шт.					3-слойные, с усиленным наружным слоем, прочные на разрыв, испытаны по классу M.	<input type="checkbox"/>
Мембранный / матерчатый фильтр									
Мембранный фильтр	4	6.906-103.0	1 шт.					Из полиэфирного иглопробивного материала, допускает промывку (40 °C).	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.



		№ для заказа	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Цена	Описание	
Пластмассовое колено									
Колено, пластмассовое, C-DN 35	1	5.031-718.0	1 шт.	DN 35				Пластиковое, с защелкой C 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Колено, пластиковое, электропроводное	2	5.031-939.0	1 шт.	DN 35				Пластиковое, DN 35, с защелкой C 35, электропроводное.	<input type="checkbox"/>
Колено, пластиковое	3	6.902-009.0	1 шт.	DN 35				Пластиковое, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Универсальная щетка									
Универсальная щетка	4	6.900-425.0	1 шт.	35	120 мм			Пластмассовая, с жесткой прозрачной щетиной, 120 x 45 мм.	<input checked="" type="checkbox"/>
	5	6.903-863.0	1 шт.	35	120 мм				<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Насадка для влажной и сухой уборки пола	6	2.889-118.0	1 шт.	35		400 мм		Универсальная насадка (DN 35) для влажной уборки больших площадей. С легко и быстро заменяемыми резиновыми и щеточными полосками.	<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, стандартная, DN 35	7	6.906-512.0	1 шт.	DN 35		300 мм		Пластмассовая, с колесиками, щеточными (6.903-278.0) и резиновыми (6.903-277.0) полосками.	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка для влажной и сухой уборки	8	6.903-018.0	1 шт.	40		370 мм		Алюминиевая, с регулируемыми по высоте колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0, маслястойкими) полосками.	<input type="checkbox"/>
	9	6.906-383.0	1 шт.	40		450 мм		Алюминиевая, с регулируемыми по высоте колесиками, щеточными (6.903-065.0) и резиновыми (6.906-146.0) полосками.	<input type="checkbox"/>
	10	6.906-384.0	1 шт.	35		370 мм		Алюминиевая, с регулируемыми по высоте колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0, маслястойкими) полосками.	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка для пола для влажной/сухой уборки	11	6.907-408.0	1 шт.	40		360 мм		Универсальная пластиковая насадка (DN 40), с рабочей шириной 360 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка									
Щелевая насадка	12	6.900-385.0	1 шт.	DN 35	210 мм			Пластиковая.	<input checked="" type="checkbox"/>
	13	6.900-922.0	1 шт.	35	500 мм			Металлическая.	<input type="checkbox"/>
	14	6.903-033.0	1 шт.	40	290 мм			Пластиковая.	<input type="checkbox"/>
	15	6.905-817.0	1 шт.	40	400 мм			Металлическая.	<input type="checkbox"/>
	16	6.906-240.0	1 шт.	35	250 мм			Пластмассовая.	<input type="checkbox"/>
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка	17	6.900-514.0	1 шт.	35	500 мм			Металлическая, хромированная.	<input checked="" type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, DN 40, хромированная	18	6.900-275.0	1 шт.	40	550 мм			Удлинительная трубка (DN 40, 1 шт. 0,55 м) в исполнении из хромированного металла входит в стандартную комплектацию практически всех коммерческих пылесосов с двумя двигателями. Предлагается в качестве дополнительного оборудования для коммерческих пылесосов NT с одним двигателем и всасывающим шлангом DN 40.	<input type="checkbox"/>
Комплект насадок									
Комплект сопел	19	2.860-116.0	1 шт.	DN 35				Щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, круглая кисть (электропроводные).	<input type="checkbox"/>
Колена из высококачественной стали									
Колено, из нержавеющей стали	20	6.903-141.0	1 шт.	DN 35				Из нержавеющей стали.	<input type="checkbox"/>
Металлические колена									
Колено, металлическое	21	6.900-519.0	1 шт.	DN 35				Металлическое, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля, DN 35	22	6.906-108.0	1 шт.	DN 35		90 мм		Пластмассовая.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

NT 48/1 1.428-620.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Цена	Описание	
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°									
Угловая резиновая насадка, 45°	23	6.902-104.0	1 шт.	35	220 мм			Для чистки станков, маслястая.	<input type="checkbox"/>
	24	6.902-105.0	1 шт.	40	220 мм				<input type="checkbox"/>
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
Комбинированная насадка для сухой уборки	25	6.906-511.0	1 шт.	35		270 мм		Пластиковая, с подошвой из нержавеющей стали, переключаемая, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб									
Насадка для чистки труб 35/100	26	6.903-035.0	1 шт.	35				Пластиковая, для труб диаметром 100 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб 35/200	27	6.903-036.0	1 шт.	35				Пластиковая, для труб диаметром 200 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка-кисть									
Насадка-кисть	28	6.903-862.0	1 шт.	35		70 мм		С натуральной щетиной, поворотная.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка									
Турбонасадка для мягкой мебели	29	2.860-113.0	1 шт.	32		160 мм		Насадка для мягкой мебели, пластиковая, с сужающей муфтой DN 35/32.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола	30	2.860-114.0	1 шт.	32		270 мм		Насадка для пола, пластиковая, с сужающей муфтой DN 35/32, 270 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Удлинительная трубка	31	6.902-081.0	1 шт.	40	500 мм			Для использования во влажных помещениях или сбора жидкостей.	<input type="checkbox"/>
	32	6.906-531.0	1 шт.	40	1000 мм				<input type="checkbox"/>
	33	6.902-154.0	1 шт.	35	500 мм			Главным образом для сбора жидкостей или веществ, вызывающих коррозию.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из пластика									
Удлинительная трубка	34	6.900-384.0	1 шт.	35	500 мм			Пластиковая.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 48/1 1.428-620.0

KÄRCHER

Page 2

5.Object

page6177205453026_ std_1_272x272px.jpg wurde anstatt PAGE6177205453048_ std_1_272x272px.JPG plaziert.



2

6.Object

page6177206902059_ std_1_272x272px.jpg wurde anstatt PAGE6177216900600_ std_1_272x272px.JPG plaziert.



9

		№ для заказа	Anzahl	Nennweite	Länge	Цена	Описание	
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)								
Всасывающий шланг	1	4.440-626.0	1 шт.	DN 35	2,5 м		С коленом, С-DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, электропроводный	2	4.440-653.0	1 шт.	DN 35	2,5 м		С коленом, С DN 35, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект								
Ремонтный комплект, С 35	3	2.639-682.0	1 шт.	35			Комплект для ремонта всасывающего шланга (система фиксации защелкой).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)								
Всасывающий шланг, С 35, 4 м	4	6.906-241.0	1 шт.	DN 35	4 м		С байонетным замком и защелкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 35, 2,5 м	5	6.906-275.0	1 шт.	DN 35	2,5 м		С байонетным замком и защелкой, С 35, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 35, 4 м, электропроводный	6	6.906-500.0	1 шт.	DN 35	4 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 40, 4 м, маслястойкий	7	6.906-714.0	1 шт.	DN 40	4 м		С байонетным замком и защелкой, С 45, маслястойкий.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе								
Всасывающий шланг, в сборе	8	4.440-287.0	1 шт.	DN 35	4 м		Пластиковый.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта								
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	9	6.902-077.0	1 шт.	DN 32			Для соединения 2 всасывающих шлангов (не для ESB 28 / 34).	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)								
Удлинительный шланг, с защелкой, С 32, С 35	10	6.906-237.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг	11	6.906-344.0	1 шт.	DN 40	2,5 м		Для любых шлангов С 40.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

NT 48/1 1.428-620.0

KÄRCHER



	№ для заказа	Anzahl	Nennweite	Цена	Описание		
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная							
Соединительная муфта C-DN 35	1	5.407-112.0	1 шт.	35		Для соединения шланга С 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)							
Муфта для подсоединения электроинструментов, С 35, электропроводная	2	5.453-042.0	1 шт.	35		Пластмассовая, сочетается с DN 26–36 (Те / Eco M/H), электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная	3	5.453-048.0	1 шт.	35		Внутренний диаметр 25,4 мм, наружный диаметр 34,6 мм/38 мм, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструмента, С 35.	4	5.453-050.0	1 шт.	35		Внутренний диаметр 27 мм, наружный диаметр 36,5 мм/38,8 мм, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая							
Резьбовая муфта для присоединения электроинструментов, DN 35	5	5.453-016.0	1 шт.	35		Пластиковая, подгоняется под размер DN 26–36.	<input type="checkbox"/>
Муфта резьбовая для электроинструментов, DN 35	6	5.453-026.0	1 шт.	35		Внутренний диаметр 28,6 мм, наружный диаметр 37,3/38,8 мм.	<input type="checkbox"/>
Муфта DN 35 с резьбой для присоединения электроинструментов.	7	6.902-059.0	1 шт.	35		Внутренний диаметр 32 мм, наружный диаметр 39 мм.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, DN 35	8	6.902-095.0	1 шт.	35		Внутренний диаметр 28 мм, наружный диаметр 34/38,8 мм, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)							
Сужающая муфта	9	6.902-017.0	1 шт.	40		С DN 40 на DN 35, пластиковая.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	10	6.902-072.0	1 шт.	35		С DN 35 на DN 32, металлический.	<input type="checkbox"/>
Комплект сужающих / расширяющих муфт							
Комплект сужающих / расширяющих муфт	11	2.860-117.0	1 шт.			Муфты DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластиковые.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 48/1 1.428-620.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Anzahl	Breite			Цена	Описание	
Другое									
Насадка для удаления пыли при сверлении	1	2.679-000.0	1 шт.					Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосам сухой или влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	2	2.863-026.0	1 шт.					Циклонный предварительный сепаратор для сбора очень больших объемов пыли с помощью пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.