



BDS 43/150 C Classic

BDS 43/150 C Classic - это очень надежная однодисковая машина для решения различных задач по уборке разнообразных напольных покрытий. Оснащается необслуживаемым планетарным редуктором и мощным двигателем - 1500 Вт.



1 Мощный двигатель

- Чрезвычайно прочная и долговечная конструкция.
- Мощная для широкого применения.



2 Прочный планетарный редуктор

- Крепкие и надежные металлические детали редуктора отличаются пониженным износом и не требуют обслуживания в сравнении с ременным приводом.
- Более высокий крутящий момент в сравнении с традиционным ременным приводом.



3 Простота управления


- Удобное и простое обслуживание.
- Очень хорошая балансировка и спокойное управление.



4 Дополнительное гнездо

- Для подключения всасывающего модуля сокращающего пылеобразование.
- Увеличивает производительность уборки.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

BDS 43/150 C Classic

- Высокая надежность
- Мощность и универсальность
- Простота управления

Технические характеристики

№ для заказа		1.291-243.0
Штрих-код (EAN)		4054278276731
Рабочая ширина	мм	430
Рабочая высота	мм	90
Потребляемая мощность	Вт	1500
Частота вращения щетки	об/мин	150
Уровень звукового давления	дБ(А)	63
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50
Масса (с принадлежностями)	кг	43
Размеры (Д × Ш × В)	мм	590 × 430 × 1180

Комплектация

Бак (опция)	л	10
Приводной диск		■
Питание от сети		■

■ Входит в комплект поставки

BDS 43/150 C Classic

1.291-243.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Жесткость / тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Приводной диск для падов									
Падодержатели	1	6.369-899.0		430 мм		1 шт.		Приводной диск (низкоскоростной) для уборки при помощи пада, для машин с частотой вращения до 200 об/мин. Диаметр 420 мм. С быстродействующей муфтой и центрирующим замком.	<input checked="" type="checkbox"/>
Микроволоконные пады									
Микроволоконный пад	2	6.905-526.0	микроволокно	410 мм	белый	5 шт.		Превосходные результаты чистки. Тщательно очищают даже пористый керамогранит.	<input type="checkbox"/>
Пады									
Пады	3	6.369-471.0	мягкий	432 мм	синий	5 шт.		5 синих мягких падов диаметром 432 мм. Для очистки любых напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-469.0	очень мягкий	432 мм	белый	5 шт.		5 белых падов для полировки, очень мягкие, неабразивные, диаметром 432 мм. Для полировки полов.	<input type="checkbox"/>
Пады, бежевые, 432 мм	5	6.371-149.0	мягкий	432 мм	бежевый/натуральный	5 шт.		С натуральной щетиной, для полировки. Хорошо удаляют следы каблучков.	<input type="checkbox"/>
Пады	6	6.371-081.0	мягкий	432 мм	бежевый	5 шт.		Мягкий, низкой абразивности, для полировки полов.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-470.0	средне мягкий	432 мм	красный	5 шт.		5 красных падов средней мягкости диаметром 432 мм. Для уборки и химической чистки любых полов.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-472.0	средне жесткий	432 мм	зеленый	5 шт.		5 зеленых падов средней жесткости диаметром 432 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов.	<input type="checkbox"/>
	9	6.369-473.0	жесткий	432 мм	черный	5 шт.		5 черных жестких падов диаметром 432 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений.	<input type="checkbox"/>
Алмазные пады									
Алмазные пады	10	6.371-257.0	средний	432 мм	желтый	5 шт.		Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 432 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-238.0	тонкий	432 мм	зеленый	5 шт.		Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 432 мм. Для глянцевой полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки террасцо и природного камня.	<input type="checkbox"/>
	12	6.371-256.0	толстый	432 мм	белый	5 шт.		Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 432 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковистоматовый блеск.	<input type="checkbox"/>
Аксессуары для шлифования									
Шлифовальный круг	13	6.369-934.0		430 мм		1 шт.		Для шлифовки бесшовных полов.	<input type="checkbox"/>
Приводной диск для наждачной бумаги	14	6.369-902.0		405 мм		1 шт.		Приводной диск с центрирующим замком, для крепления наждачной бумаги (430 мм).	<input type="checkbox"/>
Наждачная бумага, размер зерна 36	15	6.990-008.0		410 мм		10 шт.		Грубозернистая наждачная бумага (размер зерна 36) диаметром 440 мм. Для первичной шлифовки и удаления старых слоев лака с паркета.	<input type="checkbox"/>
Наждачная бумага, размер зерна 60	16	6.990-009.0		410 мм		10 шт.		Наждачная бумага средней зернистости (размер зерна 60) диаметром 440 мм для промежуточной шлифовки паркета.	<input type="checkbox"/>
Наждачная бумага, размер зерна 100	17	6.990-007.0		410 мм		10 шт.		Мелкозернистая наждачная бумага (размер зерна 100) диаметром 440 мм. Для заключительной шлифовки древесины или промежуточной шлифовки перед нанесением последнего слоя лака.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

BDS 43/150 C Classic

1.291-243.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Жесткость / тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Дисковые щетки для машин BD									
Дисковые щетки	1	6.369-897.0	мягкий	430 мм	натуральный	1 шт.		Щетка для полировки.	<input type="checkbox"/>
	2	6.369-895.0	средний	430 мм	красный	1 шт.		Щетка для влажной уборки.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-898.0	жесткий	430 мм	черный	1 шт.		Щетка для влажной уборки, абразивная.	<input type="checkbox"/>
Щетка для шампунирования	4	6.369-896.0	средне мягкий	430 мм	бело-голубой	1 шт.		Щетка для обработки ковров шампунем.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

BDS 43/150 C Classic

1.291-243.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Другое								
Удлинительный кабель	1	6.647-022.0	20 м		1 шт.		Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм ² . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	<input type="checkbox"/>
Утяжелитель, 10 кг	2	2.642-802.0			1 шт.		10-килограммовый утяжелитель повышает давление прижима и, как следствие, эффективность шлифовки, кристаллизации или удаления защитного слоя.	<input type="checkbox"/>
Бак в сборе	3	9.753-058.0			1 шт.		Бак на 10 л для удобного нанесения раствора чистящего средства. Для крепления на рукоятке, например, на моделях BDS 43/150 C Classic.	<input type="checkbox"/>
Заправочный шланг	4	6.680-124.0	1,5 м		1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.

BDS 43/150 C Classic

1.291-243.0

KÄRCHER

		№ для заказа	Длина	Диаметр	Количество	Цена	Описание	
Прочие наборы								
Кольцевой отсос, 43 см / 17"	1	4.071-223.0			1 шт.		Ограничивает распространение пыли при шлифовке, кристаллизации, полировке и химической чистке. Для использования в сочетании с пылесосом влажной и сухой уборки или всасывающим устройством.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.