





IVS 100/55 M Z22

IVS 100/55 M Z22 промышленный пылесос супер-класса с мощной турбиной с боковым каналом в 5,5 кВт для безопасного сбора больших объемов потенциально вредной и взрывоопасной пыли. Имеет возможность работы в Зоне 22 и сертифицирован для сбора пыли класса М.



1 Пригодность для уборки на взрывоопасных участках

- Взрывозащищенные пылесосы серии IVS, соответствующие последнему слову техники, гарантируют максимальную безопасность.
- Аппараты обеспечивают надежный сбор взрывоопасной и вредной для здоровья пыли.

2 Плавный пуск для защиты электросети

- Низкий пусковой ток исключает резкое падение напряжения в электросети.
- Уменьшенные пиковые значения энергопотребления обеспечивают экономию затрат на электроэнергию.

3 Удобная двух-сторонняя система фиксации мусоросборника

- Быстрое и легкое отсоединение и последующее опорожнение мусоросборника
- Практичная ручка мусоросборника облегчает перемещение мусоросборника к месту утилизации собранного мусора

4 Удобная в эксплуатации ручная система очистки фильтра

- Ручка для ручной очистки фильтра расположена на комфортной для оператора рабочей высоте и удобна в эксплуатации
- Система ручной очистки фильтра не требует приложения больших усилий оператором. Специальный механизм обеспечивает эффективную очистку фильтра в любых условиях



IVS 100/55 M Z22

- Сертификат соответствия стандарту DIN EN 60335-2-69:2010
- Фильтр с большой площадью фильтрации
- Ручная очистка фильтра

Технические характеристики

№ для заказа	9.987-899.0	
Штрих-код (EAN)	4054278267579	
Параметры электросети	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Расход воздуха	л/с / м³/ч	138 / 500
Разрежение	мбар / кПа	240 / 24
Объем мусоросборника	л	100
Потребляемая мощность	кВт	5,5
Площадь поверхности фильтра	м²	2
Номин. диаметр соединения	НД 70	
Номин. диаметр принадлежностей	НД 70 / НД 50	
Уровень звукового давления	дБ(А)	77
Масса	кг	157
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1202 × 686 × 1500

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
-------------------------------------	-----

IVS 100/55 M Z22

9.987-899.0

KÄRCHER


	№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Мешки для утилизации мусора							
Мешок для утилизации из полиэтилена, Ø 510 мм, 100 л	1	6.904-348.0	20 шт.			Для безопасного опустошения мусоросборника с минимальным распространением пыли.	<input type="checkbox"/>
Адаптеры для принадлежностей							
Адаптер для принадлежностей DN 50, на DN 51	2	9.989-603.0		DN 50		Позволяет использовать принадлежности для пылесосов IV 60 и IV 100 в сочетании с принадлежностями для промышленных пылесосов.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 51, на DN 50	3	9.989-601.0		DN 50		Позволяет использовать принадлежности для промышленных пылесосов в сочетании с принадлежностями для пылесосов IV 60 и IV 100.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 50 – DN 61	4	9.989-602.0		DN 50		Позволяет использовать принадлежности для пылесосов IV 60 и IV 100 в сочетании с принадлежностями для промышленных пылесосов.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 61, на DN 50	5	9.989-604.0		DN 50		Позволяет использовать принадлежности для промышленных пылесосов в сочетании с принадлежностями для пылесосов IV 60 и IV 100.	<input type="checkbox"/>
Сужающие / расширяющие переходники							
Сужающий адаптер DN 70 – DN 50	6	9.977-772.0		DN 70		Электропроводный, стальной.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 70 – DN 40	7	9.989-690.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 50 – DN 40	8	9.981-231.0		DN 50		Электропроводный. Стальной.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 70 – DN 50, из нерж. стали	9	9.989-712.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 70 – DN 40, из нерж. стали	10	9.989-713.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Расширяющие адаптеры							
Расширяющий адаптер DN 50 – DN 70	11	9.981-921.0		DN 50		Электропроводный. Стальной.	<input type="checkbox"/>
Распределители							
Тройник DN 70 – DN 50	12	9.989-611.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Шланги из ПВХ							
Шланг PVC DN50 3 м	13	9.989-615.0		DN 50		Легкий и эластичный шланг. Подходит для сбора пыли, легких твердых веществ, а также комковатых материалов. Термостойкий (до 85 °С).	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN50 5 м	14	9.989-616.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Шланг из ПВХ, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	15	9.989-634.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN70 3 м	16	9.989-635.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN70 5 м	17	9.989-643.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Шланг из ПВХ, DN 70, 15 м, без соединительных элементов	18	9.989-636.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Шланги из этилвинилацетата							
Шланг из ЭВА, DN 50, 3 м	19	9.988-090.0		DN 50		Особенно легкий и эластичный шланг. Подходит для сбора мелкой пыли любого рода и легких твердых веществ. Термостойкий (до 65 °С).	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 50, 5 м	20	9.988-091.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	21	9.989-631.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Шланг EVA DN70 3 м	22	9.989-613.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Шланг EVA DN70 5 м	23	9.989-624.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 70, 15 м, без соединительных элементов	24	9.989-632.0		DN 70			<input type="checkbox"/>

 Доступные аксессуары.

IVS 100/55 M Z22

9.987-899.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Монтажные комплекты для шлангов								
Монтажный комплект для шланга DN 50	25	9.989-628.0		DN 50			Состоит из 2 соединителей, 2 хомутов и 2 манжет.	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект для шланга DN 70	26	9.989-629.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Шланги из полиуретана								
Шланг PU DN50 3 м	27	9.989-619.0		DN 50			Прочный шланг в маслостойком исполнении. Пригоден для сбора абразивных материалов, жидкостей и пыли. Термостойкий (до 80 °C).	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 5 м	28	9.989-620.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Шланг из полиуретана, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	29	9.989-638.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN70 3 м	30	9.989-644.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN70 5 м	31	9.989-645.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Шланг из полиуретана, DN 70, 15 м, без соединительных элементов	32	9.989-639.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Шланги из металла и полиуретана								
Шланг ME-PU DN50 3 м	33	9.989-623.0		DN 50			Особенно прочный шланг в маслостойком исполнении. Пригоден для сбора материалов высокой абразивности и жидкостей. Термостойкий (до 110 °C).	<input type="checkbox"/>
Шланг ME-PU DN50 5 м	34	9.989-625.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	35	9.989-641.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Шланг ME-PU DN70 3 м	36	9.989-646.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Шланг ME-PU DN70 5 м	37	9.989-648.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 70, 15 м, без соединительных элементов	38	9.989-642.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Рукоятки								
Изогнутый переходник алюминий 45° DN50	39	9.989-547.0						<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки								
Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 40	40	9.989-039.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 50	41	9.988-114.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 40	42	9.989-552.0		DN 40			Для удобного выполнения уборочных работ над головой.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 50	43	9.989-553.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Стандартные насадки								
Стандартная насадка из ПВХ, DN 50	44	9.989-673.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 50	45	9.988-402.0		DN 50			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, резиновая, обрезная, DN 50	46	9.989-675.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, алюминиевая, DN 50	47	9.980-749.0		DN 50			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Эластичные стандартные насадки								
Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 50	48	9.981-421.0		DN 50			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>

 Доступные аксессуары.

IVS 100/55 M Z22 9.987-899.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Насадки для пола								
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 50	49	9.987-612.0		DN 50			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки								
Щелевая насадка, из полипропилена, 15 x 145 мм, DN 50	50	9.988-117.0		DN 50			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из полиуретана, 22 x 175 мм, DN 50	51	9.981-482.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 18 x 120 мм, DN 50	52	9.981-442.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 25 x 120 мм, DN 50	53	9.981-465.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Эластичные щелевые насадки								
Эластичная щелевая насадка, силиконовая, 65 мм, DN 50	54	9.988-403.0		DN 50			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 12 x 45 мм, DN 50	55	9.981-424.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 20 x 45 мм, DN 50	56	9.981-425.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Насадки для чистки поверхностей								
Насадка для чистки поверхностей, силиконовая, 120 мм, DN 50	57	9.988-119.0		DN 50			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая, 150 мм, DN 50	58	9.989-665.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Стандартные щеточные насадки								
Стандартная щетка, 40 мм, DN 50	59	9.981-432.0		DN 50			Плоская щеточная насадка, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Насадки-кисти								
Щеточная насадка, Ø 82 мм, DN 50	60	9.989-608.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Щетки для чистки поверхностей								
Щеточная насадка для чистки поверхностей, 300 мм, DN 50	61	9.981-912.0		DN 50			Щетка шириной 300 мм, отклоненная на 45°, с фиксирующим винтом, с щетиной из конского волоса.	<input type="checkbox"/>
Щетки для цилиндрических предметов								
Щетка для цилиндрических предметов, Ø 101,6 мм, DN 40	62	9.989-047.0		DN 40			Для очистки предметов цилиндрической формы, например трубопроводов.	<input type="checkbox"/>
Щетка для цилиндрических предметов, Ø 101,6 мм, DN 50	63	9.989-050.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Щетка для цилиндрических предметов, Ø 203,2 мм, DN 40	64	9.989-048.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Щетка для цилиндрических предметов, Ø 203,2 мм, DN 50	65	9.989-051.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Щетка для цилиндрических предметов, Ø 304,8 мм, DN 40	66	9.989-049.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Щетка для цилиндрических предметов, Ø 304,8 мм, DN 50	67	9.989-052.0		DN 50				<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.