





IVS 100/40 M

Сертифицированный для сбора вредной пыли класса М промышленный пылесос экстра-класса для сбора больших объемов мелкой пыли которая может представлять вред или угрозу для здоровья. Оснащен трехфазный турбиной с боковым каналом мощностью в 4 кВт.



1 Устройство дистанционного управления (опция)

- Опциональный пульт дистанционного управления для включения/выключения аппарата на расстоянии до 30 м
- Дистанционное управление экономит время и силы.

2 Плавный пуск для защиты электросети


- Низкий пусковой ток исключает резкое падение напряжения в электросети.
- Уменьшенные пиковые значения энергопотребления обеспечивают экономию затрат на электроэнергию.

3 Удобство в обращении

- Держатели для шланга и принадлежностей обеспечивают их аккуратное хранение и постоянное нахождение под рукой.
- Предусмотрен специальный держатель для хранения электрического кабеля

4 Удобная двух-сторонняя система фиксации мусоросборника

- Быстрое и легкое отсоединение и последующее опорожнение мусоросборника
- Практичная ручка мусоросборника облегчает перемещение мусоросборника к месту утилизации собранного мусора



IVS 100/40 M

- Сертификат пригодности для сбора пыли категории M
- Фильтр с большой площадью фильтрации
- Вилка с переключением полярности

Технические характеристики

№ для заказа	1.573-622.0	
Штрих-код (EAN)	4054278325620	
Параметры электросети	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Расход воздуха	л/с / м³/ч	61,1 / 220
Разрежение	мбар / кПа	154 / 15,4
Объем мусоросборника	л	100
Потребляемая мощность	кВт	4,2
Площадь поверхности фильтра	м²	2,2
Номин. диаметр соединения	НД 70	
Номин. диаметр принадлежностей	НД 70 / НД 50	
Уровень звукового давления	дБ(А)	75
Масса	кг	142
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1202 × 686 × 1465

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
-------------------------------------	-----

IVS 100/40 M 1.573-622.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Карманные / звездчатые фильтры								
Звездчатый фильтр PE M 2,2 м2	1	6.907-611.0					Диаметр 448 мм.	<input type="checkbox"/>
Звездчатый фильтр из полиэфирного нетканого материала с ПТ-ФЗ-покрытием, класс M, 2,2м ²	2	6.907-651.0					Электропроводный, диаметром 448 мм.	<input type="checkbox"/>
Мешки для утилизации мусора								
Мешок для утилизации из полиэтилена, Ø 510 мм, 100 л	3	6.904-348.0	20 шт.				Для безопасного опустошения мусоросборника с минимальным распространением пыли.	<input type="checkbox"/>
Мешок для утилизации из полиэтилена, Ø 460 мм, 120 л	4	6.907-646.0						<input type="checkbox"/>
Прочие вспомогательные приспособления для утилизации мусора								
Система дооснащения Longorac для IVS	5	2.013-092.0					Для установки вместо мусоросборника для закрепления мешков для утилизации Longorac.	<input type="checkbox"/>
Прочие принадлежности								
Устройство дистанционного управления, для IVS	6	2.273-001.0					Для управления различными аппаратами с расстояния до 30 м.	<input type="checkbox"/>
Адаптеры для принадлежностей								
Адаптер для принадлежностей DN 50, на DN 51	7	9.989-603.0		DN 50			Позволяет использовать принадлежности для пылесосов IV 60 и IV 100 в сочетании с принадлежностями для промышленных пылесосов.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 51, на DN 50	8	9.989-601.0		DN 50			Позволяет использовать принадлежности для промышленных пылесосов в сочетании с принадлежностями для пылесосов IV 60 и IV 100.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 50 – DN 61	9	9.989-602.0		DN 50			Позволяет использовать принадлежности для пылесосов IV 60 и IV 100 в сочетании с принадлежностями для промышленных пылесосов.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 61, на DN 50	10	9.989-604.0		DN 50			Позволяет использовать принадлежности для промышленных пылесосов в сочетании с принадлежностями для пылесосов IV 60 и IV 100.	<input type="checkbox"/>
Сужающие / расширяющие переходники								
Сужающий адаптер DN 70 – DN 50	11	9.977-772.0		DN 70			Электропроводный, стальной.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 70 – DN 40	12	9.989-690.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 50 – DN 40	13	9.981-231.0		DN 50			Электропроводный. Стальной.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 70 – DN 50, из нерж. стали	14	9.989-712.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 70 – DN 40, из нерж. стали	15	9.989-713.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Расширяющие адаптеры								
Расширяющий адаптер DN 50 – DN 70	16	9.981-921.0		DN 50			Электропроводный. Стальной.	<input type="checkbox"/>
Распределители								
Тройник DN 70 – DN 50	17	9.989-611.0		DN 70				<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

IVS 100/40 M

1.573-622.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Шланги из ПВХ								
Шланг PVC DN50 3 м	18	9.989-615.0		DN 50			Легкий и эластичный шланг. Подходит для сбора пыли, легких твердых веществ, а также комковатых материалов. Термостойкий (до 85 °С).	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN50 5 м	19	9.989-616.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Шланг из ПВХ, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	20	9.989-634.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN70 3 м	21	9.989-635.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN70 5 м	22	9.989-643.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Шланг из ПВХ, DN 70, 15 м, без соединительных элементов	23	9.989-636.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Шланги из этилвинилацетата								
Шланг из ЭВА, DN 50, 3 м	24	9.988-090.0		DN 50			Особенно легкий и эластичный шланг. Подходит для сбора мелкой пыли любого рода и легких твердых веществ. Термостойкий (до 65 °С).	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 50, 5 м	25	9.988-091.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	26	9.989-631.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Шланг EVA DN70 3 м	27	9.989-613.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Шланг EVA DN70 5 м	28	9.989-624.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 70, 15 м, без соединительных элементов	29	9.989-632.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Монтажные комплекты для шлангов								
Монтажный комплект для шланга DN 50	30	9.989-628.0		DN 50			Состоит из 2 соединителей, 2 хомутов и 2 манжет.	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект для шланга DN 70	31	9.989-629.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Шланги из полиуретана								
Шланг PU DN50 3 м	32	9.989-619.0		DN 50			Прочный шланг в маслостойком исполнении. Пригоден для сбора абразивных материалов, жидкостей и пыли. Термостойкий (до 80 °С).	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 5 м	33	9.989-620.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Шланг из полиуретана, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	34	9.989-638.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN70 3 м	35	9.989-644.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN70 5 м	36	9.989-645.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Шланг из полиуретана, DN 70, 15 м, без соединительных элементов	37	9.989-639.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Рукоятки								
Рукоятка DN 50	38	9.977-678.0		DN 50			<input type="checkbox"/>	
Рукоятка DN 70	39	9.977-677.0		DN 70			<input type="checkbox"/>	
Рукоятка из нерж. стали, DN 50	40	9.988-111.0		DN 50			<input type="checkbox"/>	
Изогнутый переходник алюминий 45° DN50	41	9.989-547.0					<input type="checkbox"/>	
Удлинительные трубки								
Удлинительная трубка 850 мм, DN 50	42	9.977-531.0		DN 50			<input type="checkbox"/>	
Удлинительная трубка 850 мм, DN 70	43	9.981-910.0		DN 70			<input type="checkbox"/>	
Удлинительная трубка, алюминиевая, 1500 мм, DN 40	44	9.989-038.0		DN 40			Для удобного выполнения уборочных работ над головой.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, алюминиевая, 1500 мм, DN 50	45	9.989-035.0		DN 50				<input type="checkbox"/>

 Доступные аксессуары.

IVS 100/40 M 1.573-622.0

KÄRCHER



	№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 40	46	9.989-039.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 50	47	9.988-114.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 40	48	9.989-552.0	DN 40			Для удобного выполнения уборочных работ над головой.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 50	49	9.989-553.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Стандартные насадки							
Стандартная насадка из ПВХ, DN 50	50	9.989-673.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка из ПВХ, DN 70	51	9.989-676.0	DN 70				<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 40	52	9.988-401.0	DN 40			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 50	53	9.988-402.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 70	54	9.989-672.0	DN 70				<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, резиновая, обрезная, DN 50	55	9.989-675.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, алюминиевая, DN 50	56	9.980-749.0	DN 50			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, алюминиевая, DN 70	57	9.989-663.0	DN 70				<input type="checkbox"/>
Эластичные стандартные насадки							
Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 50	58	9.981-421.0	DN 50			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 70	59	9.981-422.0	DN 70				<input type="checkbox"/>
Стандартная эластичная угловая насадка 90°, из полипропилена, DN 50	60	9.981-430.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Насадки для пола							
Насадка для пола, алюминиевая, 200 мм, DN 50	61	9.981-426.0	DN 50			Неэлектропроводная.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 370 мм, DN 50	62	9.989-664.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 50	63	9.987-612.0	DN 50			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 500 мм, DN 50	64	9.989-684.0	DN 50			Неэлектропроводная.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 500 мм, DN 50	65	9.981-925.0	DN 50			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, из нержавеющей стали, электропроводная, 370 мм, DN 50	66	9.988-115.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, маслостойкая, 220 мм	67	9.981-923.0				К насадке для пола шириной 220 мм.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, 370 мм	68	9.981-914.0				К насадке для пола шириной 370 мм.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, 500 мм	69	9.981-915.0				К насадке для пола шириной 500 мм.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

IVS 100/40 M 1.573-622.0

KÄRCHER



	№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Щеточная полоска к насадке для пола, электропроводная, 370 мм	70	9.984-939.0				К насадке для пола шириной 370 мм.	<input type="checkbox"/>
Щеточная полоска к насадке для пола, 500 мм	71	9.980-764.0				К насадке для пола шириной 500 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки							
Щелевая насадка, из полипропилена, 15 x 145 мм, DN 50	72	9.988-117.0	DN 50			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из полиуретана, 22 x 175 мм, DN 50	73	9.981-482.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 18 x 120 мм, DN 50	74	9.981-442.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 25 x 120 мм, DN 50	75	9.981-465.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 28 x 120 мм, DN 70	76	9.981-444.0	DN 70				<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из нержавеющей стали, 22 x 220 мм, DN 50	77	9.988-123.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Эластичные щелевые насадки							
Эластичная щелевая насадка, силиконовая, 65 мм, DN 50	78	9.988-403.0	DN 50			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 11 x 58 мм, DN 40	79	9.989-681.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 12 x 45 мм, DN 50	80	9.981-424.0	DN 50			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 20 x 45 мм, DN 50	81	9.981-425.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Насадки для чистки поверхностей							
Насадка для чистки поверхностей, силиконовая, 120 мм, DN 50	82	9.988-119.0	DN 50			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая, 150 мм, DN 50	83	9.989-665.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Насадки для сбора жидкостей							
Насадка для сбора жидкостей, 900 мм, DN 50	84	9.981-427.0	DN 50			Подходит для сбора больших объемов жидкостей из поддонов, сборных резервуаров и т. п.	<input type="checkbox"/>
Насадки для чистки отверстий							
Насадка для очистки отверстий, DN 40	85	9.989-671.0	DN 40			Для очистки глухих отверстий.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, угловая (60°), DN 40	86	9.989-669.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, угловая (90°), DN 40	87	9.989-667.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, изогнутая (90°), с удлинителем (200 мм), DN 40	88	9.989-670.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Стандартные щеточные насадки							
Стандартная щетка, 40 мм, DN 50	89	9.981-432.0	DN 50			Плоская щеточная насадка, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Насадки-кисти							
Щеточная насадка, Ø 82 мм, DN 50	90	9.989-608.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Щетки для чистки поверхностей							
Щеточная насадка для чистки поверхностей, 300 мм, DN 50	91	9.981-912.0	DN 50			Щетка шириной 300 мм, отклоненная на 45°, с фиксирующим винтом, с щетиной из конского волоса.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.