

## STL323BQLH

Посудомоечная машина, Универсальный, Полностью интегрированная встраиваемая, 60 см, Количество комплектов посуды: 14, Серебристый, В



### ТИП

Семейство продуктов: Посудомоечная машина • Коммерческая высота: Макси, 86 см • Количество комплектов посуды: 14 •  
 Установка: Полностью интегрированная встраиваемая • Коммерческая ширина: 60 см • Мебельный фасад: Не поставляется •  
 EAN-код: 8017709307448

### ЭСТЕТИКА

Цвет: Серебристый • Отделка: Серебристый • Эстетика: Универсальный • Цвет фронтальной панели: Серебристый (серый) •  
 Тип дверцы: Серебристый (серый) • Цвет дисплея / LED: Белый и синий • Цвет кнопок: Серебристый (серый)

### ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество программ: 10+1 • Замачивание: Да • Express 27': Да • Full express - 60 минут: Да • ECO: Да • Тихий (-2 дБ): Да •  
 Авто 45-65: Да • Смешанное: Да • Интенсивная: Да • Hygiene 99,9%: Да • Программа самоочистки: Да • Хрусталь: Да •  
 Температура мойки: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

## ОПЦИИ

Опция Dry Assist+: Да • Отсрочка включения: До 24 часов, с предварительной мойкой • опция FlexiZone - 1/2 загрузки: Да • Специальные программы: Да

## КОРЗИНЫ

Количество корзин: 3, FlexiDuo с направляющими Easy Glide • Цвет корзин: Серый • Цвет компонентов корзин: Серый • Ручка: Пластиковая с вкладышем из нержавеющей стали на верхней и нижней корзинах • Верхняя корзина: С 1 складным держателем • Держатель для бокалов: Да • Верхняя корзина с системой выдвижения Easy-Glide: Да • Верхняя корзина, регулируемая по высоте: На 3 горизонтальных уровня • Нижняя корзина: С 4 складными полками • Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см): 19,0 см • Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia: Да • Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см): 35,0 см • Цвет внутренних компонентов: Синий

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Управление: Электронный • Дисплей: отсрочка старта, Индикация времени программы, Индикация времени окончания цикла • Система открывания дверцы: Да • Тип дисплея: LED-дисплей (3 цифры) • Индикатор отсутствия соли: Световая индикация • Индикатор отсутствия ополаскивателя: Световая индикация • Индикация окончания цикла: ActiveLight - Луч на полу • Система мойки: Planetarium • Система сушки: Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла • Мотор: Инвертер 2.0 • Третий верхний разбрызгиватель: Одинарное • Смягчитель воды: Электронная регулировка • Датчик Acquatest: Да • Система защиты от протечек: Полный Acquastop • Водоснабжение: Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% • Максимальная жесткость воды: 100°FH;58°dH • Защита от пара: Пластиковая • Материал чаши: Нержавеющая сталь • Фильтр: Нержавеющая сталь • Скрытый нагревательный элемент: Да • Мин. и максимальная высота цоколя: 50 - 215 mm • Минимальный и максимальный вес фасада: 2 - 10 кг • Петли: Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT • Установка в колонну: Да • Регулируемые по высоте ножки: 7 см, от 860 до 930 мм • Регулировка задних ножек с фронта: Да

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ / ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ - НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Класс энергоэффективности: B • Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]: 64 кВт/ч • Номинальная мощность: 14 • Потребление воды [за цикл]: 9.0 litres • Продолжительность цикла: 4:25 h:min • Излучение воздушного шума (фаза вращения): 42 dB(A) re 1 pW • Класс эмиссии воздушного акустического шума: B • Индекс энергоэффективности (EEI): 37.8

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 1800 Вт • Напряжение: 220-240 В • Тип подключения: Однофазное • Частота тока: 50 Гц • Длина электрического кабеля: 140 см

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (В x Ш x Г) мм: 858x598x550

OPTIONAL

KITFLEXI: Аксессуары, Тип: Комплект, Посудомоечная машина

