

UF400S

Морозильный шкаф с глухой дверью

Product features:

- Новый дизайн
- Шкаф из нержавеющей стали
- Интегрированная ручка
- Перенавешиваемая глухая дверь
- Электронный термостат
- Стационарные морозильные полки
- Регулируемые ножки
- Замок

Замок

Прочные колеса по заказу

Design & Mater	ial
Количество и тип дверей	1 распашные глухие двери
Перенавешивае мая дверь	Да
Количество и тип полок	6 стационарны е морозильные полки
Размеры полок	490 x 380 mm
Ножки / опоры	2 регулируемые ножки
Ролики	2 ролика
наружная отделка	Нержавеющая сталь
внутренняя отделка	Белый
внутренняя подсветка	Нет
Замок	Да

Measures & Content					
Температурный диапазон	°C	От -24 до -10			
Климатический класс		4			
Вес брутто / нетто	КГ	85 / 80			
Общий / полезный объем	Л	400 / 340			

Cooling & Functions					
Тип контроллера		Электронный			
Тип охлаждения		Статический			
Тип разморозки		Ручная			
Хладагент		R600a			
Количество хладагента	Γ	90			
GWP		3			

Power & Consumption		
Потребляемая энергия	квт/24ч	2,3
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	840
Входная мощность	вт	150
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дб(А)	40
Термометр		Да

Dimensions		
Внутренний размер (Ш х Г х В)	ММ	484 x 470 x 1620
Габаритный размер (Ш х Г х В)	ММ	600 x 585 x 1855
Размер в упаковке (Ш х Γ х В)	ММ	690 x 650 x 2050
Кол-во на 40-футовый контейнер	ШТ	54