


**ShowerTablet Select****Термостат для душа Shower TabletSelect 300, BM, 1/2"**Поверхности : **хром** Артикульный номер: **13171000****Описание****Характеристики**

- 1 потребитель
- CoolContact термостат: Предотвращает нагрев корпуса, делая принятие душа еще безопаснее
- максимальный расход воды при 3 барах: 14 л/мин
- расход воды у ручного душа при давлении 3 бар: 14 л/мин
- картридж термостата, клапан Select
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемое ограничение температуры
- с изолированной подачей воды
- клапан обратного тока воды
- с шумопоглотителем
- материал рукояток: металл
- из безопасного стекла
- поверхность полочки: зеркальное стекло
- поверхность полочки: цветовой вариант -000 - зеркальное стекло; цветовой вариант -400 - белое стекло
- для установки на соединительную резьбу G 3/4 необходимо использовать комплект адаптеров 02026000
- вид соединения: G 1/2
- межосевое подключение: 150 мм ± 12 мм
- мин. рабочее давление: 1 бар
- макс. рабочее давление: 10 бар
- грязеулавливающий фильтр входит в комплект поставки
- Термостат поставляется с кнопкой ручной душ

**Технология**


**ShowerTablet Select**

Термостат для душа Shower TabletSelect 300, BM, 1/2"


Поверхности : хром Артикульный номер: 13171000




**Продукт**



**Чертеж**



**График расхода воды**



Shower outlet with 1B-resistance

**ShowerTablet Select**


Термостат для душа Shower TabletSelect 300, BM, 1/2"

Поверхности : **хром** Артикульный номер: **13171000**



Покомпонентное изображение

Год выпуска: >06/13



**ShowerTablet Select****Термостат для душа Shower TabletSelect 300, BM, 1/2"**Поверхности : **хром** Артикульный номер: **13171000****Перечень запасных частей**

Год выпуска: &gt;06/13

Позиция	Описание	Артикульный номер	PC	PU
1	escutcheon	92162000	-	1
2	handle for thermostat	98369000	-	1
3	O-ring 49x2	98412000	-	1
4	safety set	98370000	-	1
5	nut	98913000	-	1
6	handle fixing set	92136000	-	1
7	thermostat cartridge	98282000	-	1
8	cartridge for exchanged connections	92373000	-	1
9	set of symbols	98367000	-	1
10	spring with sleeve	92340000	-	1
11	O-ring 20x1	98140000	-	1
12	nut	98368000	-	1
13	shut off unit	95758000	-	1
14	hollow set screw M6x16 including o-ring 29x3	98372000	-	1
15	O-ring 14x2	98129000	-	1
16	set of non return valves DW 15	94074000	-	1
17	Hose Connection	96044000	-	1
18	mounting set	96179000	-	1
19	non return valve (pressure-resistant up to 2 MPa)	95773000	-	1
20	O-ring 17x2	98199000	-	1
21	set of S-unions	95772000	-	1
22	noise reduction	96429000	-	1
23	O-ring 29x3	98371000	-	1
a	adapter for ball S - union	02026000	-	1
b	ball s-unions with escutcheon	98293000	-	1
c	shut off unit (special)	92361000	-	1