

Ecostat Select**Термостат для душа, внешнего монтажа**Поверхности : **хром** Артикульный номер: **13161000****Описание****Характеристики**

- 1 потребитель
- регулятор объема подачи воды для 1 потребителя
- CoolContact термостат: Предотвращает нагрев корпуса, делая принятие душа еще безопаснее
- кнопка Ecostop ограничивает расход воды до 10 л/мин
- максимальный расход воды при 3 барах: 12 л/мин
- расход воды у ручного душа при давлении 3 бар: 12 л/мин
- картридж термостата, с керамическим вентилем 180°
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемое ограничение температуры
- с изолированной подачей воды
- клапан обратного тока воды
- с шумопоглотителем
- материал рукояток: металл
- из безопасного стекла
- поверхность полочки: зеркальное стекло
- для установки на соединительную резьбу G 3/4 необходимо использовать комплект адаптеров 02026000
- вид соединения: S-образные эксцентрики
- межосевое подключение: 150 мм ± 12 мм
- мин. рабочее давление: 1 бар
- макс. рабочее давление: 10 бар
- грязеулавливающий фильтр входит в комплект поставки

Технология

Ecostat Select
Термостат для душа, внешнего монтажа
 Поверхности : **хром** Артикульный номер: **13161000**



Продукт



Чертеж





График расхода воды



Ecostat Select


Термостат для душа, внешнего монтажа

Поверхности : **хром** Артикульный номер: **13161000**



Покомпонентное изображение

Год выпуска: >06/11



Ecostat Select**Термостат для душа, внешнего монтажа**Поверхности : **хром** Артикульный номер: **13161000****Перечень запасных частей**

Год выпуска: >06/11

Позиция	Описание	Артикульный номер	PC	PU
1	handle for thermostat	95770000	-	1
2	safety set	95771000	-	1
3	handle fixing set	92130000	-	1
4	nut	98913000	-	1
5	thermostat cartridge	98282000	-	1
6	cartridge for exchanged connections	92373000	-	1
7	shut off unit	94149000	-	1
8	hollow set screw M6x16 including o-ring 29x3	98372000	-	1
9	connecting thread	95392000	-	1
10	O-ring 14x2	98129000	-	1
11	escutcheon	98477000	-	1
12	seal	97530000	-	1
13	non return valve (pressure-resistant up to 2 MPa)	95773000	-	1
14	O-ring 17x2	98199000	-	1
15	set of S-unions	95772000	-	1
16	noise reduction	96429000	-	1
17	O-ring 29x3	98371000	-	1
a	brake disc	92832000	-	1
b	adapter for ball S - union	02026000	-	1
c	ball s-unions with escutcheon	98293000	-	1