

EASYFORM

Делитель ручной





Делитель-формовщик с рычажным приводом, главным образом расчитан на небольшие производства.



- Подходит для высоко гидратированного и ферментированного теста (минимум 65%гидратации).
- Вместимость от 3 до 5 кг теста.
- Деление с предварительной утрамбовкой теста или без нее.





Прессовка и резка осуществляется с помощью прогрессивного нажимного рычага.





- Позволяет использовать любую из решеток согласно каталогу JAC.
- Эти решетки являются общими для гидравлических и ручных делителей.



Быстрая и эргономичная система смены решеток.



Easylack

Простая и надежная система блокировки рамы. Разблокировка простым нажатием на ручаг.



- · Делитель с кюветой 47 x 39 x 7 см и шасси из нержавеющей стали.
- Образцовая гигиена (доступ к внутренней части машины через верхнюю панель).
- Экологичный, экономичный в использовании и обслуживании.

www.jac-machines.com

info@jac-machines.com

Компактность: для размещения на рабочем столе или на подставке Moveo (аксессуар) с секцией для хранения решеток (опция) и поддоном для сбора остатков теста.

- Подставка **Moveo** с 2 колесами и ручками для легкого перемещения.
- Подставка **Moveo** со встроенным контейнером для муки.
- Инструкция для упрощения использования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Размеры кюветы (мм) | 469 x 387 x 70 |
|--------------------------------|----------------|
| Мин./макс. емкость кюветы (кг) | 3/5 |
| Вес нетто (кг) | 60 |
| Click & Cut | • |
| Easylock | • |

AKCECCYAP

Moveo

ОПЦИИ

Секция для хранения решеток (совместимо только с Moveo) •



Easyform стандартно поставляется без подставки, с 1 бесплатной стандартной решеткой и 2 трамбовочными пластинами.









ЕВРОПА

JAC Liège Tel.: +32 (0)4 234 98 70

Fax: +32 (0)4 234 98 97 info@jac-machines.com

JAC Langres

Tel.: +33 (0)3 25 86 00 20 Fax: +33 (0)3 25 86 00 30 mail@jac-machines.com

РОССИЯ


ЈАС Москва Tel.: +7 495 621 7045

info.ru@jac-machines.com Fax: + 1 781-721-2112

USA

JAC Boston Tel.: + 1 781-721-2100

info.us@jac-machines.com



info@jac-machines.com