


HL605

Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный выпуск 244x244мм
 ПП/226x226мм чугун, с морозостойчивым запахозапирающим устройством.

Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный выпуск с подрамниками из ПП 244 x 244 мм, чугунной решеткой 226 x 226 мм, песколовкой, с морозостойчивым запахозапирающим устройством.



тех.изображение



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | | | |
|--------------------|---------|----------------|------------------------|
| Материал | PP/GG | Высота монтажа | 205 mm |
| Размер | DN110 | Насадка | 244 x 244 mm |
| Производительность | 4,2 l/s | Решётка | Gusseisen 226 x 226 mm |

| | | | |
|------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------|
| Вес | 7,023 | Максимальная нагрузка класса | A - 1,5 t (außen) |
| EAN (штрих-код) | 9003076006687 | Приёмное отверстие | |
| | | Нормы | |

ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL0606.1E

Чугунная решетка для сливного отверстия 226x226мм



HL0606.2E

Песколовка



HL0606.3E

Вкладыш заслонки комплект



HL605K

Корпус дворового трапа серии Perfekt DN110 горизонтальный 244x244мм ПП

Вспомогательные материалы



HL0605.2E

Вкладыш водяного затвора комплектный



HL609

Комплект электроподогрева 36Вт/230В.

Альтернативные детали



HL605.1

Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный выпуск 260x260мм /226x226мм чугун, с морозоустойчивым запахозапирающим устройством.



HL605.1W

Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный 260x260мм/226x226мм чугун с водяным затвором.



HL605L

Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный 244x244мм/226x226мм ПП с морозоустойчивым запахозапирающим устройством.



HL605LW

Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный 244x244мм/226x226мм ПП с водяным затвором.



HL605S

Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный 244x244мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.



HL605SW

Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный 244x244мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с водяным затвором.



HL605W

Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный 244x244мм ПП/226x226мм чугун с водяным затвором.

Надставные элементы



HL608

Насадные подрамники d195мм/240x240мм с O-кольцом



HL608.1

Насадные подрамники d195мм с чугунными подрамниками 260x260мм с O-кольцом

**HL618**

Надставная деталь 130мм/d 195мм с обжимным фланцем.

**HL618H**

Надставная деталь 130мм/ d 195мм с приваренным битумным полотном.

**HL620**

Насадная деталь 105мм/d 195мм