


HL90.2

Трап для балконов и террас DN40/50 горизонтальный с запахозапирающей заслонкой, 123x123/115x115мм

Трап для балконов и террас DN40/50 горизонтальный с обжимным фланцем, с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, со снимаемыми насадными подрамниками 12 - 70мм / 123 x 123мм, решеткой из нержавеющей стали 115 x 115 мм, опорными рамами. Высота монтажа - 57 мм! Строительная защита во время монтажа в комплекте.



тех.изображение



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PP, Edelstahl	Высота монтажа	57 mm
Размер	DN40/50	Насадка	12-70mm/123x123mm
Производительность	0,50 l/sec	Решётка	Edelstahl 115x115mm

Вес	0,425	Максимальная нагрузка класса	K - 300 kg
EAN (штрих-код)	9003076016853	Приёмное отверстие	
		Нормы	EN1253

ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL090.4E

Вкладыш заслонки комплект



HL37N

Насадка d 110мм/123x123мм/115x115мм. Опорные рамы в комплекте



HL037N.2E

Насадные подрамники d 110мм/90мм/123x123мм с O-кольцом



HL01067D

O-кольцо 92x4мм



HL037N.OE

Опорные рамы 123x123мм



HL037Pr.1E

Решётка из нержавеющей стали 115x115 мм



HL90K

Корпус трапа для балконов и террас DN40/50 горизонтальный

Вспомогательные материалы



HL180

Дренажное кольцо d 110мм



HL181

Решётка-листоуловитель для трапов для балконов и террас серии HL80, HL90 и HL310NK, HL510NK



HL619

Фиксирующие планки "FixIT"

Надставные элементы



HL340N

Насадная деталь 80мм/d 110мм с O-кольцом



HL85N

Насадная деталь с обжимным фланцем с O-кольцом



HL85NC

Насадная деталь d 110мм с O-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью.



HL85NH

Насадная деталь с O-кольцом, с битумным полотном.

Гидроизоляционные наборы



HL83

Уплотнительный комплект с EPDM пленкой 400x400мм

**HL83.0**

Уплотнительный комплект

**HL83.H**

Уплотнительный комплект с битумным полотном d 400мм.

**HL83.M**

Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера

**HL83.P**

Уплотнительный комплект с фланцем из ПВХ d 287 мм

**HL83.PP**

Фланец из ПП с резиновым уплотнительным полотном и комплектом саморезов