



Прайс-лист 2022/2023

Классы расхода воды

Z ≤ 9,0 л/мин
A ≤ 15,0 л/мин
S ≤ 20,0 л/мин
B ≤ 25,0 л/мин
C ≤ 30,0 л/мин
D ≤ 38,0 л/мин

Измерения классов и величин расхода воды
совершены при давлении 3 бара

Классы шума

I ≤ 20
II 20 < L ≤ 30

значения указаны в децибелах при давлении 3 бара

Сертификаты



DIN EN ISO
9001: 2008



DIN EN 274



DVGW

Пиктограммы

Детальное описание пиктограмм находится на внутренней стороне обложки.

Указанные цены представлены как брутто-цены.

Цены действительны с 15.03.2022 г.

Почти 100 лет

мы создаем решения для ванной
комнаты и кухни высочайшего качества.
Мы гордимся многолетней традицией,
уходящей корнями в ремесло,
совершенствуемое с момента основания.
Наши приоритеты – это высокое качество
и надежность. Основываясь на богатом опыте,
мы создаем продукты, которые сочетают
в себе качество и изысканный дизайн.
Слоган “Water in Perfection” находит свое
отражение в продуктах и услугах
KLUDI, поставляемых клиентам ежедневно.
Он также является источником вдохновения
и импульсом к действию

в будущем.





		ПРОГРАММА ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ		ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКИХ СМЕСИТЕЛЕЙ	
Специальные решения	6	Смесители		KLUDI MEDI CARE	192
Поверхности	8	KLUDI 1926 (ранее KLUDI ADLON)	18	KLUDI PURE&EASY CARE	196
Указатель артикулов и цен	10	KLUDI NOVA FONTE	28		
		KLUDI AMBIENTA	35		
		KLUDI BALANCE	41	ПРОГРАММА КУХОННЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ	
		KLUDI E2	48		
		KLUDI AMEO	54	Смесители	
		KLUDI BINGO STAR	62	KLUDI E-GO	198
		KLUDI OBJEKTA	63	KLUDI STEEL	200
		KLUDI BOZZ	68	KLUDI L STEEL	201
		KLUDI PURE&STYLE	75	KLUDI MIX	202
		KLUDI ZENTA SL	80	KLUDI MX	205
		KLUDI ZENTA	87	KLUDI L-INE	206
		KLUDI PURE&SOLID	99	KLUDI L-INE S	207
		KLUDI PURE&EASY	103	KLUDI BINGO STAR	208
		KLUDI PUSH	109	KLUDI BINGO STAR XS	210
		ТЕРМОСТАТЫ	111	KLUDI BOZZ	211
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ	118	KLUDI ZENTA	212
				KLUDI OBJEKTA	213
		Электронные смесители		KLUDI TRENDIO	215
		KLUDI BALANCE E	46	KLUDI M2	216
		KLUDI ZENTA E	92	KLUDI SCOPE	217
				KLUDI LOGO NEO	218
		Аксессуары		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	
		KLUDI AMBIENTA	128	КЕРАМИЧЕСКИЕ КАРТРИДЖИ	220
		KLUDI E2	131	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	222
		Программа для душа			
		KLUDI COCKPIT	136		
		KLUDI SHOWER SYSTEMS	137		
		KLUDI 1926 (ранее KLUDI ADLON)	150		
		KLUDI NOVA FONTE	151		
		KLUDI FIZZ	155		
		KLUDI A-QA	158		
		KLUDI FRESHLINE	168		
		KLUDI ZENTA	172		
		KLUDI LOGO	175		
		ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ	179		
		ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	180		
		Системы слива-перелива			
		KLUDI ROTEXA	184		
		СЛИВЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ	186		
		СИФОНЫ ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ	187		



Специальные решения

ВАННАЯ КОМНАТА



KLUDI 1926							
KLUDI AMBIENTA	•			•	•		
KLUDI AMEO	•				•		•
KLUDI A-QA			•		•		
KLUDI BALANCE	•				•	•	•
KLUDI BINGO STAR							
KLUDI BOZZ	•	•			•		•
KLUDI COCKPIT			•	•	•		
KLUDI E2	•				•		
KLUDI FIZZ			•		•		
KLUDI FRESHLINE			•		•		
KLUDI LOGO			•		•		
KLUDI MEDI CARE					•		
KLUDI NOVA FONTE	•				•		
KLUDI OBJEKTA	•				•		•
KLUDI PURE&EASY	•	•			•		•
KLUDI PURE&SOLID	•				•		•
KLUDI PURE&STYLE	•				•		•
KLUDI ZENTA	•	•			•	•	
KLUDI ZENTA SL		•					•



Аэратор s-pointer

Позволяет отрегулировать угол струи воды и приспособить его к разным формам умывальников и кухонных моек.



Гигиена

Функция удаления остающейся воды из душевой лейки.



Электронный смеситель

Бесконтактное пользование смесителем.



EcoPlus

Холодная вода при центральном положении рычага. Смещение рычага влево дает воду более высокой температуры.



Ненагревающийся корпус

Конструкция смесителя предотвращает нагревание его поверхности, что исключает риск ожогов.



Для безнапорных водонагревателей

Смеситель предназначен для подключения к безнапорным водонагревателям.



HotStop

Смеситель с ограничителем температуры воды при 38°C.



КУХНЯ



KLUDI BINGO STAR	•	•	•	•	•		•
KLUDI BINGO STAR XS	•	•					
KLUDI BOZZ	•	•					
KLUDI E-GO	•					•	
KLUDI L-INE	•	•		•	•		•
KLUDI L-INE S	•	•					
KLUDI LOGO NEO	•						•
KLUDI M2	•				•		•
KLUDI MIX	•	•	•	•	•		•
KLUDI MX			•	•	•		•
KLUDI OBJEKTA	•		•	•	•		•
KLUDI SCOPE	•	•			•		•
KLUDI STEEL	•		•				
KLUDI L STEEL	•	•					
KLUDI TREND0	•		•	•	•		•
KLUDI ZENTA	•						•



Поворотный излив
Возможность поворота излива.



Дополнительный кран Multi
Позволяет подключить к смесителю посудомоечную или стиральную машину и управлять подачей воды.



Электронный смеситель
Бесконтактное пользование смесителем.



Выдвижной излив
Смеситель с выдвижным изливом позволяет увеличить зону действия струи воды.



Байонетное крепление для монтажа перед окном
Позволяет вытащить смеситель из цоколя и положить его на столешнице или в чаше кухонной мойки.



Для безнапорных водонагревателей
Смеситель предназначен для подключения к безнапорным водонагревателям.



Выдвижной излив-душ
Смеситель с выдвижным душем позволяет переключить с обычной на душевую струю.



Поверхности

ВАННАЯ КОМНАТА	05	39	43	45	86	87	91
KLUDI 1926	•			•			
KLUDI AMBIENTA	•						
KLUDI AMEO	•						
KLUDI A-QA	•	•				•	•
KLUDI BALANCE	•					•	•
KLUDI BINGO STAR	•						
KLUDI BOZZ	•	•					
KLUDI COCKPIT	•						•
KLUDI E2	•						
KLUDI FIZZ	•	•	•			•	•
KLUDI FRESHLINE	•		•				•
KLUDI LOGO	•						
KLUDI MEDI CARE	•						
KLUDI OBJEKTA	•						
KLUDI NOVA FONTE	•	•					
KLUDI PURE&EASY	•						•
KLUDI PURE&SOLID	•						
KLUDI PURE&STYLE	•	•					
KLUDI ZENTA	•				•		•
KLUDI ZENTA SL	•						

05	хром	
39	черный матовый*	*≈ RAL 9011
43	белый*	*≈ RAL 9003
45	позолоченный, 23 кар	
86	черный* / хром	*≈ RAL 9005
87	черный матовый* / хром	*≈ RAL 9011
91	белый* / хром	*≈ RAL 9003



КУХНЯ	05	39	66	82	86	87	91	92	93	96	F8
KLUDI BINGO STAR	•	•								•	
KLUDI BINGO STAR XS	•	•				•			•		
KLUDI BOZZ	•										
KLUDI E-GO	•		•								
KLUDI L-INE	•	•									
KLUDI L-INE S	•	•				•			•		
KLUDI LOGO NEO	•										
KLUDI M2	•										
KLUDI MIX	•	•									
KLUDI MX	•			•				•			
KLUDI OBJEKTA	•										
KLUDI SCOPE	•										
KLUDI STEEL											•
KLUDI L STEEL											•
KLUDI TREND0	•									•	
KLUDI ZENTA	•				•		•			•	

05	хром	
39	черный матовый*	*≈ RAL 9011
66	глубокий черный матовый*	*≈ RAL 9005
82	мокка* / хром	*≈ RAL 8017
86	черный* / хром	*≈ RAL 9005
87	черный матовый* / хром	*≈ RAL 9011
91	белый* / хром	*≈ RAL 9003
92	белый* / хром	*≈ RAL 9010
93	белый матовый / хром	
96	нержавеющая сталь	
F8	нержавеющая неполированная сталь	



УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ И ЦЕН

№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро
10 020 05-00	187	71,30	20 146 05 15	28	435,10	27 105 45	26, 150	558,60
10 020 39-00	187	73,40	20 146 39 15	28	565,60	27 510 05	26, 150	280,10
10 105 05-00	187	25,60	20 146 05 20	31	439,50	27 510 45	26, 150	1.121,70
10 250 05-00	187	14,00	20 146 05 39	33	439,50	27 514 05	27, 150	118,60
10 255 05-00	187, 195	35,50	20 540 05 15	29	604,80	27 514 45	27, 150	249,80
10 265 05-00	187	20,00	20 540 39 15	29	695,50	27 652 05	174	205,40
10 311 05-00	188	19,90	20 540 05 20	32	610,80	29		
10 411 35-00	188	8,80	20 540 05 39	34	610,80	29 747	122	139,40
10 424 05-00	188, 195	40,00	20 543 05-15	153	80,50	29 751 00	122	131,20
10 426 05-00	188	20,80	20 543 39-15	153	111,80	29 757	122	172,90
10 426 39-00	188	67,50	20 543 05-25	153	97,40	29 759 00	123	141,30
10 427 05-00	189	12,60	20 543 05-35	153	97,40	29 809	123	39,10
10 428 05-00	188	37,70	20 552 05-15	153	106,80	29 811	123	67,30
10 432 05-00	189	8,30	20 552 39-15	153	138,90	29 911	123	67,30
10 462 05-00	189	22,10	20 552 05-25	153	122,80	32		
10 499 05-00	189	7,30	20 552 05-35	154	122,80	32 023 05 75	63	186,20
12			20 655 05 15	29	335,00	32 024 05 75	63	178,60
12 101 05-00	26, 150	40,40	20 655 39 15	29	418,80	32 126 05 75	63	159,30
12 101 45-00	26, 150	81,80	20 659 05 15	29	375,90	32 233 05 75	63	164,30
13			20 659 39 15	29	413,50	32 234 05 75	63	195,30
13 500 05	90	71,80	20 710 05 15	29	543,60	32 260 05 75	63	177,10
13 501 05	91	114,50	20 710 39 15	29	625,00	32 393 05 75	64	364,50
15			20 710 05 20	32	549,00	32 416 05 75	64	213,20
15 845 05-00	40, 47, 53, 61, 67, 79, 86, 98, 102, 108	15,80	20 710 05 39	34	549,00	32 425 05 75	65	631,30
15 846 05-00	40, 47, 53, 61, 66, 78, 85, 97, 102, 108	14,60	20 830 05 15	29, 112	836,70	32 491 05 75	64	298,10
15 850 05-00	40, 47, 53, 61, 66, 67, 78, 79, 85, 86, 97, 98, 102, 108	2,60	20 830 39 15	29, 112	1.045,90	32 574 05 75	213	245,30
16			20 835 05 15	30, 113	736,20	32 575 05 75	213	300,50
16 021 05	126	381,30	20 835 39 15	30, 113	920,30	32 576 05 75	213	328,60
16 021 45	126	943,60	20 840 05-15	151	282,20	32 577 05 75	213	364,80
16 024 05	126	389,50	20 840 39-15	151	366,70	32 578 05 75	213	326,00
16 203 05-00	21	16,10	20 840 05-25	151	282,20	32 581 05 75	213	323,00
16 203 45-00	21	67,80	20 840 05-35	152	282,20	32 650 05 75	66	200,30
20			20 850 05-15	152	198,60	32 653 05 75	64	210,40
20 118 05 15	28	387,30	20 850 39-15	152	258,10	32 655 05 75	66	171,50
20 118 39 15	28	503,40	20 850 05-25	152	198,60	32 685 05 75	64	211,60
20 118 05 20	31	391,20	20 850 05-35	152	198,60	32 764 05 75	65	161,20
20 118 05 39	33	391,20	21			32 881 05 75	213	261,10
20 143 05 15	28	437,60	21 052 05-00	186	19,00	32 882 05 75	214	271,50
20 143 39 15	28	569,00	21 098 05-00	186	31,40	32 904 05 62	202	275,90
20 143 05 20	31	442,00	21 200 05N-00	184	209,70	32 904 05 75	202	275,90
20 143 05 39	33	442,00	21 300 05N-00	184	53,80	32 904 39 75	202	358,70
20 144 05 15	28	414,40	21 406 05-00	184	53,30	32 905 05 62	202	308,20
20 144 39 15	28	538,80	21 407 05-00	184	57,20	32 905 05 75	202	308,20
20 144 05 20	31	418,50	21 409 05-00	185	59,10	32 906 05 62	202	374,90
20 144 05 39	33	418,50	27			32 906 05 75	202	374,90
			27 103 05	26, 150	470,60	32 906 39 75	202	487,30
			27 103 45	26, 150	767,40	32 907 05 62	202	431,10
			27 105 05	26, 150	268,30	32 907 05 75	202	431,10



УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ И ЦЕН

№ артикула	Страница	Евро
32 934 05 62	202	388,10
32 934 05 75	203	388,10
32 941 05 62	203	546,80
32 941 05 75	203	546,80
32 941 39 75	203	710,90
32 942 05 62	203	645,50
32 942 05 75	203	645,50
32 943 05 62	203	358,70
32 943 05 75	203	358,70
32 943 39 75	203	466,30
32 944 05 62	203	412,50
32 944 05 75	203	412,50
32 945 05 62	204	711,10
32 945 05 75	204	711,10
33		
33 574 05 75	215	237,90
33 575 05 75	215	298,10
33 576 05 75	215	388,70
33 577 05 75	215	451,30
33 578 05 75	215	363,10
33 579 05 75	215	517,50
33 581 05 75	215	379,20
33 930 05 75	217	164,50
33 931 05 75	217	212,80
33 932 05 75	217	276,50
33 933 05 75	217	151,90
33 938 05 75	217	202,00
33 939 05 75	217	176,80
34		
34 024 05 75	100	177,40
34 025 05 75	100	184,90
34 028 05 75	99	117,90
34 112 05 24	192	342,20
34 112 05 34	193	427,60
34 113 05 24	192	430,00
34 113 05 34	193	447,00
34 115 05 24	192	420,20
34 216 05 75	100	165,70
34 217 05 75	100	140,80
34 276 05 75	99	173,40
34 290 05 75	99	134,60
34 292 05 75	99	124,00
34 382 05 75	99	124,90
34 385 05 75	99	116,10
34 394 05 75	100	395,20
34 423 05 75	101	745,40
34 650 05 75	102	211,20
34 655 05 75	102	196,40

№ артикула	Страница	Евро
34 659 05 75	102	242,90
34 681 05 75	101	167,30
34 841 05 75	101	129,90
34 908 05 24	192	442,80
34 908 05 34	193	460,00
34 920 05 24	193	499,00
34 921 05 24	193	570,20
34 922 05 24	192	490,10
35		
35 002 05 38	77, 101	162,90
35 085 05 64	112, 194	635,10
35 100 05 38	91, 112	225,60
35 100 91 38	91, 112	259,20
35 101 05 38	90, 112	284,60
35 101 91 38	90, 112	326,70
35 156	120	233,10
35 158	120	185,80
35 200 05 38	65, 111	259,20
35 201 05 38	65, 111	393,00
35 203 05 38	72, 111	262,90
35 203 39 38	72, 111	349,10
35 250 05 75	44, 111	407,20
35 830 05 38	66, 114	596,80
35 835 05 38	66, 115	566,00
37		
37 023 05 65	104	170,60
37 024 05 65	105	157,10
37 028 05 65	103	92,90
37 028 91 65	103	119,90
37 190 05 65	104	98,10
37 259 05 65	105	322,60
37 275 05 65	103	118,70
37 276 05 65	103	133,00
37 282 05 65	103	91,80
37 284 05 65	104	124,00
37 285 05 65	103	83,90
37 287 05 65	104	134,00
37 289 05 65	103	125,90
37 290 05 65	104	139,20
37 290 91 65	104	147,30
37 292 05 65	104	106,20
37 292 91 65	104	135,50
37 382 05 65	103	103,50
37 382 91 65	103	134,30
37 385 05 65	103	93,20
37 387 05 65	103	85,60
37 419 05 65	106	65,20
37 420 05 65	107	48,70

№ артикула	Страница	Евро
37 533 05 65	105	143,60
37 533 91 65	105	186,50
37 630 05 65	107	593,60
37 640 05 65	108	541,20
37 650 05 65	106	170,60
37 655 05 65	106	153,60
37 659 05 65	106	213,30
37 681 05 65	105	136,90
37 681 91 65	105	177,80
37 685 05 65	107	295,50
37 841 05 65	105	97,70
37 841 91 65	105	127,00
37 845 05 65	107	256,30
37 913 05 75	218	132,70
37 919 05 75	218	142,80
37 924 05 75	218	123,70
38		
38 001	123	358,70
38 002	124	321,00
38 003	124	316,90
38 004	124	311,30
38 016 05 30	70	153,50
38 017 05 30	70	154,40
38 018 05 30	70	162,10
38 027 05 76	69	230,90
38 028 05 76	69	219,40
38 028 39 76	69	285,20
38 100 05	92	394,20
38 102 05	93	370,60
38 105 05	93	358,90
38 106 05	93	441,40
38 118 05 76	70	136,40
38 200 05	92	394,20
38 202 05	93	370,60
38 205 05	93	358,90
38 242	119	116,60
38 243	119	116,60
38 244 05 75	89	130,00
38 244 05 76	69	145,40
38 244 39 76	69	189,00
38 245 05 75	90	138,00
38 245 05 76	69	153,90
38 245 39 76	69	200,00
38 250 05 75	87	144,50
38 250 91 75	87	166,40
38 251 05 75	87	140,60
38 251 91 75	87	161,50
38 255 05 75	89	239,10



УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ И ЦЕН

№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро
38 256 05 75	88	179,40	38 655 05 76	73	187,40	39 941 92 62	205	571,80
38 257 05 75	88	418,20	38 655 39 76	73	243,70	39 942 05 62	205	586,80
38 260 05 75	87	156,60	38 659 05 76	73	235,50	39 945 05 62	205	658,40
38 260 91 75	87	179,70	38 659 39 76	73	306,40	39 945 82 62	205	757,20
38 262 05 75	87	145,30	38 670 05 75	90	199,10	39 945 92 62	205	757,20
38 263 05 76	68	166,40	38 670 91 75	90	229,20	40		
38 264 05 75	87	329,50	38 691 05 76	71	222,10	40 024 05 75	76	220,00
38 265 05 75	88	316,90	38 691 39 76	71	288,70	40 024 39 75	76	308,00
38 266 05 76	68	166,40	38 711 05 38	109	469,00	40 025 05 75	76	229,30
38 266 39 76	68	224,60	38 712 05 38	109	469,00	40 028 05 75	75	147,60
38 270 05 76	68	166,40	38 716 05 76	73	107,30	40 028 39 75	75	206,60
38 272 05 76	68	163,00	38 716 39 76	73	139,60	40 216 05 75	76	191,20
38 272 39 76	68	211,90	38 826N	119	85,00	40 290 05 75	75	164,40
38 277 05 76	68	198,00	38 828	120	96,40	40 290 39 75	75	230,20
38 280 05 76	68	179,60	38 830 05 45	92, 115	563,20	40 292 05 75	75	152,60
38 282 05 76	68	176,00	38 831 05 76	72	170,80	40 292 39 75	75	213,60
38 282 39 76	68	229,00	38 831 39 76	72	222,10	40 296 05 75	76	344,50
38 286 05 76	69	305,40	38 835 05 45	92, 115	534,90	40 296 39 75	76	482,30
38 286 39 76	69	397,00	38 870 05 75	91	165,20	40 382 05 75	75	151,90
38 288 05 76	68	179,60	38 870 91 75	91	190,00	40 382 39 75	75	212,60
38 288 39 76	68	242,40	38 901 05 38	109, 116	519,60	40 385 05 75	75	139,70
38 294 05 75	89	239,10	38 902 05 38	109, 116	519,60	40 419 05 75	78	99,10
38 393 05 75	89	381,90	38 911 05 38	109, 117	587,10	40 420 05 75	78	89,10
38 400 05	94	348,90	38 912 05 38	110, 117	587,10	40 630 05 75	78	796,60
38 401 05	96	348,90	38 925 05 76	73	89,60	40 650 05 75	77	202,30
38 402 05	95	289,80	38 925 39 76	73	116,50	40 655 05 75	77	185,50
38 403 05	97	289,80	38 973 05 75	212	207,80	40 655 39 75	77	259,70
38 448 05 76	72	666,70	38 973 86 75	212	255,50	40 659 05 75	77	242,80
38 500 05	94	341,90	38 973 91 75	212	255,50	40 659 39 75	77	339,90
38 501 05	96	341,90	38 979 05 75	212	264,30	40 681 05 75	76	209,10
38 502 05	95	273,50	38 998 05 76	71	236,10	40 681 39 75	76	292,60
38 503 05	97	273,50	38 998 39 76	71	306,90	40 803 05 75	207	227,70
38 505 05	72	64,50	38 999 05 76	71	236,10	40 803 39 75	207	261,80
38 505 39	72	84,00	39			40 841 05 75	77	173,40
38 530 05 75	90	182,20	39 100 05-00	160	119,70	40 841 39 75	77	246,20
38 530 91 75	90	220,00	39 120 05-00	151	59,90	40 851 05 75	207	318,40
38 533 05 76	70	203,40	39 120 39-00	151	77,70	40 851 39 75	207	388,50
38 533 39 76	70	264,50	39 904 05 62	205	244,20	40 851 87 75	207	366,40
38 590 05 76	71	1.434,00	39 904 82 62	205	281,10	40 851 93 75	207	366,40
38 590 39 76	71	1.649,10	39 904 92 62	205	281,10	41		
38 624N	119	113,60	39 905 05 62	205	275,20	41 023 05 75	54	199,10
38 630 05 76	74	576,90	39 906 05 62	205	340,80	41 024 05 75	55	297,60
38 631 05 76	120	702,10	39 906 82 62	205	391,60	41 025 05 75	55	325,90
38 636	74	110,10	39 906 92 62	205	391,60	41 026 05 75	54	189,20
38 650 05 75	91	192,60	39 907 05 62	205	377,10	41 028 05 75	54	179,70
38 650 05 76	73	204,80	39 934 05 62	205	340,40	41 029 05 75	54	193,10
38 650 39 76	73	266,40	39 941 05 62	205	497,10	41 216 05 75	56	215,10
38 655 05 75	91	176,80	39 941 82 62	205	571,80	41 244 05 75	55	172,10



УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ И ЦЕН

№ артикула	Страница	Евро
41 245 05 75	55	179,30
41 276 05 75	54	216,40
41 296 05 75	54	313,00
41 298 05 75	55	328,60
41 393 05 30	56	432,20
41 393 05 75	56	432,20
41 424 05 30	59	832,60
41 424 05 75	58	832,60
41 445 05 75	57	249,00
41 447 05 75	57	756,80
41 448 05 75	58	592,70
41 505 05	59	128,80
41 650 05 75	60	211,60
41 655 05 75	60	186,20
41 659 05 75	60	243,30
41 671 05 75	57	361,00
41 675 05 75	59	306,80
41 710 05 75	59	211,60
41 830 05 75	60, 115	491,10
41 835 05 75	60, 115	432,30
42		
42 023 05 78	62	239,10
42 025 05 75	88	255,20
42 026 05 75	88	245,20
42 030 05 78	62	239,10
42 200 05 75	198	659,60
42 200 66 75	198	890,50
42 210 05 75	198	620,00
42 210 66 75	198	837,00
42 220 05 75	199	712,40
42 220 66 75	199	961,70
42 230 05 75	199	669,60
42 230 66 75	199	904,00
42 803 05 76	211	239,10
42 803 05 78	208	239,10
42 803 39 78	208	274,90
42 803 96 78	208	348,50
42 809 05 78	208	273,70
42 809 96 78	208	443,20
42 814 05 77	206	239,10
42 814 39 77	206	274,90
42 816 05 77	206	322,40
42 817 05 77	206	317,90
42 819 05 77	206	282,10
42 821 05 77	206	374,30
42 836 05 78	208	339,00
42 851 05 76	211	344,90
42 851 05 78	208	344,90

№ артикула	Страница	Евро
42 851 39 78	208	379,30
42 851 96 78	208	447,90
42 852 05 78	208	355,50
42 854 05 77	206	267,70
42 855 05 78	209	533,20
42 857 05 78	208	326,70
42 857 96 78	208	491,40
42 859 05 78	209	443,20
44		
44 850 F8 60	200	211,30
44 851 F8 60	200	295,80
45		
45 803 F8 77	201	231,60
45 851 F8 77	201	324,30
46		
46 803 05 78	210	191,20
46 803 39 78	210	231,30
46 851 05 78	210	271,50
46 851 39 78	210	370,90
46 851 87 78	210	312,40
46 851 93 78	210	312,40
48		
48 027 05 65	81	270,70
48 028 05 65	81	257,30
48 244 05 65	82	161,60
48 245 05 65	82	202,00
48 247 05 65	82	161,60
48 248 05 65	82	202,00
48 256 05 65	81	359,00
48 260 05 65	80	159,70
48 262 05 65	80	151,90
48 263 05 65	80	159,70
48 266 05 65	80	175,70
48 277 05 65	80	191,60
48 290 05 65	80	172,60
48 292 05 65	80	163,80
48 298 05 65	80	186,30
48 393 05 65	81	425,00
48 424 05 65	84	749,50
48 448 05 65	84	700,20
48 530 05 65	82	182,20
48 590 05 65	83	1.280,30
48 600 05	84	126,20
48 650 05 65	85	198,40
48 655 05 65	85	182,10
48 659 05 65	85	228,20
48 670 05 65	83	221,30
48 870 05 65	85	180,30

№ артикула	Страница	Евро
48 998 05 65	83	221,60
48 999 05 65	83	221,60
49		
49 023 05 75	48	283,30
49 095 05-00	142	1.123,60
49 191 05-00	143	675,60
49 216 05 75	49	309,80
49 244 05 75	49	238,20
49 245 05 75	49	247,80
49 295 05 75	48	375,50
49 296 05 75	48	368,60
49 297 05 75	48	350,90
49 298 05 75	48	460,70
49 402 05-00	161	262,00
49 426 05 75	51	831,80
49 445 05 75	49	450,20
49 447 05 75	50	1.188,30
49 503 05	51	218,50
49 590 05 75	50	1.707,20
49 650 05 75	51	297,10
49 655 05 75	52	260,60
49 714 05 75	51	383,60
49 729 05 75	52, 114	542,30
49 815 05 75	52	123,20
49 830 05 75	52, 114	667,00
49 835 05 75	52, 114	629,20
49 846 05 75	53	156,40
49 847 05 75	53	146,90
49 971 05	133	114,50
49 972 05	133	88,60
49 974 05	133	157,70
49 975 05	131	95,40
49 976 05	131	179,00
49 977 05	132	153,30
49 979 05	132	204,30
49 980 05	133	196,00
49 981 05	133	132,40
49 982 05	131	108,30
49 983 05	132	85,30
49 984 05	132	24,90
49 985 05	131	168,00
49 987 05	131	184,80
49 990 05	132	131,10
51		
51 010 05 20	18	757,50
51 010 05 65	18	908,70
51 010 45 20	18	971,50
51 010 45 64	18	1.408,50



УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ И ЦЕН

№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро
51 012 05 20	18	524,50	51 849 45 20	26	202,80	52 710 87 75	44	466,70
51 012 45 20	18	1.018,10	52			52 710 91 75	44	466,70
51 014 05 20	20	174,20	52 023 05 75	41	314,30	52 729 05 75	45, 114	575,20
51 043 05 20	19	894,50	52 023 87 75	41	394,10	52 729 87 75	45, 114	690,20
51 043 05 G5	20	1.028,70	52 023 91 75	41	394,10	52 729 91 75	45, 114	661,50
51 043 45 20	19	1.067,70	52 026 05 75	41	311,40	52 815 05 75	45	137,60
51 043 45 G4	20	1.494,70	52 026 87 75	41	390,00	52 815 87 75	45	158,10
51 046 05 20	18	781,40	52 026 91 75	41	390,00	52 815 91 75	45	158,10
51 046 05 G5	19	976,70	52 100 05	46	601,10	52 830 05 75	45, 113	848,40
51 046 45 20	18	993,50	52 100 91	46	691,10	52 830 87 75	45, 113	984,90
51 046 45 G4	19	1.391,00	52 105 05	46	550,70	52 835 05 75	45, 113	757,00
51 211 05 20	20	578,00	52 200 05	46	638,50	52 835 87 75	45, 113	878,90
51 211 45 20	20	1.034,40	52 200 91	46	734,60	52 846 05 75	46	221,10
51 407 05	23	588,50	52 202 05	46	830,60	52 846 87 75	46	254,40
51 441 05 20	21	737,90	52 216 05 75	42	326,90	52 846 91 75	46	254,40
51 441 45 20	21	1.337,90	52 216 87 75	42	409,50	52 847 05 75	45	126,20
51 524 05 20	22	1.876,70	52 216 91 75	42	409,50	52 847 87 75	45	145,20
51 524 05 G5	22	2.158,40	52 246 05 75	41	228,70	52 847 91 75	45	145,20
51 524 45 20	22	2.134,00	52 246 87 75	41	262,90	53		
51 524 45 G4	22	2.774,40	52 246 91 75	41	262,90	53 023 05 75	35	379,70
51 525 05 20	21	1.682,90	52 247 05 75	42	245,00	53 026 05 75	35	369,30
51 525 45 20	21	1.876,70	52 247 87 75	42	281,60	53 028 05 75	35	372,20
51 610 05 20	23	268,60	52 296 05 75	41	375,10	53 029 05 75	35	373,80
51 610 05 G5	23	747,70	52 296 87 75	41	470,20	53 216 05 75	36	398,70
51 610 45 20	23	520,90	52 296 91 75	41	470,20	53 244 05 75	36	269,10
51 610 45 G4	23	949,70	52 298 05 75	41	402,40	53 245 05 75	36	288,20
51 719 05 20	24, 116	179,00	52 298 87 75	41	504,20	53 296 05 75	35	460,00
51 719 45 20	24, 116	378,80	52 298 91 75	41	504,20	53 298 05 75	36	491,80
51 720 05 20	24, 116	201,20	52 445 05 75	42	492,10	53 401 05 38	37, 111	673,40
51 720 05 G5	24, 116	401,10	52 445 87 75	42	597,20	53 445 05 75	36	598,80
51 720 45 20	24, 116	528,20	52 445 91 75	42	597,20	53 447 05 75	37	1.297,40
51 720 45 G4	24, 116	721,70	52 447 05 75	43	1.062,80	53 448 05 75	38	908,30
51 803 05 20	25	102,40	52 447 87 75	43	1.332,10	53 590 05 75	37	1.925,40
51 803 45 20	25	198,00	52 447 91 75	43	1.332,10	53 650 05 75	38	372,20
51 815 05 20	24	102,40	52 448 05 75	43	775,90	53 655 05 75	38	331,80
51 815 45 20	24	198,00	52 503 05	43	134,60	53 710 05 75	38	538,10
51 816 05 20	25	102,40	52 503 87	43	154,90	53 729 05 75	39, 113	618,40
51 816 45 20	25	198,00	52 503 91	43	138,60	53 811	122	61,10
51 817 05 20	22	156,70	52 590 05 75	42	1.648,50	53 815 05 75	39	144,80
51 817 45 20	22	195,90	52 590 87 75	42	2.066,50	53 830 05 75	39, 113	1.035,50
51 818 05 20	23	156,70	52 590 91 75	42	2.066,50	53 846 05 75	39	232,70
51 818 45 20	23	195,90	52 650 05 75	44	305,10	53 847 05 75	39	174,60
51 843 05 20	20	125,90	52 650 87 75	44	382,60	53 971 05	129	85,70
51 843 45 20	20	294,30	52 650 91 75	44	382,60	53 972 05	129	68,80
51 845 05 20	25	123,80	52 655 05 75	44	273,30	53 974 05	130	139,20
51 845 45 20	25	202,80	52 655 87 75	44	342,40	53 975 05	128	97,70
51 848 05 20	23	519,90	52 655 91 75	44	342,40	53 976 05	128	147,50
51 848 45 20	23	630,40	52 659 05 75	44	314,30	53 977 05	128	111,30
51 849 05 20	26	123,80	52 710 05 75	44	401,40	53 979 05	129	133,80



УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ И ЦЕН

№ артикула	Страница	Евро
53 980 05	129	125,70
53 981 05	129	92,80
53 984 05	128	29,50
53 985 05	128	113,70
59		
59 574 05 75	216	207,80
59 575 05 75	216	228,60
59 578 05 75	216	270,10
60		
60 539 05-00	181	11,30
60 540 05-00	182	9,20
60 547 05-00	181	26,80
60 547 39-00	181	32,10
60 577 05-00	149, 174	340,30
60 600 05-00	172	38,00
60 630 05-00	173	83,00
60 650 05-00	173	49,60
60 660 91-00	174	59,60
60 700 05-00	172	49,50
60 730 05-00	173	98,00
60 750 05-00	173	70,70
60 800 05-00	172	94,60
60 830 05-00	172	138,30
60 840 05-00	172	146,10
60 840 86-00	172	208,40
60 840 91-00	172	208,40
60 850 91-00	173	208,40
61		
61 055 05-00	179	11,10
61 056 05-00	179	11,30
61 057 05-00	179	13,00
61 071 05-00	179	25,20
61 071 39-00	179	35,50
61 071 91-00	179	29,00
61 072 05-00	179	28,30
61 072 39-00	179	41,30
61 072 91-00	179	32,40
61 101 21-00	182	15,10
61 150 00-00	184	41,50
61 502 05-00	194	311,50
61 503 05-00	194	243,80
61 505 05-00	195	157,90
61 506 05-00	195	100,30
61 677 05-00	145	427,30
62		
62 095 05-00	167	120,80
62 119 05-00	172	46,50
62 191 05-00	180	53,20
62 353 05-00	180	32,00

№ артикула	Страница	Евро
62 391 05-00	180	80,60
63		
63 050 05-00	181	14,30
63 050 43-00	181	16,40
63 060 05-00	181	25,70
63 060 39-00	181	41,10
63 061 05-00	181	35,80
63 061 39-00	181	45,20
63 061 43-00	181	41,30
64		
64 101 10-00	136	22,60
64 320 05-00	162	195,30
64 325 05-00	162	224,60
64 325 87-00	162	269,50
64 325 91-00	162	258,20
64 330 05-00	162	275,40
64 330 87-00	162	344,20
64 330 91-00	162	316,80
64 340 05-00	162	495,80
64 340 87-00	162	594,80
64 340 91-00	162	570,30
64 400 05-00	171	327,70
64 420 05-00	163	214,60
64 425 05-00	163	246,60
64 425 91-00	163	283,70
64 430 05-00	163	292,40
64 430 91-00	163	336,20
64 440 05-00	163	526,40
64 440 91-00	163	605,20
64 450 05-00	171	281,80
64 500 05-00	168	54,30
64 520 05-00	164	214,60
64 530 05-00	163	292,40
64 530 91-00	163	336,20
64 552 05-00	171	40,30
64 870 05-00	160	898,30
64 880 05-00	161	1.033,20
64 880 87-00	161	1.188,20
64 880 91-00	161	1.188,20
65		
65 540 05-00	160	38,20
65 540 43-00	160	43,80
65 543 05-00	160	56,00
65 543 43-00	160	64,20
65 544 05-00	166	90,60
65 545 05-00	166	90,60
65 551 05-00	160	26,50
65 551 43-00	160	30,40
65 560 05-00	166	51,70

№ артикула	Страница	Евро
65 561 05-00	166	98,50
65 562 05-00	166	98,50
65 600 05-00	159	48,70
65 630 05-00	159	122,50
65 641 05-00	167	150,20
65 650 05-00	159	81,30
65 670 05-00	159	107,40
65 700 05-00	158	85,60
65 730 05-00	158	162,90
65 740 05-00	158	171,70
65 750 05-00	158	122,70
66		
66 081 05-00	145	624,90
66 090 05-00	145	518,60
66 091 05-00	144	557,40
66 095 05-00	143	741,70
66 195 05-00	144	778,60
66 510 05-00	161	186,00
66 511 05-00	161	204,80
66 513 05-00	164	71,60
66 514 05-00	164	108,30
66 514 39-00	164	138,50
66 514 87-00	164	129,70
66 514 91-00	164	124,40
66 515 05-00	165	71,60
66 515 39-00	165	89,50
66 515 87-00	165	86,00
66 515 91-00	165	82,30
66 521 05-00	161	215,30
66 530 05-00	162	204,40
66 531 05-00	161	225,60
66 533 05-00	164	71,60
66 534 05-00	164	108,30
66 534 91-00	164	124,40
66 535 05-00	165	71,60
66 535 91-00	165	82,30
66 541 05-00	161	232,40
66 543 05-00	165	104,70
66 544 05-00	165	121,40
66 545 05-00	165	93,10
67		
67 083 05-00	157	73,30
67 090 05-00	142	529,40
67 091 05-00	147	623,90
67 092 05-00	141	704,60
67 093 05-00	147	670,10
67 095 05-00	146	1.036,30
67 096 05-00	146	1.068,70
67 511 05-00	171	188,70



УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ И ЦЕН

№ артикула	Страница	Евро
67 575 05-00	157	232,40
67 578 05-00	156	279,80
67 600 05-00	155	54,80
67 600 39-00	155	68,60
67 640 05-00	155	153,40
67 640 87-00	155	210,20
67 640 91-00	155	176,30
67 650 05-00	156	79,40
67 650 87-00	156	109,50
67 650 91-00	156	91,40
67 670 05-00	156	113,70
67 670 91-00	156	130,70
67 700 05-00	155	89,40
67 700 39-00	155	121,60
67 700 43-00	155	121,60
67 740 05-00	155	193,70
67 740 87-00	155	261,40
67 740 91-00	155	222,80
67 750 05-00	156	114,20
67 750 87-00	156	161,40
67 750 91-00	156	145,20
67 800 05-00	168	49,70
67 800 43-00	168	61,20
67 830 05-00	169	124,80
67 840 05-00	169	146,90
67 840 91-00	169	187,00
67 850 05-00	170	81,00
67 850 91-00	170	97,20
67 870 05-00	170	108,30
67 870 91-00	170	137,80
67 900 05-00	168	83,00
67 900 43-00	168	130,80
67 930 05-00	168	158,00
67 940 05-00	169	166,90
67 940 91-00	169	246,00
67 950 05-00	170	115,60
67 950 91-00	170	155,00
68		
68 010 05-00	177	43,50
68 030 05-00	177	57,90
68 082 39-00	137	1.058,50
68 083 05-00	140	587,00
68 085 05-00	139	551,70
68 091 05-00	140	450,20
68 092 05-00	137	602,80
68 093 05-00	141	436,60
68 094 05-00	138	454,00
68 095 05-00	138	593,50
68 098 05-00	139	611,20

№ артикула	Страница	Евро
68 100 05-00	175	24,60
68 160 05-00	176	66,80
68 190 05-00	177	76,10
68 300 05-00	175	41,40
68 363 05-00	175	93,80
68 393 05-00	176	104,40
68 575 05-00	178	222,20
68 578 05-00	178	234,30
68 670 05-00	177	93,00
70		
70 346 05-00	190	9,50
70 420 05-00	167	47,80
70 430 05-00	167	30,40
70 956 00-00	185	20,30
72		
72 956 00-00	185	20,30
73		
73 006 00-00	118	67,40
73 042 05-00	180	50,80
73 575 00-00	121	39,40
74		
74 001 00-00	118	262,30
74 580 00-00	118	129,60
75		
75 730 05-00	122	53,70
75 731 05-00	121	91,20
75 980 05-00	121	50,70
75 981 05-00	121	40,30
76		
76 057 00-00	98	123,80
76 148 46-00	125	204,00
76 149 46-00	126	204,00
76 156 05-00	126	21,70
76 424 00-00	120	27,10
76 539 00-00	118	264,90
76 661 00-00	121	42,30
76 760 05-00	218	28,50
76 789 00-00	98	21,80
76 790 00-00	98	225,00
78		
78 782 05-00	125	1.179,30
78 802 05-00	124	1.276,70
78 812 05-00	125	1.177,40
80		
80 050 05-00	136	988,80
80 200 91-00	136	1.521,30
84		
845 008 05-00	190	38,40
845 016 05-00	189	6,70

№ артикула	Страница	Евро
845 025 05-00	190	8,60
845 066 05-00	190	8,30
845 146 05-00	190	8,00
88		
88 011	118	108,40
88 088	119	343,50



Программа для ванной комнаты



KLUDI 1926
(ранее KLUDI ADLON)
18



KLUDI NOVA FONTE
28



KLUDI AMBIENTA
35



KLUDI BALANCE
41



KLUDI E2
48



KLUDI AMEO
54



KLUDI BINGO STAR
62



KLUDI OBJEKTA
63



KLUDI BOZZ
68



KLUDI PURE&STYLE
75



KLUDI ZENTA SL
80



KLUDI ZENTA
87



KLUDI PURE&SOLID
99



KLUDI PURE&EASY
103



KLUDI PUSH
109



ТЕРМОСТАТЫ
111



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ**
118

Электронные смесители







KLUDI BALANCE E
46




KLUDI ZENTA E
92



KLUDI 1926

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI 1926 смеситель на умывальник DN 15 крестообразные рукоятки монтаж на одно отверстие расход воды 14 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор М 24 х 1 керамическая кран-букса 180° донный клапан G 1 1/4 медные трубки 10 мм	хром позолоченный, 23 кар	51 012 05 20 51 012 45 20	524,50 1.018,10
	 KLUDI 1926 смеситель на умывальник DN 15 крестообразные рукоятки монтаж на одно отверстие расход воды 13,5 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор М 24 х 1 керамическая кран-букса 180° донный клапан G 1 1/4 медные трубки 10 мм	хром позолоченный, 23 кар	51 010 05 20 51 010 45 20	757,50 971,50
	 KLUDI 1926 смеситель на умывальник DN 15 хрустальные рукоятки «Made with Swarovski® Elements» монтаж на одно отверстие расход воды 13,5 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор М 24 х 1 керамическая кран-букса 180° донный клапан G 1 1/4 медные трубки 10 мм	хром позолоченный, 23 кар	51 010 05 G5 51 010 45 G4	908,70 1.408,50
	 KLUDI 1926 смеситель на умывальник DN 15 крестообразные рукоятки монтаж на 3 отверстия расход воды 12,2 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор М 24 х 1 керамическая кран-букса 180° соединительные напорные шланги G 1/2 х G 1/2 х 400 мм донный клапан G 1 1/4 длина излива 140 мм	хром позолоченный, 23 кар	51 046 05 20 51 046 45 20	781,40 993,50



Смесители для ванной
комнаты

Смесители для ванной
комнаты

20






KLUDI 1926

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI медная трубка 10 x 500 мм с двойной отбортовкой для G 1/2 или G 3/8	хром позолоченный, 23 кар	16 203 05-00 16 203 45-00	16,10 67,80
	KLUDI 1926 смеситель для ванны и душа DN 15 крестообразные рукоятки настенный монтаж класс расхода воды В/В каскадный аэратор М 28 x 1 керамическая кран-букса 180° ручной переключатель душ/ванна эксцентрики с душевым гарнитуром	хром позолоченный, 23 кар	51 441 05 20 51 441 45 20	737,90 1.337,90
	KLUDI 1926 смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 4 отверстия крестообразные рукоятки класс расхода воды В/В каскадный аэратор М 28 x 1 керамическая кран-букса 180° автом. переключатель душ/ванна вытягивающаяся душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм клапан защиты от обратного потока для монтажного блока 78 782 05-00 или монтажной панели 76 148 46-00	хром позолоченный, 23 кар	51 525 05 20 51 525 45 20	1.682,90 1.876,70








KLUDI 1926

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI 1926 смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 4 отверстия крестообразные рукоятки класс расхода воды В/В каскадный аэратор М 28 x 1 керамическая кран-букса 180° автом. переключатель душ/ванна вытягивающаяся душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм клапан защиты от обратного потока для монтажного блока 78 782 05-00 или монтажной панели 76 148 46-00	хром позолоченный, 23 кар	51 524 05 20 51 524 45 20	1.876,70 2.134,00
	 KLUDI 1926 смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 4 отверстия хрустальные рукоятки «Made with Swarovski® Elements» класс расхода воды В/В каскадный аэратор М 28 x 1 керамическая кран-букса 180° автом. переключатель душ/ванна вытягивающаяся душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм клапан защиты от обратного потока для монтажного блока 78 782 05-00 или монтажной панели 76 148 46-00	хром позолоченный, 23 кар	51 524 05 G5 51 524 45 G4	2.158,40 2.774,40
	 KLUDI 1926 боковой вентиль DN 15 крестообразная рукоятка вертикальный монтаж керамическая кран-букса 180° класс расхода воды В маркировка: COLD/хол.	хром позолоченный, 23 кар	51 817 05 20 51 817 45 20	156,70 195,90







KLUDI 1926

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI 1926 боковой вентиль DN 15 крестообразная рукоятка вертикальный монтаж керамическая кран-букса 180° класс расхода воды В маркировка: HOT/гор.	хром позолоченный, 23 кар	51 818 05 20 51 818 45 20	156,70 195,90
 	KLUDI 1926 переключатель на 2 положения крестообразная рукоятка вертикальный монтаж кран-букса 360° класс расхода воды C/В без маркировки отвод для ванны G 3/4 отвод для душа G 1/2 2 подключения G 1/2	хром позолоченный, 23 кар	51 848 05 20 51 848 45 20	519,90 630,40
 	KLUDI 1926 излив для ванны DN 20 настенный монтаж класс расхода воды В каскадный аэратор M 28 x 1 отдельный соединительный штуцер DN 20 для настенного монтажа	хром	51 407 05	588,50
 	KLUDI 1926 смеситель для душа DN 15 крестообразные рукоятки настенный монтаж класс расхода воды В керамическая кран-букса 180° эксцентрики отвод для душа G 1/2	хром позолоченный, 23 кар	51 610 05 20 51 610 45 20	268,60 520,90
 	KLUDI 1926 смеситель для душа DN 15 хрустальные рукоятки «Made with Swarovski® Elements» настенный монтаж класс расхода воды В керамическая кран-букса 180° эксцентрики отвод для душа G 1/2	хром позолоченный, 23 кар	51 610 05 G5 51 610 45 G4	747,70 949,70







KLUDI 1926

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI 1926 встраиваемый смеситель с термостатом внешняя монтажная часть ограничение температуры при 40 °C без запорного вентиля для внутренней части 35 158	хром позолоченный, 23 кар 	51 719 05 20 51 719 45 20	179,00 378,80
	Дополнительный продукт: внутренняя часть встраиваемого смесителя с термостатом DN 15 подробнее - стр. 120		35 158	185,80
 	KLUDI 1926 встраиваемый смеситель с термостатом внешняя монтажная часть ограничение температуры при 40°C запорный вентиль для внутренней части 35 156	хром позолоченный, 23 кар 	51 720 05 20 51 720 45 20	201,20 528,20
	Дополнительный продукт: внутренняя часть встраиваемого смесителя с термостатом DN 15 подробнее - стр. 120		35 156	233,10
 	KLUDI 1926 встраиваемый смеситель с термостатом внешняя монтажная часть хрустальные рукоятки «Made with Swarovski® Elements» ограничение температуры при 40°C запорный вентиль для внутренней части 35 156	хром позолоченный, 23 кар 	51 720 05 G5 51 720 45 G4	401,10 721,70
	Дополнительный продукт: внутренняя часть встраиваемого смесителя с термостатом DN 15 подробнее - стр. 120		35 156	233,10
 	KLUDI 1926 вентиль для скрытого монтажа внешняя монтажная часть крестообразная рукоятка в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель регулируемое удлинение маркировка: COLD/хол. без внутренней части	хром позолоченный, 23 кар	51 815 05 20 51 815 45 20	102,40 198,00
	Дополнительный продукт: внутренняя часть резьбовое соединение G 1/2 подробнее - стр. 123		29 809	39,10
	внутренняя часть резьбовое соединение G 3/4 подробнее - стр. 123		29 811	67,30
	внутренняя часть паяльное соединение 22 мм подробнее - стр. 123		29 911	67,30







KLUDI 1926

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI 1926 вентиль для скрытого монтажа внешняя монтажная часть крестообразная рукоятка в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель регулируемое удлинение маркировка: HOT/гор. без внутренней части	хром позолоченный, 23 кар	51 816 05 20 51 816 45 20	102,40 198,00
	Дополнительный продукт: внутренняя часть резьбовое соединение G 1/2 подробнее - стр. 123		29 809	39,10
	внутренняя часть резьбовое соединение G 3/4 подробнее - стр. 123		29 811	67,30
	внутренняя часть паяльное соединение 22 мм подробнее - стр. 123		29 911	67,30
 	KLUDI 1926 вентиль для скрытого монтажа внешняя монтажная часть крестообразная рукоятка в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель регулируемое удлинение без маркировки без внутренней части	хром позолоченный, 23 кар	51 803 05 20 51 803 45 20	102,40 198,00
	Дополнительный продукт: внутренняя часть резьбовое соединение G 1/2 подробнее - стр. 123		29 809	39,10
	внутренняя часть резьбовое соединение G 3/4 подробнее - стр. 123		29 811	67,30
	внутренняя часть паяльное соединение 22 мм подробнее - стр. 123		29 911	67,30
 	KLUDI 1926 переключатель на 2 положения внешняя монтажная часть крестообразная рукоятка в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель для внутренней части 29 751 00	хром позолоченный, 23 кар	51 845 05 20 51 845 45 20	123,80 202,80
	Дополнительный продукт: внутренняя часть переключателя на 2 положения для скрытого монтажа керамическая кран-букса 540° подробнее - стр. 122	нейтральный	29 751 00	131,20




KLUDI 1926

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI 1926 переключатель на 2 положения внешняя монтажная часть крестообразная рукоятка в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель для внутренней части 29 759 00	хром позолоченный, 23 кар	51 849 05 20 51 849 45 20	123,80 202,80
	Дополнительный продукт: внутренняя часть переключателя на 2 положения для скрытого монтажа керамическая кран-букса 180° подробнее - стр. 123	нейтральный	29 759 00	141,30
	KLUDI 1926 душевой гарнитур DN 15 настенный монтаж расход воды 22 л/мин при давлении 3 бара в комплекте: душевая лейка KLUDI 1926 вилкообразный настенный держатель для душа душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм соединение для шланга DN 15	хром позолоченный, 23 кар	27 105 05 27 105 45	268,30 558,60
				
	KLUDI 1926 душевой гарнитур в комплекте: душевая штанга 600 мм душевая лейка KLUDI 1926 раздвижное сочленение душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм расход воды 22,5 л/мин при давлении 3 бара	хром позолоченный, 23 кар	27 103 05 27 103 45	470,60 767,40
				
	KLUDI 1926 соединение для шланга DN 15 отражатель Ø 56 мм	хром позолоченный, 23 кар	12 101 05-00 12 101 45-00	40,40 81,80
				
	KLUDI 1926 верхний душ DN 15 Ø 200 мм бодрящая струя расход воды 15 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	хром позолоченный, 23 кар	27 510 05 27 510 45	280,10 1.121,70
				







KLUDI 1926

Смесители для ванной
комнаты

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI 1926 кронштейн для душа DN 15 для верхнего душа длина 415 мм отражатель Ø 55 мм	хром	27 514 05	118,60
		позолоченный, 23 кар	27 514 45	249,80








KLUDI NOVA FONTE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI NOVA FONTE Puristic смеситель на умывальник DN 15 литые рычаги монтаж на одно отверстие поворотный излив с опцией блокировки (150°/360°) расход воды 5,6 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор Eco PCA M 18,5 x 1 керамические кран-буксы 90° Soft-Start донный клапан G 1 1/4 из металла система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром	20 118 05 15	387,30
		черный матовый	20 118 39 15	503,40
	 KLUDI NOVA FONTE Puristic смеситель на умывальник DN 15 литые рычаги монтаж на три отверстия ламинарный аэратор Eco PCA M 18,5 x 1 керамические кран-буксы 90° Soft-Start расход воды 5,6 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив с опцией блокировки (150°/360°) донный клапан G 1 1/4 из металла система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром	20 143 05 15	437,60
		черный матовый	20 143 39 15	569,00
	 KLUDI NOVA FONTE Puristic настенный смеситель для умывальника DN 15 для скрытого монтажа литые рычаги расход воды 5,6 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор Eco PCA M 18,5 x 1 керамические кран-буксы 90° Soft-Start комплект: внешние элементы и внутренняя часть длина излива 180 мм	хром	20 144 05 15	414,40
		черный матовый	20 144 39 15	538,80
	 KLUDI NOVA FONTE Puristic настенный смеситель для умывальника DN 15 для скрытого монтажа литые рычаги расход воды 5,6 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор Eco PCA M 18,5 x 1 керамические кран-буксы 90° Soft-Start комплект: внешние элементы и внутренняя часть длина излива 240 мм	хром	20 146 05 15	435,10
		черный матовый	20 146 39 15	565,80




KLUDI NOVA FONTE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI NOVA FONTE Puristic смеситель для душа DN 15 литые рычаги настенный монтаж расход воды 21 л/мин при давлении 3 бара керамические кран-буксы 90° Soft-Start клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики	хром	20 710 05 15	543,60
		черный матовый	20 710 39 15	625,00
	 KLUDI NOVA FONTE Puristic смеситель для ванны и душа DN 15 литые рычаги настенный монтаж аэратор s-pointer M 24 x 1 расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара керамические кран-буксы 90° Soft-Start клапан защиты от обратного потока автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 эксцентрики	хром	20 540 05 15	604,80
		черный матовый	20 540 39 15	695,50
	 KLUDI NOVA FONTE Puristic встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна PUSH&SWITCH керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 29 л/мин (нижний выход) 22 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011 Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20, подробнее - стр. 118	хром	20 659 05 15	375,90
		черный матовый	20 659 39 15	413,50
	 KLUDI NOVA FONTE Puristic встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011 Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118	хром	20 655 05 15	335,00
		черный матовый	20 655 39 15	418,80
	 KLUDI NOVA FONTE Puristic встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011 Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20, подробнее - стр. 118	хром	20 830 05 15	836,70
		черный матовый	20 830 39 15	1.045,90







KLUDI NOVA FONTE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI NOVA FONTE Puristic встраиваемый смеситель для душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	20 835 05 15	736,20
		черный матовый	20 835 39 15	920,30
				
Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее – стр. 118			88 011	108,40







KLUDI NOVA FONTE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI NOVA FONTE Classic смеситель на умывальник DN 15 крестообразные рукоятки монтаж на одно отверстие поворотный излив с опцией блокировки (150°/360°) расход воды 5,6 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор Eco PCA M 18,5 x 1 керамические кран-буксы 90° Soft-Start донный клапан G 1 1/4 из металла система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром 	20 118 05 20	391,20
	 KLUDI NOVA FONTE Classic смеситель на умывальник DN 15 крестообразные рукоятки монтаж на три отверстия ламинарный аэратор Eco PCA M 18,5 x 1 керамические кран-буксы 90° Soft-Start расход воды 5,6 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив с опцией блокировки (150°/360°) донный клапан G 1 1/4 из металла система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром 	20 143 05 20	442,00
	 KLUDI NOVA FONTE Classic настенный смеситель для умывальника DN 15 для скрытого монтажа крестообразные рукоятки расход воды 5,6 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор Eco PCA M 18,5 x 1 керамические кран-буксы 90° Soft-Start комплект: внешние элементы и внутренняя часть длина излива 180 мм	хром 	20 144 05 20	418,50
	 KLUDI NOVA FONTE Classic настенный смеситель для умывальника DN 15 для скрытого монтажа крестообразные рукоятки расход воды 5,6 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор Eco PCA M 18,5 x 1 керамические кран-буксы 90° Soft-Start комплект: внешние элементы и внутренняя часть длина излива 240 мм	хром 	20 146 05 20	439,50

32








KLUDI NOVA FONTE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI NOVA FONTE Déco смеситель на умывальник DN 15 рукоятки Déco монтаж на одно отверстие поворотный излив с опцией блокировки (150°/360°) расход воды 5,6 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор Eco PCA M 18,5 x 1 керамические кран-буксы 90° Soft-Start донный клапан G 1 1/4 из металла система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром 	20 118 05 39	391,20
	 KLUDI NOVA FONTE Déco смеситель на умывальник DN 15 рукоятки Déco монтаж на три отверстия ламинарный аэратор Eco PCA M 18,5 x 1 керамические кран-буксы 90° Soft-Start расход воды 5,6 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив с опцией блокировки (150°/360°) донный клапан G 1 1/4 из металла система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром 	20 143 05 39	442,00
	 KLUDI NOVA FONTE Déco настенный смеситель для умывальника DN 15 для скрытого монтажа рукоятки Déco расход воды 5,6 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор Eco PCA M 18,5 x 1 керамические кран-буксы 90° Soft-Start комплект: внешние элементы и внутренняя часть длина излива 180 мм	хром 	20 144 05 39	418,50
	 KLUDI NOVA FONTE Déco настенный смеситель для умывальника DN 15 для скрытого монтажа рукоятки Déco расход воды 5,6 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор Eco PCA M 18,5 x 1 керамические кран-буксы 90° Soft-Start комплект: внешние элементы и внутренняя часть длина излива 240 мм	хром 	20 146 05 39	439,50

34








KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI AMBIENTA однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 24 x 1 керамический картридж 28 мм донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром  	53 029 05 75	373,80
 	KLUDI AMBIENTA однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 24 x 1 керамический картридж 28 мм без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром  	53 028 05 75	372,20
 	KLUDI AMBIENTA однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 24 x 1 керамический картридж 28 мм донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром  	53 023 05 75	379,70
 	KLUDI AMBIENTA однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 24 x 1 керамический картридж 28 мм без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром  	53 026 05 75	369,30
 	KLUDI AMBIENTA однорычажный смеситель на умывальник 215 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 4,3 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 24 x 1 керамический картридж 28 мм без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 высота излива 215 мм	хром  	53 296 05 75	460,00






KLUDI AMBIENTA

Продукт		Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
		KLUDI AMBIENTA однорычажный смеситель на умывальник 275 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 4,3 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 24 x 1 керамический картридж 28 мм без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 высота излива 275 мм	хром  	53 298 05 75	491,80
		KLUDI AMBIENTA настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 24 x 1 длина излива 190 мм для внутренней части 38 242 или 38 243	хром  	53 244 05 75	269,10
		Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 119		38 242	116,60
		внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 119		38 243	116,60
		KLUDI AMBIENTA настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 24 x 1 длина излива 230 мм для внутренней части 38 242 или 38 243	хром  	53 245 05 75	288,20
		Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 119		38 242	116,60
		внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 119		38 243	116,60
		KLUDI AMBIENTA однорычажный смеситель для биде DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 7,3 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор M 24 x 1 на шаровом шарнире керамический картридж 28 мм донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром 	53 216 05 75	398,70
		KLUDI AMBIENTA однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды D/B ламинарный аэратор s-pointer Caché M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока скрытые эксцентрики	хром 	53 445 05 75	598,80







KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI AMBIENTA смеситель для ванны и душа с термостатом настенный монтаж класс расхода воды В каскадный аэратор М 28 x 1 рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C запорный вентиль 50% ограничение расхода воды автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока ненагревающийся корпус прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2 эксцентрики, металлические рукоятки	хром  	53 401 05 38	673,40
	 KLUDI AMBIENTA однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 монтаж у отдельно стоящих ванн литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды класс расхода воды В/В ламинарный аэратор s-pointer Cache М 24 x 1 автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм душевая лейка KLUDI FIZZ 1S Дополнительный продукт: встраиваемый блок подробнее – стр. 119	хром 	53 590 05 75	1.925,40
	 KLUDI AMBIENTA однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 3 отверстия литой рычаг класс расхода воды D/В ламинарный аэратор s-pointer Cache М 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока длина излива 223 мм выдвижная душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм для монтажного блока 78 812 05-00 или монтажной панели 76 149 46-00	хром 	53 447 05 75	1.297,40








KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI AMBIENTA однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 3 отверстия литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока выдвижная душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм без излива для ванны для монтажного блока 78 802 05-00 или монтажной панели 76 149 46-00	хром	53 448 05 75	908,30
	KLUDI AMBIENTA однорычажный смеситель для душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды B керамический картридж с ограничителем горячей воды отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока скрытые эксцентрики	хром	53 710 05 75	538,10
	KLUDI AMBIENTA встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж автом. переключатель душ/ванна керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	53 650 05 75	372,20
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118		88 011	108,40
	KLUDI AMBIENTA встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	53 655 05 75	331,80
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118		88 011	108,40





KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта		Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI AMBIENTA встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011		хром 	53 830 05 75	1.035,50
Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.B0XX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118				88 011	108,40
 	KLUDI AMBIENTA встраиваемый смеситель с термостатом DN 20 внешняя монтажная часть без запорного вентиля цилиндрическая рукоятка ограничение температуры при 38°C расход воды 40 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011		хром 	53 729 05 75	618,40
Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.B0XX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118				88 011	108,40
 	KLUDI AMBIENTA вентиль для скрытого монтажа внешняя монтажная часть в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель регулируемое удлинение для внутренней части 53 811		хром	53 815 05 75	144,80
Дополнительный продукт: внутренняя часть вентили для скрытого монтажа резьбовое соединение G 3/4 подробнее - стр. 122				53 811	61,10
 	KLUDI AMBIENTA переключатель на 2 положения внешняя монтажная часть в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель для внутренней части 29 747		хром	53 847 05 75	174,60
Дополнительный продукт: внутренняя часть переключателя на 2 положения для скрытого монтажа подробнее - стр. 122				29 747	139,40
 	KLUDI AMBIENTA переключатель на 3 положения внешняя монтажная часть в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель для внутренней части 29 757		хром	53 846 05 75	232,70
Дополнительный продукт: внутренняя часть переключателя на 3 положения для скрытого монтажа подробнее - стр. 122				29 757	172,90








KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм	хром	15 846 05-00	14,60
	Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	15 850 05-00	2,60
 	угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды B керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм	хром	15 845 05-00	15,80
	Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	15 850 05-00	2,60







KLUDI BALANCE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI BALANCE однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор s-pointer Cache M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I	хром черный матовый/хром белый/хром	52 023 05 75	314,30
			52 023 87 75	394,10
			52 023 91 75	394,10
	 KLUDI BALANCE однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор s-pointer Cache M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I	хром черный матовый/хром белый/хром	52 026 05 75	311,40
			52 026 87 75	390,00
			52 026 91 75	390,00
	 KLUDI BALANCE однорычажный смеситель на умывальник 210 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор s-pointer Cache M 24 x 1 ограничение расхода воды до 8,0 л/мин керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I высота излива 210 мм	хром черный матовый/хром белый/хром	52 296 05 75	375,10
			52 296 87 75	470,20
			52 296 91 75	470,20
	 KLUDI BALANCE однорычажный смеситель на умывальник 270 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор s-pointer Cache M 24 x 1 ограничение расхода воды до 8,0 л/мин керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I высота излива 270 мм	хром черный матовый/хром белый/хром	52 298 05 75	402,40
			52 298 87 75	504,20
			52 298 91 75	504,20
	 KLUDI BALANCE настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 длина излива 185 мм для внутренней части 38 243 Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее – стр. 119	хром черный матовый/хром белый/хром	52 246 05 75	228,70
			52 246 87 75	262,90
			52 246 91 75	262,90
			38 243	116,60






KLUDI BALANCE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI BALANCE настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 длина излива 235 мм для внутренней части 38 243 Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее - стр. 119	хром	52 247 05 75	245,00
		черный матовый/хром	52 247 87 75	281,60
	 KLUDI BALANCE однорычажный смеситель для биде DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг класс расхода воды Z без шарового шарнира аэратор Eco s-pointer M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I	хром	52 216 05 75	326,90
		черный матовый/хром	52 216 87 75	409,50
	 KLUDI BALANCE однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды D/B аэратор s-pointer M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики класс шума I	хром	52 445 05 75	492,10
		черный матовый/хром	52 445 87 75	597,20
	 KLUDI BALANCE однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 монтаж у отдельно стоящих ванн литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды ламинарный аэратор s-pointer Cache M 24 x 1 класс расхода воды B/B автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм душевая лейка KLUDI FIZZ 1S Дополнительный продукт: встраиваемый блок подробнее - стр. 119	хром	52 590 05 75	1.648,50
		черный матовый/хром	52 590 87 75	2.066,50
		белый/хром	52 590 91 75	2.066,50
			88 088	343,50








KLUDI BALANCE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI BALANCE однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 3 отверстия литой рычаг класс расхода воды D/B аэратор s-pointer M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока вытягивающаяся душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм длина излива 220 мм класс шума I для монтажа блока 78 812 05-00 или монтажной панели 76 149 46-00	хром черный матовый/хром белый/хром	52 447 05 75 52 447 87 75 52 447 91 75	1.062,80 1.332,10 1.332,10
	 KLUDI BALANCE однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 3 отверстия литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока выдвижная душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм без излива для ванны для монтажного блока 78 802 05-00 или монтажной панели 76 149 46-00	хром	52 448 05 75	775,90
	 KLUDI BALANCE излив для ванны DN 20 настенный монтаж длина излива 170 мм класс расхода воды C аэратор s-pointer M 24 x 1 отдельный соединительный штуцер G 3/4 для настенного монтажа	хром черный матовый/хром белый/хром	52 503 05 52 503 87 52 503 91	134,60 154,90 138,60








KLUDI BALANCE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI BALANCE однорычажный смеситель для душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды В керамический картридж с ограничителем горячей воды отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики класс шума I	хром черный матовый/хром белый/хром	52 710 05 75 52 710 87 75 52 710 91 75	401,40 466,70 466,70
 	KLUDI BALANCE смеситель для душа с термостатом настенный монтаж класс расхода воды В рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамическая кран-букса 180° 50% ограничение расхода воды клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2 эксцентрики металлические рукоятки	хром 	35 250 05 75	407,20
 	KLUDI BALANCE встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна PUSH&SWITCH керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 29 л/мин (нижний выход) 22 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011 Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118	хром	52 659 05 75 НОВИНКА	314,30
 	KLUDI BALANCE встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011 Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118	хром черный матовый/хром белый/хром	52 650 05 75 52 650 87 75 52 650 91 75	305,10 382,60 382,60
 	KLUDI BALANCE встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011 Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118	хром черный матовый/хром белый/хром	52 655 05 75 52 655 87 75 52 655 91 75	273,30 342,40 342,40







KLUDI BALANCE

Продукт	Описание продукта		Поверхность	№ артикула	Евро
		KLUDI BALANCE встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	52 830 05 75	848,40
			черный матовый/хром	52 830 87 75	984,90
		Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118		88 011	108,40
		KLUDI BALANCE встраиваемый смеситель для душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	52 835 05 75	757,00
			черный матовый/хром	52 835 87 75	878,90
		Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118		88 011	108,40
		KLUDI BALANCE встраиваемый смеситель с термостатом DN 20 внешняя монтажная часть без запорного вентиля цилиндрическая рукоятка ограничение температуры при 38°C расход воды 40 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	52 729 05 75	575,20
			черный матовый/хром	52 729 87 75	690,20
			белый/хром	52 729 91 75	661,50
		Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118		88 011	108,40
		KLUDI BALANCE вентиль для скрытого монтажа внешняя монтажная часть в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель регулируемое удлинение для внутренней части 53 811	хром	52 815 05 75	137,60
			черный матовый/хром	52 815 87 75	158,10
			белый/хром	52 815 91 75	158,10
		Дополнительный продукт: внутренняя часть вентиля для скрытого монтажа резьбовое соединение G 3/4 подробнее - стр. 122		53 811	61,10
		KLUDI BALANCE переключатель на 2 положения внешняя монтажная часть в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель цилиндрическая рукоятка для внутренней части 29 747	хром	52 847 05 75	126,20
			черный матовый/хром	52 847 87 75	145,20
			белый/хром	52 847 91 75	145,20
		Дополнительный продукт: внутренняя часть переключателя на 2 положения для скрытого монтажа подробнее - стр. 122		29 747	139,40





KLUDI BALANCE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI BALANCE переключатель на 3 положения внешняя монтажная часть в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель цилиндрическая рукоятка для внутренней части 29 757	хром черный матовый/хром белый/хром	52 846 05 75 52 846 87 75 52 846 91 75	221,10 254,40 254,40
	Дополнительный продукт: внутренняя часть переключателя на 3 положения для скрытого монтажа подробнее - стр. 122		29 757	172,90
 	KLUDI BALANCE E электронный смеситель на умывальник монтаж на одно отверстие расход воды 7,6 л/мин при давлении 3 бара антивандальный каскадный аэратор M 24 x 1 электромагнитный клапан картриджа рычаг выбора температуры оптический датчик движения электронный модуль с индикатором батареи литиевая батарея CR-P2 6V клапан защиты от обратного потока без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка с сеточкой класс шума I, антивандальный	хром белый/хром	52 100 05 52 100 91	601,10 691,10
		  		
 	KLUDI BALANCE E электронный смеситель на умывальник монтаж на одно отверстие расход воды 7,6 л/мин при давлении 3 бара антивандальный каскадный аэратор M 24 x 1 электромагнитный клапан картриджа рычаг выбора температуры оптический датчик движения электронный модуль с индикатором работы питание от сети 230 V, блок питания с кабелем 70 см клапан защиты от обратного потока без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка с сеточкой класс шума I, антивандальный	хром белый/хром	52 200 05 52 200 91	638,50 734,60
	Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей	хром 	52 202 05	830,60
 	KLUDI BALANCE E электронный вентиль на одну подводку DN 15 монтаж на одно отверстие расход воды 7,6 л/мин при давлении 3 бара антивандальный аэратор M 24 x 1 электромагнитный клапан картриджа оптический датчик движения электронный модуль с индикатором батареи литиевая батарея CR-P2 6V клапан защиты от обратного потока без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка с сеточкой класс шума I антивандальный	хром	52 105 05	550,70
		  		








KLUDI BALANCE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	15 846 05-00	14,60
	 угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды B керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	15 845 05-00	15,80



KLUDI E2

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI E2 однорычажный смеситель на умывальник 80 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж 28 мм донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром  	49 023 05 75	283,30
	 KLUDI E2 однорычажный смеситель на умывальник 120 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж 28 мм донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа высота излива 120 мм	хром  	49 295 05 75	375,50
	 KLUDI E2 однорычажный смеситель на умывальник 120 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж 28 мм без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа высота излива 120 мм	хром  	49 297 05 75	350,90
	 KLUDI E2 однорычажный смеситель на умывальник 155 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж 28 мм без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа высота излива 155 мм	хром  	49 296 05 75	368,60
	 KLUDI E2 однорычажный смеситель на умывальник 260 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж 28 мм без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа высота излива 260 мм	хром  	49 298 05 75	460,70



KLUDI E2

Смесители для ванной
комнаты

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI E2 настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 длина излива 180 мм для внутренней части 38 243	хром  	49 244 05 75	238,20
	Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее - стр. 119		38 243	116,60
	KLUDI E2 настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 длина излива 230 мм для внутренней части 38 243	хром  	49 245 05 75	247,80
	Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее - стр. 119		38 243	116,60
	KLUDI E2 однорычажный смеситель для биде DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж 28 мм донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром  	49 216 05 75	309,80
	KLUDI E2 однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды C/B аэратор s-pointer M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без душевого гарнитура автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока эксцентрики отвод для душа G 1/2	хром 	49 445 05 75	405,20







KLUDI E2

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI E2 смеситель для ванны и душа DN 15 монтаж у отдельно стоящих ванн литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды ламинарный аэратор s-pointer Cache M 24 x 1 класс расхода воды B/B автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм душевая лейка KLUDI A-QA 1S Дополнительный продукт: встраиваемый блок подробнее – стр. 119	хром 	49 590 05 75	1.707,20
	KLUDI E2 однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 литой рычаг вертикальный монтаж монтаж на 3 отверстия класс расхода воды D/B аэратор s-pointer M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока вытягивающаяся душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм длина излива 220 мм отвод для душа G 1/2 для монтажного блока 78 812 05-00 или монтажной панели 76 149 46-00	хром 	49 447 05 75	1.188,30








KLUDI E2

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI E2 однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 литой рычаг вертикальный монтаж монтаж на 3 отверстия класс расхода воды D/B керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна вытягивающаяся душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм без излива для ванны клапан защиты от обратного потока для монтажного блока 78 802 05-00 или монтажной панели 76 149 46-00	хром	49 426 05 75	831,80
	 KLUDI E2 излив для ванны DN 20 настенный монтаж длина излива 175 мм класс расхода воды D аэратор s-pointer M 24 x 1 отдельный соединительный штуцер G 3/4 для настенного монтажа	хром	49 503 05	218,50
	 KLUDI E2 однорычажный смеситель для душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды B керамический картридж с ограничителем горячей воды отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики без душевого гарнитура	хром	49 714 05 75	383,60
	 KLUDI E2 встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011 Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.B0XX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118	хром	49 650 05 75	297,10
			88 011	108,40







KLUDI E2

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI E2 встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011 Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.B0XX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118	хром	49 655 05 75	260,60
 	KLUDI E2 встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011 Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.B0XX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118	хром 	49 830 05 75	667,00
 	KLUDI E2 встраиваемый смеситель для душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011 Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.B0XX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118	хром 	49 835 05 75	629,20
 	KLUDI E2 встраиваемый смеситель с термостатом DN 20 внешняя монтажная часть без запорного вентиля ограничение температуры при 38°C расход воды 40 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011 Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.B0XX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118	хром 	49 729 05 75	542,30
 	KLUDI E2 вентиль для скрытого монтажа внешняя монтажная часть в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель регулируемое удлинение для внутренней части 53 811 Дополнительный продукт: внутренняя часть вентиля для скрытого монтажа резьбовое соединение G 3/4 подробнее - стр. 122	хром	49 815 05 75	123,20
	Дополнительный продукт: 53 811		53 811	61,10








KLUDI E2

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI E2 переключатель на 2 положения внешняя монтажная часть в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель для внутренней части 29 747	хром	49 847 05 75	146,90
	Дополнительный продукт: внутренняя часть переключателя на 2 положения для скрытого монтажа подробнее - стр. 122		29 747	139,40
 	KLUDI E2 переключатель на 3 положения внешняя монтажная часть в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель для внутренней части 29 757	хром	49 846 05 75	156,40
	Дополнительный продукт: внутренняя часть переключателя на 3 положения для скрытого монтажа подробнее - стр. 122		29 757	172,90
 	угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм	хром	15 846 05-00	14,60
	Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	15 850 05-00	2,60
 	угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды B керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм	хром	15 845 05-00	15,80
	Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	15 850 05-00	2,60








KLUDI AMEO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI AMEO однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 высота излива 75 мм Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей	хром  	41 029 05 75	193,10
	 KLUDI AMEO однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 высота излива 75 мм	хром  	41 028 05 75	179,70
	 KLUDI AMEO однорычажный смеситель на умывальник 95 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа высота излива 95 мм	хром  	41 023 05 75	199,10
	 KLUDI AMEO однорычажный смеситель на умывальник 95 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 высота излива 95 мм	хром  	41 026 05 75	189,20
	 KLUDI AMEO однорычажный смеситель на умывальник 205 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 высота излива 205 мм	хром  	41 296 05 75	313,00






KLUDI AMEO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI AMEO однорычажный смеситель на умывальник 270 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 высота излива 270 мм	хром  	41 298 05 75	328,60
	 KLUDI AMEO однорычажный смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа высота излива 195 мм	хром  	41 024 05 75	297,60
	 KLUDI AMEO однорычажный смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан PUSH-OPEN гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа высота излива 195 мм	хром  	41 025 05 75	325,90
	 KLUDI AMEO настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 длина излива 185 мм для внутренней части 38 242 или 38 243 Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 119 внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 119	хром  	41 244 05 75	172,10
	 KLUDI AMEO настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 длина излива 235 мм для внутренней части 38 242 или 38 243 Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 119 внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 119	хром  	41 245 05 75	179,30






KLUDI AMEO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI AMEO смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на 3 отверстия расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 неповоротный излив керамическая кран-букса 90° система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 донный клапан G 1 1/4	хром  	41 393 05 75	432,20
	 KLUDI AMEO смеситель на умывальник DN 15 монтаж на 3 отверстия расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 неповоротный излив керамическая кран-букса 90° система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 донный клапан G 1 1/4	хром  	41 393 05 30	432,20
	 KLUDI AMEO однорычажный смеситель для биде DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром  	41 216 05 75	215,10






KLUDI AMEO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI AMEO однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer M 24 x 1 ванна: расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара душ: расход воды 24 л/мин при давлении 3 бара автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики	хром 	41 445 05 75	249,00
	 KLUDI AMEO однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 литой рычаг боковое размещение рычага настенный монтаж аэратор s-pointer M 24 x 1 ванна: расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара душ: расход воды 24 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды клапан защиты от обратного потока автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 эксцентрики	хром 	41 671 05 75	361,00
	 KLUDI AMEO однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 3 отверстия литой рычаг ванна: расход воды 24 л/мин при давлении 3 бара душ: расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока выдвижная душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм длина излива 220 мм для монтажного блока 78 812 05-00 или монтажной панели 76 149 46-00	хром 	41 447 05 75	756,80




KLUDI AMEO


Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI AMEO однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 3 отверстия литой рычаг ванна: расход воды 24 л/мин при давлении 3 бара душ: расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока выдвижная душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм без излива для ванны для монтажного блока 78 802 05-00 или монтажной панели 76 149 46-00	хром	41 448 05 75	592,70
	 KLUDI AMEO смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 4 отверстия керамическая кран-букса 90° ванна: расход воды 27 л/мин при давлении 3 бара душ: расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока выдвижная душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм длина излива 220 мм для монтажного блока 78 782 05-00 или монтажной панели 76 148 46-00	хром 	41 424 05 75	832,60




Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
---------	-------------------	-------------	------------	------




XPOM	41 424 05 30	832,60
------	--------------	--------



XPOM	41 505 05	128.80
------	-----------	--------








XPOM	41 710 05 75	211.60
------	--------------	--------



XDOM	41 675 05 75	306.80
------	--------------	--------





KLUDI AMEO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI AMEO встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна PUSH&SWITCH керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 29 л/мин (нижний выход) 22 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	41 659 05 75	243,30
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118		88 011	108,40
 	KLUDI AMEO встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	41 650 05 75	211,60
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118		88 011	108,40
 	KLUDI AMEO встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	41 655 05 75	186,20
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118		88 011	108,40
 	KLUDI AMEO встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром 	41 830 05 75	491,10
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118		88 011	108,40
 	KLUDI AMEO встраиваемый смеситель для душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром 	41 835 05 75	432,30
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118		88 011	108,40





KLUDI AMEO

Смесители для ванной
комнаты

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм	хром	15 846 05-00	14,60
	Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	15 850 05-00	2,60
 	угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды B керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм	хром	15 845 05-00	15,80
	Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	15 850 05-00	2,60








KLUDI BINGO STAR

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI BINGO STAR однорычажный смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 7,5 л/мин при давлении 3 бара аэратор Cache M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	42 023 05 78	239,10
	 KLUDI BINGO STAR однорычажный смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 7,5 л/мин при давлении 3 бара аэратор Cache M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив с ограничением поворота 30°/30° донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	42 030 05 78	239,10








KLUDI ОБЪЕКТА

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI ОБЪЕКТА однорычажный смеситель на умывальник 80 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром  	32 233 05 75	164,30
 	KLUDI ОБЪЕКТА однорычажный смеситель на умывальник 80 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром  	32 126 05 75	159,30
 	KLUDI ОБЪЕКТА однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа донный клапан G 1 1/4	хром  	32 260 05 75	177,10
 	KLUDI ОБЪЕКТА однорычажный смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 4,3 л/мин при давлении 3 бара аэратор M 18 x 1 керамический картридж поворотный излив (360°) донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I	хром 	32 023 05 75	186,20
 	KLUDI ОБЪЕКТА однорычажный смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 4,3 л/мин при давлении 3 бара аэратор M 18 x 1 керамический картридж поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I	хром 	32 024 05 75	178,60







KLUDI ОБЪЕКТА

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI ОБЪЕКТА смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на 3 отверстия класс расхода воды A аэратор Caché M 21,5 x 1 неповоротный излив керамическая кран-букса 90° система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 донный клапан G 1 1/4 класс шума I	хром	32 393 05 75	364,50
	 KLUDI ОБЪЕКТА однорычажный смеситель для биде DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды шаровой шарнир аэратор Caché M 18,5 x 1 расход воды 8,2 л/мин при давлении 3 бара система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 донный клапан G 1 1/4	хром 	32 416 05 75	213,20
	 KLUDI ОБЪЕКТА однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer M 24 x 1 класс расхода воды C/B автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики G 1/2 x G 3/4	хром 	32 653 05 75	210,40
	 KLUDI ОБЪЕКТА однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 24 x 1 класс расхода воды D/C автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром	32 685 05 75	211,60
	 KLUDI ОБЪЕКТА однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 24 x 1 класс расхода воды B/B автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики G 1/2 x G 3/4 поворотный излив	хром	32 491 05 75	298,10








KLUDI ОБЪЕКТА

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI ОБЪЕКТА смеситель для ванны и душа с термостатом настенный монтаж рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° наполнение ванны: поворотный вентиль назад душ: поворотный вентиль вперед отвод для душа G 1/2 аэратор M 28 x 1 ванна: расход воды 23,8 л/мин при давлении 3 бара душ: расход воды 18,7 л/мин при давлении 3 бара клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой эксцентрики	хром 	35 201 05 38	393,00
	 KLUDI ОБЪЕКТА смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 4 отверстия литой рычаг класс расхода воды C/B каскадный аэратор M 24 x 1 керамическая кран-букса 90° автом. переключатель душ/ванна вытягивающаяся душевая лейка клапан защиты от обратного потока душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм длина излива 220 мм, класс шума I для монтажного блока 78 782 05-00 или монтажной панели 76 148 46-00	хром	32 425 05 75	631,30
	 KLUDI ОБЪЕКТА однорычажный смеситель для душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды класс расхода воды C отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики G 1/2 x G 3/4	хром	32 764 05 75	161,20
	 KLUDI ОБЪЕКТА смеситель для душа с термостатом настенный монтаж класс расхода воды B рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C запорный вентиль 50% ограничение расхода воды клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики G 1/2 x G 3/4 прокладка с сеточкой	хром 	35 200 05 38	259,20




KLUDI ОБЪЕКТА

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI ОБЪЕКТА встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011 Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118	хром	32 650 05 75	200,30
	 KLUDI ОБЪЕКТА встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011 Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118	хром	32 655 05 75	171,50
	 KLUDI ОБЪЕКТА встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011 Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118	хром 	35 830 05 38	596,80
	 KLUDI ОБЪЕКТА встраиваемый смеситель для душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011 Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118	хром 	35 835 05 38	566,00
	 угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм Дополнительный продукт: канговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	15 846 05-00	14,60
		хром	15 850 05-00	2,60







KLUDI ОБЪЕКТА

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды В керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	15 845 05-00	15,80
		хром	15 850 05-00	2,60








KLUDI BOZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI BOZZ однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 18,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 из металла гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа высота излива 75 мм	хром  	38 270 05 76	166,40
	Доступный вариант: холодная вода при центральном положении рычага	хром 	38 263 05 76	166,40
	Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей	хром 	38 277 05 76	198,00
 	KLUDI BOZZ однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 18,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа донный клапан PUSH-OPEN высота излива 75 мм	хром черный матовый  	38 266 05 76 38 266 39 76	166,40 224,60
	Доступный вариант: без донного клапана	хром черный матовый	38 272 05 76 38 272 39 76	163,00 211,90
 	KLUDI BOZZ однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 18,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа донный клапан G 1 1/4 из металла высота излива 100 мм	хром  	38 280 05 76	179,60
 	KLUDI BOZZ однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 18,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа донный клапан PUSH-OPEN высота излива 100 мм	хром черный матовый  	38 288 05 76 38 288 39 76	179,60 242,40
	Доступный вариант: без донного клапана	хром черный матовый	38 282 05 76 38 282 39 76	176,00 229,00








KLUDI BOZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI BOZZ однорычажный смеситель на умывальник 240 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 18,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа высота излива 240 мм	хром черный матовый  	38 286 05 76	305,40
			38 286 39 76	397,00
 	KLUDI BOZZ однорычажный смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор Caché M 21,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив с опцией блокировки (150°/360°) система быстрого монтажа цилиндрическое крепление гибкая подводка G 3/8 донный клапан G 1 1/4 из металла высота излива 185 мм	хром 	38 027 05 76	230,90
			НОВИНКА доступность с III кв. 2022	
 	KLUDI BOZZ однорычажный смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор Caché M 21,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив с опцией блокировки (150°/360°) система быстрого монтажа цилиндрическое крепление гибкая подводка G 3/8 высота излива 185 мм	хром черный матовый 	38 028 05 76	219,40
			38 028 39 76	285,20
			НОВИНКА доступность с III кв. 2022	
 	KLUDI BOZZ настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 диаметр отражателей 70 мм длина излива 180 мм для внутренней части 38 243	хром черный матовый  	38 244 05 76	145,40
			38 244 39 76	189,00
	Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее – стр. 119		38 243	116,60
 	KLUDI BOZZ настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 диаметр отражателей 70 мм длина излива 230 мм для внутренней части 38 243	хром черный матовый  	38 245 05 76	153,90
			38 245 39 76	200,00
	Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее – стр. 119		38 243	116,60







KLUDI BOZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI BOZZ вентиль на одну подводку литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор Caché M 18,5 x 1 керамическая кран-букса 90° крепежные элементы G 1/2 без донного клапана без шланга для подключения или медной трубы 16 203 05-00 высота излива 75 мм	хром  	38 118 05 76 НОВИНКА	136,40
 	KLUDI BOZZ вентиль на одну подводку с управлением в изливе монтаж на одно отверстие управление в изливе с помощью рычага керамический картридж аэратор M 21,5 x 1 расход воды 4,3 л/мин при давлении 3 бара крепежные элементы G 1/2	хром	38 016 05 30	153,50
 	KLUDI BOZZ настенный вентиль с управлением в изливе настенный монтаж управление в изливе с помощью рычага керамический картридж аэратор M 21,5 x 1 расход воды 4,3 л/мин при давлении 3 бара отражатель подключение G 1/2 длина излива 110 мм	хром	38 017 05 30	154,40
 	KLUDI BOZZ настенный вентиль с управлением в изливе настенный монтаж управление в изливе с помощью рычага керамический картридж аэратор M 21,5 x 1 расход воды 4,3 л/мин при давлении 3 бара отражатель подключение G 1/2 длина излива 185 мм	хром	38 018 05 30	162,10
 	KLUDI BOZZ однорычажный смеситель для биде DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор на шаровом шарнире M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром черный матовый 	38 533 05 76 38 533 39 76	203,40 264,50








KLUDI BOZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI BOZZ гигиенический набор - комплект встраиваемый смеситель для душа: внутренняя часть и внешний элемент гигиенический душ с кнопкой включения воды не предназначен для длительного перекрытия воды душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15 резьбовое соединение G 1/2	хром	38 999 05 76	236,10
	 KLUDI BOZZ гигиенический набор - комплект встраиваемый смеситель для душа: внутренняя часть и внешний элемент гигиенический душ с кнопкой включения воды не предназначен для длительного перекрытия воды душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15 резьбовое соединение G 1/2	хром черный матовый	38 998 05 76 38 998 39 76	236,10 306,90
	 KLUDI BOZZ однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж аэратор M 24 x 1 расход воды 22 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики G 1/2 x G 3/4	хром черный матовый	38 691 05 76 38 691 39 76	222,10 288,70
	 KLUDI BOZZ смеситель для ванны и душа DN 15 монтаж у отдельно стоящих ванн литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer Cache M 24 x 1 расход воды 22 л/мин при давлении 3 бара автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм душевая лейка KLUDI NOVA FONTE 1S Дополнительный продукт: встраиваемый блок подробнее - стр. 119	хром черный матовый	38 590 05 76 38 590 39 76 НОВИНКА	1.434,00 1.649,10
			88 088	343,50

72



KLUDI BOZZ

Продукт	Описание продукта		Поверхность	№ артикула	Евро
		KLUDI BOZZ встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна PUSH&SWITCH керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 29 л/мин (нижний выход) 22 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром черный матовый	38 659 05 76	235,50
				38 659 39 76	306,40
		Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118		88 011	108,40
		KLUDI BOZZ встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром черный матовый	38 650 05 76	204,80
				38 650 39 76	266,40
		Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118		88 011	108,40
		KLUDI BOZZ встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром черный матовый	38 655 05 76	187,40
				38 655 39 76	243,70
		Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118		88 011	108,40
		KLUDI BOZZ встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна для внутренней части 38 624N	хром черный матовый	38 716 05 76	107,30
				38 716 39 76	139,60
		Дополнительный продукт: внутренняя часть смесителя для ванны и душа DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 119		38 624N	113,60
		KLUDI BOZZ встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг для внутренней части 38 826N	хром черный матовый	38 925 05 76	89,60
				38 925 39 76	116,50
		Дополнительный продукт: внутренняя часть смесителя для душа DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 119		38 826N	85,00








KLUDI BOZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI BOZZ набор продуктов 7in1 для душа встраиваемый смеситель для ванны и душа, арт. 38 716 05 76 внутренняя часть, арт. 38 624N кронштейн для душа, L = 400 мм, арт. 66 514 05-00 верхний душ, Ø 200 мм, арт. 66 510 05-00 душевая лейка 1S, арт. 68 100 05-00 соединение для шланга с настенным держателем для душа, арт. 60 547 05-00 душевой шланг 1250 мм, арт. 61 004 05-00	хром	38 630 05 76	576,90
	KLUDI BOZZ набор продуктов 7in1 ванны и душа встраиваемый смеситель для ванны и душа, арт. 38 716 05 76 внутренняя часть, арт. 38 624N верхний душ, Ø250 мм, арт. 67 511 05-00 клапан защиты от обратного потока, арт. 76 420 00-00 кронштейн для душа, L = 400 мм, арт. 66 514 05-00 душевой гарнитур 3S, арт. 68 030 05-00 излив для ванны, арт. 13 501 05	хром	38 631 05 76	702,10








KLUDI PURE&STYLE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI PURE&STYLE однорычажный смеситель на умывальник 60 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	40 385 05 75	139,70
	 KLUDI PURE&STYLE однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром черный матовый 	40 382 05 75 40 382 39 75 НОВИНКА	151,90 212,60
	 KLUDI PURE&STYLE однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром черный матовый 	40 028 05 75 40 028 39 75 НОВИНКА	147,60 206,60
	 KLUDI PURE&STYLE однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром черный матовый 	40 290 05 75 40 290 39 75 НОВИНКА	164,40 230,20
	 KLUDI PURE&STYLE однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром черный матовый 	40 292 05 75 40 292 39 75 НОВИНКА	152,60 213,60








KLUDI PURE&STYLE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI PURE&STYLE однорычажный смеситель на умывальник DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром черный матовый 	40 296 05 75 40 296 39 75 НОВИНКА	344,50 482,30
 	KLUDI PURE&STYLE однорычажный смеситель на умывальник DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж аэратор М 18 x 1 расход воды 4,5 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	40 025 05 75	229,30
 	KLUDI PURE&STYLE однорычажный смеситель на умывальник DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж аэратор М 18 x 1 расход воды 4,5 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром черный матовый 	40 024 05 75 40 024 39 75 НОВИНКА	220,00 308,00
 	KLUDI PURE&STYLE однорычажный смеситель для биде DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer Eco PCA М 24 x 1 расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 из металла гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром  	40 216 05 75	191,20
 	KLUDI PURE&STYLE однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 настенный монтаж литой рычаг класс расхода воды C/D аэратор М 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики	хром черный матовый НОВИНКА	40 681 05 75 40 681 39 75	209,10 292,60






KLUDI PURE&STYLE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI PURE&STYLE однорычажный смеситель для душа DN 15 настенный монтаж литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды класс расхода воды B отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики	хром черный матовый	40 841 05 75 40 841 39 75 НОВИНКА	173,40 246,20
	 KLUDI BASIC смеситель для душа с термостатом настенный монтаж расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамическая кран-букса 180° запорный вентиль клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики прокладка с сеточкой	хром 	35 002 05 38	162,90
	 KLUDI PURE&STYLE встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна PUSH&SWITCH керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 29 л/мин (нижний выход) 22 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011 Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118	хром черный матовый	40 659 05 75 40 659 39 75 НОВИНКА	242,80 339,90
	 KLUDI PURE&STYLE встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011 Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118	хром	40 650 05 75 88 011	202,30 108,40
	 KLUDI PURE&STYLE встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011 Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118	хром черный матовый	40 655 05 75 40 655 39 75 НОВИНКА 88 011	185,50 259,70 108,40




KLUDI PURE&STYLE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI PURE&STYLE встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна для внутренней части 38 636	хром	40 419 05 75	99,10
	Дополнительный продукт: внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 120		38 636	110,10
 	KLUDI PURE&STYLE встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг для внутренней части 38 828	хром	40 420 05 75	89,10
	Дополнительный продукт: внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 120		38 828	96,40
	KLUDI PURE&STYLE набор продуктов 7in1 для душа встраиваемый смеситель для ванны и душа, арт. 40 650 05 75 внутренняя часть, арт. 88 011 кронштейн для душа, L = 400 мм, арт. 66 534 05-00 верхний душ 250 x 250 мм, арт. 64 425 05-00 душевая лейка 1S, арт. 64 500 05-00 соединение для шланга с настенным держателем для душа, арт. 65 560 05-00 душевой шланг 1250 мм, арт. 61 071 05-00	хром	40 630 05 75	796,60
 	угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм	хром	15 846 05-00	14,60
	Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	15 850 05-00	2,60







KLUDI PURE&STYLE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды В керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	15 845 05-00	15,80
		хром	15 850 05-00	2,60







KLUDI ZENTA SL

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI ZENTA SL однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	48 260 05 65	159,70
	Доступный вариант: холодная вода при центральном положении рычага	хром 	48 263 05 65	159,70
	Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей	хром 	48 277 05 65	191,60
 	KLUDI ZENTA SL однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан PUSH-OPEN гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	48 266 05 65	175,70
	Доступный вариант: без донного клапана	хром	48 262 05 65	151,90
 	KLUDI ZENTA SL однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	48 290 05 65	172,60
	KLUDI ZENTA SL однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан PUSH-OPEN гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	48 298 05 65	186,30
 	Доступный вариант: без донного клапана	хром	48 292 05 65	163,80




KLUDI ZENTA SL

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI ZENTA SL однорычажный смеситель на умывальник 240 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа высота излива 240 мм	хром 	48 256 05 65	359,00
 	KLUDI ZENTA SL однорычажный смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	48 027 05 65	270,70
 	KLUDI ZENTA SL однорычажный смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	48 028 05 65	257,30
 	KLUDI ZENTA SL смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на 3 отверстия расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA М 24 х 1 неповоротный излив керамические кран-буксы 90° система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 донный клапан G 1 1/4 высота излива 155 мм	хром  	48 393 05 65	425,00







KLUDI ZENTA SL

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI ZENTA SL настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг отражатель из 1 части аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара длина излива 180 мм для внутренней части 38 242 или 38 243	хром 	48 247 05 65	161,60
	Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 119		38 242	116,60
	внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 119		38 243	116,60
	KLUDI ZENTA SL настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг отражатель из 1 части аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара длина излива 230 мм для внутренней части 38 242 или 38 243	хром 	48 248 05 65	202,00
	Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 119		38 242	116,60
	внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 119		38 243	116,60
	KLUDI ZENTA SL настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг отражатель из 2 частей аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара длина излива 180 мм для внутренней части 38 242 или 38 243	хром 	48 244 05 65	161,60
	Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 119		38 242	116,60
	внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 119		38 243	116,60
	KLUDI ZENTA SL настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг отражатель из 2 частей аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара длина излива 230 мм для внутренней части 38 242 или 38 243	хром 	48 245 05 65	202,00
	Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 119		38 242	116,60
	внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 119		38 243	116,60
	KLUDI ZENTA SL однорычажный смеситель для биде DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco М 24 х 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 из металла система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром 	48 530 05 65	182,20



KLUDI ZENTA SL

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI ZENTA SL гигиенический набор - комплект встраиваемый смеситель для душа: внутренняя часть и внешний элемент гигиенический душ с кнопкой включения воды не предназначен для длительного перекрытия воды душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15 резьбовое соединение G 1/2	хром	48 999 05 65	221,60
	 KLUDI ZENTA SL гигиенический набор - комплект встраиваемый смеситель для душа: внутренняя часть и внешний элемент гигиенический душ с кнопкой включения воды не предназначен для длительного перекрытия воды душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15 резьбовое соединение G 1/2	хром	48 998 05 65	221,60
	 KLUDI ZENTA SL однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж аэратор M 24 x 1 расход воды 21 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды клапан защиты от обратного потока автом. переключатель душ/ванна эксцентрики G 1/2 x G 3/4	хром	48 670 05 65	221,30
	 KLUDI ZENTA SL смеситель для ванны и душа DN 15 монтаж у отдельно стоящих ванн литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer M 24 x 1 расход воды 22 л/мин при давлении 3 бара автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм душевая лейка KLUDI A-QA 1S Дополнительный продукт: встраиваемый блок подробнее - стр. 119	хром	48 590 05 65	1.280,30
			88 088	343,50








KLUDI ZENTA SL

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI ZENTA SL однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 3 отверстия литой рычаг расход воды 24 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока вытягивающаяся душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм длина излива 220 мм для монтажного блока 78 812 05-00 или монтажной панели 76 149 46-00	хром 	48 448 05 65	700,20
	KLUDI ZENTA SL смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 4 отверстия литые рычаги расход воды 27 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer M 24 x 1 керамические кран-буксы 90° автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока выдвижная душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм длина излива 220 мм для монтажного блока 78 782 05-00 или монтажной панели 76 148 46-00	хром 	48 424 05 65	749,50
	KLUDI ZENTA SL излив для ванны DN 15 длина излива 170 мм настенный монтаж аэратор M 24 x 1 расход воды 28 л/мин при давлении 3 бара неповоротный излив резьбовое соединение G 1/2 отрагатель	хром	48 600 05	126,20




KLUDI ZENTA SL

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI ZENTA SL однорычажный смеситель для душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж расход воды 28 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики G 1/2 x G 3/4	хром	48 870 05 65	180,30
 	KLUDI ZENTA SL встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна PUSH&SWITCH керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 29 л/мин (нижний выход) 22 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011 Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118	хром	48 659 05 65 НОВИНКА	228,20
 	KLUDI ZENTA SL встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011 Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118	хром	48 650 05 65	198,40
 	KLUDI ZENTA SL встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011 Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118	хром	48 655 05 65	182,10
 	угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	15 846 05-00	14,60
		хром	15 850 05-00	2,60








KLUDI ZENTA SL

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды В керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	15 845 05-00	15,80
		хром	15 850 05-00	2,60







KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI ZENTA однорычажный смеситель на умывальник 65 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром белый/хром	38 250 05 75 38 250 91 75	144,50 166,40
	 KLUDI ZENTA однорычажный смеситель на умывальник 65 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром белый/хром	38 251 05 75 38 251 91 75	140,60 161,50
	 KLUDI ZENTA однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром белый/хром	38 260 05 75 38 260 91 75	156,60 179,70
	 KLUDI ZENTA однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром	38 262 05 75	145,30
	 KLUDI ZENTA однорычажный смеситель на умывальник 120 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 высота излива 120 мм	хром	38 264 05 75	329,50

88



KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI ZENTA однорычажный смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор Cache M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 класс шума I	хром 	38 294 05 75	239,10
	 KLUDI ZENTA однорычажный смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара аэратор Cache M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром 	38 255 05 75	239,10
	 KLUDI ZENTA смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на 3 отверстия расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 неповоротный излив керамическая кран-букса 90° система быстрого монтажа гибкая подводка G 1/2 класс шума I	хром 	38 393 05 75	381,90
	 KLUDI ZENTA настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 диаметр отражателей 70 мм длина излива 180 мм для внутренней части 38 243 Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее - стр. 119	хром  	38 244 05 75 38 243	130,00 116,60








KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI ZENTA настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 диаметр отражателей 70 мм длина излива 230 мм для внутренней части 38 243	хром  	38 245 05 75	138,00
	Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее - стр. 119		38 243	116,60
	KLUDI ZENTA однорычажный смеситель для биде DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 7,2 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор M 24 x 1 на шаровом шарнире керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром белый/хром 	38 530 05 75	182,20
			38 530 91 75	220,00
	KLUDI ZENTA однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды C/B аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды клапан защиты от обратного потока автом. переключатель душ/ванна эксцентрики	хром белый/хром	38 670 05 75	199,10
			38 670 91 75	229,20
	KLUDI ZENTA смеситель для ванны и душа с термостатом настенный монтаж класс расхода воды B/B аэратор M 24 x 1 рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамическая кран-букса 90° клапан защиты от обратного потока автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 эксцентрики прокладка с сеточкой	хром белый/хром 	35 101 05 38	284,60
			35 101 91 38	326,70
	KLUDI ZENTA излив для ванны DN 20 настенный монтаж класс расхода воды B аэратор M 28 x 1 отражатель длина излива 170 мм отдельный соединительный штуцер для предварительного монтажа	хром	13 500 05	71,80






KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI ZENTA излив для ванны с переключателем DN 20 настенный монтаж класс расхода воды В/В аэратор M 28 x 1 автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока отражатель длина излива 170 мм отдельный соединительный штуцер для предварительного монтажа	хром	13 501 05	114,50
 	KLUDI ZENTA однорычажный смеситель для душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж расход воды 9 л/мин при давлении 3 бара эксцентрики керамический картридж с ограничителем горячей воды клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2	хром белый/хром	38 870 05 75 38 870 91 75	165,20 190,00
 	KLUDI ZENTA смеситель для душа с термостатом настенный монтаж класс расхода воды В рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C запорный вентиль клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики прокладка с сеточкой	хром белый/хром 	35 100 05 38 35 100 91 38	225,60 259,20
 	KLUDI ZENTA встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	38 650 05 75	192,60
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118		88 011	108,40
 	KLUDI ZENTA встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	38 655 05 75	176,80
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118		88 011	108,40






KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI ZENTA встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром 	38 830 05 45	563,20
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118		88 011	108,40
 	KLUDI ZENTA встраиваемый смеситель для душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром 	38 835 05 45	534,90
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118		88 011	108,40
 	KLUDI ZENTA E электронный смеситель на умывальник 75 DN 15 монтаж на одно отверстие расход воды 4,8 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор PCA M 24 x 1 электромагнитный клапан картриджа рычаг изменения температуры воды оптический датчик движения электронный модуль литиевая батарея 6V, CR-P2 клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа гибкая подводка с сеточкой возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00	хром    	38 100 05	394,20
	Доступный вариант: питание от сети 230 V блок питания с кабелем 100 см	хром 	38 200 05	394,20





KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI ZENTA E электронный смеситель на умывальник 75 DN 15 монтаж на одно отверстие расход воды 4,8 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор PCA M 24 x 1 электромагнитный клапан картриджа предварительная установка температуры воды оптический датчик движения электронный модуль литиевая батарея 6V, CR-P2 клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа гибкая подводка с сеточкой возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00 Доступный вариант: питание от сети 230 V блок питания с кабелем 100 см	хром   	38 102 05	370,60
	 KLUDI ZENTA E электронный вентиль на одну подводку 75 DN 15 монтаж на одно отверстие расход воды 4,8 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор PCA M 24 x 1 электромагнитный клапан картриджа оптический датчик движения электронный модуль литиевая батарея 6V, CR-P2 клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа гибкая подводка с сеточкой возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00 Доступный вариант: питание от сети 230 V блок питания с кабелем 100 см	хром   	38 105 05	358,90
	 KLUDI ZENTA E электронный смеситель на умывальник 230 DN 15 монтаж на одно отверстие расход воды 4,8 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор PCA M 24 x 1 электромагнитный клапан картриджа рычаг изменения температуры воды оптический датчик движения электронный модуль литиевая батарея 6V, CR-P2 клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа гибкая подводка с сеточкой возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00	хром   	38 106 05	441,40





KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI ZENTA E электронный смеситель на умывальник внешняя монтажная часть отражатель soft edge питание от сети 230 V или от литиевой батареи 6V CR-P2 настенный монтаж рычаг регулировки температуры аэратор M 24 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара оптический датчик движения длина излива 190 мм возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00 для внутренней части 38 001 или 38 002	хром  	38 500 05	341,90
	Дополнительный продукт: электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 123		38 001	358,70
	электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 124		38 002	321,00
	KLUDI ZENTA E электронный смеситель на умывальник внешняя монтажная часть отражатель soft edge питание от сети 230 V или от литиевой батареи 6V CR-P2 настенный монтаж рычаг регулировки температуры аэратор M 24 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара оптический датчик движения длина излива 240 мм возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00 для внутренней части 38 001 или 38 002	хром  	38 400 05	348,90
	Дополнительный продукт: электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 123		38 001	358,70
	электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 124		38 002	321,00





KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI ZENTA E электронный смеситель на умывальник внешняя монтажная часть отражатель soft edge питание от сети 230 V или от литиевой батареи 6V CR-P2 настенный монтаж аэратор M 24 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара оптический датчик движения длина излива 240 мм возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00 для внутренней части 38 003 или 38 004	хром  	38 402 05	289,80
	Дополнительный продукт: электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 124		38 003	316,90
	электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 124		38 004	311,30
	Опция: применяя встр. элемент 38 001 или 38 002 - возможность предв. установки т-ры			
 	KLUDI ZENTA E электронный смеситель на умывальник внешняя монтажная часть отражатель soft edge питание от сети 230 V или от литиевой батареи 6V CR-P2 настенный монтаж аэратор M 24 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара оптический датчик движения длина излива 190 мм возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00 для внутренней части 38 003 или 38 004	хром  	38 502 05	273,50
	Дополнительный продукт: электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 124		38 003	316,90
	электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 124		38 004	311,30
	Опция: применяя встр. элемент 38 001 или 38 002 - возможность предв. установки т-ры			






KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI ZENTA E электронный смеситель на умывальник внешняя монтажная часть круглый отражатель питание от сети 230 V или от литиевой батареи 6V CR-P2 настенный монтаж рычаг регулировки температуры аэратор M 24 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара оптический датчик движения длина излива 240 мм возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00 для внутренней части 38 001 или 38 002	хром  	38 401 05	348,90
	Дополнительный продукт: электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 123		38 001	358,70
	электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 124		38 002	321,00
 	KLUDI ZENTA E электронный смеситель на умывальник внешняя монтажная часть круглый отражатель питание от сети 230 V или от литиевой батареи 6V CR-P2 настенный монтаж рычаг регулировки температуры аэратор M 24 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара оптический датчик движения длина излива 190 мм возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00 для внутренней части 38 001 или 38 002	хром  	38 501 05	341,90
	Дополнительный продукт: электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 123		38 001	358,70
	электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 124		38 002	321,00








KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI ZENTA E электронный смеситель на умывальник внешняя монтажная часть круглый отражатель питание от сети 230 V или от литиевой батареи 6V CR-P2 настенный монтаж аэратор M 24 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара оптический датчик движения длина излива 240 мм возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00 для внутренней части 38 003 или 38 004	хром  	38 403 05	289,80
	Дополнительный продукт: электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 124		38 003	316,90
	электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 124		38 004	311,30
	Опция: применяя встр. элемент 38 001 или 38 002 - возможность предв. установки т-ры			
 	KLUDI ZENTA E электронный смеситель на умывальник внешняя монтажная часть круглый отражатель питание от сети 230 V или от литиевой батареи 6V CR-P2 настенный монтаж аэратор M 24 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара оптический датчик движения длина излива 190 мм возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00 для внутренней части 38 003 или 38 004	хром  	38 503 05	273,50
	Дополнительный продукт: электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 124		38 003	316,90
	электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 124		38 004	311,30
	Опция: применяя встр. элемент 38 001 или 38 002 - возможность предв. установки т-ры			
 	угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм	хром	15 846 05-00	14,60
	Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	15 850 05-00	2,60

98







KLUDI PURE&SOLID

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI PURE&SOLID однорычажный смеситель на умывальник 60 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	34 385 05 75	116,10
	 KLUDI PURE&SOLID однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 из металла гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей	хром  хром 	34 382 05 75 34 276 05 75	124,90 173,40
	 KLUDI PURE&SOLID однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	34 028 05 75	117,90
	 KLUDI PURE&SOLID однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	34 290 05 75	134,60
	 KLUDI PURE&SOLID однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	34 292 05 75	124,00







KLUDI PURE&SOLID

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI PURE&SOLID однорычажный смеситель на умывальник DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж аэратор М 18 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) донный клапан G 1 1/4 из металла гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	34 025 05 75	184,90
	 KLUDI PURE&SOLID однорычажный смеситель на умывальник DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж аэратор М 18 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	34 024 05 75	177,40
	 KLUDI PURE&SOLID смеситель на умывальник DN 15 литые рычаги монтаж на 3 отверстия расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор Caché М 21,5 x 1 неповоротный излив керамическая кран-букса 90° донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 1/2 система быстрого монтажа	хром 	34 394 05 75	395,20
	 KLUDI PURE&SOLID однорычажный смеситель для биде DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer Eco PCA М 24 x 1 расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром  	34 216 05 75	165,70
	Доступный вариант: без донного клапана	хром	34 217 05 75	140,80









KLUDI PURE&SOLID

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI PURE&SOLID однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 настенный монтаж литой рычаг класс расхода воды C/B аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики	хром	34 681 05 75	167,30
	 KLUDI PURE&SOLID смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 4 отверстия литые рычаги ванна: расход воды 22,5 л/мин при давлении 3 бара душ: расход воды 13,5 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор M 24 x 1 керамическая кран-букса 90° автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока вытягивающаяся душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм длина излива 220 мм для монтажного блока 78 782 05-00 или монтажной панели 76 148 46-00	хром	34 423 05 75	745,40
	 KLUDI PURE&SOLID однорычажный смеситель для душа DN 15 настенный монтаж литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды класс расхода воды B отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики	хром	34 841 05 75	129,90
	 KLUDI BASIC смеситель для душа с термостатом настенный монтаж расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамическая кран-букса 180° запорный вентиль клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики прокладка с сеточкой	хром 	35 002 05 38	162,90



KLUDI PURE&SOLID

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI PURE&SOLID встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна PUSH&SWITCH керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 29 л/мин (нижний выход) 22 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	34 659 05 75	242,90
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118		88 011	108,40
 	KLUDI PURE&SOLID встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	34 650 05 75	211,20
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118		88 011	108,40
 	KLUDI PURE&SOLID встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	34 655 05 75	196,40
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118		88 011	108,40
 	угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды B керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм	хром	15 845 05-00	15,80
	Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	15 850 05-00	2,60
 	угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм	хром	15 846 05-00	14,60
	Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	15 850 05-00	2,60








Смесители для ванной
комнаты

Смесители для ванной
комнаты

104









KLUDI PURE&EASY

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI PURE&EASY однорычажный смеситель на умывальник DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж аэратор M 18 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	37 024 05 65	157,10
	 KLUDI PURE&EASY однорычажный смеситель на умывальник DN 15 с душевым гигиеническим гарнитуром монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 24 x 1 авт. переключатель гигиенический душ/смеситель расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм клапан защиты от обратного потока донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8, система быстрого монтажа	хром 	37 259 05 65	322,60
	 KLUDI PURE&EASY однорычажный смеситель для биде DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 из металла гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром белый/хром  	37 533 05 65 37 533 91 65	143,60 186,50
	 KLUDI PURE&EASY однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 настенный монтаж литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 24 x 1 класс расхода воды C/B автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики	хром белый/хром	37 681 05 65 37 681 91 65	136,90 177,80
	 KLUDI PURE&EASY однорычажный смеситель для душа DN 15 настенный монтаж литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды класс расхода воды B отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики	хром белый/хром	37 841 05 65 37 841 91 65	97,70 127,00




KLUDI PURE&EASY

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI BASIC смеситель для душа с термостатом настенный монтаж расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамическая кран-букса 180° запорный вентиль клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики прокладка с сеточкой	хром 	35 002 05 38	162,90
 	KLUDI PURE&EASY встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна PUSH&SWITCH керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 29 л/мин (нижний выход) 22 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011 Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118	хром НОВИНКА	37 659 05 65	213,30
 	KLUDI PURE&EASY встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011 Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118	хром	37 650 05 65	170,60
 	KLUDI PURE&EASY встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011 Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118	хром	37 655 05 65	153,60
 	KLUDI PURE&EASY встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна для внутренней части 38 636 Дополнительный продукт: внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 120	хром	37 419 05 65	65,20
			38 636	110,10








KLUDI PURE&EASY

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI PURE&EASY встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг для внутренней части 38 828 Дополнительный продукт: внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 120	хром	37 420 05 65	48,70
	KLUDI PURE&EASY набор продуктов 3in1 для ванны и душа смеситель на умывальник, арт. 37 282 05 65 смеситель для ванны и душа, арт. 37 681 05 65 душевой гарнитур 1S, L = 600 мм, арт. 68 160 05-00	хром	37 685 05 65	295,50
	KLUDI PURE&EASY набор продуктов 3in1 для душа смеситель на умывальник, арт. 37 282 05 65 смеситель для душа, арт. 37 841 05 65 душевой гарнитур 1S, L = 600 мм, арт. 68 160 05-00	хром	37 845 05 65	256,30
	KLUDI PURE&EASY набор продуктов 7in1 для душа смеситель на умывальник, арт. 37 282 05 65 встраиваемый смеситель для ванны и душа, арт. 37 419 05 65 внутренняя часть, арт. 38 636 кронштейн для душа, L = 250 мм, арт. 66 513 05-00 верхний душ ECO, Ø 200 мм, арт. 66 520 05-00 душевой гарнитур для ванны 1S, L = 600 мм, арт. 68 010 05-00 соединение для шланга, арт. 63 060 05-00	хром	37 630 05 65	593,60

108




KLUDI PUSH

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI PUSH встраиваемый смеситель внешняя монтажная часть включение воды с помощью кнопок возможность одновременного включения двух источников, керамический картридж с ограничителем горячей воды регулировка темп. металлической рукояткой расход воды 28 л/мин при давлении 3 бара без возможности регулировки напора для встраиваемого блока 88 011 Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20, стр. 118 Дополнительный продукт: соединение для шланга с регулировкой расхода арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00, стр. 166	хром	38 711 05 38 НОВИНКА	469,00
	 KLUDI PUSH встраиваемый смеситель внешняя монтажная часть включение воды с помощью кнопок возможность одновременного включения двух источников, керамический картридж с ограничителем горячей воды регулировка темп. металлической рукояткой расход воды 28 л/мин при давлении 3 бара без возможности регулировки напора для встраиваемого блока 88 011 Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20, стр. 118 Дополнительный продукт: соединение для шланга с регулировкой расхода арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00, стр. 166	хром	38 712 05 38 НОВИНКА	469,00
	 KLUDI PUSH встраиваемый смеситель с термостатом внешняя монтажная часть включение воды с помощью кнопки ограничение температуры при 38°C расход воды 28 л/мин при давлении 3 бара без возможности регулировки напора для встраиваемого блока 88 011 Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20, стр. 118 Дополнительный продукт: соединение для шланга с регулировкой расхода арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00, стр. 166	хром 	38 901 05 38 НОВИНКА	519,60
	 KLUDI PUSH встраиваемый смеситель с термостатом внешняя монтажная часть включение воды с помощью кнопки ограничение температуры при 38°C расход воды 28 л/мин при давлении 3 бара без возможности регулировки напора для встраиваемого блока 88 011 Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20, стр. 118 Дополнительный продукт: соединение для шланга с регулировкой расхода арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00, стр. 166	хром 	38 902 05 38 НОВИНКА	519,60
	 KLUDI PUSH встраиваемый смеситель с термостатом внешняя монтажная часть включение воды с помощью кнопок возможность одновременного вкл. двух источников ограничение температуры при 38°C расход воды 28 л/мин при давлении 3 бара без возможности регулировки напора для встраиваемого блока 88 011 Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20, стр. 118 Дополнительный продукт: соединение для шланга с регулировкой расхода арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00, стр. 166	хром 	38 911 05 38 НОВИНКА	587,10








KLUDI PUSH

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI PUSH встраиваемый смеситель с термостатом внешняя монтажная часть включение воды с помощью кнопок возможность одновременного вкл. двух источников ограничение температуры при 38°C расход воды 28 л/мин при давлении 3 бара без возможности регулировки напора для встраиваемого блока 88 011	хром 	38 912 05 38 НОВИНКА	587,10
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX, встраиваемый блок DN 20, стр. 118 Дополнительный продукт: соединение для шланга с регулировкой расхода арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00, стр. 166		88 011	108,40








ТЕРМОСТАТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI AMBIENTA смеситель для ванны и душа с термостатом настенный монтаж класс расхода воды В каскадный аэратор М 28 x 1 рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C запорный вентиль 50% ограничение расхода воды автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока ненагревающийся корпус прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2 эксцентрики, металлические рукоятки	хром  	53 401 05 38	673,40
 	KLUDI BALANCE смеситель для душа с термостатом настенный монтаж класс расхода воды В рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамическая кран-букса 180° 50% ограничение расхода воды клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2 эксцентрики металлические рукоятки	хром 	35 250 05 75	407,20
 	KLUDI ОБЪЕКТА смеситель для ванны и душа с термостатом настенный монтаж рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 наполнение ванны: поворотный вентиль назад душ: поворотный вентиль вперед аэратор М 28 x 1 ванна: расход воды 23,8 л/мин при давлении 3 бара душ: расход воды 18,7 л/мин при давлении 3 бара клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой, эксцентрики	хром 	35 201 05 38	393,00
 	KLUDI ОБЪЕКТА смеситель для душа с термостатом настенный монтаж класс расхода воды В рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C запорный вентиль 50% ограничение расхода воды клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики G 1/2 x G 3/4 прокладка с сеточкой	хром 	35 200 05 38	259,20
 	KLUDI BOZZ смеситель для душа с термостатом настенный монтаж класс расхода воды В рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C запорный вентиль эксцентрики клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2	хром черный матовый 	35 203 05 38 35 203 39 38	262,90 349,10

112








ТЕРМОСТАТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI NOVA FONTE Puristic встраиваемый смеситель для душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром черный матовый 	20 835 05 15	736,20
			20 835 39 15	920,30
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118		88 011	108,40
	 KLUDI AMBIENTA встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром 	53 830 05 75	1.035,50
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118		88 011	108,40
	 KLUDI AMBIENTA встраиваемый смеситель с термостатом DN 20 внешняя монтажная часть без запорного вентиля цилиндрическая рукоятка ограничение температуры при 38°C расход воды 40 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром 	53 729 05 75	618,40
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118		88 011	108,40
	 KLUDI BALANCE встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром черный матовый/хром 	52 830 05 75	848,40
			52 830 87 75	984,90
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118		88 011	108,40
	 KLUDI BALANCE встраиваемый смеситель для душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром черный матовый/хром 	52 835 05 75	757,00
			52 835 87 75	878,90
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118		88 011	108,40








ТЕРМОСТАТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI BALANCE встраиваемый смеситель с термостатом DN 20 внешняя монтажная часть без запорного вентиля цилиндрическая рукоятка ограничение температуры при 38°C расход воды 40 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	 хром черный матовый/хром белый/хром	52 729 05 75	575,20
			52 729 87 75 52 729 91 75	690,20 661,50
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118		88 011	108,40
	 KLUDI E2 встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	 хром	49 830 05 75	667,00
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118		88 011	108,40
	 KLUDI E2 встраиваемый смеситель для душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	 хром	49 835 05 75	629,20
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118		88 011	108,40
	 KLUDI E2 встраиваемый смеситель с термостатом DN 20 внешняя монтажная часть без запорного вентиля ограничение температуры при 38°C расход воды 40 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	 хром	49 729 05 75	542,30
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118		88 011	108,40
	 KLUDI OBJEKT встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	 хром	35 830 05 38	596,80
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118		88 011	108,40








ТЕРМОСТАТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI OBJEKTA встраиваемый смеситель для душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011 Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118	хром 	35 835 05 38	566,00
	 KLUDI AMEO встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011 Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118	хром 	41 830 05 75	491,10
	 KLUDI AMEO встраиваемый смеситель для душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011 Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118	хром 	41 835 05 75	432,30
	 KLUDI ZENTA встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011 Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118	хром 	38 830 05 45	563,20
	 KLUDI ZENTA встраиваемый смеситель для душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011 Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 118	хром 	38 835 05 45	534,90





ТЕРМОСТАТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI 1926 встраиваемый смеситель с термостатом внешняя монтажная часть ограничение температуры при 40°C без запорного вентиля для внутренней части 35 158	хром позолоченный, 23 кар 	51 719 05 20 51 719 45 20	179,00 378,80
	Дополнительный продукт: внутренняя часть встраиваемого смесителя с термостатом подробнее - стр. 120		35 158	185,80
 	KLUDI 1926 встраиваемый смеситель с термостатом внешняя монтажная часть ограничение температуры при 40°C запорный вентиль для внутренней части 35 156	хром позолоченный, 23 кар 	51 720 05 G5 51 720 45 G4	401,10 721,70
	Дополнительный продукт: внутренняя часть встраиваемого смесителя с термостатом подробнее - стр. 120		35 156	233,10
 	KLUDI 1926 встраиваемый смеситель с термостатом внешняя монтажная часть ограничение температуры при 40°C запорный вентиль для внутренней части 35 156	хром позолоченный, 23 кар 	51 720 05 20 51 720 45 20	201,20 528,20
	Дополнительный продукт: внутренняя часть встраиваемого смесителя с термостатом подробнее - стр. 120		35 156	233,10
 	KLUDI PUSH встраиваемый смеситель с термостатом внешняя монтажная часть включение воды с помощью кнопки ограничение температуры при 38°C расход воды 28 л/мин при давлении 3 бара без возможности регулировки напора для встраиваемого блока 88 011	хром 	38 901 05 38 НОВИНКА	519,60
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20, стр. 118		88 011	108,40
 	KLUDI PUSH встраиваемый смеситель с термостатом внешняя монтажная часть включение воды с помощью кнопки ограничение температуры при 38°C расход воды 28 л/мин при давлении 3 бара без возможности регулировки напора для встраиваемого блока 88 011	хром 	38 902 05 38 НОВИНКА	519,60
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20, стр. 118		88 011	108,40
Дополнительный продукт: соединение для шланга с регулировкой расхода арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00, стр. 166				









ТЕРМОСТАТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
		KLUDI PUSH встраиваемый смеситель с термостатом внешняя монтажная часть включение воды с помощью кнопок возможность одновременного вкл. двух источников ограничение температуры при 38°C расход воды 28 л/мин при давлении 3 бара без возможности регулировки напора для встраиваемого блока 88 011	хром 	38 911 05 38 587,10 НОВИНКА
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20, стр. 118		88 011	108,40
	Дополнительный продукт: соединение для шланга с регулировкой расхода арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00, стр. 166			
		KLUDI PUSH встраиваемый смеситель с термостатом внешняя монтажная часть включение воды с помощью кнопок возможность одновременного вкл. двух источников ограничение температуры при 38°C расход воды 28 л/мин при давлении 3 бара без возможности регулировки напора для встраиваемого блока 88 011	хром 	38 912 05 38 587,10 НОВИНКА
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20, стр. 118		88 011	108,40
	Дополнительный продукт: соединение для шланга с регулировкой расхода арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00, стр. 166			








ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части без функционального элемента настенный монтаж цельный корпус из эластомера с защитным колпачком внутренней части с дополнительной уплотнительной манжетой с элементом для промывки инсталляции из устойчивой к обесцинкованию латуни глубина монтажа 80-110 мм		88 011	108,40
	 удлинение для KLUDI FLEXX.BOXX 88 011 L = 30 мм из устойчивой к обесцинкованию латуни DIN 50930-6		73 006 00-00	67,40
	 адаптер для заменяемых подключений воды для KLUDI FLEXX.BOXX с керамическим картриджем при заменяемых подключениях холодной и горячей воды из устойчивой к обесцинкованию латуни для KLUDI FLEXX.BOXX 88 011	хром	74 580 00-00	129,60
	 адаптер для заменяемых подключений воды для KLUDI FLEXX.BOXX с термостатом при заменяемых подключениях холодной и горячей воды из устойчивой к обесцинкованию латуни для KLUDI FLEXX.BOXX 88 011 для функциональных элементов с термостатом производимых до 02/2018		74 001 00-00	262,30
	 адаптер для заменяемых подключений воды для KLUDI FLEXX.BOXX с термостатом при заменяемых подключениях холодной и горячей воды из устойчивой к обесцинкованию латуни для KLUDI FLEXX.BOXX 88 011 для функциональных элементов с термостатом производимых с 03/2018		76 539 00-00	264,90








ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI встраиваемый блок для напольных смесителей для ванны и душа монтируется в пол цельный корпус из эластомера из устойчивой к обесцинкованию латуни с защитным колпачком внутренней части с дополнительной уплотнительной манжетой с элементом для промывки инсталляции без смесителя для отдельно стоящих ванн без удлинения глубина монтажа 80-150 мм		88 088	343,50
	внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 для скрытого монтажа расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж K-36 с ограничителем горячей воды с защитным колпачком внутренней части G 1/2 глубина монтажа 45-75 мм выравнивание глубины монтажа 30 мм резьбовое соединение G 1/2 без внешней монтажной части класс шума I		38 242	116,60
	внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 для скрытого монтажа расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж K-35 с ограничителем горячей воды с защитным колпачком внутренней части G 1/2 глубина монтажа 45-75 мм выравнивание глубины монтажа 30 мм резьбовое соединение G 1/2 без внешней монтажной части класс шума I		38 243	116,60
	внутренняя часть смесителя для ванны и душа DN 15 комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды глубина монтажа 65-85 мм резьбовое соединение G 1/2		38 624N	113,60
	внутренняя часть смесителя для душа DN 15 комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды глубина монтажа 60-85 мм резьбовое соединение G 1/2		38 826N	85,00








ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж расход воды 24 л/мин (нижний выход) 24 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды класс шума I глубина монтажа 75-95 мм		38 636	110,10
	 внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж расход воды 32 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды глубина монтажа 55-75 мм		38 828	96,40
	 внутренняя часть встраиваемого смесителя с термостатом DN 15 комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара термостатический картридж Therm E запорный вентиль прокладка с сеточкой глубина монтажа 63-83 мм		35 156	233,10
	 внутренняя часть встраиваемого смесителя с термостатом DN 15 комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара термостатический картридж Therm E без запорного вентиля прокладка с сеточкой глубина монтажа 63-83 мм		35 158	185,80
	 комплект для скрытого монтажа для настенного монтажа для внутренней части 38 624N, 38 826N, 38 636, 38 828 35 156, 35 158, 33 434, 35 424, 33 424, 33 434		76 424 00-00	27,10








ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 удлинение внутренней части настенного смесителя для умывальника L = 30 мм для внутренней части 38 242		73 575 00-00	39,40
	 удлинение внутренней части встраиваемого смесителя L = 30 мм для внутренней части 38 243, 38 826, 38 625	хром	75 981 05-00	40,30
	 удлинение внутренней части L = 30 мм для внутренней части 38 636, 38 828	хром	76 661 00-00	42,30
	 удлинение внутренней части встраиваемого смесителя для ванны и душа L = 30 мм для внутренней части 38 624, 38 625	хром	75 980 05-00	50,70
	 удлинение внутренней части встраиваемого термостата L = 30 мм для внутренней части 35 156	хром	75 731 05-00	91,20










ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	удлинение внутренней части встраиваемого термостата L = 30 мм для внутренней части 35 158	хром	75 730 05-00	53,70
	внутренняя часть переключателя на 3 положения для скрытого монтажа настенный монтаж переключатель 1 подводка G 3/4 3 отвода G 1/2 муфта переходная G 1/2 x G 3/4 расход воды 36 л/мин при давлении 3 бара глубина монтажа 60-120 мм имеются промежуточные положения: включены 2 источника		29 757	172,90
	внутренняя часть переключателя на 2 положения для скрытого монтажа настенный монтаж переключатель 1 подводка G 3/4 2 отвода G 1/2 возможно кратковременное перекрытие воды муфта переходная G 1/2 x G 3/4 расход воды 37 л/мин при давлении 3 бара глубина монтажа 60-120 мм имеется промежуточное положение: включены 2 источника		29 747	139,40
	внутренняя часть запорного вентиля резьбовое соединение G 3/4 для скрытого монтажа керамическая кран-букса 90° защитная гильза расход воды 75 л/мин при давлении 3 бара глубина монтажа 65-110 мм		53 811	61,10
	внутренняя часть переключателя на 2 положения для скрытого монтажа настенный монтаж керамическая кран-букса 540° 2 подключения G 1/2 отвод для ванны G 3/4 отвод для душа G 1/2 глубина монтажа 65-110 мм		29 751 00	131,20








ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 внутренняя часть переключателя на 2 положения для скрытого монтажа настенный монтаж керамическая кран-букса 180° 2 подключения G 1/2 отвод для ванны G 3/4 отвод для душа G 1/2 глубина монтажа 60-120 мм		29 759 00	141,30
	 внутренняя часть запорного вентиля резьбовое соединение G 1/2 для скрытого монтажа керамическая кран-букса защитная гильза глубина монтажа 55-110 мм класс шума I		29 809	39,10
	 внутренняя часть запорного вентиля резьбовое соединение G 3/4 для скрытого монтажа керамическая кран-букса защитная гильза глубина монтажа 65-110 мм класс шума I		29 811	67,30
	 внутренняя часть запорного вентиля паяльное соединение 22 мм для скрытого монтажа керамическая кран-букса защитная гильза глубина монтажа 65-110 мм		29 911	67,30
	 внутренняя часть электронного смесителя для умывальника DN 15 комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж смесителя мин. 10 см над умывальником функция смешивания для подключения теплой и холодной воды керамический картридж питание от сети 230V блок питания с кабелем 100 см, для установки в монтажной коробке для скрытого монтажа прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока глубина монтажа 70-100 мм		38 001	358,70






ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 внутренняя часть электронного смесителя для умывальника DN 15 комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж смесителя мин. 10 см над умывальником функция смешивания для подключения теплой и холодной воды керамический картридж питание от батареи 6V CR-P2 прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока глубина монтажа 70-100 мм		38 002	321,00
	 внутренняя часть электронного вентиля на одну подводку DN 15 комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж смесителя мин. 10 см над умывальником функция вентиля для холодной или смешанной воды питание от сети 230V блок питания с кабелем 100 см, для установки в монтажной коробке для скрытого монтажа прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока глубина монтажа 70-100 мм		38 003	316,90
	 внутренняя часть электронного вентиля на одну подводку DN 15 комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж смесителя мин. 10 см над умывальником функция вентиля для холодной или смешанной воды питание от батареи 6V CR-P2 прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока глубина монтажа 70-100 мм		38 004	311,30
	 монтажный блок для смесителя на 3 отверстия комплект для внешнего монтажа функция наполнения ванны через перелив класс расхода воды C аэратор s-pointer M 24 x 1 с двумя шлангами высокого давления G 1/2 x G 1/2 x 400 мм для подключения к угловому вентилю с резервуаром для сбора воды при утечке с клапаном защиты от обратного потока с соединительным шлангом с зажимами система слива-перелива G 1 1/2 с отводом для конденсата подлежит облицовке плиткой или внешней монтажной панелью без набора винтов 76 156 05-00 без внешней монтажной панели 16 024 05	хром	78 802 05-00	1.276,70








ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	монтажный блок для смесителя на 4 отверстия комплект для внешнего монтажа с двумя шлангами высокого давления G 1/2 x G 1/2 x 400 мм для подключения к угловому вентилю с резервуаром для сбора воды при утечке с клапаном защиты от обратного потока с соединительным шлангом с зажимами система слива-перелива G 1 1/2 с отводом для конденсата подлежит облицовке плиткой или внешней монтажной панелью без набора винтов 76 156 05-00 без внешней монтажной панели 16 021	хром	78 782 05-00	1.179,30
	монтажный блок для смесителя на 3 отверстия комплект для внешнего монтажа с двумя шлангами высокого давления G 1/2 x G 1/2 x 400 мм для подключения к угловому вентилю с резервуаром для сбора воды при утечке с клапаном защиты от обратного потока с соединительным шлангом с зажимами система слива-перелива G 1 1/2 с отводом для конденсата подлежит облицовке плиткой или внешней монтажной панелью без набора винтов 76 156 05-00 без внешней монтажной панели 16 024 05	хром	78 812 05-00	1.177,40
	монтажная панель комплект для скрытого монтажа для смесителя на 4 отверстия с анкерным соединением рамы подлежит облицовке плиткой с 2 шлангами высокого давления G 1/2 x G 1/2 x 600 мм для подключения к угловому вентилю без набора винтов 76 156 05-00		76 148 46-00	204,00



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	ВИДИМАЯ ЧАСТЬ МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ для комбинации с монтажной панелью 76 148 и арт. 74 662, 74 794, 78 782	хром позолоченный, 23 кар	16 021 05 16 021 45	381,30 943,60
 	МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ НА 3 ОТВЕРСТИЯ с анкерным соединением рамы подлежит облицовке плиткой с 2 шлангами высокого давления G 1/2 x G 1/2 x 600 мм для подключения к угловому вентилю без набора винтов 76 156 05-00		76 149 46-00	204,00
 	ВИДИМАЯ ЧАСТЬ МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ для комбинации с монтажной панелью 76 149 и арт. 74 802, 75 802, 78 812, 78 802	хром	16 024 05	389,50
 	НАБОР ВИНТОВ ВНЕШНЯЯ МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ для монтажной панели 76 148, 76 149 и арт. 74 662, 74 802, 75 802, 74 794 78 802, 78 812, 78 802	хром	76 156 05-00	21,70



Аксессуары








KLUDI AMBIENTA
128



KLUDI E2
131








KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI AMBIENTA держатель со стаканом настенный монтаж белый фарфор с крепежным набором	хром	53 975 05	97,70
	 KLUDI AMBIENTA дозатор жидкого мыла настенный монтаж белый фарфор с крепежным набором	хром	53 976 05	147,50
	 KLUDI AMBIENTA мыльница настенный монтаж белый фарфор с крепежным набором	хром	53 985 05	113,70
	 KLUDI AMBIENTA крючок настенный монтаж с крепежным набором	хром	53 984 05	29,50
	 KLUDI AMBIENTA держатель для полотенец двойной, неповоротный настенный монтаж с крепежным набором	хром	53 977 05	111,30




KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI AMBIENTA держатель для банного полотенца L = 850 мм настенный монтаж с крепежным набором	хром	53 979 05	133,80
	 KLUDI AMBIENTA держатель для банного полотенца L = 650 мм настенный монтаж с крепежным набором	хром	53 980 05	125,70
	 KLUDI AMBIENTA поручень для ванны L = 350 мм настенный монтаж с крепежным набором	хром	53 981 05	92,80
	 KLUDI AMBIENTA держатель бумаги настенный монтаж с крепежным набором	хром	53 971 05	85,70
	 KLUDI AMBIENTA держатель запасного рулона настенный монтаж с крепежным набором для одного рулона	хром	53 972 05	68,80








KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI AMBIENTA туалетный гарнитур настенный монтаж белый фарфор с крепежным набором	хром	53 974 05	139,20








KLUDI E2

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI E2 держатель со стаканом настенный монтаж выдувное опаловое стекло, белое, матовое с крепежным набором	хром	49 975 05	95,40
 	KLUDI E2 держатель с универсальным стаканом настенный монтаж многофункциональная съемная крышка выдувное опаловое стекло, белое, матовое с крепежным набором	хром	49 982 05	108,30
 	KLUDI E2 дозатор жидкого мыла настенный монтаж выдувное опаловое стекло, белое, матовое с крепежным набором	хром	49 976 05	179,00
 	KLUDI E2 мыльница настенный монтаж выдувное опаловое стекло с крепежным набором	хром	49 985 05	168,00
 	KLUDI E2 полочка настенный монтаж выдувное опаловое стекло с крепежным набором	хром	49 987 05	184,80








KLUDI E2

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI E2 подсвечник для греющей свечи настенный монтаж выдвнутое опаловое стекло со свечой с крепежным набором	хром	49 983 05	85,30
	 KLUDI E2 крючок настенный монтаж с крепежным набором	хром	49 984 05	24,90
	 KLUDI E2 держатель для полотенец L = 455 мм настенный монтаж двойной, неповоротный с крепежным набором	хром	49 977 05	153,30
	 KLUDI E2 держатель для полотенец L = 300 мм настенный монтаж двойной, неповоротный с крепежным набором	хром	49 990 05	131,10
	 KLUDI E2 держатель для банного полотенца L = 850 мм настенный монтаж с крепежным набором	хром	49 979 05	204,30



KLUDI E2

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI E2 держатель для банного полотенца L = 650 мм настенный монтаж с крепежным набором	хром	49 980 05	196,00
 	KLUDI E2 поручень для ванны L = 350 мм настенный монтаж с крепежным набором	хром	49 981 05	132,40
 	KLUDI E2 держатель бумаги настенный монтаж с крепежным набором	хром	49 971 05	114,50
 	KLUDI E2 держатель запасного рулона настенный монтаж с крепежным набором	хром	49 972 05	88,60
 	KLUDI E2 туалетный гарнитур настенный монтаж выдвнутое опаловое стекло, белое, матовое с крепежным набором	хром	49 974 05	157,70





Программа для душа



KLUDI COCKPIT
136



**KLUDI SHOWER
SYSTEMS**
137



KLUDI 1926
(ранее KLUDI ADLON)
150



KLUDI NOVA FONTE
151



KLUDI FIZZ
155



KLUDI A-QA
158



KLUDI FRESHLINE
168



KLUDI ZENTA
172



KLUDI LOGO
175






ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ
179



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
180






KLUDI COCKPIT

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI COCKPIT Discovery душевая система с термостатом настенный монтаж настенный держатель для душа с регулировкой угла наклона лейки 75° рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 40°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа снизу G 1/2 душевая лейка: поворотный вентиль влево отвод для душа сверху верхний душ: поворот вентилья вправо клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX 61 072 05-00 верхний душ KLUDI FRESHLINE 64 400 05-00 расход воды 17 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI FRESHLINE 1S 64 500 05-00 расход воды 14 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором	белый/хром   	80 200 91-00	1.521,30
	 KLUDI COCKPIT Explorer душевая система с термостатом настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 40°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа снизу G 1/2 душевая лейка: поворотный вентиль влево отвод для душа сверху верхний душ: поворот вентилья вправо клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX 61 072 05-00 верхний душ KLUDI FRESHLINE 64 450 05-00 расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI FRESHLINE 1S 64 500 05-00 расход воды 14 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором	хром    	80 050 05-00	988,80
	 KLUDI COCKPIT полка 100 x 200 мм для KLUDI COCKPIT Explorer 80 050 05-00		64 101 10-00	22,60





KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 245 мм с шаровым шарниром расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI LOGO 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 13,5 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 15 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором	черный матовый	68 082 39-00	1.058,50
		   	НОВИНКА	
	 KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI LOGO 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 13,5 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 15 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором	хром	68 092 05-00	602,80
		   		






KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15 регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали настенный монтаж рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI LOGO 1S расход воды 21 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором	хром   	68 095 05-00	593,50
	 KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15 ступенчатая регулировка кронштейна по горизонтали в диапазоне 360° (шаг - 60°) держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали настенный монтаж рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38 °C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа снизу G 1/2 душевая лейка: поворотный вентиль вперед отвод для душа сверху верхний душ: поворотный вентиль назад прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI LOGO 1S расход воды 21 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором	хром  	68 094 05-00	454,00





KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15 регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали настенный монтаж рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA 250 x 250 мм с шаровым шарниром расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI LOGO 1S расход воды 17 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором	хром   	68 098 05-00 НОВИНКА	611,20
	 KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM литой рычаг настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали керамический картридж с ограничителем горячей воды отвод для душа снизу G 1/2 поворотный вентиль 90° переключатель душ. лейка/верхний душ отвод для душа сверху клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI LOGO 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 10,5 л/мин (массажная); 10,7 л/мин (мягкая); 17 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором	хром   	68 085 05-00	551,70





KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM излив для ванны литой рычаг настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали керамический картридж с ограничителем горячей воды отвод для душа снизу G 1/2 поворотный вентиль 120° переключатель душ. лейка/верхний душ или излив для ванны отвод для душа сверху клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром душевая лейка KLUDI LOGO 3S расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 10,5 л/мин (массажная); 10,7 л/мин (мягкая); 17 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором	хром   	68 083 05-00	587,00
	 KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI LOGO 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 10,5 л/мин (массажная); 10,7 л/мин (мягкая); 12,9 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором без смесителя для душа	хром   	68 091 05-00	450,20





KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI LOGO 1S расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором без смесителя для душа	хром  	68 093 05-00	436,60
	 KLUDI FRESHLINE DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX верхний душ KLUDI FRESHLINE расход воды 16,4 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI FRESHLINE 3S расход воды 13,6 л/мин (массажная); 10,9 л/мин (мягкая); 17,1 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором	хром    	67 092 05-00	704,60





KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI FRESHLINE DUAL SHOWER SYSTEM DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX верхний душ KLUDI FRESHLINE расход воды 14 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI FRESHLINE 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 10 л/мин (массажная); 9 л/мин (мягкая); 12 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором без смесителя для душа	хром   	67 090 05-00	529,40
 	KLUDI A-QA DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с верхним душем KLUDI A-QA 140 x 245 мм расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара ручной душ KLUDI A-QA 1S бодрящая струя расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором	хром   	49 095 05-00	1.123,60





KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI A-QA DUAL SHOWER SYSTEM DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с верхним душем KLUDI A-QA 140 x 245 мм расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара ручной душ KLUDI A-QA 1S бодрящая струя расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором	хром  	49 191 05-00	675,60
	 KLUDI A-QAs DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали клапан защиты от обратного потока рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед прокладка с сеточкой верхний душ Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 16,3 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI A-QAs 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 15,5 л/мин (бодрящая); 11,7 л/мин (мягкая); 11,6 л/мин (массажная) при давлении 3 бара с крепежным набором	хром    	66 095 05-00	741,70







KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI A-QAs DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15 регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали настенный монтаж выполнен из металла рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед клапан защиты от обратного потока держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 250 мм с шаровым шарниром расход воды 16,3 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI A-QAs 3S три типа струи расход воды 15,5 л/мин (бодрящая); 11,7 л/мин (мягкая); 11,6 л/мин (массажная) при давлении 3 бара с крепежным набором прокладка с сеточкой	хром    	66 195 05-00	778,60
	 KLUDI A-QAs DUAL SHOWER SYSTEM DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 14,8 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI A-QAs три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 10,5 л/мин (массажная); 10,7 л/мин (мягкая); 12,9 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара с крепежным набором без смесителя для душа	хром   	66 091 05-00	557,40





KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI ZENTA DUAL SHOWER SYSTEM DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI ZENTA 2S расход воды 11 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором без смесителя для душа	хром  	66 090 05-00	518,60
	 KLUDI ZENTA DUAL SHOWER SYSTEM DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 12 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI ZENTA 1S расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором без смесителя для душа	хром  	61 677 05-00	427,30
	 KLUDI A-QA MONO SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамическая кран-букса 180° 50% ограничение расхода воды верхний душ Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 22 л/мин при давлении 3 бара эксцентрики с крепежным набором прокладка с сеточкой	хром     	66 081 05-00	624,90





KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI FIZZ DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX верхний душ KLUDI FIZZ расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI FIZZ 3S расход воды 15,5 л/мин (бодрящая); 11,7 л/мин (мягкая); 11,6 л/мин (массажная) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором	хром    	67 096 05-00	1.068,70
 	KLUDI FIZZ DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX верхний душ KLUDI FIZZ расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI FIZZ 1S расход воды 27 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором	хром   	67 095 05-00	1.036,30



KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI FIZZ DUAL SHOWER SYSTEM DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX верхний душ KLUDI FIZZ расход воды 15 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI FIZZ 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 10 л/мин (массажная); 8,5 л/мин (мягкая); 11 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором без смесителя для душа	хром   	67 093 05-00	670,10
	 KLUDI FIZZ DUAL SHOWER SYSTEM DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX верхний душ KLUDI FIZZ расход воды 15 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI FIZZ 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 10 л/мин (массажная); 8,5 л/мин (мягкая); 11 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором без смесителя для душа	хром   	67 091 05-00	623,90




KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI LOGO SHOWER DUO смеситель для душа с термостатом DN 15 L = 600 мм настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм настенный монтаж термостат KLUDI BASIC запорный вентиль рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2 душевая лейка KLUDI LOGO 1S бодрящая струя функция удаления остающейся воды из лейки шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом	хром   	68 575 05-00	222,20
	KLUDI LOGO SHOWER DUO смеситель для душа с термостатом DN 15 L = 900 мм настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм настенный монтаж термостат KLUDI BASIC запорный вентиль рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2 душевая лейка KLUDI LOGO 1S бодрящая струя функция удаления остающейся воды из лейки шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом	хром   	68 578 05-00	234,30








KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI ZENTA SHOWER DUO смеситель для душа с термостатом настенная штанга с передвижным держателем L = 900 мм настенный монтаж термостат KLUDI ZENTA рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C клапан защиты от обратного потока со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм душевая лейка KLUDI ZENTA 2S переключение на 2 вида струи: бодрящая, мягкая расход воды 18 л/мин (бодрящая); 15,5 л/мин (мягкая) при давлении 3 бара	хром  	60 577 05-00	340,30






KLUDI 1926

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI 1926 душевой гарнитур в комплекте: душевая штанга 600 мм душевая лейка KLUDI 1926 раздвижное сочленение душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм расход воды 22,5 л/мин при давлении 3 бара	хром позолоченный, 23 кар	27 103 05 27 103 45	470,60 767,40
	 KLUDI 1926 душевой гарнитур DN 15 настенный монтаж расход воды 22 л/мин при давлении 3 бара в комплекте: душевая лейка KLUDI 1926 вилкообразный настенный держатель для душа душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм соединение для шланга DN 15	хром позолоченный, 23 кар	27 105 05 27 105 45	268,30 558,60
	 KLUDI 1926 верхний душ DN 15 Ø 200 мм бодрящая струя расход воды 15 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	хром позолоченный, 23 кар	27 510 05 27 510 45	280,10 1.121,70
	 KLUDI 1926 кронштейн для душа DN 15 для верхнего душа длина 415 мм отражатель Ø 55 мм	хром позолоченный, 23 кар	27 514 05 27 514 45	118,60 249,80
	 KLUDI 1926 соединение для шланга DN 15 отражатель Ø 56 мм	хром позолоченный, 23 кар	12 101 05-00 12 101 45-00	40,40 81,80







KLUDI NOVA FONTE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI NOVA FONTE душевая лейка 1S DN 15 бодрящая струя расход воды 11 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений	хром черный матовый	39 120 05-00 39 120 39-00	59,90 77,70
	 KLUDI NOVA FONTE Puristic душевой гарнитур 1S L = 900 мм настенная душевая штанга из металла держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI NOVA FONTE 1S бодрящая струя расход воды 11 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений прокладка с сеточкой душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками с крепежным набором	хром черный матовый	20 840 05-15 20 840 39-15	282,20 366,70
	 KLUDI NOVA FONTE Classic душевой гарнитур 1S L = 900 мм настенная душевая штанга из металла держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI NOVA FONTE 1S бодрящая струя расход воды 11 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений прокладка с сеточкой душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками с крепежным набором	хром	20 840 05-25	282,20








KLUDI NOVA FONTE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI NOVA FONTE Déco душевой гарнитур 1S L = 900 мм настенная душевая штанга из металла держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI NOVA FONTE 1S бодрящая струя расход воды 11 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений прокладка с сеточкой душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками с крепежным набором	хром 	20 840 05-35	282,20
 	KLUDI NOVA FONTE Puristic душевой гарнитур для ванны 1S душевая лейка KLUDI NOVA FONTE 1S бодрящая струя расход воды 11 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм пластиковая оболочка с коническими гайками настенный держатель для душа с крепежным набором, настенный монтаж	хром черный матовый 	20 850 05-15 20 850 39-15	198,60 258,10
 	KLUDI NOVA FONTE Classic душевой гарнитур для ванны 1S душевая лейка KLUDI NOVA FONTE 1S бодрящая струя расход воды 11 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм пластиковая оболочка с коническими гайками настенный держатель для душа с крепежным набором, настенный монтаж	хром 	20 850 05-25	198,60
 	KLUDI NOVA FONTE Déco душевой гарнитур для ванны 1S душевая лейка KLUDI NOVA FONTE 1S бодрящая струя расход воды 11 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм пластиковая оболочка с коническими гайками настенный держатель для душа с крепежным набором, настенный монтаж	хром 	20 850 05-35	198,60




KLUDI NOVA FONTE

Продукт	Описание продукта		Поверхность	№ артикула	Евро
		KLUDI NOVA FONTE Puristic соединение для шланга DN 15 изготовлено из металла клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2	хром	20 543 05-15	80,50
			черный матовый	20 543 39-15	111,80
НОВИНКА					
		KLUDI NOVA FONTE Puristic настенный держатель для душа DN 15 изготовлен из металла для шлангов с конической гайкой с крепежным набором	хром	20 552 05-15	106,80
			черный матовый	20 552 39-15	138,90
НОВИНКА					
		KLUDI NOVA FONTE Classic соединение для шланга DN 15 изготовлено из металла клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2	хром	20 543 05-25	97,40
			НОВИНКА		
				KLUDI NOVA FONTE Classic настенный держатель для душа DN 15 изготовлен из металла для шлангов с конической гайкой с крепежным набором	хром
	НОВИНКА				
		KLUDI NOVA FONTE Déco соединение для шланга DN 15 изготовлено из металла клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2			хром
			НОВИНКА		







KLUDI NOVA FONTE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI NOVA FONTE Déco настенный держатель для душа DN 15 изготовлен из металла для шлангов с конической гайкой с крепежным набором	хром	20 552 05-35 НОВИНКА	122,80







KLUDI FIZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI FIZZ душевая лейка 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 15 л/мин (массажная); 11,5 л/мин (мягкая); 19 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки подключение G 1/2	хром черный матовый белый	67 700 05-00 67 700 39-00 67 700 43-00	89,40 121,60 121,60
	 KLUDI FIZZ душевая лейка 1S DN 15 бодрящая струя расход воды 27 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений подключение G 1/2	хром черный матовый	67 600 05-00 67 600 39-00	54,80 68,60
	 KLUDI FIZZ душевой гарнитур 3S L = 900 мм душевая штанга держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI FIZZ 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 14 л/мин (массажная); 11 л/мин (мягкая); 16 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками	хром черный матовый/хром белый/хром	67 740 05-00 67 740 87-00 67 740 91-00	193,70 261,40 222,80
	 KLUDI FIZZ душевой гарнитур 1S L = 900 мм душевая штанга держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI FIZZ 1S бодрящая струя расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками	хром черный матовый/хром белый/хром	67 640 05-00 67 640 87-00 67 640 91-00	153,40 210,20 176,30





KLUDI FIZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI FIZZ душевой гарнитур для ванны 3S душевая лейка KLUDI FIZZ 3S система быстрой очистки от известковых отложений три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 14 л/мин (массажная); 11 л/мин (мягкая); 16 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки подключение G 1/2 настенный держатель для душа с крепежным набором шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм пластиковая оболочка с коническими гайками с крепежным набором	хром черный матовый/хром белый/хром  	67 750 05-00 67 750 87-00 67 750 91-00	114,20 161,40 145,20
 	KLUDI FIZZ душевой гарнитур для ванны 1S душевая лейка KLUDI FIZZ 1S система быстрой очистки от известковых отложений бодрящая струя расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара подключение G 1/2 настенный держатель для душа с крепежным набором шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм пластиковая оболочка с коническими гайками с крепежным набором	хром черный матовый/хром белый/хром 	67 650 05-00 67 650 87-00 67 650 91-00	79,40 109,50 91,40
 	KLUDI FIZZ душевой гарнитур для ванны 1S душевая лейка KLUDI FIZZ 1S бодрящая струя система быстрой очистки от известковых отложений расход воды 19 л/мин при давлении 3 бара шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм соединение для шланга с настенным держателем для душа клапан защиты от обратного потока с крепежным набором отвод для душа G 1/2 с коническими гайками	хром белый/хром 	67 670 05-00 67 670 91-00	113,70 130,70
 	KLUDI FIZZ верхний душ DN 15 диаметр 340 мм одновременный поток из 3 лопастей угол наклона лопастей можно регулировать бодрящая струя расход воды 40 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2, без кронштейна для душа Дополнительный продукт: кронштейн для душа подробнее - стр. 164	хром 	67 578 05-00	279,80







KLUDI FIZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI FIZZ верхний душ DN 15 диаметр 340 мм одновременный поток из 2 лопастей угол наклона лопастей можно регулировать бодрящая струя расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2, без кронштейна для душа Дополнительный продукт: кронштейн для душа подробнее - стр. 164	хром 	67 575 05-00	232,40
 	KLUDI FIZZ поворотный боковой душ настенный монтаж регулировка 25° бодрящая струя расход воды 4 л/мин при давлении 3 бара отражатель совместим с водонагревателями с расходом воды мин 13 л/мин при давлении 3 бара с шаровым шарниром	хром	67 083 05-00	73,30







KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI A-QAs душевая лейка DN 15 система быстрой очистки от известковых отложений три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 16,5 л/мин (массажная); 15 л/мин (мягкая); 24,5 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара класс шума I	хром  	65 700 05-00	85,60
	 KLUDI A-QAs душевой гарнитур 3S L = 600 мм душевая штанга душевая лейка KLUDI A-QAs 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 16 л/мин (массажная); 15 л/мин (мягкая); 22 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара шланг KLUDI SUPARAFLEX двусторонняя защита от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками	хром  	65 730 05-00	162,90
	 KLUDI A-QAs душевой гарнитур 3S L = 900 мм душевая штанга душевая лейка KLUDI A-QAs 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 16 л/мин (массажная); 15 л/мин (мягкая); 22 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара шланг KLUDI SUPARAFLEX двусторонняя защита от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками	хром  	65 740 05-00	171,70
	 KLUDI A-QAs душевой гарнитур для ванны душевая лейка KLUDI A-QAs 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 15,1 л/мин (массажная); 16,3 л/мин (мягкая); 22,5 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара шланг KLUDI SUPARAFLEX двусторонняя защита от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм настенный держатель для душа с крепежным набором с коническими гайками	хром  	65 750 05-00	122,70








KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI A-QAb душевая лейка 1S DN 15 бодрящая струя из 60 отверстий расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара эко-функция: сниженный до 50% расход воды расход воды 9,0 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений подключение G 1/2 эко-функция несовместима с безнапорными водонагревателями класс шума I	хром  	65 600 05-00	48,70
 	KLUDI A-QAb душевой гарнитур 1S L = 600 мм душевая штанга держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI A-QAb 1S расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара эко-функция: сниженный до 50% расход воды расход воды 9,0 л/мин при давлении 3 бара шланг KLUDI SUPARAFLEX двусторонняя защита от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками класс шума I	хром  	65 630 05-00	122,50
 	KLUDI A-QAb душевой гарнитур для ванны душевая лейка KLUDI A-QAb 1S бодрящая струя из 60 отверстий расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара эко-функция: сниженный до 50% расход воды расход воды 9,0 л/мин при давлении 3 бара шланг KLUDI SUPARAFLEX двусторонняя защита от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм настенный держатель для душа с коническими гайками с крепежным набором класс шума I	хром  	65 650 05-00	81,30
 	KLUDI A-QAb душевой гарнитур для ванны душевая лейка KLUDI A-QAb 1S бодрящая струя из 60 отверстий расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара эко-функция: сниженный до 50% расход воды расход воды 9,0 л/мин при давлении 3 бара душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX двусторонняя защита от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм соединение для шланга с настенным держателем для душа клапан защиты от обратного потока с коническими гайками, с крепежным набором отвод для душа G 1/2, класс шума I	хром  	65 670 05-00	107,40








KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI A-QA душевая лейка 1S DN 15 бодрящая струя система быстрой очистки от известковых отложений расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара	хром 	39 100 05-00	119,70
	 KLUDI A-QA соединение для шланга DN 15 с настенным кольцом выравнивания	хром белый	65 540 05-00 65 540 43-00	38,20 43,80
	 KLUDI A-QA соединение для шланга DN 15 клапан защиты от обратного потока с настенным кольцом выравнивания	хром белый	65 543 05-00 65 543 43-00	56,00 64,20
	 KLUDI A-QA настенный держатель для душа для шлангов с конической гайкой с крепежным набором	хром белый	65 551 05-00 65 551 43-00	26,50 30,40
	 KLUDI A-QA верхний душ DN 15 выполнен из металла настенный монтаж верхний душ Ø 250 мм бодрящая струя система быстрой очистки от известковых отложений расход воды 24,5 л/мин при давлении 3 бара	хром 	64 870 05-00	898,30








KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI A-QA верхний душ DN 15 выполнен из металла настенный монтаж верхний душ Ø 250 мм бодрящая струя естественная струя система быстрой очистки от известковых отложений бодрящая струя: 24,5 л/мин при давлении воды 3 бара естественная струя: 27 л/мин при давлении воды 3 бара управление 2 типами струи с помощью 2 вентилей или переключателя на 2 или 3 положения	хром черный матовый/хром белый/хром	64 880 05-00 64 880 87-00 64 880 91-00	1.033,20 1.188,20 1.188,20
				
 	KLUDI A-QA верхний душ DN 15 Ø 245 мм бодрящая струя расход воды 38,4 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений без кронштейна для душа класс шума I	хром	66 511 05-00	204,80
	Доступный вариант: верхний душ ECO расход воды 9 л/мин при давлении 3 бара	хром	66 521 05-00	215,30
 	KLUDI A-QA верхний душ DN 15 Ø 200 мм бодрящая струя расход воды 37 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа класс шума I	хром	66 510 05-00	186,00
				
 	KLUDI A-QA верхний душ DN 15 140 x 245 мм бодрящая струя система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром расход воды 22,5 л/мин при давлении 3 бара прокладка с сеточкой подключение G 1/2 без кронштейна для душа	хром	49 402 05-00	262,00
				
 	KLUDI A-QA верхний душ DN 15 250 x 250 мм бодрящая струя расход воды 25,8 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений подключение G 1/2 без кронштейна для душа класс шума I	хром	66 531 05-00	225,60
				
	Доступный вариант: верхний душ ECO расход воды 9 л/мин при давлении 3 бара	хром	66 541 05-00	232,40








KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI A-QA верхний душ DN 15 200 x 200 мм бодрящая струя расход воды 25,8 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений подключение G 1/2 без кронштейна для душа класс шума I	хром 	66 530 05-00	204,40
	 KLUDI A-QA верхний душ DN 15 Ø 400 мм выполнен из металла бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	хром черный матовый/хром белый/хром 	64 340 05-00 64 340 87-00 64 340 91-00	495,80 594,80 570,30
	 KLUDI A-QA верхний душ DN 15 Ø 300 мм выполнен из металла бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	хром черный матовый/хром белый/хром 	64 330 05-00 64 330 87-00 64 330 91-00	275,40 344,20 316,80
	 KLUDI A-QA верхний душ DN 15 Ø 250 мм выполнен из металла бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	хром черный матовый/хром белый/хром 	64 325 05-00 64 325 87-00 64 325 91-00	224,60 269,50 258,20
	 KLUDI A-QA верхний душ DN 15 Ø 200 мм выполнен из металла бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	хром 	64 320 05-00	195,30








KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI A-QA верхний душ DN 15 400 x 400 мм выполнен из металла бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	 хром белый/хром	64 440 05-00	526,40
			64 440 91-00	605,20
	 KLUDI A-QA верхний душ DN 15 300 x 300 мм выполнен из металла бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	 хром белый/хром	64 430 05-00	292,40
			64 430 91-00	336,20
	 KLUDI A-QA верхний душ DN 15 250 x 250 мм выполнен из металла бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	 хром белый/хром	64 425 05-00	246,60
			64 425 91-00	283,70
	 KLUDI A-QA верхний душ DN 15 200 x 200 мм выполнен из металла бодрящая струя расход воды 11 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	 хром	64 420 05-00	214,60
	 KLUDI A-QA верхний душ DN 15 300 x 300 мм Soft-edge выполнен из металла бодрящая струя расход воды 14 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	 хром белый/хром	64 530 05-00	292,40
			64 530 91-00	336,20








KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI A-QA верхний душ DN 15 200 x 200 мм Soft-edge выполнен из металла бодрящая струя расход воды 19 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	хром 	64 520 05-00	214,60
 	KLUDI A-QA кронштейн для душа DN 15 для верхнего душа длина излива 400 мм отражатель Ø 55 мм	хром черный матовый черный матовый/хром белый/хром	66 514 05-00 66 514 39-00 66 514 87-00 66 514 91-00	108,30 138,50 129,70 124,40
 	KLUDI A-QA кронштейн для душа DN 15 для верхнего душа длина излива 250 мм отражатель Ø 55 мм	хром	66 513 05-00	71,60
 	KLUDI A-QA кронштейн для душа DN 15 для верхнего душа длина излива 400 мм отражатель 61 x 61 мм	хром белый/хром	66 534 05-00 66 534 91-00	108,30 124,40
 	KLUDI A-QA кронштейн для душа DN 15 для верхнего душа длина излива 250 мм отражатель 61 x 61 мм	хром	66 533 05-00	71,60








KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI A-QA кронштейн для душа DN 15 для верхнего душа длина излива 400 мм отражатель 58 x 58 мм	хром	66 544 05-00	121,40
 	KLUDI A-QA кронштейн для душа DN 15 для верхнего душа длина излива 250 мм отражатель 58 x 58 мм	хром	66 543 05-00	104,70
 	KLUDI A-QA потолочный кронштейн для верхнего душа длина излива 150 мм отражатель Ø 55 мм	хром черный матовый черный матовый/хром белый/хром	66 515 05-00 66 515 39-00 66 515 87-00 66 515 91-00	71,60 89,50 86,00 82,30
 	KLUDI A-QA потолочный кронштейн для верхнего душа длина излива 150 мм отражатель 61 x 61 мм	хром белый/хром	66 535 05-00 66 535 91-00	71,60 82,30
 	KLUDI A-QA потолочный кронштейн для верхнего душа длина излива 150 мм отражатель 58 x 58 мм	хром	66 545 05-00	93,10







KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI A-QA соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15 для шлангов с конической гайкой отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока с настенным кольцом выравнивания с крепежным набором	хром	65 560 05-00	51,70
 	KLUDI A-QA соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15 регулировка расхода воды настенный монтаж для шлангов с конической гайкой отвод для душа G 1/2 керамический ограничитель расхода воды с бесступенчатой регулировкой 3 - 20 л/мин клапан защиты от обратного потока с настенным кольцом выравнивания с крепежным набором без функции перекрывания воды	хром 	65 561 05-00	98,50
 	KLUDI A-QA соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15 запорный вентиль настенный монтаж для шлангов с конической гайкой отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока с настенным кольцом выравнивания с крепежным набором предназначен для длительного перекрывания воды	хром 	65 562 05-00	98,50
 	KLUDI A-QA соединение для шланга DN 15 регулировка расхода воды настенный монтаж отвод для душа G 1/2 керамический ограничитель расхода воды с бесступенчатой регулировкой 3 - 20 л/мин клапан защиты от обратного потока с настенным кольцом выравнивания с крепежным набором без функции перекрывания воды	хром 	65 544 05-00	90,60
 	KLUDI A-QA соединение для шланга DN 15 запорный вентиль настенный монтаж отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока с настенным кольцом выравнивания с крепежным набором предназначен для длительного перекрывания воды	хром 	65 545 05-00	90,60







KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI A-QA душевая штанга L = 955 мм настенная душевая штанга из металла держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали с крепежным набором	хром	65 641 05-00	150,20
	 KLUDI A-QAv настенная душевая штанга L = 1100 мм возможность сокращения длины штанги возможность монтажа в существующие отверстия на расстоянии < 1020 мм держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX двусторонняя защита от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками	хром	62 095 05-00	120,80
	 KLUDI A-QAv комплект удлинителей для настенной штанги 62 095.. для душевых гарнитуров 62 096..., 62 097.. 68 096..., 68 097..	хром	70 420 05-00	47,80
	 KLUDI A-QAv декоративный набор для настенной штанги 62 095.. для душевых гарнитуров 62 096..., 62 097.. 68 096..., 68 097..	хром	70 430 05-00	30,40








KLUDI FRESHLINE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI FRESHLINE душевая лейка 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 19 л/мин (массажная); 11 л/мин (мягкая); 26 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки подключение G 1/2	хром белый	67 900 05-00 67 900 43-00	83,00 130,80
	 KLUDI FRESHLINE душевая лейка 1S бодрящая струя расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений подключение G 1/2	хром белый	67 800 05-00 67 800 43-00	49,70 61,20
	 KLUDI FRESHLINE душевая лейка 1S бодрящая струя расход воды 22 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений подключение G 1/2	хром	64 500 05-00	54,30
	 KLUDI FRESHLINE душевой гарнитур 3S L = 600 мм держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI FRESHLINE 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 15 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 18,8 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками прокладка с сеточкой с крепежным набором	хром	67 930 05-00	158,00






KLUDI FRESHLINE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI FRESHLINE душевой гарнитур 3S L = 900 мм держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI FRESHLINE 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 15 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 18,8 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками прокладка с сеточкой с крепежным набором	хром белый/хром	67 940 05-00 67 940 91-00	166,90 246,00
	 KLUDI FRESHLINE душевой гарнитур 1S L = 600 мм держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI FRESHLINE 1S бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками прокладка с сеточкой с крепежным набором	хром	67 830 05-00	124,80
	 KLUDI FRESHLINE душевой гарнитур 1S L = 900 мм держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI FRESHLINE 1S бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками прокладка с сеточкой с крепежным набором	хром белый/хром	67 840 05-00 67 840 91-00	146,90 187,00







KLUDI FRESHLINE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI FRESHLINE душевой гарнитур для ванны 3S настенный монтаж душевая лейка KLUDI FRESHLINE 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 15 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 18,8 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками с крепежным набором	хром белый/хром	67 950 05-00 67 950 91-00	115,60 155,00
	 KLUDI FRESHLINE душевой гарнитур для ванны 1S настенный монтаж душевая лейка KLUDI FRESHLINE 1S бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм пластиковая оболочка с коническими гайками настенный держатель для душа с крепежным набором	хром белый/хром	67 850 05-00 67 850 91-00	81,00 97,20
	 KLUDI FRESHLINE душевой гарнитур для ванны 1S душевая лейка KLUDI FRESHLINE 1S бодрящая струя расход воды 19 л/мин при давлении 3 бара шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм с коническими гайками соединение для шланга с настенным держателем для душа клапан защиты от обратного потока с крепежным набором отвод для душа G 1/2 с коническими гайками класс шума I	хром белый/хром	67 870 05-00 67 870 91-00	108,30 137,80








KLUDI FRESHLINE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI FRESHLINE верхний душ DN 15 Ø 250 мм бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром без кронштейна для душа подключение G 1/2 Дополнительный продукт: кронштейн для душа подробнее - стр. 164	хром 	67 511 05-00	188,70
 	KLUDI FRESHLINE верхний душ DN 15 400 x 260 мм бодрящая струя расход воды 34 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений прокладка с сеточкой без кронштейна для душа подключение G 1/2 Дополнительный продукт: кронштейн для душа подробнее - стр. 164	хром 	64 400 05-00	327,70
 	KLUDI FRESHLINE верхний душ DN 15 300 x 220 мм бодрящая струя расход воды 34 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений прокладка с сеточкой без кронштейна для душа подключение G 1/2 Дополнительный продукт: кронштейн для душа подробнее - стр. 164	хром 	64 450 05-00	281,80
 	KLUDI FRESHLINE настенный держатель для душа для шлангов с конической гайкой с крепежным набором	хром	64 552 05-00	40,30








KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI ZENTA душевая лейка 3S DN 15 система быстрой очистки от известковых отложений три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 12,5 л/мин (массажная); 16 л/мин (мягкая); 18 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара	хром	60 800 05-00	94,60
 	KLUDI ZENTA душевая лейка 2S DN 15 система быстрой очистки от известковых отложений переключение на 2 вида струи: бодрящая, мягкая расход воды 18 л/мин (бодрящая); 15,5 л/мин (мягкая) при давлении 3 бара	хром	60 700 05-00	49,50
 	KLUDI ZENTA душевая лейка 1S DN 15 система быстрой очистки от известковых отложений бодрящая струя расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара	хром	60 600 05-00	38,00
 	KLUDI ZENTA душевой гарнитур 3S L = 600 мм душевая штанга KLUDI ZENTA душевая лейка KLUDI ZENTA 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 12,5 л/мин (массажная); 16 л/мин (мягкая); 18 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками	хром	60 830 05-00	138,30
	Дополнительный продукт: комплект для углового монтажа	хром	62 119 05-00	46,50
 	KLUDI ZENTA душевой гарнитур 3S L = 900 мм душевая штанга KLUDI ZENTA душевая лейка KLUDI ZENTA 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 12,5 л/мин (массажная); 16 л/мин (мягкая); 18 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками	хром черный/хром белый/хром	60 840 05-00 60 840 86-00 60 840 91-00	146,10 208,40 208,40
	Дополнительный продукт: комплект для углового монтажа	хром	62 119 05-00	46,50






KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI ZENTA душевой гарнитур 3S L = 900 мм белая душевая штанга KLUDI ZENTA душевая лейка KLUDI ZENTA 3S белый/хром три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками	белый/хром	60 850 91-00	208,40
 	KLUDI ZENTA душевой гарнитур 2S L = 600 мм душевая штанга KLUDI ZENTA душевая лейка KLUDI ZENTA 2S переключение на 2 вида струи: бодрящая, мягкая расход воды 18 л/мин (бодрящая); 15,5 л/мин (мягкая) при давлении 3 бара со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками	хром	60 730 05-00	98,00
Дополнительный продукт: комплект для углового монтажа				
 	KLUDI ZENTA душевой гарнитур 1S L = 600 мм душевая штанга KLUDI ZENTA с ручной душевой лейкой KLUDI ZENTA 1S бодрящая струя расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками	хром	60 630 05-00	83,00
Дополнительный продукт: комплект для углового монтажа				
 	KLUDI ZENTA душевой гарнитур для ванны 2S душевая лейка KLUDI ZENTA 2S переключение на 2 вида струи: бодрящая, мягкая расход воды 16 л/мин (мягкая); 18 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм настенный держатель для душа с крепежным набором с коническими гайками	хром	60 750 05-00	70,70
 	KLUDI ZENTA душевой гарнитур для ванны 1S душевая лейка KLUDI ZENTA 1S бодрящая струя расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм с коническими гайками настенный держатель для душа с крепежным набором	хром	60 650 05-00	49,60






KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI ZENTA душевой гарнитур для ванны 1S душевая лейка KLUDI ZENTA 1S хром/белый расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм настенный держатель для душа с крепежным набором с коническими гайками	белый/хром	60 660 91-00	59,60
	 KLUDI ZENTA душевой гарнитур вертикальный монтаж в комплекте: душевая лейка KLUDI ZENTA 2S переключение на 2 вида струи: мягкая, объемная расход воды 16 л/мин (мягкая); 18 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара канал для шланга душевой шланг 1500 мм напорный шланг G 1/2 x G 1/2 x 500 мм	хром	27 652 05	205,40
	 KLUDI ZENTA SHOWER DUO смеситель для душа с термостатом настенная штанга с передвижным держателем L = 900 мм настенный монтаж термостат KLUDI ZENTA рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C клапан защиты от обратного потока со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм душевая лейка KLUDI ZENTA 2S переключение на 2 вида струи: бодрящая, мягкая расход воды 18 л/мин (бодрящая); 15,5 л/мин (мягкая) при давлении 3 бара	хром  	60 577 05-00	340,30





KLUDI LOGO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI LOGO душевая лейка 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 13 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 15 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки подключение G 1/2	хром 	68 300 05-00	41,40
	 KLUDI LOGO душевая лейка 1S DN 15 бодрящая струя расход воды 41 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений резьбовое соединение G 1/2	хром 	68 100 05-00	24,60
	 KLUDI LOGO душевой гарнитур 3S L = 600 мм душевая штанга KLUDI LOGO Ø 23 мм душевая лейка KLUDI LOGO 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 13 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 15 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки душевой шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками	хром 	68 363 05-00	93,80







KLUDI LOGO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI LOGO душевой гарнитур 3S L = 900 мм душевая штанга KLUDI LOGO Ø 23 мм душевая лейка KLUDI LOGO 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 13 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 15 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки душевой шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками	хром  	68 393 05-00	104,40
 	KLUDI LOGO душевой гарнитур 1S L = 600 мм настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм душевая лейка KLUDI LOGO 1S бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений душевой шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками	хром 	68 160 05-00	66,80



KLUDI LOGO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI LOGO душевой гарнитур 1S L = 900 мм настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм душевая лейка KLUDI LOGO 1S бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений душевой шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками	хром 	68 190 05-00	76,10
 	KLUDI LOGO душевой гарнитур для ванны 3S душевая лейка KLUDI LOGO 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 13 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 15 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки душевой шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм пластиковая оболочка, с коническими гайками настенный держатель для душа с крепежным набором	хром  	68 030 05-00	57,90
 	KLUDI LOGO душевой гарнитур для ванны 1S душевая лейка KLUDI LOGO 1S бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений душевой шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм пластиковая оболочка с коническими гайками настенный держатель для душа с крепежным набором	хром 	68 010 05-00	43,50
 	KLUDI LOGO душевой гарнитур для ванны 1S душевая лейка KLUDI LOGO 1S бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм с коническими гайками соединение для шланга с настенным держателем для душа клапан защиты от обратного потока с крепежным набором отвод для душа G 1/2	хром 	68 670 05-00	93,00









KLUDI LOGO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI LOGO SHOWER DUO смеситель для душа с термостатом DN 15 L = 600 мм настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм настенный монтаж термостат KLUDI BASIC запорный вентиль рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2 душевая лейка KLUDI LOGO 1S бодрящая струя функция удаления остающейся воды из лейки шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом	хром   	68 575 05-00	222,20
	KLUDI LOGO SHOWER DUO смеситель для душа с термостатом DN 15 L = 900 мм настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм настенный монтаж термостат KLUDI BASIC запорный вентиль рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2 душевая лейка KLUDI LOGO 1S бодрящая струя функция удаления остающейся воды из лейки шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом	хром   	68 578 05-00	234,30








ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ

Продукт	Описание продукта		Поверхность	№ артикула	Евро
		KLUDI SUPARAFLEX душевой шланг DN 15 пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками двусторонняя защита от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм	хром	61 071 05-00	25,20
			черный матовый	61 071 39-00	35,50
			белый/хром	61 071 91-00	29,00
		KLUDI SUPARAFLEX душевой шланг DN 15 пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками двусторонняя защита от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм	хром	61 072 05-00	28,30
			черный матовый	61 072 39-00	41,30
			белый/хром	61 072 91-00	32,40
		KLUDI LOGOFLEX душевой шланг DN 15 пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм	хром	61 055 05-00	11,10
		KLUDI LOGOFLEX душевой шланг DN 15 пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм	хром	61 056 05-00	11,30
			хром	61 057 05-00	13,00
			хром	61 057 05-00	13,00








ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	душевой гигиенический гарнитур один тип струи душевая струя душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм с коническими гайками настенный держатель с крепежным набором не предназначен для длительного перекрывания воды	хром	73 042 05-00	50,80
 	KLUDI A-QA верхний душ 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 8 л/мин (массажная); 18 л/мин (мягкая); 18,5 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений совместим с водонагревателями с расходом воды мин 13 л/мин без кронштейна для душа с шаровым шарниром	хром 	62 391 05-00	80,60
 	KLUDI A-QA верхний душ DN 15 система быстрой очистки от известковых отложений бодрящая струя расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара совместим с водонагревателями с расходом воды мин 13 л/мин без кронштейна для душа с шаровым шарниром	хром 	62 191 05-00	53,20
 	KLUDI A-QA кронштейн для душа DN 15 для верхнего душа 1S и 3S без шарового шарнира длина излива 130 мм	хром	62 353 05-00	32,00
 	комплект для углового монтажа для настенной штанги 2 угловые кронштейны с крепежным набором для душевой штанги KLUDI ZENTA и KLUDI LOGO	хром	62 119 05-00	46,50





ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15 настенный монтаж для шлангов с конической гайкой отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока	хром черный матовый	60 547 05-00 60 547 39-00	26,80 32,10
 	настенный держатель для душа для шлангов с конической гайкой с крепежным набором	хром белый	63 050 05-00 63 050 43-00	14,30 16,40
 	соединение для шланга DN 15 с настенным кольцом выравнивания	хром черный матовый	63 060 05-00 63 060 39-00	25,70 41,10
 	соединение для шланга DN 15 клапан защиты от обратного потока с настенным кольцом выравнивания	хром черный матовый белый	63 061 05-00 63 061 39-00 63 061 43-00	35,80 45,20 41,30
 	универсальный держатель для душа G 1/2 для монтажа душевого подключения для душевых шлангов с конической гайкой	хром	60 539 05-00	11,30



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	соединение для шланга DN 15 отражатель	хром	60 540 05-00	9,20
 	KLUDI LOGO мыльница для настенной штанги для штанги Ø 18 мм	прозрачный	61 101 21-00	15,10



Системы слива-перелива



KLUDI ROTEXA
184








**СЛИВЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ
ПОДДОНОВ**
186



**СИФОНЫ ДЛЯ
РАКОВИНЫ И БИДЕ**
187






KLUDI ROTEXA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI ROTEXA MULTI система налива и слива-перелива G 1 1/2 функция наполнения ванны через перелив класс расхода воды C аэратор s-pointer M 24 x 1 с гибкой переливной трубой с неразборным сифоном 2 поворотных шарнира	хром 	21 200 05N-00	209,70
 	шланг высокого давления Nirosta G 1/2 x G 1/2 x 600 мм для KLUDI ROTEXA MULTI устойчив к горячей воде	нейтральный	61 150 00-00	41,50
 	KLUDI ROTEXA 2000 слив-перелив G 1 1/2 Боуден-трос для ванн и глубоких душевых поддонов с гибкой переливной трубой с неразборным сифоном 2 поворотных шарнира	хром	21 406 05-00	53,30
 	KLUDI ROTEXA 2000 слив-перелив G 1 1/2 Боуден-трос для ванн и глубоких душевых поддонов с гибкой переливной трубой с неразборным сифоном 2 поворотных шарнира	хром	21 407 05-00	57,20
 	KLUDI ROTEXA 2000 слив-перелив G 1 1/2 Боуден-трос для ванн и глубоких душевых поддонов с гибкой переливной трубой с верхним переливом с разборным сифоном 2 поворотных шарнира	хром	21 300 05N-00	53,80





KLUDI ROTEXA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI ROTEXA 2000 слив-перелив G 1 1/2 Боуден-трос длиной 850 мм с гибкой переливной трубой для специальных ванн с неразборным сифоном 2 поворотных шарнира	хром	21 409 05-00	59,10
	 комплект удлинителей для специальных ванн Боуден-трос длиной 850 мм гибкая труба 760 мм для внутренних элементов, производимых до 06/2019: 21 040 00-00, 21 406 05-00, 21 407 05-00, 21 409 05-00, 21 300 05N-00 подходит к: 21 200 05N-00		70 956 00-00	20,30
	 комплект удлинителей для специальных ванн Боуден-трос длиной 850 мм с 2 зажимами гибкая труба 900 мм для внутренних элементов, производимых от 07/2019: 21 080 05-00, 21 406 05-00, 21 407 05-00, 21 409 05-00, 21 300 05N-00 не подходит к: 21 200 05N-00		72 956 00-00	20,30








СЛИВЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI TASSO 90 сливной гарнитур (внутренняя и внешняя части) для плоских душевых поддонов со сливным отверстием Ø 90 мм вынимающийся сифон возможность очистки сифона сверху соответствует нормам DIN 19545/274 пропускная способность 50 л/мин	хром	21 098 05-00	31,40
	 KLUDI TASSO 50 сливной гарнитур (внутренняя и внешняя части) для плоских душевых поддонов со сливным отверстием Ø 52 мм вынимающийся сифон соответствует нормам DIN 19545/274 пропускная способность 31 л/мин	хром	21 052 05-00	19,00








СИФОНЫ ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	бутылочный сифон G 1 1/4 x 32 мм с отводной трубой Ø 32 x 290 мм отражатель Ø 65 мм регулируемая погружная труба до 120 мм крышка для промывки соответствует стандарту DIN EN 274	хром черный матовый	10 020 05-00 10 020 39-00	71,30 73,40
	бутылочный сифон G 1 1/4 x 32 мм отводная труба Ø 32 x 200 мм отражатель Ø 65 мм соответствует стандарту DIN EN 274	хром	10 105 05-00	25,60
	трубчатый сифон G 1 1/4 x 32 мм стандартная модель отводная дуга Ø 32 x 200 мм отражатель Ø 65 мм соответствует стандарту DIN EN 274	хром	10 250 05-00	14,00
	трубчатый сифон G 1 1/4 x 32 мм регулируемая погружная труба до 120 мм отводная дуга Ø 32 x 220 мм отражатель Ø 80 мм соответствует стандарту DIN EN 274	хром	10 265 05-00	20,00
	компактный сифон G 1 1/4 x 32 мм отражатель Ø 65 мм отводная дуга Ø 32 мм соответствует стандарту DIN EN 274 G 1 1/4 x 32 мм	хром	10 255 05-00	35,50








СИФОНЫ ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	трубчатый сифон для биде G 1 1/4 x 32 мм отводная дуга Ø 32 x 200 мм отражатель Ø 65 мм соответствует стандарту DIN EN 274	хром	10 311 05-00	19,90
 	донный клапан PUSH-OPEN для умывальников с отверстием для перелива пропускная способность >32 л/мин	хром	10 424 05-00	40,00
 	донный клапан PUSH-OPEN для умывальников с отверстием для перелива	хром черный матовый	10 426 05-00 10 426 39-00 НОВИНКА	20,80 67,50
 	сливной вентиль G 1 1/4 для умывальников без перелива без возможности закрывания	хром	10 428 05-00	37,70
 	универсальный запорный вентиль G 1 1/4 прокладка с сеточкой из хромоникелевой стали Ø 63 мм нижняя часть с резьбой (никелированная латунь)	сталь, никель-хром	10 411 35-00	8,80








СИФОНЫ ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	вентиль G 1 1/4 с переливом без цепочки с держателем	хром	10 427 05-00	12,60
 	соединение для труб два соединения для соединения труб с внешней резьбой Ø 32 мм	хром	10 432 05-00	8,30
 	регулируемая труба резьбовое соединение для шланга G 3/4 для подключения сливного шланга стиральной машины G 1 1/4 x 200 мм	хром	10 462 05-00	22,10
 	удлинительная труба кольцо для удлинения регулируемых и отводных труб Ø 32 x 125 мм	хром	10 499 05-00	7,30
 	отводная труба прямая с отбортовкой Ø 32 x 200 мм	хром	845 016 05-00	6,70



СИФОНЫ ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	отводная труба прямая с отбортовкой 32 x 250 мм	хром	845 066 05-00	8,30
 	отводная труба прямая с отбортовкой Ø 32 x 300 мм	хром	845 025 05-00	8,60
 	отводная труба прямая без отбортовки Ø 32 x 300 мм	хром	845 146 05-00	8,00
 	напольная труба 90° DN 32 G 1 1/4 x 220 x 680 мм	хром	845 008 05-00	38,40
 	заглушка G 1/2 для герметизации неиспользуемых настенных соединений с резьбовым отражателем	хром	70 346 05-00	9,50



Программа медицинских смесителей








KLUDI MEDI CARE
192



**KLUDI PURE&EASY
CARE**
196








KLUDI MEDI CARE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI MEDI CARE однорычажный смеситель для кухни DN 15 рычаг смесителя для клиник монтаж на одно отверстие регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив длина излива 200 мм система быстрого монтажа медные трубки 10 мм	хром 	34 908 05 24	442,80
 	KLUDI MEDI CARE однорычажный смеситель на умывальник DN 15 рычаг смесителя для клиник монтаж на одно отверстие регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды система быстрого монтажа неповоротный излив медные трубки 10 мм	хром 	34 112 05 24	342,20
 	KLUDI MEDI CARE однорычажный смеситель на умывальник DN 15 рычаг смесителя для клиник монтаж на одно отверстие регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды система быстрого монтажа поворотный излив медные трубки 10 мм	хром 	34 113 05 24	430,00
 	KLUDI MEDI CARE однорычажный смеситель на умывальник DN 15 рычаг смесителя для клиник монтаж на одно отверстие регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа неповоротный излив медные трубки 10 мм	хром 	34 115 05 24	420,20
 	KLUDI MEDI CARE настенный однорычажный смеситель DN 15 рычаг смесителя для клиник настенный монтаж регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив с возможностью фиксации эксцентрики длина излива 180 мм	хром 	34 922 05 24	490,10






KLUDI MEDI CARE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI MEDI CARE настенный однорычажный смеситель DN 15 рычаг смесителя для клиник настенный монтаж регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив с возможностью фиксации длина излива 245 мм эксцентрики	хром 	34 920 05 24	499,00
 	KLUDI MEDI CARE настенный однорычажный смеситель DN 15 рычаг смесителя для клиник настенный монтаж регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив с возможностью фиксации длина излива 250 мм эксцентрики с клапаном защиты от обратного потока	хром 	34 921 05 24	570,20
 	KLUDI MEDI CARE однорычажный смеситель для кухни DN 15 рычаг смесителя для клиник монтаж на одно отверстие регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив длина излива 200 мм система быстрого монтажа медные трубки 10 мм	хром 	34 908 05 34	460,00
 	KLUDI MEDI CARE однорычажный смеситель на умывальник DN 15 рычаг смесителя для клиник монтаж на одно отверстие регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды система быстрого монтажа неповоротный излив медные трубки 10 мм	хром 	34 112 05 34	427,60
 	KLUDI MEDI CARE однорычажный смеситель на умывальник DN 15 рычаг смесителя для клиник монтаж на одно отверстие регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды система быстрого монтажа поворотный излив медные трубки 10 мм	хром 	34 113 05 34	447,00



KLUDI MEDI CARE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI MEDI CARE смеситель для клиник с термостатом DN 15 настенный монтаж расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 рукоятка выбора температуры ограничение температуры при 40°C рычаг смесителя для клиник клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой эксцентрики	хром 	35 085 05 64	635,10
	KLUDI SIRENA CARE душевая штанга L = 900 мм интегрированные поручни длина поручней: 90° = 250 мм, 135° = 300 мм право- или левосторонний монтаж расстояние от стены 50 мм крепежный набор со специальными дюбелями бесступенчатая регулировка держателя выдвижной душевой шланг регулировка по вертикали и горизонтали регулируемый держатель для душа душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками	хром	61 502 05-00	311,50
	KLUDI SIRENA CARE душевая штанга L = 900 мм интегрированные поручни длина рычага 250 мм, угол 90° право- или левосторонний монтаж расстояние от стены 50 мм крепежный набор со специальными дюбелями бесступенчатая регулировка держателя выдвижной душевой шланг регулировка по вертикали и горизонтали регулируемый держатель для душа душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками	хром	61 503 05-00	243,80





KLUDI MEDI CARE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI SIRENA CARE поручень для ванны длина рукояток 250 и 300 мм положение - горизонтальное и под углом 45° расстояние от стены 50 мм крепежный набор со специальными дюбелями	хром	61 505 05-00	157,90
	KLUDI SIRENA CARE поручень для ванны длина рукоятки 300 мм расстояние от стены 50 мм крепежный набор со специальными дюбелями	хром	61 506 05-00	100,30
	донный клапан PUSH-OPEN для умывальников с отверстием для перелива пропускная способность >32 л/мин	хром	10 424 05-00	40,00
	компактный сифон G 1 1/4 отражатель Ø 65 мм отводная дуга Ø 32 мм соответствует стандарту DIN EN 274 G 1 1/4 x 32 мм	хром	10 255 05-00	35,50



KLUDI PURE&EASY CARE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI PURE&EASY CARE однорычажный смеситель на умывальник 70 DN 15 монтаж на одно отверстие универсальный рычаг 120 мм керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара аэратор М 24 х 1 донный клапан G 1 1/4 из металла система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром 	37 284 05 65	124,00
 	KLUDI PURE&EASY CARE однорычажный смеситель на умывальник 70 DN 15 монтаж на одно отверстие рычаг смесителя для клиник 180 мм керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара аэратор М 24 х 1 донный клапан G 1 1/4 из металла система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром 	37 287 05 65	134,00



Программа кухонных смесителей



KLUDI E-GO
198



KLUDI STEEL
200



KLUDI L STEEL
201



KLUDI MIX
202



KLUDI MX
205



KLUDI L-INE
206



KLUDI L-INE S
207



KLUDI BINGO STAR
208



KLUDI BINGO STAR XS
210



KLUDI BOZZ
211



KLUDI ZENTA
212



KLUDI OBJEKTA
213



KLUDI TREND0
215



KLUDI M2
216





KLUDI SCOPE
217



KLUDI LOGO NEO
218





KLUDI E-GO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро	
		KLUDI E-GO электронный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие аэратор Caché M 21,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды ручное управление: расход воды 10,5 л/мин при давлении 3 бара сенсорное управление: расход воды 5,0 л/мин при давлении 3 бара регулировка температуры с помощью рычага оптический датчик движения автоматическое измерение рабочей зоны датчика питание от сети 230V картридж с электромагнитным клапаном поворотный излив (360°) прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока возможность автоматической промывки каждые 12 или 24 часа система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I	хром	42 200 05 75	659,60
			глубокий черный матовый	42 200 66 75	890,50
 НОВИНКА доступность с III кв. 2022					
		KLUDI E-GO электронный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие аэратор Caché M 21,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды ручное управление: расход воды 10,5 л/мин при давлении 3 бара сенсорное управление: расход воды 5,0 л/мин при давлении 3 бара регулировка температуры с помощью рычага оптический датчик движения автоматическое измерение рабочей зоны датчика электронный модуль с индикатором батареи литиевая батарея CR-P2 6V картридж с электромагнитным клапаном поворотный излив (360°) прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока возможность автоматической промывки каждые 12 или 24 часа система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I	хром	42 210 05 75	620,00
			глубокий черный матовый	42 210 66 75	837,00
 НОВИНКА доступность с III кв. 2022					





KLUDI E-GO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро	
		KLUDI E-GO электронный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие аэратор Caché M 21,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды ручное управление: расход воды 10,5 л/мин при давлении 3 бара сенсорное управление: расход воды 5,0 л/мин при давлении 3 бара регулировка температуры с помощью рычага оптический датчик движения автоматическое измерение рабочей зоны датчика питание от сети 230V картридж с электромагнитным клапаном поворотный излив (360°) прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока возможность автоматической промывки каждые 12 или 24 часа система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I	хром	42 220 05 75	712,40
			глубокий черный матовый	42 220 66 75	961,70
 НОВИНКА доступность с III кв. 2022					
		KLUDI E-GO электронный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие аэратор Caché M 21,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды ручное управление: расход воды 10,5 л/мин при давлении 3 бара сенсорное управление: расход воды 5,0 л/мин при давлении 3 бара регулировка температуры с помощью рычага оптический датчик движения автоматическое измерение рабочей зоны датчика электронный модуль с индикатором батареи литиевая батарея CR-P2 6V картридж с электромагнитным клапаном поворотный излив (360°) прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока возможность автоматической промывки каждые 12 или 24 часа система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I	хром	42 230 05 75	669,60
			глубокий черный матовый	42 230 66 75	904,00
 НОВИНКА доступность с III кв. 2022					





KLUDI STEEL

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI STEEL однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг из нержавеющей стали монтаж на одно отверстие аэратор M 24 x 1 расход воды 12,7 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	нержавеющая неполированная сталь  	44 850 F8 60	211,30
	 KLUDI STEEL однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг из нержавеющей стали монтаж на одно отверстие аэратор M 18 x 1 расход воды 8,1 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (110°) выдвижной душ керамический картридж авт. переключатель душ/нормальная струя клапан защиты от обратного потока гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	нержавеющая неполированная сталь    	44 851 F8 60	295,80










KLUDI L STEEL

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI L STEEL однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг из нержавеющей стали монтаж на одно отверстие аэратор M 18 x 1 расход воды 9 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	нержавеющая неполированная сталь	45 803 F8 77	231,60
	 KLUDI L STEEL однорычажный смеситель для кухни DN 15 выдвижной душ литой рычаг из нержавеющей стали монтаж на одно отверстие аэратор M 18 x 1 расход воды 8,1 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж выдвижной поворотный излив (220°) клапан защиты от обратного потока гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	нержавеющая неполированная сталь	45 851 F8 77	324,30









KLUDI MIX

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI MIX однорычажный смеситель для кухни DN 15 полый рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 12 л/мин при давлении 3 бара аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 крепежные элементы Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей	хром	32 904 05 62	275,90
		 	НОВИНКА	
 	KLUDI MIX однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 12 л/мин при давлении 3 бара аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 крепежные элементы Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей	хром	32 905 05 62	308,20
		 		
 	KLUDI MIX однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi DN 15 полый рычаг, монтаж на одно отверстие расход воды 12 л/мин при давлении 3 бара аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды, поворотный излив (360°) система быстрого монтажа подключение для стиральной/посудомоечной машины гибкая подводка G 3/8, крепежные элементы Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей	хром	32 906 05 62	374,90
		  	НОВИНКА	
 	KLUDI MIX однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi DN 15 литой рычаг, монтаж на одно отверстие расход воды 12 л/мин при давлении 3 бара аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды, поворотный излив (360°) система быстрого монтажа подключение для стиральной/посудомоечной машины гибкая подводка G 3/8, крепежные элементы Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей	хром	32 907 05 62	431,10
		  		
 	KLUDI MIX однорычажный смеситель для кухни с байонетным креплением DN 15 полый рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 9 л/мин при давлении 3 бара аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 крепежные элементы для монтажа перед окном высота цоколя 30 мм	хром	32 906 05 75 32 906 39 75	374,90 487,30
		  	НОВИНКА	
 	KLUDI MIX однорычажный смеситель для кухни с байонетным креплением DN 15 полый рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 9 л/мин при давлении 3 бара аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 крепежные элементы для монтажа перед окном высота цоколя 30 мм	хром	32 907 05 75	431,10
		  		
 	KLUDI MIX однорычажный смеситель для кухни с байонетным креплением DN 15 полый рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 9 л/мин при давлении 3 бара аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 крепежные элементы для монтажа перед окном высота цоколя 30 мм	хром	32 934 05 62	388,10
		  	НОВИНКА	





KLUDI MIX

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI MIX однорычажный смеситель для кухни с байонетным креплением DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 9 л/мин при давлении 3 бара аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 крепежные элементы для монтажа перед окном высота цоколя 30 мм	хром   	32 934 05 75 НОВИНКА	388,10
	 KLUDI MIX однорычажный смеситель для кухни DN 15 полый рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 9 л/мин при давлении 3 бара аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды выдвижной поворотный излив (110°) система быстрого монтажа, гибкая подводка G 3/8 клапан защиты от обратного потока крепежные элементы Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей	хром    	32 943 05 62 НОВИНКА	358,70
	 KLUDI MIX однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 9 л/мин при давлении 3 бара аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды выдвижной поворотный излив (110°) система быстрого монтажа, гибкая подводка G 3/8 клапан защиты от обратного потока крепежные элементы Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей	хром черный матовый    	32 943 05 75 32 943 39 75 НОВИНКА	358,70 466,30
	 KLUDI MIX однорычажный смеситель для кухни DN 15 полый рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 9 л/мин при давлении 3 бара аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды, выдвижной душ авт. переключатель душ/нормальная струя поворотный излив (110°), система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8, клапан защиты от обратного потока, крепежные элементы Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей	хром    	32 941 05 62 НОВИНКА доступность с IV кв. 2022	546,80
	 KLUDI MIX однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 9 л/мин при давлении 3 бара аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды, выдвижной душ авт. переключатель душ/нормальная струя поворотный излив (110°), система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8, клапан защиты от обратного потока, крепежные элементы Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей	хром черный матовый    	32 941 05 75 32 941 39 75 НОВИНКА доступность с IV кв. 2022	546,80 710,90
	 KLUDI MIX однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 9 л/мин при давлении 3 бара аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды, выдвижной душ авт. переключатель душ/нормальная струя поворотный излив (110°), система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8, клапан защиты от обратного потока, крепежные элементы Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей	хром 	32 942 05 75	645,50

Смесители для кухни








KLUDI MIX

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI MIX однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi DN 15 полый рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 9 л/мин при давлении 3 бара аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды, выдвижной душ авт. переключатель душ/нормальная струя поворотный излив (110°), система быстрого монтажа подключение для стиральной/посудомоечной машины, гибкая подводка G 3/8 клапан защиты от обратного потока крепежные элементы	хром      	32 945 05 62 НОВИНКА доступность с IV кв. 2022	711,10
 	KLUDI MIX однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 9 л/мин при давлении 3 бара аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды, выдвижной душ авт. переключатель душ/нормальная струя поворотный излив (110°), система быстрого монтажа подключение для стиральной/посудомоечной машины, гибкая подводка G 3/8 клапан защиты от обратного потока крепежные элементы	хром      	32 945 05 75 НОВИНКА доступность с IV кв. 2022	711,10








KLUDI MX

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI MX однорычажный смеситель для кухни DN 15 полый рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды A каскадный аэратор M 22 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей	хром	39 904 05 62	244,20
		мокка/хром	39 904 82 62	281,10
		белый/хром	39 904 92 62	281,10
		хром	39 905 05 62	275,20
	 KLUDI MX однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi DN 15 полый рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды A каскадный аэратор M 22 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа подключение для стиральной/посудомоечной машины, гибкая подводка G 3/8 Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей	хром	39 906 05 62	340,80
		мокка/хром	39 906 82 62	391,60
		белый/хром	39 906 92 62	391,60
		хром	39 907 05 62	377,10
	 KLUDI MX однорычажный смеситель для кухни DN 15 полый рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды A аэратор s-pointer M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (110°) выдвижной душ авт. переключатель душ/нормальная струя клапан защиты от обратного потока медные трубки 10 мм Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей	хром	39 941 05 62	497,10
		мокка/хром	39 941 82 62	571,80
		белый/хром	39 941 92 62	571,80
		хром	39 942 05 62	586,80
	 KLUDI MX однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi DN 15 полый рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды A аэратор s-pointer M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (110°) выдвижной душ авт. переключатель душ/нормальная струя подключение для стиральной/посудомоечной машины, клапан защиты от обратного потока медные трубки 10 мм	хром	39 945 05 62	658,40
		мокка/хром	39 945 82 62	757,20
		белый/хром	39 945 92 62	757,20
		хром	39 934 05 62	340,40
	 KLUDI MX смеситель для кухни с байонетным креплением DN 15 полый рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды A каскадный аэратор M 22 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) для монтажа перед окном высота цоколя 25 мм гибкая подводка G 3/8	хром	39 934 05 62	340,40
		мокка/хром	39 934 82 62	391,60
		белый/хром	39 934 92 62	391,60
		хром	39 935 05 62	377,10





KLUDI L-INE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI L-INE однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 7,6 л/мин при давлении 3 бара аэратор Cashé ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей	хром черный матовый	42 814 05 77 42 814 39 77	239,10 274,90
			НОВИНКА	
	 KLUDI L-INE однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 7,6 л/мин при давлении 3 бара аэратор Cashé ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) подключение для стиральной/посудомоечной машины система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I	хром	42 816 05 77	322,40
		 		
	 KLUDI L-INE однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 7,5 л/мин при давлении 3 бара аэратор Cashé ламинарный PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды выдвижной, поворотный (220°) телескопический излив горизонтальная направляющая (удлинение излива 245 - 315 мм) клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8, класс шума I	хром	42 821 05 77	374,30
		   		
	 KLUDI L-INE смеситель для кухни с байонетным креплением DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 7,6 л/мин при давлении 3 бара аэратор Cashé ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) для монтажа перед окном высота цоколя 25 мм система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I	хром	42 817 05 77	317,90
		   		
	 KLUDI L-INE однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на 2 отверстия расход воды 7,5 л/мин при давлении 3 бара аэратор Cashé ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа класс шума I	хром	42 854 05 77	267,70
				








KLUDI L-INE S

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI L-INE S однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж ламинарный аэратор M 18 x 1 расход воды 7,1 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром	40 803 05 75	227,70
		черный матовый	40 803 39 75	261,80
 	KLUDI L-INE S однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж ламинарный аэратор M 16 x 1 расход воды 8,2 л/мин при давлении 3 бара выдвижной поворотный излив (360°) клапан защиты от обратного потока гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром	40 851 05 75	318,40
		черный матовый	40 851 39 75	388,50
		хром/черный матовый	40 851 87 75	366,40
		хром/белый матовый	40 851 93 75	366,40





KLUDI BINGO STAR

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI BINGO STAR однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 7,6 л/мин при давлении 3 бара аэратор Caché ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей	хром	42 803 05 78	239,10
		черный матовый	42 803 39 78	274,90
		нержавеющая сталь	42 803 96 78	348,50
			НОВИНКА	
	 KLUDI BINGO STAR однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 7,6 л/мин при давлении 3 бара аэратор Caché ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) подключение для стиральной/посудомоечной машины система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром	42 836 05 78	339,00
				
				
	 KLUDI BINGO STAR однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 12 л/мин при давлении 3 бара аэратор Caché ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды выдвижной поворотный излив (230°) гибкая подводка G 3/8 клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа	хром	42 851 05 78	344,90
		черный матовый	42 851 39 78	379,30
		нержавеющая сталь	42 851 96 78	447,90
			НОВИНКА	
			CLIP^{IT}	
			FIX^{IT}	
	 KLUDI BINGO STAR однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 7,7 л/мин при давлении 3 бара выдвижной душ авт. переключатель душ/нормальная струя керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (230°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 клапан защиты от обратного потока	хром	42 852 05 78	355,50
				
				
			CLIP^{IT}	
			FIX^{IT}	
	 KLUDI BINGO STAR смеситель для кухни с байонетным креплением DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 7,6 л/мин при давлении 3 бара аэратор Caché ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 для монтажа перед окном высота цоколя 25 мм	хром	42 857 05 78	326,70
		нержавеющая сталь	42 857 96 78	491,40
				
				
			DO^{IT}	
			FIX^{IT}	





KLUDI BINGO STAR

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI BINGO STAR однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Caché ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды выдвижной поворотный излив (360°) клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I	хром  	42 859 05 78	443,20
	 KLUDI BINGO STAR 200 однорычажный смеситель для кухни DN 15 для домашнего использования и в гастрономии литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 9,4 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды выдвижной поворотный излив (220°) гибкая подводка G 3/8 клапан защиты от обратного потока	хром   	42 855 05 78	533,20





KLUDI BINGO STAR XS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро	
		KLUDI BINGO STAR XS однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 7,6 л/мин при давлении 3 бара аэратор Caché ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром черный матовый	46 803 05 78 46 803 39 78	191,20 231,30
		  	НОВИНКА		
		KLUDI BINGO STAR XS однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 9 л/мин при давлении 3 бара аэратор Caché ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж выдвижной поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа	хром черный матовый хром/черный матовый хром/белый матовый	46 851 05 78 46 851 39 78 46 851 87 78 46 851 93 78	271,50 370,90 312,40 312,40
		  	НОВИНКА		




KLUDI BOZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI BOZZ однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 12 л/мин при давлении 3 бара аэратор Caché ламинарный PCA M 21,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром	42 803 05 76	239,10
	 KLUDI BOZZ однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 12 л/мин при давлении 3 бара аэратор Caché ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды выдвижной поворотный излив (230°) гибкая подводка G 3/8 клапан защиты от обратного потока	хром   	42 851 05 76	344,90








KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI ZENTA однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды A аэратор M 24 x 1 керамический картридж поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 класс шума I	хром черный/хром белый/хром	38 973 05 75 38 973 86 75 38 973 91 75	207,80 255,50 255,50
	Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей	хром	38 979 05 75	264,30
				




KLUDI ОБЪЕКТА

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI ОБЪЕКТА однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 13,3 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей	хром	32 574 05 75	245,30
	 KLUDI ОБЪЕКТА однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 13,3 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) подключение для стиральной/посудомоечной машины система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей	хром	32 576 05 75	328,60
	 KLUDI ОБЪЕКТА смеситель для кухни с байонетным креплением DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 13,3 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) для монтажа перед окном высота цоколя 30 мм система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром	32 578 05 75	326,00
	 KLUDI ОБЪЕКТА однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer М 24 x 1 класс расхода воды Z поворотный излив (110°) выдвижной душ авт. переключатель душ/нормальная струя клапан защиты от обратного потока гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром	32 581 05 75	323,00
	 KLUDI ОБЪЕКТА настенный однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды В каскадный аэратор М 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив с возможностью фиксации длина излива 115 мм эксцентрики	хром	32 881 05 75	261,10








KLUDI ОБЪЕКТА

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI ОБЪЕКТА настенный однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды В каскадный аэратор М 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив с возможностью фиксации длина излива 180 мм эксцентрики	хром	32 882 05 75	271,50





KLUDI TRENDО

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI TRENDО однорычажный смеситель для кухни DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 24 x 1 класс расхода воды A поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей	хром	33 574 05 75	237,90
	 KLUDI TRENDО однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 24 x 1 класс расхода воды A поворотный излив (360°) подключение для стиральной/посудомоечной машины система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей	хром	33 576 05 75	388,70
	 KLUDI TRENDО смеситель для кухни с байонетным креплением DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 24 x 1 класс расхода воды A поворотный излив (360°) для монтажа перед окном высота цоколя 30 мм система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром	33 578 05 75	363,10
	 KLUDI TRENDО однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi и байонетным креплением DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 24 x 1, класс расхода воды A поворотный излив (360°) подключение для стиральной/посудомоечной машины для монтажа перед окном высота цоколя 30 мм система быстрого монтажа, гибкая подводка G 3/8	хром	33 579 05 75	517,50
	 KLUDI TRENDО однорычажный смеситель для кухни DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 16,5 x 1 класс расхода воды Z поворотный излив (110°) выдвижной душ авт. переключатель душ/нормальная струя клапан защиты от обратного потока медные трубки 10 мм система быстрого монтажа	хром	33 581 05 75	379,20







KLUDI M2

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI M2 однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 12 л/мин при давлении 3 бара аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 крепежные элементы Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей	хром  	59 574 05 75 НОВИНКА	207,80
		хром 	59 575 05 75	228,60
	 KLUDI M2 однорычажный смеситель для кухни с байонетным креплением DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 9 л/мин при давлении 3 бара аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 крепежные элементы для монтажа перед окном, высота цоколя 30 мм	хром   	59 578 05 75 НОВИНКА доступность с IV кв. 2022	270,10






KLUDI SCOPE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI SCOPE XL однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды A аэратор Caché M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I	хром	33 930 05 75	164,50
 	KLUDI SCOPE однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды A аэратор Caché M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I	хром	33 933 05 75	151,90
	Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей	хром 	33 939 05 75	176,80
 	KLUDI SCOPE однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды A аэратор M 22 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды выдвижной поворотный излив (110°) клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа медные трубки 10 мм класс шума I	хром  	33 931 05 75	212,80
	Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей	хром 	33 932 05 75	276,50
 	KLUDI SCOPE смеситель для кухни с байонетным креплением DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды A аэратор Caché M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) для монтажа перед окном высота цоколя 30 мм гибкая подводка G 3/8 класс шума I	хром   	33 938 05 75	202,00



KLUDI LOGO NEO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI LOGO NEO однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды A аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей	хром	37 913 05 75	132,70
	 KLUDI LOGO NEO настенный однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды A аэратор M 22 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) G 3/4 x 200 мм эксцентрики класс шума I	хром	37 924 05 75	123,70
	 удлинение для однорычажных смесителей для кухни 37 913 05 75/37 919 05 75	хром	76 760 05-00	28,50



Запасные части



**КЕРАМИЧЕСКИЕ
КАРТРИДЖИ**
220



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
222



Керамические картриджи

Если Вы ищете картридж для конкретного смесителя, Вам поможет ниже приведенная таблица. Проставленные в таблице точки указывают на то, какой картридж подходит для отдельных серий. Номера артикулов, которые требуют другого картриджа, приведены в таблице отдельно.

Ванная комната

Для безнапорных
водонагревателей

№ артикула	74 868 00-00	76 619 00-00	75 605 00-00	74 947 00-00	75 607 00-00	75 654 00-00	76 856 00-00	74 598 00-00	75 201 00-00	74 366 00-00	74 805 00-00	74 129 00-00
Размер картриджа	K25	K28	K35	KJ35	K36	K36C	K41	K41	K46	KK46	K35	K41
												
KLUDI AMBIENTA		•					•					
KLUDI AMEO					•							
KLUDI BALANCE			•				•					
KLUDI BINGO STAR			•									
KLUDI BOZZ			•		•						•	
KLUDI E2		•					•					
KLUDI FLEXX.BOX 88077 / 88075 / 88011							•					
JOOP!			•				•					
KLUDI LOGO NEO	•		•		•	•					•	
KLUDI MEDI CARE										•		
KLUDI MEDI MIX									•			
KLUDI MX							•					•
KLUDI NEW WAVES		•	•									
KLUDI OBJEKTA MIX NEW							•		•			•
KLUDI OBJEKTA	•		•				•				•	
KLUDI O-CEAN			•	•	•		•					
KLUDI PROVITA								•				
KLUDI PURE&EASY					•		•					
KLUDI PURE&SOLID					•		•					
KLUDI PURE&STYLE					•		•					
KLUDI Q-BEO			•				•					
KLUDI ZENTA			•		•	•	•				•	
KLUDI ZENTA SL					•	•	•					



Кухня

Для безнапорных водонагревателей

№ артикула	74 868 00-00	75 605 00-00	73 675 00-00	75 607 00-00	76 856 00-00	74 750 00-00	75 201 00-00	73 026 00-00	74 805 00-00	75 810 00-00	74 129 00-00
Размер картриджа	K25	K35	K35a	K36	K41	K40	K46	K25	K35	K36	K41
											
KLUDI BINGO STAR		•							•		
KLUDI BINGO STAR XS		•							•		
KLUDI BOZZ		•									
KLUDI E-GO						•					
JOOP!		•									
KLUDI L-INE		•							•		
KLUDI L-INE S	•										
KLUDI LOGO NEO		•							•		
KLUDI M2				•						•	
KLUDI MIX				•						•	
KLUDI MX					•						•
KLUDI NEW WAVES		•									
KLUDI OBJEKTA MIX NEW		•			•				•		
KLUDI OBJEKTA		•			•				•		
KLUDI SCOPE		•							•		
KLUDI STEEL			•								
KLUDI L STEEL			•								
KLUDI TANGENTA		•									
KLUDI TREND0		•									
KLUDI TREND0 STAR		•							•		
KLUDI ZENTA	•			•				•			
KLUDI ZIP		•									



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

№ артикула	Евро	№ артикула	Евро	№ артикула	Евро
11 002 05 15	11,70	73 003 05-00	19,60	73 118 00-00	29,60
48		73 003 43-00	25,30	73 124 05-00	23,20
48 990 L3	34,00	73 004 05-00	7,50	73 126 05-00	121,10
48 997 05	27,40	73 007 05-00	78,60	73 133 05-00	19,60
49		73 007 43-00	86,40	73 134 05-00	19,40
49 963 43-00	161,40	73 011 00-00	2,50	73 137 05-00	25,60
49 967 05-00	60,00	73 013 00-00	16,40	73 140 00-00	57,90
49 969 43-00	40,00	73 014 00-00	21,20	73 145 00-00	8,60
49 973 05-00	11,10	73 015 00-00	242,10	73 157 00-00	13,60
60		73 016 00-00	27,40	73 163 05-00	24,40
60 480 05-00	38,90	73 017 00-00	9,60	73 164 05-00	31,40
60 481 05-00	42,00	73 018 05-00	18,80	73 174 35-00	2,80
60 531 05-00	4,20	73 018 96-00	52,00	73 174 35-43	3,90
60 532 05-00	12,40	73 019 00-00	6,50	73 176 05-00	23,80
60 537 05-00	15,40	73 021 05-00	73,50	73 177 05-00	9,50
60 800 91-00	96,30	73 022 05-00	78,70	73 179 05-00	61,60
61		73 025 05-00	13,40	73 191 05-00	80,80
61 499 05-00	39,80	73 026 00-00	21,10	73 193 05-00	41,80
61 535 05-00	24,00	73 031 05-00	12,80	73 194 05-00	7,90
62		73 036 05-00	140,90	73 200 05-00	33,50
62 535 05-00	14,10	73 038 05-00	27,90	73 200 39-00	66,00
62 535 36-00	15,90	73 039 05-00	84,60	73 200 53-00	66,00
70		73 039 96-00	149,40	73 201 05-00	61,60
70 504 05-00	11,60	73 043 05-00	9,50	73 206 05-00	101,70
70 504 45-00	56,70	73 045 00-00	9,80	73 209 00-00	4,80
70 522 05-00	3,00	73 048 05-00	9,00	73 211 05-00	29,50
70 619 05-00	16,40	73 053 05-00	67,90	73 212 05-00	32,50
71		73 055 05-00	14,60	73 213 05-00	32,50
71 066 05-00	18,50	73 056 05-00	38,70	73 214 05-00	45,70
71 080 05-00	18,00	73 057 00-00	5,00	73 215 05-00	52,00
71 144 00-00	6,20	73 067 05-00	14,30	73 216 05-00	52,00
71 337 05-00	15,30	73 073 05-00	36,40	73 217 05-00	46,80
71 370 05-00	9,90	73 074 05-00	45,70	73 225 05-00	25,30
71 385 00-00	6,70	73 076 05-00	33,90	73 225 43-00	37,80
71 508 10-00	7,30	73 077 05-00	59,70	73 226 05-00	27,80
71 520 05-00	6,20	73 080 05-00	49,50	73 230 05-00	19,80
71 795 00-00	15,10	73 082 05-00	44,20	73 231 00-00	7,70
71 826 05-00	114,30	73 083 05-00	42,90	73 233 05-00	27,30
71 948 00-00	19,90	73 084 05-00	105,10	73 240 05-00	20,50
72		73 089 05-00	32,10	73 261 05-00	43,30
72 014 05-00	4,10	73 091 05-00	63,90	73 262 05-00	25,50
72 015 00-00	5,60	73 092 05-00	30,20	73 262 43-00	39,20
72 149 F8-00	12,60	73 093 05-00	35,00	73 274 05-00	29,00
73		73 094 05-00	14,20	73 277 05-00	111,40
73 001 00-00	8,30	73 098 00-00	9,60	73 278 05-00	104,50
73 002 05-00	88,80	73 101 05-00	51,40	73 279 05-00	115,30
73 002 39-00	102,00	73 108 00-00	135,80	73 280 00-00	70,20
73 002 43-00	102,00	73 109 05-00	47,40	73 281 05-00	115,10



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

№ артикула	Евро	№ артикула	Евро	№ артикула	Евро
73 283 05-00	18,80	73 551 87-00	103,90	73 662 05-00	19,60
73 284 05-00	21,30	73 552 05-00	91,70	73 663 05-00	17,40
73 285 05-00	29,70	73 552 87-00	105,20	73 669 05-00	99,80
73 286 05-00	30,90	73 553 05-00	25,30	73 670 05-00	25,30
73 290 05-00	34,10	73 554 05-00	25,30	73 675 00-00	11,80
73 291 05-00	34,10	73 555 05-00	25,30	73 679 00-00	15,90
73 292 35-00	3,00	73 556 05-00	300,40	73 681 00-00	20,20
73 299 00-00	11,20	73 557 00-00	38,70	73 682 F8-00	129,60
73 300 00-00	8,30	73 565 37-00	42,00	73 683 05-00	20,80
73 305 05-00	10,80	73 577 05-00	21,10	73 684 00-00	8,60
73 314 05-00	24,40	73 579 05-00	23,20	73 686 05-00	14,20
73 319 37-00	40,10	73 592 05-00	14,50	73 695 05-00	8,20
73 320 05-00	10,50	73 594 05-00	9,30	73 696 05-00	8,90
73 327 05-00	344,30	73 595 05-00	32,60	73 697 00-00	2,90
73 327 45-00	791,80	73 601 05-00	13,10	73 698 05-00	249,10
73 328 05-00	344,30	73 603 05-00	311,10	73 707 05-00	129,50
73 328 45-00	1 049,80	73 604 05-00	47,40	73 708 00-00	58,50
73 331 05-00	324,80	73 605 05-00	13,20	73 710 05-00	367,30
73 333 05-00	511,50	73 607 05-00	9,10	73 713 05-00	9,00
73 336 05-00	316,60	73 608 05-00	38,20	73 715 05-00	18,40
73 340 05-00	8,80	73 609 05-00	41,50	73 715 39-00	39,50
73 342 00-00	9,60	73 610 05-00	40,60	73 719 00-00	22,70
73 356 05-00	40,00	73 611 05-00	33,90	73 720 05-00	11,60
73 360 05-00	35,70	73 612 00-00	79,00	73 721 00-00	8,90
73 367 05-00	42,60	73 614 05-00	15,40	73 723 00-00	40,00
73 390 05-00	8,60	73 616 05-00	18,50	73 724 00-00	177,20
73 395 05-00	9,40	73 616 43-00	36,10	73 727 05-00	96,00
73 403 00-00	37,50	73 617 05-00	18,10	73 728 05-00	104,50
73 408 05-43	30,90	73 618 05-00	21,10	73 730 05-00	19,50
73 434 05-00	38,10	73 619 05-00	22,10	73 730 39-00	30,10
73 434 39-00	67,50	73 621 05-00	23,70	73 731 05-00	19,50
73 459 45-00	341,30	73 622 05-00	22,50	73 731 39-00	39,00
73 494 05-00	19,50	73 623 05-00	11,70	73 744 05-00	48,70
73 495 05-00	22,00	73 624 00-00	39,50	73 744 39-00	74,40
73 511 05-00	18,30	73 625 06-00	5,20	73 745 05-00	55,70
73 512 05-00	46,50	73 628 05-00	9,70	73 745 39-00	82,50
73 514 05-00	25,30	73 629 05-00	54,10	73 746 05-00	22,60
73 515 05-00	25,30	73 630 05-00	24,10	73 746 39-00	53,70
73 516 05-00	25,30	73 634 00-00	7,30	73 747 39-00	54,10
73 521 05-00	279,80	73 640 05-00	26,00	73 751 05-00	27,20
73 524 05-00	43,50	73 641 05-00	30,10	73 754 00-00	12,80
73 525 00-00	4,20	73 642 05-00	39,20	73 755 00-00	3,20
73 530 05-00	227,30	73 644 05-00	28,30	73 769 00-00	9,50
73 534 05-00	362,00	73 647 05-00	30,10	73 772 00-00	8,70
73 535 05-00	44,70	73 648 05-00	30,10	73 781 05-00	30,10
73 550 05-00	45,30	73 651 05-00	30,00	73 801 05-00	26,90
73 551 05-00	88,50	73 652 05-00	40,30	73 808 05-00	108,90
73 551 43-00	93,00	73 657 00-00	5,90	73 809 05-00	113,10



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

№ артикула	Евро	№ артикула	Евро	№ артикула	Евро
73 811 00-00	7,70	74 236 00-00	6,90	74 465 05-00	67,70
73 816 00-00	7,70	74 244 H7-00	38,20	74 466 05-00	9,00
73 824 00-00	48,20	74 244 H8-00	37,00	74 466 39-00	11,30
73 828 05-00	14,60	74 245 H7-00	59,30	74 470 00-00	63,50
73 829 05-00	11,80	74 248 H7-00	59,20	74 475 05-00	5,00
73 831 05-00	12,40	74 261 05-00	73,50	74 483 05-00	18,30
73 832 00-00	22,50	74 263 05-00	64,10	74 484 00-00	8,60
73 835 05-00	27,90	74 266 00-00	9,50	74 485 05-00	92,70
73 842 00-00	54,80	74 287 00-00	7,40	74 487 05-00	43,90
73 869 00-00	20,90	74 291 00-00	12,40	74 487 39-00	83,70
73 903 00-00	9,10	74 292 00-00	55,70	74 488 05-00	25,90
74		74 295 00-00	40,60	74 488 39-00	37,80
74 004 00-00	16,80	74 296 00-00	41,80	74 490 00-00	9,40
74 005 00-00	11,60	74 301 05-00	40,10	74 493 05-00	22,50
74 006 05-00	35,00	74 305 00-00	15,90	74 495 05-00	13,90
74 008 05-00	53,40	74 306 05-00	16,80	74 500 05-00	35,40
74 008 45-00	86,40	74 314 05-00	35,40	74 501 05-00	20,00
74 009 05-00	41,30	74 329 00-00	6,40	74 511 05-00	20,80
74 022 05-00	54,50	74 335 00-00	6,60	74 513 05-00	13,60
74 024 05-00	29,20	74 336 05-00	74,30	74 515 37Z-00	152,40
74 030 05-00	51,60	74 336 96-00	153,90	74 516 05-00	13,90
74 030 19-00	67,90	74 338 00-00	9,10	74 518 05-00	65,90
74 030 36-00	54,20	74 352 00-00	7,00	74 518 96-00	107,30
74 056 00-00	13,70	74 353 05-00	23,00	74 524 05-00	26,40
74 113 05-00	24,90	74 354 00-00	13,20	74 525 05-00	29,40
74 117 05-00	32,50	74 356 00-00	8,20	74 533 91-00	86,90
74 119 43-00	35,60	74 357 00-00	3,90	74 543 00-00	9,70
74 123 05-00	15,20	74 363 05-00	24,00	74 548 05-00	30,10
74 123 86-00	17,40	74 365 00-00	71,20	74 548 86-00	48,50
74 123 91-00	18,50	74 366 00-00	73,00	74 548 91-00	40,80
74 124 05-00	25,90	74 370 05-00	8,10	74 560 00-00	53,70
74 126 05-00	35,40	74 371 00-00	5,50	74 572 05-00	44,70
74 129 00-00	37,10	74 373 05-00	40,30	74 573 05-00	9,00
74 141 05-00	31,40	74 375 05-00	29,90	74 577 35-00	7,60
74 146 H7-00	127,80	74 388 00-00	165,70	74 594 00-00	8,30
74 147 05-00	57,90	74 391 05-00	44,90	74 598 00-00	25,70
74 148 05-00	40,30	74 399 00-00	8,60	74 606 00-00	6,90
74 155 05-00	27,40	74 400 05-00	83,60	74 609 00-00	22,00
74 156 05-00	239,20	74 418 05-00	19,10	74 611 00-00	5,40
74 159 05-00	7,50	74 440 00-00	18,20	74 613 05-00	23,10
74 179 00-00	7,30	74 441 00-00	15,70	74 629 00-00	6,10
74 186 00-00	3,20	74 447 05-00	30,20	74 635 00-00	7,30
74 193 00-00	25,20	74 455 43-00	18,60	74 638 05-00	9,80
74 213 00-00	2,90	74 456 05-00	28,10	74 638 39-00	14,60
74 218 05-00	4,10	74 458 05-00	28,30	74 640 05-00	27,80
74 218 43-00	6,60	74 462 05-00	22,40	74 641 05-00	37,50
74 228 05-00	16,90	74 463 35-00	7,50	74 644 00-00	11,20
74 233 05-00	69,20	74 464 00-00	41,20	74 659 05-00	12,80



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

№ артикула	Евро	№ артикула	Евро	№ артикула	Евро
74 659 86-00	16,40	74 754 00-00	207,80	74 943 05-00	52,80
74 659 91-00	17,10	74 757 05-00	51,30	74 943 05F-00	39,50
74 668 00-00	18,40	74 766 00-00	17,40	74 945 00-00	7,30
74 669 05-00	20,10	74 785 00-00	25,90	74 947 00-00	24,90
74 669 86-00	24,20	74 788 00-00	15,90	74 948 05-00	24,80
74 669 91-00	24,20	74 797 00-00	10,30	74 949 05-00	38,50
74 670 05-00	35,00	74 805 00-00	36,10	74 950 05-00	31,00
74 674 05-00	12,10	74 809 00-00	63,50	74 950 43-00	32,00
74 677 05-00	35,80	74 821 05-00	18,20	74 951 05-00	12,30
74 681 05-00	22,90	74 824 05-00	23,00	74 952 05-00	17,90
74 683 05-00	17,40	74 827 05-00	24,00	74 954 05-00	13,50
74 684 05-00	17,40	74 835 05-00	29,30	74 958 05-00	56,00
74 687 05-00	41,10	74 836 05-00	29,80	74 965 43-00	46,50
74 687 39-00	68,10	74 837 05-00	7,40	74 981 37-00	13,10
74 688 05-00	41,10	74 839 05-00	8,10	74 988 05-00	35,40
74 688 39-00	70,80	74 841 00-00	4,50	74 989 05-00	35,70
74 689 05-00	60,50	74 842 00-00	15,20	74 989 39-00	42,40
74 689 39-00	73,10	74 863 05-00	9,00	74 989 43-00	41,10
74 691 05-00	44,70	74 866 05-00	9,60	74 990 39-00	40,80
74 698 05-00	9,50	74 866 43-00	13,80	74 990 43-00	40,80
74 698 86-00	11,30	74 868 00-00	19,40	74 991 05-00	237,20
74 698 91-00	11,30	74 869 05-00	15,00	74 993 05-00	44,70
74 700 05-00	17,30	74 869 43-00	24,80	74 993 39-00	83,90
74 700 91-00	22,10	74 870 05-00	5,90	74 993 43-00	46,90
74 701 05-00	9,30	74 872 91-00	23,20	74 995 05-00	14,60
74 703 05-00	27,90	74 876 00-00	8,30	74 998 05-00	16,50
74 704 05-00	30,20	74 880 05-00	44,70	74 999 05-00	10,80
74 704 39-00	64,20	74 881 05-00	67,70	75	
74 704 86-00	40,80	74 882 00-00	5,70	75 010 05-00	31,50
74 704 91-00	38,70	74 883 00-00	25,10	75 018 00-00	9,90
74 705 05-00	46,80	74 886 05-00	24,80	75 022 05-00	22,50
74 706 05-00	45,50	74 887 00-00	3,00	75 022 45-00	24,00
74 716 05-00	26,90	74 891 05-00	97,40	75 023 05-00	22,50
74 720 05-00	6,20	74 892 05-00	18,20	75 025 00-00	15,80
74 723 00-00	3,20	74 893 00-00	4,50	75 029 05-00	16,60
74 727 05-00	43,10	74 898 05-00	49,80	75 047 05-00	26,00
74 728 05-00	44,60	74 898 39-00	123,10	75 049 05-00	23,00
74 730 05-00	16,70	74 899 05-00	61,70	75 054 00-00	15,80
74 732 05-00	38,20	74 906 00-00	41,10	75 055 00-00	15,80
74 734 05-00	37,50	74 907 05-00	15,70	75 063 05-00	24,00
74 734 39-00	41,20	74 910 05-00	46,50	75 064 05-00	63,40
74 734 43-00	41,20	74 912 00-00	68,90	75 064 43-00	65,30
74 735 05-00	59,20	74 913 00-00	29,10	75 064 87-00	65,30
74 736 05-00	39,50	74 925 00-00	29,90	75 066 05-00	50,80
74 742 05-00	29,00	74 926 00-00	60,20	75 069 00-00	30,80
74 743 05-00	25,30	74 927 00-00	167,70	75 071 05-00	4,00
74 750 00-00	59,00	74 930 05-00	39,00	75 079 05-00	16,10
74 753 00-00	88,90	74 937 00-00	23,40	75 086 05-00	126,70



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

№ артикула	Евро	№ артикула	Евро	№ артикула	Евро
75 091 00-00	2,60	75 375 05-00	15,30	75 749 05-00	38,00
75 093 00-00	8,90	75 377 00-00	11,80	75 758 05-00	33,20
75 102 00-00	23,80	75 382 05-00	5,10	75 764 05-00	58,10
75 104 05-00	47,20	75 387 00-00	19,40	75 771 00-00	7,70
75 105 00-00	17,20	75 404 05-00	34,40	75 780 05-00	11,10
75 106 00-00	6,90	75 413 05-00	16,80	75 810 00-00	13,00
75 107 05-00	62,20	75 419 05-00	15,20	75 824 00-00	8,10
75 107 45-00	120,60	75 421 05-00	9,20	75 825 00-00	7,10
75 113 00-00	38,50	75 422 05-00	9,20	75 826 05-00	16,50
75 118 01-00	3,00	75 425 05-00	9,30	75 826 45-00	46,90
75 137 F8-00	64,30	75 425 39-00	7,70	75 827 45-00	48,70
75 177 00-00	28,20	75 438 00-00	28,00	75 848 00-00	8,70
75 179 05-00	4,40	75 445 00-00	22,40	75 857 05-00	26,60
75 181 05-00	24,20	75 446 05-00	27,10	75 859 05-00	18,00
75 183 05-00	23,70	75 455 00-00	8,10	75 883 00-00	14,00
75 188 05-00	34,90	75 458 00-00	8,80	75 884 00-00	9,30
75 201 00-00	21,40	75 462 05-00	30,60	75 890 00-00	3,90
75 205 05-00	4,30	75 473 05-00	15,00	75 896 05-00	45,60
75 209 00-00	7,10	75 484 00-00	6,40	75 898 00-00	52,00
75 218 00-00	5,20	75 512 05-00	13,90	75 906 05-00	26,70
75 220 00-00	21,40	75 512 39-00	13,10	75 912 00-00	8,10
75 222 00-00	11,60	75 526 00-00	4,80	75 916 00-00	10,70
75 229 05-00	13,50	75 567 05-00	15,20	75 969 05-00	80,50
75 235 05-00	8,50	75 570 00-00	8,70	75 971 00-00	2,30
75 238 05-00	29,70	75 571 00-00	12,10	75 982 05-00	63,20
75 242 00-00	33,40	75 574 05-00	58,50	75 990 05-00	46,50
75 260 05-00	20,90	75 582 05-00	10,30	75 997 00-00	5,40
75 260 45-00	164,10	75 592 05-00	3,10	76	
75 261 05-00	16,00	75 597 05-00	17,30	76 018 05-00	8,70
75 263 00-00	130,90	75 599 05-00	17,70	76 026 05-00	4,30
75 266 00-00	24,10	75 601 05-00	17,70	76 028 05-00	9,50
75 268 05-00	40,00	75 605 00-00	15,00	76 053 00-00	87,00
75 268 45-00	174,70	75 607 00-00	16,00	76 063 00-00	63,40
75 275 05-00	27,10	75 616 00-00	113,60	76 071 05-00	24,30
75 295 05-00	105,10	75 625 05-00	10,40	76 085 00-00	2,50
75 295 45-00	180,90	75 632 00-00	8,30	76 088 45-00	362,30
75 300 05-00	53,90	75 634 05-00	5,90	76 104 00-00	22,40
75 300 45-00	91,70	75 636 00-00	19,10	76 105 05-00	49,30
75 301 05-00	53,90	75 638 05-00	80,10	76 106 05-00	12,80
75 301 45-00	91,70	75 641 00-00	15,30	76 133 05-00	9,00
75 302 05-00	173,50	75 642 00-00	5,00	76 158 00-00	16,70
75 312 00-00	10,00	75 645 05-00	27,40	76 253 05-00	21,20
75 335 05-00	18,20	75 649 00-00	5,20	76 270 05-00	10,80
75 335 39-00	20,00	75 654 00-00	21,10	76 270 45-00	30,50
75 336 05-00	55,90	75 668 00-00	5,40	76 274 05-00	10,80
75 336 45-00	81,20	75 717 00-00	6,60	76 275 00-00	3,90
75 353 05-00	30,90	75 718 05-00	47,00	76 278 05-00	12,80
75 365 00-00	45,90	75 732 05-00	11,50	76 336 05-00	41,10



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

№ артикула	Евро	№ артикула	Евро	№ артикула	Евро
76 353 05-00	41,10	76 725 05-00	140,70	78 184 05-00	15,20
76 360 05-00	5,10	76 729 00-00	60,20	78 208 00-00	14,50
76 361 05-00	5,10	76 752 00-00	20,60	78 235 05-00	31,40
76 369 05-00	33,50	76 761 00-00	8,10	78 235 39-00	32,00
76 377 05-00	5,30	76 764 05-00	8,80	78 235 86-00	37,20
76 390 00-00	54,10	76 779 00-00	18,10	78 235 91-00	36,20
76 400 00-00	25,50	76 784 00-00	62,90	78 332 00-00	8,70
76 416 05-00	5,40	76 785 00-00	8,60	78 333 05-00	28,50
76 416 45-00	22,40	76 786 00-00	78,30	78 337 43-00	7,70
76 417 05-00	8,80	76 787 00-00	97,70	78 390 05	348,10
76 418 05-00	8,80	76 788 00-00	41,70	78 400 05-00	29,00
76 420 00-00	11,80	76 793 00-00	23,20	78 421 05-00	18,00
76 430 00-00	31,60	76 801 05-00	26,90	78 571 00-00	47,90
76 436 00-00	11,00	76 803 05-00	16,80	78 586 05-00	17,10
76 438 00-00	8,10	76 804 00-00	56,00	78 587 00-00	36,70
76 440 05-00	6,80	76 837 00-00	11,90	78 618 05-43	8,50
76 473 05-00	17,10	76 838 00-00	135,00	78 619 05-00	8,20
76 477 00-00	9,70	76 856 00-00	45,10	78 647 05-00	9,30
76 480 05-00	16,90	76 866 00-00	37,30	78 668 00-00	26,90
76 490 00-00	124,00	76 869 00-00	8,70	78 755 00-00	6,10
76 491 00-00	94,80	76 880 00-00	126,70	78 787 00-00	16,60
76 514 05-00	11,20	76 884 05-00	85,10	78 810 00-00	8,10
76 521 00-00	4,20	76 885 05-00	36,30	78 815 00-00	7,30
76 522 05-00	59,70	76 892 00-00	18,80	78 830 00-00	8,90
76 523 05-00	11,80	76 919 00-00	29,20	81	
76 540 00-00	38,40	76 931 00-00	132,80	810 754 05-00	8,10
76 545 05-00	39,20	76 938 00-00	9,10	82	
76 548 05-00	4,70	76 942 05-00	122,80	820 272 35-00	0,60
76 551 00-00	22,90	76 943 05-00	87,10	823 085 05-00	28,00
76 552 04-00	12,10	76 945 00-00	7,70	823 115 00-00	8,30
76 561 05-00	82,60	76 954 00-00	13,70	825 190 11-00	9,00
76 602 05-00	38,40	76 956 05-00	118,90	825 203 11-00	1,00
76 619 00-00	32,60	76 971 05-00	19,80	83	
76 627 05-00	31,20	76 997 F6-00	108,70	830 127 21-00	3,00
76 628 00-00	22,60	76 998 00-00	31,50	830 274 00-00	12,20
76 638 00-00	22,60	77		830 288 00-00	8,70
76 639 00-00	28,00	77 870 05-00	39,60	830 313 05-00	7,90
76 640 00-00	10,30	77 902 05-00	41,30	830 314 05-00	6,20
76 659 05-00	11,70	77 903 05-00	21,30	830 314 43-00	7,50
76 676 00-00	26,00	77 960 05-00	43,50	830 314 48-00	7,50
76 683 05-00	26,80	78		85	
76 690 05-00	28,80	78 032 05-00	7,50	855 034 05-00	8,70
76 700 05-00	35,60	78 033 05-00	13,30	91	
76 702 00-00	10,70	78 098 05-00	28,20	914 044 00-00	6,20
76 710 05-00	24,90	78 098 39-00	41,00	914 352 05-00	39,80
76 710 06-00	18,50	78 119 05-00	79,20	914 511 00-00	3,60
76 711 05-00	38,20	78 122 00-00	9,10	914 551 00-00	6,00
76 713 04-00	16,30	78 138 37Z-00	49,50	914 681 43-00	32,30






ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

№ артикула	Евро	№ артикула	Евро	№ артикула	Евро
914 683 43-00	26,50	925 023 11-00	0,90	930 186 39-00	13,60
914 684 43-00	46,70	925 026 11-00	0,90	930 197 05-00	3,00
914 696 00-00	12,40	925 027 11-00	1,80	930 197 39-00	4,00
915 023 00-00	2,00	925 029 11-00	0,90	930 197 59-00	4,00
917 015 05-00	7,40	925 033 11-00	2,30	930 198 05-00	6,10
917 092 35-00	1,30	925 038 11-00	1,40	930 198 06-00	2,60
917 263 35-00	1,40	925 040 11-00	0,90	930 216 10-00	1,30
92		925 048 11-00	1,90	930 237 05-00	3,90
920 045 05-00	7,10	925 063 11-00	2,50	930 260 43-00	3,90
920 262 05-00	6,70	925 069 11-00	4,10	930 277 21-00	2,50
920 299 05-00	18,60	925 130 11-00	1,80	930 333 00-00	3,40
920 506 37-00	9,60	925 291 11-00	2,50	930 338 05-00	6,20
920 591 05-00	16,10	925 293 11-00	1,60	930 368 05-00	7,70
920 591 39-00	21,50	925 294 11-00	2,30	930 368 39-00	19,80
920 616 05-00	9,60	925 323 11-00	2,80	930 577 59-00	5,80
920667 05-00	9,40	929 018 00-00	10,70	930 651 00-00	6,90
920 699 05-00	14,50	929 073 00-00	11,40	930 652 05-00	11,30
920 699 96-00	28,50	929 076 00-00	11,30	930 686 06-00	9,80
921 105 05-00	9,90	929 077 00-00	11,40	930 693 00-00	11,50
922 020 35-00	2,60	929 100 35-00	22,10	930 715 06-00	5,60
922 046 01-00	1,30	929 109 00-00	22,50	930 717 00-00	2,80
922 067 37-00	8,80	929 110 35-00	62,30	930 759 05-00	5,10
922 080 00-00	2,50	929 128 00-00	22,10	930 797 05-00	5,90
922 110 05-00	6,50	929 149 00-00	28,20	930 806 59-00	4,60
922 154 05-00	9,50	929 159 00-00	47,60	930 827 05-00	8,80
922 154 39-00	26,40	929 165 00-00	19,90	930 869 04-00	10,70
922 170 05-00	9,90	929 174 35-00	28,20	930 875 00-00	7,00
922 308 05-00	9,90	929 176 00-00	22,70	930 876 00-00	4,40
922 341 35-00	2,50	93		930 886 05-00	5,90
922 416 37-00	6,40	930 006 05-00	4,40	930 897 05-00	5,00
922 566 37-00	6,60	930 016 00-00	3,40	930 897 05B-00	4,20
922 588 05-00	11,10	930 026 10-00	6,10	930 90805-00	2,80
922 702 37-00	9,00	930 027 10-00	2,60	930 909 00-00	4,60
922 843 37-00	8,20	930 029 10-00	2,50	930 914 06-00	6,50
922 956 05-00	14,50	930 066 11-00	2,90	930 914 06-43	4,50
923 059 05-00	18,20	930 067 00-00	1,20	930 921 00-00	6,10
923 107 05-00	11,40	930 070 05-00	12,40	930 989 05-00	12,80
923 215 00-00	5,00	930 077 00-00	2,90	930 990 05-00	9,60
923 399 05-00	19,50	930 079 11-00	19,90	931 008 05-00	5,80
923 415 05-00	12,10	930 093 05-00	6,10	931 009 05-00	7,50
923 609 05-00	5,20	930 093 06-00	2,40	931 069 05-00	7,90
923 627 05-00	12,10	930 093 11-00	3,60	931 111 43-00	19,40
923 633 05-00	13,20	930 097 05-00	4,70	931 206 00-00	4,60
923 659 05-00	12,70	930 127 59-00	5,50	95	
923 659 39-00	20,30	930 130 00-00	3,00	955 025 35-00	5,40
923 698 05Y-00	33,70	930 160 00-00	11,30		
923 700 05-00	15,10	930 161 05-00	5,90		
923 718 05K-00	22,10	930 186 05-00	3,40		



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	комплект рукояток для термостатов 35 100 05 38, 35 101 05 38	хром черный/хром белый/хром	74 548 05-00 74 548 86-00 74 548 91-00	30,10 48,50 40,80
		передвижной держатель для душа для артикулов 61 677 05-00, 66 090 05-00, 66 091 05-00, 66 095 05-00, 67 090 05-00, 67 091 05-00, 67 092 05-00, 67 093 05-00, 67 095 05-00, 67 096 05-00, 49 095 05-00, 49 191 05-00	хром 73 176 05-00	23,80
		передвижной держатель для душа для душевых штанг: 68 060 05-00, 68 090 05-00 для душевых гарнитуров: 68 360 05-00, 68 390 05-00, 68 160 05-00, 68 190 05-00	хром 78 586 05-00	17,10
		передвижной держатель для душа для душевой штанги: 60 610 05 и 60 620 05 для душевых гарнитуров: 60 830 05, 60 840 60 730 05, 60 740 05, 60 630 05, 60 640 05	хром 74 869 05-00	15,00
	переключатель ванна/душ для смесителя 38 670 05 75	хром	74 659 05-00	12,80





ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	переключатель ванна/душ для артикулов 35 101 05 38, 38 684 05 75	хром	74 123 05-00	15,20
	переключатель ванна/душ для смесителей: 38 681 05 75, 33 685 05 75	хром	75 859 05-00	18,00
	переключатель ванна/душ для смесителей: 33 491 05 75, 35 260 05 75 также предназначен для серий KLUDI MIX, KLUDI STANDARD	хром	75 229 05-00	13,50
	душевой шланг для смесителей на 3 и 4 отверстия общая длина шланга 2000 мм в комплекте: душевой шланг 1500 мм шланг для высокого давления 500 мм	хром	76 804 00-00	56,00
	Доступный вариант: душевой шланг 1500 мм резьба 2 x M15	хром	76 683 05-00	26,80
	кран-букса G 1/2 с резиновым уплотнением		75 218 00-00	5,20







ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	керамическая кран-букса G 1/2 с керамическими пластинами 90° закрывается в правую сторону		75 054 00-00	15,80
	керамическая кран-букса G 1/2 с керамическими пластинами 90° закрывается в левую сторону		75 055 00-00	15,80
	керамическая кран-букса G 1/2 x 180°		75 025 00-00	15,80
 	керамический картридж 46 мм также подходит для смесителей для безнапорных водогангревателей		75 201 00-00	21,40
 	керамический картридж 41 мм		76 856 00-00	45,10



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	керамический картридж 35 мм также подходит для смесителей для безнапорных водонагревателей		75 605 00-00	15,00
 	керамический картридж 36 мм для смесителей серии KLUDI AMEO, KLUDI PURE&EASY, KLUDI PURE&SOLID, KLUDI PURE&STYLE		75 607 00-00	16,00
 	керамический картридж 28 мм для смесителей серии KLUDI NEW WAVES, KLUDI AMBIENTA и ESPRIT		76 619 00-00	32,60
 	керамический картридж 25 мм для кухонных смесителей серии KLUDI ZENTA		74 868 00-00	19,40
	каскадный аэратор внешняя резьба М 28 х 1 расход воды 25 л/мин	хром	76 417 05-00	8,80
	Доступный вариант: внешняя резьба М 28 х 1 расход воды 30 л/мин	хром	76 418 05-00	8,80




ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	антивандальный аэратор внешняя резьба М 24 х 1 расход воды 5 л/мин	хром	76 971 05-00	19,80
	аэратор s-pointer внешняя резьба М 24 х 1 поворотная вставка регулировки струи расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара	хром	74 370 05-00	8,10
	Доступный вариант: расход воды 7,5 - 9,0 л/мин при давлении 3 бара	хром	74 839 05-00	8,10
	Доступный вариант: расход воды 6 л/мин	хром	73 390 05-00	8,60
	каскадный аэратор внешняя резьба М 24 х 1 расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара	хром	76 416 05-00	5,40
	Доступный вариант: расход воды 5 л/мин	хром	73 004 05-00	7,50
	Доступный вариант: расход воды 3,8 л/мин	хром	73 340 05-00	8,80
	Доступный вариант: расход воды 1,9 л/мин	хром	73 628 05-00	9,70
	Доступный вариант: расход воды 1,3 л/мин	хром	73 713 05-00	9,00
	каскадный аэратор Cache внешняя резьба М 24 х 1 расход воды 1,9 л/мин		73 903 00-00	9,10
	каскадный аэратор Cache внешняя резьба М 18,5 х 1 расход воды 3,8 л/мин		73 816 00-00	7,70
	Доступный вариант: расход воды 1,9 л/мин		73 811 00-00	7,70










ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	аэратор Cache внешняя резьба М 16,5 х 1 расход воды 8,4 л/мин		74 266 00-00	9,50
	Доступный вариант: расход воды 5 л/мин		74 543 00-00	9,70
	Доступный вариант: аэратор Cache SPRAY, расход воды 1,9 л/мин		73 045 00-00	9,80
	Доступный вариант: расход воды 3,8 л/мин		71 948 00-00	19,90
	Доступный вариант: ламинарный неограниченный расход воды		75 884 00-00	9,30
	аэратор внешняя резьба М 24 х 1 для смесителя для безнапорных водонагревателей	хром	75 205 05-00	4,30
	прокладка Eco монтаж в месте прокладки душевого шланга или перед верхним душем расход воды 9 л/мин		914 511 00-00	3,60
	Доступный вариант: расход воды 7 л/мин		914 551 00-00	6,00
	Доступный вариант: расход воды 5 л/мин		914 044 00-00	6,20
	клапан защиты от обратного потока G 1/2 x G 1/2	хром	76 420 00-00	11,80
 	пробка без сеточки от загрязнений для внутренних элементов, производимых до 06/2019: 21 040 05-00, 21 406 05-00, 21 407 05-00, 21 409 05-00, 21 300 05N-00, 74 662 00-00, 74 802 00-00 подходит ко всем: 21 200 05N-00, 21 404 05-00	хром	70 504 05-00	11,60




ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	пробка без сеточки от загрязнений для внутренних элементов, производимых от 07/2019: 21 080 05-00, 21 406 05-00, 21 407 05-00, 21 409 05-00, 21 300 05N-00, 78 782 05-00, 78 812 05-00 не подходит к: 21 200 05N-00, 21 404 05-00	хром	73 720 05-00	11,60
 	слив-перелив внешняя монтажная часть поворотный отражатель и пробка для внутренних элементов, производимых до 06/2019: 21 040 05-00, 21 406 05-00, 21 407 05-00, 21 409 05-00, 21 300 05N-00, 74 662 00-00, 74 802 00-00 подходит ко всем: 21 404 05-00	хром	71 066 05-00	18,50
  	слив-перелив внешняя монтажная часть поворотный отражатель и пробка для внутренних элементов, производимых от 07/2019: 21 080 05-00, 21 406 05-00, 21 407 05-00, 21 409 05-00, 21 300 05N-00, 78 782 05-00, 78 812 05-00 не подходит к: 21 404 05-00	хром	71 080 05-00	18,00
  	KLUDI ROTEXA MULTI система налива и слива-перелива внешняя монтажная часть класс расхода воды C аэратор s-pointer M 24 x 1 впускная часть с крепежным винтом с большой крышкой вентиля класс шума I подходит к: 21 200 05N-00, 74 794 00-00, 75 802 00-00 не подходит к: 78 794 05-00, 78 802 05-00	хром	71 826 05-00	114,30
 	KLUDI TASSO 90 сливной гарнитур внешняя монтажная часть для 21 091 00-00 конструкция проверена LGA-Bayern	хром	71 370 05-00	9,90



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI TASSO 50 сливной гарнитур внешняя монтажная часть для 21 520 00-00 конструкция проверена LGA-Bayern	хром	71 520 05-00	6,20
	лейка для кухонного смесителя KLUDI SCOPE 33 931 05 75, 33 932 05 75	хром	75 010 05-00	31,50
	лейка для кухонного смесителя KLUDI TREND STAR и KLUDI TREND 33 981 .. 75 автоматическое переключение душевая струя/нормальная струя с аэратором M 16,5 x 1Z	хром нержавеющая сталь	74 518 05-00 74 518 96-00	65,90 107,30
	душевая лейка для гигиенического набора KLUDI BOZZ 38 999 05 76 KLUDI ZENTA SL 48 999 05 65	хром	73 751 05-00	27,20
	душевая лейка для гигиенического набора KLUDI BOZZ 38 998 05 76 KLUDI ZENTA SL 48 998 05 65	хром черный матовый	73 434 05-00 73 434 39-00	38,10 67,50






ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	набор уплотнений для кухонных смесителей серии KLUDI MIX/KLUDI ОБЪЕКТА MIX		75 312 00-00	10,00
	Доступный вариант: 33 905 05 62, 33 906 05 62, 33 907 05 62, 33 934 05 62		76 837 00-00	11,90
	Доступный вариант: KLUDI TREND0		75 484 00-00	6,40
	Доступный вариант: KLUDI LOGO		75 997 00-00	5,40
	KLUDI PURE&EASY CARE рычаг смесителя для больниц 120 мм	хром	73 230 05-00	19,80
	KLUDI PURE&EASY CARE универсальный рычаг 180 мм	хром	73 240 05-00	20,50
	блок питания 6V для электронных смесителей KLUDI BALANCE E 52 200 05, 52 200 91, 52 202 05 KLUDI E-GO 42 200 05 75, 42 205 05 75		74 912 00-00	68,90
	блок питания 12V для электронных смесителей KLUDI ZENTA E производимых до 08/2020 38 100 05, 38 102 05, 38 105 05, 38 200 05, 38 202 05, 38 205 05		76 063 00-00	63,40
	Доступный вариант: блок питания 6V для электронных смесителей KLUDI ZENTA E производимых от 09/2020 38 100 05, 38 102 05, 38 105 05, 38 200 05, 38 202 05, 38 205 05		73 824 00-00	48,20



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	увеличивающее диаметр основания смесителя кольцо KLUDI ZENTA SL, KLUDI PURE&EASY, KLUDI PURE&SOLID, KLUDI PURE&STYLE, KLUDI BALANCE, KLUDI OBJEKTA, KLUDI PROVITA	хром	74 998 05-00	16,50
 	увеличивающее диаметр основания смесителя кольцо для KLUDI ZENTA 38 973 .. 75, 38 979 05 75 Доступный вариант: для KLUDI ZENTA 38 100 05, 38 102 05, 38 105 05, 38 200 05, 38 202 05, 38 205 05, 38 250 .. 75, 38 251 .. 75, 38 253 .. 75, 38 256 .. 75, 38 260 .. 75, 38 262 .. 75, 38 530 .. 75	хром	920 699 05-00 76 071 05-00	14,50 24,30
 	угловое соединения для вертикального монтажа комплект из 2 штук	хром	75 982 05-00	63,20
	универсальный ключ для аэраторов M 18 x 1, M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1 Caché® TT, Caché® TJ, Caché® TF, Caché® JR, Caché® STD		74 883 00-00	25,10



ДЛЯ ЗАМЕТОК

[illegible]

Пиктограммы



Система крепления противовеса CLICK-IT®

CLICK-IT® – это новый противовес, который легко установить с клипсами. Инструменты для этого не требуются, а грузило не содержит свинца.



Быстрый монтаж CLIP-IT®

Соединение шлангов излива «одним щелчком» позволяет сэкономить время и снизить затраты.



Удлиненные соединительные шланги DO-IT®

Удлиненные гибкие соединительные шланги (мин. 460 мм) упрощают подключение смесителя.



Быстрая и надежная установка FIX-IT®

Модернизированное крепление, благодаря которому гайку можно легко закрутить вручную. Три винта фиксируют ее, обеспечивая прочность и надежность.



Аэратор s-pointer

Позволяет отрегулировать угол струи воды и приспособить его к разным формам умывальников.



Есо-функция

Экономия не менее 40% воды.



Выдвижной излив

Смеситель с выдвижным изливом позволяет увеличить зону действия струи воды.



Выдвижной излив-душ

Смеситель с выдвижным душем позволяет переключить с обычной на душевую струю.



Байонетное крепление для монтажа перед окном

Позволяет вытащить смеситель из цоколя и положить его на столешницу или в чаше кухонной мойки.



Дополнительный кран Multi

Позволяет подключить к смесителю посудомоечную или стиральную машину и управлять подачей воды.



Для безнапорных водонагревателей

Смеситель предназначен для подключения к безнапорным водонагревателям.



Электронный смеситель

Бесконтактное пользование смесителем.



Питание от батареи

Электронный смеситель, питаемый от батареи.



Питание от электросети

Электронный смеситель, питаемый от электросети.



HotStop

Смеситель с ограничителем температуры воды.



Гигиена

Функция удаления остающейся воды из душевой лейки.



Система быстрой очистки от известкового налета



Ненагревающийся корпус

Конструкция смесителя предотвращает нагревание его поверхности, что исключает риск ожогов.




EcoPlus

Холодная вода при центральном положении рычага. Смещение рычага влево дает воду более высокой температуры.



Всесторонняя регулировка

Возможность регулировки верхнего душа в DUAL SHOWER SYSTEM по вертикали и горизонтали.



Kludi GmbH & Co. KG
Postfach 2560 • 58685 Menden
Am Vogelsang 31-33 • 58706 Menden
Deutschland

www.kludi.com