



ДЕТАЛИРОВКА ПЕЛЬМЕННОГО АППАРАТА серии JGL



УЗЕЛ ПОДАЧИ ТЕСТА					
	Форсунка тестовая наружная, тефлон. покр. (d42 мм) Форсунка тестовая наружная, тефлон. покр. (d39 мм) Форсунка тестовая наружная, тефлон. покр. (d32 мм) Форсунка тестовая наружная, тефлон. покр. (5-7 гр.) Форсунка тестовая наружная, нерж. сталь (d39 мм) (вареник) Форсунка тестовая наружная, нерж. сталь (d32 мм) (пельмень) Форсунка тестовая внутренняя, тефлон. покр. (d42 мм) Форсунка тестовая внутренняя, тефлон. покр. (d39 мм) Форсунка тестовая внутренняя, тефлон. покр. (d32 мм) Форсунка тестовая внутренняя, тефлон. покр. (5-7 гр.) Форсунка тестовая внутренняя, нерж. сталь (d39 мм) усил. (вареник) Форсунка тестовая внутренняя, нерж. сталь (d32 мм) усил. (пельмень)				
	 <p>1-4 гайка № 8</p>	 <p>1-5 гайка № 9</p>	 <p>1-14 гайка №18</p>	 <p>1-13 фланец гайки №18</p>	 <p>1-7 гайка №14</p>
	 <p>1-6 корпус тестозула с водяным охлаждением</p>	 <p>1-21 корпус подачи теста</p>	 <p>1-2 втулка внутренней форсунки</p>	 <p>1-22 Тестошnek (тефлон)</p>	 <p>1-17 ось тестовалика</p>
	 <p>Шпонка тестошneка</p>	 <p>Верхняя площадка редуктора теста</p>	 <p>1-15 втулка упорного подшипника</p>	 <p>1-23 тестовалик</p>	 <p>1-24 болт тестовалика</p>
	 <p>1-12 вал-втулка привода тестошneка</p>	<p>НЕТ ФОТО</p> <p>1-16 корпус тесторедуктора</p>	 <p>1-17-1 втулка тестовалика</p>	 <p>1-19 втулка оси тестовалика</p>	 <p>1-20 втулка бронзовая</p>
	 <p>Штуцер (фитинг)</p>	 <p>Ключ регулировочный</p>	 <p>Подшипник упорный для тестошneка</p>		

ДЕТАЛИРОВКА ПЕЛЬМЕННОГО АППАРАТА серии JGL



УЗЕЛ ПОДАЧИ ФАРША				
 Редуктор фаршенасоса в сборе	 Комплект ЗИП для фаршередуктора	 Бункер для начинки	 4-2 шнек для начинки	 Донышко
 2-24 шестерня коническая малая фаршередуктора	 4-25 шестерня большая фаршередуктора	 4-4 плита подкладочная верхняя фаршенасоса	 4-29 планшайба вала	 4-24 фланец фаршередуктора
 4-21 подвижная вилка	 4-19 неподвижная соединительная муфта	 4-23 Хвостовик муфты	 4-22 основание крепления ручки	 4-22-1 ручка включения фаршередуктора
 4-20 Подвижная соединительная муфта	 4-3 ротор фаршенасоса 2-х лопастной	 4-3 ротор фаршенасоса 3-х лопастной	 4-5 лопасти (комплект 2 шт.)	 4-5 лопасти (комплект 3 шт.)
 4-7 сердечник фаршенасоса	 4-8 корпус фаршенасоса	 4-27 труба для начинки	 4-12 вал фаршередуктора (ось)	 4-16 ручка регулировки подачи фарша
 4-11 втулка в корпус фаршередуктора	 4-18 втулка фаршередуктора	 Втулка фаршередуктора	 Кольцо уплотнительное фаршередуктора	 Сальник фаршередуктора