


А С Г А С

холодильное оборудование  
инструменты для торговли



## О КОМПАНИИ

**ГРУППА КОМПАНИЙ «КС-Русь» - ведущий производитель холодильного оборудования, торгово-стеллажного оборудования и кассовых боксов в России для оснащения магазинов любого формата.** Высокий уровень технологического оборудования производства Италии, Германии, Финляндии, Чехии, США и квалификация специалистов позволяет производить качественную, функциональную, торговую мебель европейского уровня. Конкурентоспособность выпускаемой продукции обусловлено применением только лучших отечественных и импортных материалов, высокотехнологичного импортного оборудования и наличием квалифицированных специалистов. **Качество подтверждено сертификатами соответствия РФ, таможенного союза и ЕС.**

Производственные мощности предприятия позволяют обеспечить выпуск более 30.000 единиц продукции в месяц, а номенклатура выпускаемой продукции насчитывает несколько сотен наименований.

**На протяжении 25 лет ГРУППА КОМПАНИЙ «КС-РУСЬ» является крупнейшим оператором на рынке торгового оборудования. Продукция торговой марки «МАГМА» (торговое холодильное оборудование) и марки «РУСЬ» (торговые стеллажи, прилавки, витрины, кассовые боксы) завоевала и удерживает высокие позиции в своем рыночном сегменте.**


Среди наших клиентов крупнейшие российские и мировые бренды: "Лента", Ашан, Метро, Globus, X5 Retail Group, O'Кей, Мираторг, Дикси, Billa, KDV Group, ВкусВилл, BIGZZ (РБ), ГИППО (РБ), Евроопт (РБ), PETIT FORESTIER (Франция), MIX MARKT (Германия), PENNY MARKET (Чехия) и многие другие компании.



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ВИТРИНЫ СЕРИИ «БЕРИЛЛ»</b> .....	6
Берилл закрытая.....	8
Берилл самообслуживание.....	9
Берилл кондитерская.....	10
Берилл низкотемпературная.....	11
Берилл рыбная закрытая.....	12
Берилл рыбная самообслуживание.....	13
Берилл горка.....	14
Берилл рыбный стол.....	15
<b>ВИТРИНЫ СЕРИИ «БЕРИЛЛ РЕТРО»</b> .....	16
Берилл ретро.....	18
Берилл 2.....	19
<b>ВИТРИНЫ СЕРИИ «АНТИГУА»</b> .....	20
Антигуа закрытая.....	22
Антигуа тепловая.....	23
Антигуа самообслуживание.....	24
Антигуа кондитерская.....	25
Антигуа низкотемпературная.....	26
Антигуа рыбная.....	27
<b>ВИТРИНЫ СЕРИИ «МАЛАХИТ»</b> .....	28
Малахит закрытая.....	30
Малахит трансформер.....	31
Малахит самообслуживание.....	32
Малахит рыбная.....	33
Малахит низкотемпературная.....	34
Малахит дуо.....	35
<b>ВИТРИНЫ СЕРИИ «ГРАНАТ»</b> .....	36
<b>ВИТРИНЫ СЕРИИ «КУБА»</b> .....	38
Куба без дверей.....	40

Куба с бескаркасными дверями.....	41
Куба шкаф.....	42
Куба низкотемпературная.....	43
Куба Н=1600 без дверей.....	44
Куба Н=1600 с дверями.....	45
Куба EcoScroll без дверей.....	46
Куба EcoScroll шкаф.....	47
<b>ГОРКИ СЕРИИ «КАТРАН LOWFRONT»</b> .....	48
Катран без дверей.....	50
Катран с бескаркасными дверями.....	51
Катран шкаф.....	52
Катран низкотемпературная.....	53
Катран Н=1600 без дверей.....	54
Катран Н=1600 с дверями.....	55
<b>ГОРКИ СЕРИИ «ОНИКС»</b> .....	56
Оникс без дверей.....	58
Оникс подвесная.....	59
Оникс лайт Н=2200.....	60
Оникс лайт открытая Н=1600.....	61
<b>ГОРКИ СЕРИИ «ИЗУМРУД»</b> .....	62
Изумруд.....	64
Изумруд цветочная.....	65
<b>ПРОМО ВИТРИНЫ СЕРИИ «РУБИН»</b> .....	66
Рубин Vision2.....	68
Рубин Vision3.....	69
<b>БОНЕТЫ СЕРИИ «САПФИР»</b> .....	70
Сапфир с крышками «push-pull».....	72
Сапфир шкаф с крышками «push-pull».....	73
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b> .....	74








**БЕРИЛЛ ЗАКРЫТАЯ**  
Температурный режим: -1 ... + 7 С




**БЕРИЛЛ САМООБСЛУЖИВАНИЕ**  
Температурный режим: -1 ... + 7 С




**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Закалённое фронтальное стекло на гидроподъёмниках;
- LED освещение внутреннего объёма;
- Поддоны из нержавеющей стали;
- Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
- Механический ТРВ;
- Легкая деревянная упаковка




**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

- Боковины;
- Комплект соединительный в линию;
- Разделитель витрин;
- Делители внутреннего объёма;
- Комплект раздвижных шторок;
- Поддоны: одноступенчатые, двухступенчатые;
- Подставка для весов;
- Доска разделочная;
- Нижняя подсветка витрин;
- Полка для сумок



**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Закалённое фронтальное стекло;
- Поддоны из нержавеющей стали;
- Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
- Механический ТРВ;
- Легкая деревянная упаковка



**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

- Боковины;
- Комплект соединительный в линию;
- Разделитель витрин;
- Делители внутреннего объёма;
- Поддоны: одноступенчатые, двухступенчатые;
- Подставка для весов;
- Доска разделочная;
- Нижняя подсветка витрин;
- Полка для сумок








**БЕРИЛЛ  
КОНДИТЕРСКАЯ**  
Температурный режим: +1 ... + 7 С




**БЕРИЛЛ  
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ**  
Температурный режим: -22 ... - 18 С





**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Закалённое фронтальное стекло на гидроподъёмниках;
- LED освещение внутреннего объёма;
- 2 уровня полок;
- Поддоны из нержавеющей стали;
- Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
- Механический ТРВ;
- Легкая деревянная упаковка



**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

- Боковины;
- Комплект соединительный в линию;
- Разделитель витрин;
- Комплект раздвижных шторок;
- Делители: высокие, низкие;
- Поддоны: одноступенчатые, двухступенчатые;
- Подставка для весов;
- Доска разделочная;
- Нижняя подсветка витрин;
- Полка для сумок



**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Закалённое фронтальное стекло на гидроподъёмниках;
- Поддоны из нержавеющей стали;
- Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
- Механический ТРВ;
- Легкая деревянная упаковка

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

- Боковины;
- Комплект соединительный в линию;
- Делители: высокие, низкие;
- Разделитель витрин;
- Поддоны: одноступенчатые, двухступенчатые;
- Подставка для весов;
- Доска разделочная;
- Нижняя подсветка витрин;
- Полка для сумок;
- Комплект раздвижных шторок








**БЕРИЛЛ  
РЫБНАЯ ЗАКРЫТАЯ**  
Температурный режим: 0 ... +2 С

**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Закалённое фронтальное стекло на гидроподъёмниках;
- LED освещение внутреннего объёма;
- Поддоны из нержавеющей стали;
- Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
- Механический ТРВ;
- Легкая деревянная упаковка

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

- Боковины;
- Комплект соединительный в линию;
- Разделитель витрин;
- Комплект раздвижных шторок;
- Подставка для весов;
- Доска разделочная;
- Нижняя подсветка витрин;
- Полка для сумок




**БЕРИЛЛ РЫБНАЯ  
САМООБСЛУЖИВАНИЕ**  
Температурный режим: 0 ... +2 С

**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Закалённое фронтальное стекло;
- Поддоны из нержавеющей стали;
- Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
- Механический ТРВ;
- Легкая деревянная упаковка

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

- Боковины;
- Комплект соединительный в линию;
- Разделитель витрин;
- Подставка для весов;
- Доска разделочная;
- Нижняя подсветка витрин;
- Полка для сумок








**БЕРИЛЛ  
РЫБНЫЙ СТОЛ**  
Температурный режим: 0 ... +2 С

#### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Закалённое фронтальное стекло;  
Поддоны из нержавеющей стали;  
(специальная система слива талой воды);  
Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;  
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;  
Механический ТРВ;  
Легкая деревянная упаковка



#### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ


Боковины;  
Комплект соединительный в линию;  
Подставка для весов;  
Доска разделочная;  
Нижняя подсветка витрин;  
Полка для сумок



**БЕРИЛЛ ГОРКА**  
Температурный режим: -1 ... +7 С

#### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Закалённое фронтальное стекло;  
LED освещение внутреннего объёма;  
Поддоны из нержавеющей стали;  
Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;  
2 уровня навесных полок;  
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;  
Механический ТРВ;  
Легкая деревянная упаковка



#### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ


Боковины;  
Комплект соединительный в линию;  
Разделитель витрин;  
Поддоны: одноступенчатые, двухступенчатые;  
Нижняя подсветка витрин;  
Полка для сумок












**БЕРИЛЛ РЕТРО**  
Температурный режим: -1... +7 С

**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Закалённое фронтальное стекло на гидropодъёмниках;
- LED освещение внутреннего объёма;
- Поддоны из нержавеющей стали;
- Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
- Механический ТРВ;
- Легкая деревянная упаковка



**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**


- Боковины;
- Комплект соединительный в линию;
- Делители внутреннего объёма;
- Разделитель витрин;
- Комплект раздвижных шторок;
- Поддоны: одноступенчатые, двухступенчатые;
- Подставка для весов;
- Доска разделочная;
- Нижняя подсветка витрин;
- Полка для сумок



**БЕРИЛЛ2**  
Температурный режим: -1 ... + 7 С

**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Закалённое фронтальное стекло на гидropодъёмниках;
- LED освещение внутреннего объёма;
- Поддоны из нержавеющей стали;
- Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
- Механический ТРВ;
- Легкая деревянная упаковка



**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

- Боковины;
- Комплект соединительный в линию;
- Делители внутреннего объёма;
- Разделитель витрин;
- Комплект раздвижных шторок;
- Поддоны: одноступенчатые, двухступенчатые;
- Подставка для весов;
- Доска разделочная;
- Нижняя подсветка витрин;
- Полка для сумок













**АНТИГУА ЗАКРЫТАЯ**  
Температурный режим: -1 ... +7 С




**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Закалённое фронтальное стекло на гидроподъёмниках;
- LED освещение внутреннего объема;
- Поддоны из нержавеющей стали;
- Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
- Механический ТРВ;
- Легкая деревянная упаковка;




**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

- Боковины;
- Комплект соединительный в линию;
- Делители внутреннего объема;
- Разделитель витрин;
- Комплект раздвижных шторок;
- Поддоны: одноступенчатые, двухступенчатые;
- Подставка для весов;
- Доска разделочная;
- Нижняя подсветка витрин;
- Полка для сумок




**АНТИГУА ТЕПЛОВАЯ**  
Температурный режим: +65 С



**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Закалённое фронтальное стекло на гидроподъёмниках;
- Боковины (левая, правая);
- Освещение внутреннего объема;
- Комплект раздвижных шторок;
- Поддоны из нержавеющей стали;
- Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
- Гастроёмкости (для Антигуа Мармит);
- Легкая деревянная упаковка



**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

- Комплект соединительный в линию;
- Разделитель витрин;
- Подставка для весов;
- Доска разделочная;
- Нижняя подсветка витрин;
- Полка для сумок








**АНТИГУА  
САМООБСЛУЖИВАНИЕ**  
Температурный режим: -1 ... +7 С




**АНТИГУА  
КОНДИТЕРСКАЯ**  
Температурный режим: +1 ... +7С





**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Закалённое фронтальное стекло;  
Поддоны из нержавеющей стали;  
Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;  
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;  
Механический ТРВ;  
Легкая деревянная упаковка




**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

Боковины;  
Комплект соединительный в линию;  
Делители внутреннего объема;  
Разделитель витрин;  
Поддоны: одноступенчатые, двухступенчатые;  
Подставка для весов;  
Доска разделочная;  
Нижняя подсветка витрин;  
Полка для сумок




**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Закалённое фронтальное стекло на гидроподъёмниках;  
LED освещение внутреннего объема;  
2 уровня полок;  
Поддоны из нержавеющей стали;  
Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;  
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;  
Механический ТРВ;  
Легкая деревянная упаковка




**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

Боковины;  
Комплект соединительный в линию;  
Разделитель витрин;  
Комплект раздвижных шторок;  
Поддоны: одноступенчатые, двухступенчатые;  
Подставка для весов;  
Доска разделочная;  
Нижняя подсветка витрин;  
Полка для сумок








**АНТИГУА**  
**НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ**  
 Температурный режим: -22 ... -18 С



**АНТИГУА РЫБНАЯ**  
 Температурный режим: 0 ... +2 С





**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Закалённое фронтальное стекло (на гидроподъемниках для «закрытых витрин»);
- LED освещение внутреннего объёма (для «закрытых витрин»);
- Поддоны из нержавеющей стали;
- Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
- Механический ТРВ;
- Легкая деревянная упаковка

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

- Боковины;
- Комплект соединительный в линию;
- Разделитель витрин;
- Комплект раздвижных шторок;
- Подставка для весов;
- Доска разделочная;
- Нижняя подсветка витрин;
- Полка для сумок




**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Закалённое фронтальное стекло (на гидроподъемниках для «закрытых витрин»);
- LED освещение внутреннего объёма (для «закрытой» витрины);
- Поддоны из нержавеющей стали (специальная система слива талой воды);
- Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
- Механический ТРВ;
- Легкая деревянная упаковка

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

- Боковины;
- Комплект соединительный в линию;
- Разделитель витрин;
- Комплект раздвижных шторок;
- Подставка для весов;
- Доска разделочная;
- Нижняя подсветка витрин;
- Полка для сумок











**МАЛАХИТ ЗАКРЫТАЯ**  
Температурный режим: -1 ... + 7 С

**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Закалённое фронтальное стекло на гидроподъёмниках;
- LED освещение внутреннего объёма;
- Поддоны из нержавеющей стали;
- Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
- Механический ТРВ;
- Легкая деревянная упаковка

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

- Боковины;
- Комплект соединительный в линию;
- Делители внутреннего объема;
- Разделитель витрин;
- Комплект раздвижных шторок;
- Поддоны: одноступенчатые, двухступенчатые;
- Подставка для весов;
- Доска разделочная;
- Нижняя подсветка витрин;
- Полка для сумок



**МАЛАХИТ  
ТРАНСФОРМЕР**  
Температурный режим: -1 ... +7 С

**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Закалённое фронтальное стекло на гидроподъёмниках;
- LED освещение внутреннего объёма;
- Поддоны из нержавеющей стали;
- Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
- Механический ТРВ;
- Легкая деревянная упаковка

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

- Боковины;
- Комплект соединительный в линию;
- Делители внутреннего объема;
- Разделитель витрин;
- Поддоны: одноступенчатые, двухступенчатые;
- Подставка для весов;
- Доска разделочная;
- Нижняя подсветка витрин;
- Полка для сумок






**МАЛАХИТ  
САМООБСЛУЖИВАНИЕ**  
Температурный режим: -1 ... + 7 С




**МАЛАХИТ РЫБНАЯ**  
Температурный режим: 0 ... + 2 С




**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Закалённое фронтальное стекло;
- Поддоны из нержавеющей стали;
- Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
- Механический ТРВ;
- Легкая деревянная упаковка




**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

- Боковины;
- Комплект соединительный в линию;
- Делители внутреннего объёма;
- Разделитель витрин;
- Поддоны: одноступенчатые, двухступенчатые;
- Подставка для весов;
- Доска разделочная;
- Нижняя подсветка витрин;
- Полка для сумок



**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Закалённое фронтальное стекло на гидropодъёмниках (на гидropодъёмниках для «закрытых витрин»);
- LED освещение внутреннего объёма (для «закрытой» витрины);
- Поддоны из нержавеющей стали;
- Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
- Механический ТРВ;
- Легкая деревянная упаковка



**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

- Боковины;
- Комплект соединительный в линию;
- Разделитель витрин;
- Комплект раздвижных шторок (для «закрытых витрин»);
- Подставка для весов;
- Доска разделочная;
- Нижняя подсветка витрин;
- Полка для сумок








**МАЛАХИТ**  
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ  
Температурный режим: -22 ... -18 С



**МАЛАХИТ ДУО**  
Температурный режим: -1 ... + 7 С





**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Закалённое фронтальное стекло (на гидropодъёмниках для «закрытых витрин»);
- LED освещение внутреннего объёма (для «закрытой» витрины);
- Поддоны из нержавеющей стали;
- Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
- Механический ТРВ;
- Легкая деревянная упаковка

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

- Боковины;
- Комплект соединительный в линию;
- Комплект раздвижных шторок (для закрытой витрины);
- Разделитель витрин;
- Подставка для весов;
- Доска разделочная;
- Нижняя подсветка витрин;
- Полка для сумок



**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Закалённое фронтальное стекло на гидropодъёмниках;
- LED освещение внутреннего объёма;
- Поддоны из нержавеющей стали;
- Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
- Механический ТРВ;
- Легкая деревянная упаковка

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**


- Боковины;
- Комплект соединительный в линию;
- Делители внутреннего объёма;
- Разделитель витрин;
- Комплект раздвижных шторок;
- Поддоны: одноступенчатые, двухступенчатые;
- Подставка для весов;
- Доска разделочная;
- Нижняя подсветка витрин;
- Полка для сумок








**ГРАНАТ**  
Температурный режим: -1... +7 С



**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**  
Фронтальный гнутый стеклопакет;  
Верхнее освещение внутреннего объема и отдельно каждой полки;  
Поддоны крашенные или из нержавеющей стали;  
Выдвижные нижние основные лотки;  
Три ряда полок;  
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;  
Механический ТРВ;  
Легкая деревянная упаковка;



**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**  
Боковины;  
Комплект соединительный в линию;











**КУБА БЕЗ ДВЕРЕЙ**  
Температурный режим: -1 ... +7 С

**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**  
LED освещение внутреннего объёма;  
Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель;  
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;  
Механический ТРВ;  
ТЭН оттайки;  
Ночная шторка с возвратным механизмом и магнитным креплением в развёрнутом виде;  
Легкая деревянная упаковка;

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**  
Боковины;  
Комплект соединительный в линию;  
Делители: внутренний, полнопрофильный  
Полки, кронштейны полок;  
Дополнительное освещение полок;  
Наклонные зеркала;  
Крючки колбасные;  
Фронтальные ограничители;  
Делители полок и базы;  
Ценникодержатели



**КУБА С БЕСКАРКАСНЫМИ ДВЕРЯМИ**  
Температурный режим: -1 ... +7 С

**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**  
Стеклянные двери;  
LED освещение внутреннего объёма;  
Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель;  
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;  
Механический ТРВ;  
ТЭН оттайки;  
Легкая деревянная упаковка

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**  
Боковины;  
Комплект соединительный в линию;  
Делители: внутренний, полнопрофильный;  
Полки, кронштейны полок;  
Дополнительное освещение полок;  
Наклонные зеркала;  
Крючки колбасные;  
Фронтальные ограничители;  
Делители полок и базы;  
Ценникодержатели






**КУБА ШКАФ**  
Температурный режим: -1 ... +7 С




**КУБА**  
**НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ**  
Температурный режим: -25 ... -20 С




**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Дверки: стеклопакет с тонкой алюминиевой окантовкой;
- LED освещение внутреннего объема;
- Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель;
- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
- Механический ТРВ;
- ТЭН оттайки;
- Легкая деревянная упаковка




**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

- Боковины;
- Комплект соединительный в линию;
- Делители: внутренний, полнопрофильный;
- Полки, кронштейны полок;
- Дополнительное освещение полок;
- Наклонные зеркала;
- Крюки колбасные;
- Фронтальные ограничители;
- Делители полок и базы;
- Ценникодержатели.



**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Дверки: стеклопакет с алюминиевой окантовкой;
- LED освещение внутреннего объема;
- Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель;
- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
- Механический ТРВ;
- ТЭН оттайки;
- Легкая деревянная упаковка



**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

- Боковины;
- Комплект соединительный в линию;
- Делители: внутренний, полнопрофильный;
- Полки сплошные или сетчатые, кронштейны полок;
- Дополнительное освещение полок;
- Фронтальные ограничители;
- Делители полок и базы;
- Ценникодержатели







КУБА Н1600 БЕЗ ДВЕРЕЙ  
Температурный режим: -1 ... +7 С

**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- LED освещение внутреннего объема;
- Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель;
- 3 уровня навесных полок;
- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
- Механический ТРВ;
- ТЭН оттайки;
- Ночная шторка с возвратным механизмом и магнитным креплением в развёрнутом виде;
- Легкая деревянная упаковка;

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

- Боковины;
- Комплект соединительный в линию;
- Делители: внутренний, полнопрофильный;
- Полки, кронштейны полок;
- Дополнительное освещение полок;
- Крючки колбасные;
- Фронтальные ограничители;
- Делители полок и базы;
- Ценникодержатели



КУБА Н1600 С ДВЕРЯМИ  
Температурный режим: -1 ... +7 С

**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Стеклянные раздвижные двери;
- 3 уровня навесных полок;
- LED освещение внутреннего объема;
- Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель;
- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
- Механический ТРВ;
- ТЭН оттайки;
- Легкая деревянная упаковка;

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

- Боковины;
- Комплект соединительный в линию;
- Делители: внутренний, полнопрофильный;
- Полки, кронштейны полок;
- Дополнительное освещение полок;
- Крючки колбасные;
- Фронтальные ограничители;
- Делители полок и базы;
- Ценникодержатели






КУБА EcoScroll БЕЗ ДВЕРЕЙ  
Температурный режим: -1 ... +7 С

**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- LED освещение внутреннего объема;
- Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель;
- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
- Механический ТРВ;
- ТЭН оттайки;
- Ночная шторка с возвратным механизмом и магнитным креплением в развёрнутом виде;
- Легкая деревянная упаковка

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

- Боковины;
- Комплект соединительный в линию;
- Делители: внутренний, полнопрофильный;
- Полки, кронштейны полок;
- Дополнительное освещение полок;
- Наклонные зеркала;
- Крюки колбасные;
- Фронтальные ограничители;
- Делители полок и базы;
- Ценникодержатели




КУБА EcoScroll ШКАФ  
Температурный режим: -1 ... +7 С

**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- LED освещение внутреннего объема;
- Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель;
- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
- Механический ТРВ;
- Дверки: стеклопакет с тонкой алюминиевой окантовкой;
- ТЭН оттайки;
- Легкая деревянная упаковка

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

- Боковины;
- Комплект соединительный в линию;
- Делители: внутренний, полнопрофильный;
- Полки, кронштейны полок;
- Дополнительное освещение полок;
- Наклонные зеркала;
- Крюки колбасные;
- Фронтальные ограничители;
- Делители полок и базы;
- Ценникодержатели












**КАТРАН БЕЗ ДВЕРЕЙ**  
Температурный режим: +1 ... + 7 С

**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- LED освещение внутреннего объема;
- Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель;
- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
- Механический ТРВ;
- Ночная шторка с возвратным механизмом и магнитным креплением в развёрнутом виде;
- Легкая деревянная упаковка

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

- Боковины;
- Комплект соединительный в линию;
- Делители: внутренний, полнопрофильный;
- Полки, кронштейны полок;
- Крюки колбасные;
- Фронтальные ограничители;
- Делители полок и базы;
- Ценникодержатели;
- ТЭН оттайки;
- Дополнительное освещение полок;
- Наклонные зеркала



**КАТРАН С БЕСКАРКАСНЫМИ ДВЕРЯМИ**  
Температурный режим: +1 ... + 7 С

**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Стеклянные двери;
- LED освещение внутреннего объема;
- Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель;
- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
- Механический ТРВ;
- Легкая деревянная упаковка

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

- Боковины;
- Комплект соединительный в линию;
- Делители: внутренний, полнопрофильный;
- Полки, кронштейны полок;
- Дополнительное освещение полок;
- Наклонные зеркала;
- Крюки колбасные;
- Фронтальные ограничители;
- Делители полок и базы;
- ТЭН оттайки;
- Ценникодержатели.






**КАТРАН ШКАФ**  
Температурный режим: +1 ... +7 С



**КАТРАН НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ**  
Температурный режим: -25 ... -20 С





**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Дверки: стеклопакет с тонкой алюминиевой окантовкой;
- LED освещение внутреннего объёма;
- Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель;
- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
- Механический ТРВ;
- Легкая деревянная упаковка

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:**

- Боковины;
- Комплект соединительный в линию;
- Делители: внутренний, полнопрофильный;
- Полки, кронштейны полок;
- Дополнительное освещение полок;
- Наклонные зеркала;
- Крючки колбасные;
- Фронтальные ограничители;
- Делители полок и базы;
- ТЭН оттайки;
- Ценникодержатели




**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Дверки: стеклопакет с алюминиевой окантовкой;
- LED освещение внутреннего объёма;
- Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель;
- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
- Механический ТРВ;
- ТЭН оттайки;
- Легкая деревянная упаковка

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

- Боковины;
- Комплект соединительный в линию;
- Делители: внутренний, полнопрофильный;
- Полки сплошные или сетчатые, кронштейны полок;
- Дополнительное освещение полок;
- Фронтальные ограничители;
- Делители полок и базы;
- Ценникодержатели







**КАТРАН H1600  
БЕЗ ДВЕРЕЙ**

Температурный режим: +1 ... +7 С

**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- LED освещение внутреннего объёма;
- Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель;
- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
- Механический ТРВ;
- 3 уровня навесных полок;
- Ночная шторка с возвратным механизмом и магнитным креплением в развёрнутом виде;
- Легкая деревянная упаковка

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

- Боковины;
- Комплект соединительный в линию;
- Делители внутреннего объёма;
- Полки, кронштейны полок;
- Дополнительное освещение полок;
- Крюки колбасные;
- Фронтальные ограничители;
- Делители полок и базы;
- ТЭН оттайки;
- Ценникодержатели



**КАТРАН H1600  
С ДВЕРЯМИ**

Температурный режим: +1...+7С

**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- LED освещение внутреннего объёма;
- Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель;
- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
- Механический ТРВ;
- Стеклянные раздвижные двери;
- 3 уровня навесных полок;
- Легкая деревянная упаковка

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

- Боковины;
- Комплект соединительный в линию;
- Делители: внутренний, полнопрофильный;
- Полки, кронштейны полок;
- Дополнительное освещение полок;
- Крюки колбасные;
- Фронтальные ограничители;
- Делители полок и базы;
- ТЭН оттайки;
- Ценникодержатели









**ОНИКС БЕЗ ДВЕРЕЙ**  
Температурный режим: -1 ... +7 С




**ОНИКС ПОДВЕСНАЯ**  
Температурный режим: +1 ... +7 С

**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- LED освещение внутреннего объёма;
- Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель;
- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
- Механический ТРВ;
- ТЭН оттайки;
- Ночная шторка с возвратным механизмом и магнитным креплением в развёрнутом виде;
- Легкая деревянная упаковка

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

- Боковины;
- Комплект соединительный в линию;
- Делители: внутренний, полнопрофильный;
- Полки, кронштейны полок;
- Дополнительное освещение полок;
- Наклонные зеркала;
- Крюки колбасные;
- Фронтальные ограничители;
- Делители полок и базы;
- Ценникодержатели




**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Боковины;
- LED освещение внутреннего объёма;
- Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель;
- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
- Механический ТРВ;
- 2 уровня полок;
- Легкая деревянная упаковка

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

- Полки, кронштейны полок;
- Возможен выбор сетчатых полок;
- Дополнительное освещение полок;
- Фронтальные ограничители;
- Делители полок и базы;
- Ценникодержатели








**ОНИКС ЛАЙТ Н2200**  
Температурный режим: +1 ... +12 С



**ОНИКС ЛАЙТ ОТКРЫТАЯ Н1600**  
Температурный режим: +1 ... +12 С




**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- LED освещение внутреннего объема;
- Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель
- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
- Механический ТРВ;
- ТЭН оттайки;
- Легкая деревянная упаковка

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

- Боковины;
- Комплект соединительный в линию;
- Ценникодержатели;
- Подкатной стеллаж с фронтальными ограничителями полок;
- Выносное светодиодное освещение



**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- LED освещение внутреннего объема;
- Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель;
- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
- Механический ТРВ;
- ТЭН оттайки;
- Легкая деревянная упаковка

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

- Боковины;
- Комплект соединительный в линию;
- Подкатной стеллаж с фронтальными ограничителями полок;
- Ценникодержатели












**ИЗУМРУД**  
Температурный режим: -1...+7 С




**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**


- LED освещение внутреннего объёма;
- Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель;
- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
- Механический ТРВ;
- 2 уровня полок 400мм и 500мм
- ТЭН оттайки;
- Ночная шторка с возвратным механизмом и магнитным креплением в развёрнутом виде;
- Легкая деревянная упаковка

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

- Боковины;
- Комплект соединительный в линию;
- Делители: внутренний, полнопрофильный;
- Полки, кронштейны полок;
- Дополнительное освещение полок;
- Фронтальные ограничители;
- Делители полок и базы;
- Наклонные дисплеи;
- Ценникдержатели



**ИЗУМРУД ЦВЕТОЧНАЯ**  
Температурный режим: +1 ... +7 С




**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- LED освещение внутреннего объёма;
- Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель;
- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
- Механический ТРВ;
- ТЭН оттайки;
- Легкая деревянная упаковка

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

- Боковины;
- Стеллаж цветочный;
- Верхнее выносное светодиодное освещение












**РУБИН VISION 2**  
Температурный режим: +1 ... +7 С




**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Боковины из стеклопакета;
- Возможность угла наклона;
- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
- Механический ТРВ;
- Фронтальный отбойник/поручень;
- Колёсная опорная база со стопорным механизмом;
- ТЭН оттайки;
- Легкая деревянная упаковка;
- Функция стыковки промо бонет в линию.



**РУБИН VISION 3**  
Температурный режим: +1 ... +7 С




**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**


- Боковины из стеклопакета;
- Возможность угла наклона;
- 2 уровня стеклянных полок 300мм и 400мм
- Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
- Механический ТРВ;
- Фронтальный отбойник/поручень;
- Колёсная опорная база со стопорным механизмом;
- ТЭН оттайки;
- Легкая деревянная упаковка;
- Функция стыковки промо бонет в линию.












**САПФИР**  
С КРЫШКАМИ «PUSH-PULL»  
Температурный режим: -22 ... - 18 С



**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**  
Тройной стеклопакет высотой 505 мм;  
Крышки push-pull;  
Решётка объёма выкладки;  
Светодиодное освещение внутреннего объёма (только при комплектации с энергосберегающими крышками);  
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;  
Механический ТРВ;  
Комплект подключения к дренажной системе;  
ТЭН оттайки;  
Легкая деревянная упаковка

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**  
1,2 и 3 уровневая односторонняя или двухсторонняя надстройка;  
Комплект соединительный в линию;  
Делитель полнопрофильный;  
Делители внутренние проволочные поперечные и продольные;  
Дополнительная подсветка полок надстройки;  
Защита от сыпучих продуктов;  
Боковины;  
Комплект соединительный спина к спине;  
Ценникодержатели

**САПФИР ШКАФ**  
С КРЫШКАМИ «PUSH-PULL»  
Температурный режим: -22 ... - 18 С



**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**  
Тройной стеклопакет;  
Решётка объёма выкладки;  
Светодиодная подсветка шкафа;  
Светодиодная подсветка бонеты (только при комплектации с энергосберегающими крышками);  
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;  
Механический ТРВ;  
Два уровня полок глубиной 400 мм (возможность укомплектования сетчатыми полками);  
Комплект подключения к дренажной системе;  
Выводы под дополнительную подсветку полок;  
ТЭН оттайки;  
Легкая деревянная упаковка;

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**  
Боковины;  
Комплект соединительный в линию;  
Делители проволочные поперечные, продольные;  
Полки, кронштейны полок;  
Фронтальные ограничители;  
Защита от сыпучих продуктов;  
Делители полок;  
Ценникодержатели.






## ВАРИАНТЫ ПОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ


### Популярные цвета RAL



### Популярные текстуры дерева



### Популярные текстуры камня




### СХЕМА ПОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ:

1. Окраска по RAL.
2. Окраска по RAL. Нержавейка. Имитация камня.
3. Окраска по RAL. Нержавейка. Имитация камня. Имитация дерева.
4. Окраска по RAL. Нержавейка. Имитация камня. Имитация дерева.

Дополнительная информация по декору поверхностей по запросу.

## ПИКТОГРАММЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ







**АО «КС-Октябрь»**

**Р О С С И Я 1 5 6 0 0 0**  
**Кострома, Мелиоративная 6**

**Тех.поддержка: +7 (499) 685-49-42**  
**[www.magmacold.ru](http://www.magmacold.ru)**  
**[info@ks-cold.com](mailto:info@ks-cold.com)**