

VR2080 ESC Plug-in



VR2080 ESC Plug-in

Усовершенствованные функциональные возможности

Оптимизация и унификация конструктивных решений. Совместимость с аксессуарами выносных горок линейки VR2080.

Эффективное использование полезного объема

Ультранизкий фронт. 5 рядов вместительных полок. Три глубины. Возможности загрузки увеличены на 30%*.

Эргономичный плоский дизайн и эффектная презентация

Максимальная фронтальная экспозиция. Большая близость к покупателю. Выбор подсветки каждой полки и вертикальной подсветки.

Уникальное энергосбережение

Хладогент R290. Эффективное энергосберегающее покрытие. Инновационная система управления воздушными потоками. Автоматическая система выпаривания.

* по сравнению с другим оборудованием со встроенным агрегатом




	$\pm C^{\circ}$	
Встроенное холодообеспечение	+1...+7 °C Молочная продукция, Готовая еда, Кондитерские изделия, Гастрономия	R290
	+1...+7°C Фрукты, овощи Напитки	

VR2080 ESC Plug-in

VR2080.700 ESC Plug-in

VR2080.800 ESC Plug-in

VR2080.950 ESC Plug-in



	$\pm C^\circ$	mm	mm	mm	mm	m ²	B ³	mm	kW/24h
VR2080.950 ESC Plug-in 125	+1...+7	1250	2080	950	1330	4,6	1,6	600	10,6
VR2080.800 ESC Plug-in 125	+1...+7	1250	2080	810	1330	3,9	1,3	500	10,6
VR2080.700 ESC Plug-in 125	+1...+7	1250	2080	710	1330	3,1	1,1	400	10,6

Компания Brandford™ оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн продукции без предварительного уведомления.

BRANDFORD

www.brandford.ru

Офис продаж

Москва, 115230, Варшавское шоссе,
дом 47, корпус 4 (11 этаж)
Тел.: +7 (495) 234 98 75, 8 (800) 333 98 75

Завод

Кострома, 141112,
улица Московская, дом 105
Тел.: +7 (4942) 41 12 91