



ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ С ИНВЕРТОРНЫМ МОТОРОМ

MLP-08IMROI

MLP-12IMROI

 **MAUNFELD**

ИНВЕРТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Обеспечивает бесшумную работу посудомоечной машины и ощутимую экономию энергии.



**ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ
МАШИНЫ С ИНВЕРТОРНЫМ МОТОРОМ**

MLP-08IMROI / MLP-12IMROI

 **MAUNFELD**

КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

A+++

Низкий уровень энергопотребления позволит сократить расходы на использование машины.

РАСХОД ВОДЫ ЗА ЦИКЛ

Низкий расход воды позволит сэкономить на расходах при оплате коммунальных услуг.



**ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ
МАШИНЫ С ИНВЕРТОРНЫМ МОТОРОМ**

MLP-08IMROI / MLP-12IMROI

 MAUNFELD

 **MAUNFELD**

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ FULL TOUCH С ДИСПЛЕЕМ

Интуитивно понятное сенсорное управление, благодаря которому вы можете легко выбрать любую программу мойки одним прикосновением.

ТАЙМЕР ОТСРОЧКИ СТАРТА 1-24 ЧАСА

Посудомоечная машина включается в установленное время.




**ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ
МАШИНЫ С ИНВЕРТОРНЫМ МОТОРОМ**
MLP-08IMROI / MLP-12IMROI

MAUNFELD

ИНДИКАЦИЯ «ЛУЧ НА ПОЛУ»

Световой индикатор на полу информирует о начале и завершении программы мойки.



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫВАНИЕ


После завершения цикла позволяет посуде быстро остыть после сушки и оставаться сухой, исключив образование конденсата.

**ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ
МАШИНЫ С ИНВЕРТОРНЫМ МОТОРОМ**
MLP-08IMROI / MLP-12IMROI


 **MAUNFELD**

8 ПРОГРАММ МОЙКИ

Вы можете выбрать из 8 разнообразных алгоритмов нужную вам программу мойки посуды.




Автоматическая
45°-65°C, 150 мин




Интенсивная
50°-70°C, 170 мин




Стандартная
45°-65°C, 190 мин




Экономичная
45°-65°C, 190 мин




90 минут
65°C, 90 мин



Стекло
40°-65°C, 120 мин



Быстрая
45°-55°C, 25 мин



Замачивание
15 мин

**ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ
МАШИНЫ С ИНВЕРТОРНЫМ МОТОРОМ**

MLP-08IMROI / MLP-12IMROI

 **MAUNFELD**

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА VORTEX WASH

(ТОЛЬКО В MLP-12IMROI)

Инновационная система **Vortex Wash** — в три раза повышает эффективность процесса мойки по сравнению с другими моделями.

ПРОРЕЗИНЕННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ БОКАЛОВ

Бокалы будут надежно и аккуратно зафиксированы, что позволит добиться максимально качественной мойки.




**ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ
МАШИНЫ С ИНВЕРТОРНЫМ МОТОРОМ**

MLP-08IMROI / MLP-12IMROI

 **MAUNFELD**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



10
Вместимость посуды,
кол-во комплектов



8
Количество
программ мойки



9
Расход воды
за цикл, Л

448x815x550

ШxВxГ, мм



Сенсорное управление,
дисплей



Класс энергетической
эффективности



Тип двигателя –
инверторный



Луч на полу



Режим 1/2 загрузки



Третий уровень загрузки



Автоматическое
открывание двери



Отсрочка старта

**ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ
МАШИНА С ИНВЕРТОРНЫМ МОТОРОМ**

MLP-081MROI

 **MAUNFELD**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



14
Вместимость посуды,
кол-во комплектов



8
Количество
программ мойки



10
Расход воды
за цикл, Л



Дополнительный
разбрызгиватель
Vortex Wash

598x815x550

ШxВxГ, мм



Сенсорное управление,
дисплей



Класс энергетической
эффективности



Тип двигателя –
инверторный



Луч на полу



Режим 1/2 загрузки



Третий уровень загрузки



Автоматическое
открывание двери



Отсрочка старта

**ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ
МАШИНА С ИНВЕРТОРНЫМ МОТОРОМ**

MLP-12IMROI

 **MAUNFELD**