



ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛИ

ДОЗАТОРЫ ДЛЯ МЫЛА

ДИСПЕНСЕРЫ

ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛИ CLEANEQ

Электроприборы инновационного поколения. Произведены на крупнейшем автоматизированном производстве КНР.

- Антивандальная защита обеспечивается инновационными ударопрочными материалами корпуса.
- Низкое энергопотребление за счет быстрой сушки при помощи технологии JetBlade.
- Сенсорные датчики включения прибора исключают непосредственный контакт пользователя с корпусом.
- Подача теплого или холодного воздуха.
- Мощность сушилок находится в диапазоне 1000-1800 Вт, 220В, 50/60 Гц.
- Влагозащита IPX1 и IPX4 (защита от падающих капель и водяных брызг).
- Дизайн электросушителей выдержан в едином стиле с диспенсерами и дозаторами Cleaneq.



	Модель	Мощность	Макс. температура	Материалы	Размеры
	KW-1092 белый	1650 Вт	40 °C	АБС - пластик	297×195×671мм (ШхГхВ)
	KW-1092 серебристый				
	KW-1092 черный матовый				
	KW-1040 шлифованная сталь	1800 Вт	45 °C	нержавеющая сталь 304	295×165×320мм (ШхГхВ)
	KW-1040 белый глянец				
	KW-1040 черный матовый				
	KW-1034 шлифованная сталь	1800 Вт	45 °C	нержавеющая сталь 304	295×165×320мм (ШхГхВ)
	KW-1034 белый глянец				
	KW-1034 черный матовый				
	KW-1009	1000 Вт	40 °C	нержавеющая сталь 304	286×102×321мм (ШхГхВ)

ДОЗАТОРЫ ДЛЯ МЫЛА CLEANEQ

Произведены на крупнейшем автоматизированном производстве КНР.


Дизайн дозаторов выдержан в едином стиле с электросушителями и диспенсерами Cleaneq.

- Материалы изготовления: ABS пластик и нержавеющая сталь. Механизм подачи мыла исключает вероятность протекания и засоров.
- Возможность визуального контроля количества жидкого мыла в дозаторе.
- Одним из преимуществ кнопочных дозаторов Cleaneq является легкость нажатия.
- Сенсорные дозаторы жидкого мыла исключают соприкосновение с поверхностью, обеспечивая 100% гигиеничность.
- Большинство дозаторов исключает хищение моющей жидкости (кроме модели KW-7261).

	Модель	Тип управления (сенсорный или механический)	Материалы	Размеры
	KW-7206 сенсор	сенсорный	нержавеющая сталь 304	148×102×247мм (ШхГхВ)
	KW-7226 белый	механический	ударопрочный АБС пластик	138×102×232мм (ШхГхВ)
	KW-7226 черный глянец	механический	ударопрочный АБС пластик	138×102×232мм (ШхГхВ)
	KW-7227 белый	механический	ударопрочный АБС пластик	138×102×232мм (ШхГхВ)
	KW-7261 хром	механический	нержавеющая сталь 304	122×69×208мм (ШхДхВ)

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ БУМАГИ CLEANEQ

- Дизайн диспенсеров выдержан в едином стиле с дозаторами и электросушителями Cleaneq.
- Инновационные ударопрочные материалы обеспечивают длительный срок службы.
- Наличие зубцов для отрыва бумаги.
- Инновационные ударопрочные материалы обеспечивают длительный срок службы.
- Большинство моделей снабжены смотровым окном, позволяющим увидеть наличие бумаги.
- Все модели диспенсеров - запираемые, что исключает хищение бумаги.
- Тип сложения бумажных полотенец - С и Z.
- Диаметр втулки для туалетной бумаги - 45 и 70 мм.

	Модель	Размер полотенец/ бумаги	Вместимость	Материал корпуса	Толщина корпуса	Размеры
	KW-7336 черный глянец	258x70 мм	400-600 шт	АБС - пластик	1,0 мм	266×104×256мм (ШxГxВ)
	KW-7336 белый глянец					
	KW-7322 шлифованная сталь	264x70 мм	450-650 шт	нержавеющая сталь 201	0,8 мм	279×103×363мм (ШxГxВ)
	KW-7322 черный матовый					
	KW-7316 черный глянец	Макс. диаметр - 250 мм	-	АБС - пластик	0,8 мм	279×103×363мм (ШxГxВ)
	KW-7316 белый глянец					
	KW-7300 шлифованная сталь	Макс. диаметр - 230 мм	-	нержавеющая сталь 201	0,8 мм	255×120×260мм (ШxГxВ)
	KW-7300 черный матовый					
	KW-7300 для туалетной бумаги, с полкой	Макс. диаметр - 230 мм	-	нержавеющая сталь 201	0,8 мм	255×120×260мм (ШxГxВ)