



Тостер VST-4, VST-6

1. Краткое описание

Эти аппараты совмещают в себе все лучшие качества аналогичных изделий китайских и зарубежных производителей, они имеют продуманную конструкцию, стильный внешний вид, быстро нагреваются, издают мягкий аромат свежевыпеченного хлеба. Они подходят для использования в гостиницах, кафетериях и в семье.

2. Эксплуатация


Вставьте вилку в розетку, вставьте нарезанные куски хлеба в аппарат, на таймере установите время приготовления (время, в течение которого на нагревательные пластины будет подаваться напряжение). По истечении времени, установленного на таймере, зазвучит звук колокольчика, нагревание прекратится, тостеры будут готовы. Нажмите на кнопку выталкивания тостеров, тостеры будут вытолкнуты из аппарата.

3. Электрические параметры

Модель	VST-4	VST-6
Название	Тостер на 4 куска хлеба	Тостер на 6 кусков хлеба
Номинальное напряжение (В)	220-230 В	220-230 В
Номинальная мощность (кВт)	1,8	2,5

Рабочие часы 5 мин	0~5 мин	0~5 мин
Кол-во вариантов	Четыре	Шесть
Размеры	300*225*215	430*225*215

4. Электрическая схема



K1 - выключатель таймера K2 - переключатели выбора

HL1 - индикатор электропитания R1~R5 - электрические пластины

5. Очистка и техническое обслуживание

1. Чтобы исключить риск несчастного случая перед очисткой и техническим обслуживанием необходимо выключить электропитание.
2. В конце рабочего поверхность плиты и переключатели управления необходимо очищать. Для очистки поверхностей нужно использовать салфетки, смоченные в чистящем средстве без агрессивных веществ, вызывающих коррозию. Переключатели нужно очищать только сухой салфеткой. Запрещается использовать для очистки аппарата струю воды и обильное количество воды, чтобы не повредить электрические компоненты аппарата.