


EAC

korbor

СТОЛ - ТУМБА



ПАСПОРТ

и руководство по эксплуатации

Модели:

СТ/К
СТБ/К



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Столы - тумба серии **СТ/К, СТБ/К** предназначены для использования в различных производственных цехах предприятий общественного питания, супермаркетах, комбинатах пищевой промышленности для разделывания и обработки пищевых продуктов, а также в качестве вспомогательной поверхности для кухонного оборудования. А благодаря наличию закрытого объема, их можно использовать для хранения посуды, инвентаря, столовых приборов и прочего.

Столешница изготовлена из нержавеющей стали. Она укреплена с внутренней стороны листом ламинированной древесностружечной плиты, что увеличивает прочность и исключает прогиб столешницы.

Ножки столов изготовлены из профильной нержавеющей трубы квадратного сечения 40x40 мм. Сплошная полка позволяет устанавливать множество предметов.

Ножки столов имеют регулируемые по высоте опоры, позволяющие компенсировать неровности пола.

Изделия поставляются в разобранном виде, в упаковке, что облегчает их транспортировку и хранение.

СТ/К – стол - тумба с дверцами купе без борта, что позволяет располагать его в любом месте помещения и обеспечивает работу на нем с любой стороны.


СТБ/К – стол - тумба с дверцами купе оснащена столешницей с отогнутым вверх задним бортом и предназначен для установки около стены. Борт предохраняет от попадания продуктов питания на стену или на пол.

Предприятие KOBOR постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- **Внимание!** Перед использованием стола убедитесь затянуты ли болтовые соединения.
- Стол должен устойчиво стоять на полу. Для компенсации неровностей поверхности, отрегулируйте винтовые опоры.
- Запрещается нагружать стол грузом, вес которого превышает максимально допустимый.

МАРКИРОВКА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Столы **СТ/К**, **СТБ/К** выпускаются с техническими характеристиками, приведенными в таблице ниже.


Максимально допустимая нагрузка на столы указана из расчета статичной равномерно распределенной по всей поверхности нагрузки.

Модель	Габариты, мм	Вес, кг	Макс. нагрузка на стол, кг	Макс. нагрузка на полку, кг
СТ-90/60/К	900x600x870	46	240	50
СТ-95/60/К	950x600x870	47	230	50
СТ-100/60/К	1000x600x870	49	225	55
СТ-120/60/К	1200x600x870	56	200	60
СТ-150/60/К	1500x600x870	66	165	60
СТ-90/70/К	900x700x870	49	240	40
СТ-95/70/К	950x700x870	51	230	40
СТ-100/70/К	1000x700x870	53	225	45
СТ-120/70/К	1200x700x870	60	200	50
СТ-150/70/К	1500x700x870	71	165	55


Модель	Габариты, мм	Вес, кг	Макс. нагрузка на стол, кг	Макс. нагрузка на полку, кг
СТБ-90/60/К	900х600х870	46	240	50
СТБ-95/60/К	950х600х870	47	230	50
СТБ-100/60/К	1000х600х870	49	225	55
СТБ-120/60/К	1200х600х870	56	200	60
СТБ-150/60/К	1500х600х870	66	165	60
СТБ-90/70/К	900х700х870	49	240	40
СТБ-95/70/К	950х700х870	51	230	40
СТБ-100/70/К	1000х700х870	53	225	45
СТБ-120/70/К	1200х700х870	60	200	50
СТБ-150/70/К	1500х700х870	71	165	55

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Детали:




1. Передняя стенка - 1 шт




2. Столешница - 1 шт




Вариант без борта




Вариант с бортом




3. Основание - 1 шт




4. Полка - 1 шт




7. Обвязка длинная - 1 шт




5. Боковая стенка - 2 шт




8. Декоративная панель - 1 шт




9. Обвязка - 1 шт



10. Направляющая нижняя - 1 шт




6. Дверь - 2 шт



11. Боковина - 2 шт




12. Направляющая верхняя - 1 шт




13. Стойка
левая - 2 шт


14. Стойка
правая - 2 шт



18. Косынка 2 - 1 шт




19. Косынка 3 - 1 шт




15. Обвязка короткая - 1 шт




16. Кронштейн - 4 шт




20. Ролик 1 - 2 шт




17. Косынка 1 - 2 шт




21. Ролик 2 - 2 шт



22. Ролик 3 - 2 шт



23. Ролик 4 - 2 шт



24. Полкодержатель - 4 шт



25. Держатель - 2 шт



26. Уголок - 2 шт

Крепеж:




27. Шайба - 20 шт



28. Саморез - 100 шт *



29. Гровер - 20 шт



30. Болт - 20 шт



31. Винт М4 - 30 шт *




32. Винт М6 - 4 шт


* количество в комплекте
может отличаться
в зависимости от модели

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


1. Соединить детали каркаса от руки согласно схемы. Не затягивать.




2. Установить косынки 17,18 и 19 на саморезы 28. Затянуть все болтовые соединения.




3. Закрепить столешницу 2 саморезами 28.




4. Закрепить переднюю стенку 1 саморезами 28.




5. Закрепить боковые стенки 5 саморезами 28




6. Прикрепить к стойкам кронштейны 16 винтами 31.




7. Установить полкодержатели 24 к кронштейнам 16.




8. Установить полку 4.




9. Закрепить держатели 25 с обеих сторон на направляющую 10 винтами 31.




10. Закрепить собранную направляющую 10 к полке 3 винтами 31.




11. Прикрепить к обвязке направляющую 12 винтами 31.




12. Закрепить панель 8 изнутри к обвязке 7 саморезами 21.




13. Закрепить боковины 11 изнутри к боковым стенкам 5 саморезами 21.




14. Закрепить боковины 11 к панели винтами 31.




15. Закрепить уголки 26 с обеих сторон винтами 32 и саморезами 28.




16. Закрепить ролики 21 на дверь 6 винтами 31. Не затягивать.




17. Закрепить ролики 20 и 22 на дверь 6 винтами 31.



18. Зацепить собранную внутреннюю дверь роликами 21 за верхнюю направляющую. После закрепить ролики 23 винтами 31. После точной регулировки затянуть все винты на двери.



19. Зацепить собранную внешнюю дверь роликами 20 за верхнюю направляющую. После зацепить дверь роликами 22 за нижнюю направляющую.



- После распаковывания и сборки стола необходимо провести его санитарную обработку с помощью стандартных средств очистки.
- Стол должен быть ровно установлен на полу. Для компенсации неровностей поверхности отрегулируйте винтовые опоры.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие KOBOR гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантии не распространяются в случае выхода из строя изделия по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился несанкционированный ремонт.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска.

В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт, а после окончания гарантийного срока, возможно, заключить договор на послегарантийное обслуживание по телефону:

(495) 374-76-17

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Стол - тумба соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

МОДЕЛЬ

ДАТА ВЫПУСКА

ПРИНЯТО ОТК

