

ПАСПОРТ НА НАСТЕННЫЙ ШКАФ 600X450/600



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Распределительная нагрузка: до 100 кг.
- Ширина: 600 мм.
- Глубина: 450/600 мм.
- Максимальная полезная глубина: 434/584 мм.
- Высота U: 4,6,7,9,12,15,18,22,27.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Корпус	
Исполнение передней двери	Тонированное ударопрочное стекло, цельнометаллическая, перфорированная.
Боковые стенки	Быстросъемные. С цилиндрическим замком.
Задняя стенка	Задняя стенка сплошная с 4-мя точками для крепления на стену, не съемная.
Боковые рамы	2 шт
Монтажные направляющие	19" оцинкованные 2 шт.
Угол открытия передней двери	110°
Ширина	600 мм
Глубина	450 мм/600мм.
Высота U	4,6,7,9,12,15,18,22,27.
Максимальная полезная глубина	434/584 мм.
Степень защиты	IP 20
Распределительная нагрузка	До 100 кг
Климатическое исполнение	От -10 до +75 °С
Цветовое исполнение	Черный

Высота, U	Высота настенного шкафа в сборе, мм
4	240
6	328
7	372
9	460
12	592
15	724
18	856
22	1032
27	1252







Размеры 600x450




Размеры 600x600




Вид спереди




Вид сбоку



Вид сзади




Вид спереди без двери




Вид сбоку без боковых панелей



МАКС/МИН РАССТОЯНИЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ:



Для глубины 450 мм



Для глубины 600 мм



Быстросъемные боковые панели

