

бирюса

ОБНОВЛЕННАЯ ЛИНЕЙКА
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

STATIC



The image shows the interior of a refrigerator with its door open. On the left side, there are three horizontal LED light strips mounted to the inner wall. They are illuminated, casting a bright white light. The shelves and drawers are visible, and the overall scene is dimly lit, with the primary light source being the side-mounted LEDs.

NEW

Боковое LED-освещение

Боковое расположение светильников обеспечивает **равномерное освещение** внутри холодильника.



NEW

Складные полки

Для оптимальной организации внутреннего пространства предусмотрены складные полки.

Их можно **сложить вдвое** или **полностью поднять** в зависимости от высоты хранимых емкостей или габаритов продуктов.





Модели **Бирюса 6132, Бирюса 6127, Бирюса 6149** оснащены двумя складными полками.

При сложенном и поднятом положении обеих полок возможно разместить продукты **высотой до 50 см.**



NEW



Выдвижной лоток может использоваться для **размораживания** или **хранения** свежих продуктов, а также в качестве **подноса**, полностью вынув его из холодильника.

Mobile tray

Fresh box

В ящиках для овощей и фруктов с регулировкой влажности **Humidity control** дольше сохраняется свежесть продуктов.



Bottle Shelf

Для хранения упаковок сока и
высоких бутылок предусмотрена
увеличенная полка для напитков.



Подвесная полка

Модели **Бирюса 6127** и **Бирюса 6149** дополнительно комплектуются металлической подвесной полкой на две бутылки, которая может быть размещена на любой полке.



FREEZE
BOX

fish | meat

FREEZE
BOX

fish | meat

FREEZE
BIG BOX

2 months



6 months



12 months



Система фиксаторов

Ящики морозильного отделения имеют надежную конструкцию и оборудованы **упорами**, предотвращающими выпадение, а **скрытые боковые ручки** удобны для перемещения.

Управление

Удобная и надежная система управления температурой в холодильнике.

В холодильном отделении поддерживается температура **от 0 до 8 °C**, в морозильном отделении - **не выше -18 °C**.



Модельный ряд



Бирюса 6149



Бирюса 6131



Бирюса 6127



Бирюса 6132



Бирюса 6133



Бирюса 6134

Габаритные размеры

Высота	2070 мм	1920 мм	1900 мм	1800 мм	1750 мм	1650 мм
Ширина	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм
Глубина	625 мм	625 мм	625 мм	625 мм	625 мм	625 мм

Объем

Общий	380 л	345 л	345 л	330 л	310 л	295 л
Холодильной камеры	245 л	210 л	245 л	245 л	210 л	210 л
Морозильной камеры	135 л	135 л	100 л	85 л	100 л	85 л

Количество полок (обычные/складные)	3/2	3/1	3/2	3/2	3/1	3/1
Полка для бутылок	+	-	+	-	-	-
Mobile tray	+	+	+	+	+	+
Количество ящиков в холодильной камере	2	2	2	2	2	2
Количество ящиков в морозильной камере	4	4	3	2	3	2