



# Ковор

## Стол разделочный, на профиле разборный



СПР



СПРБ

## ПАСПОРТ и руководство по эксплуатации





## СОДЕРЖАНИЕ

Техническое описание	4
Технические характеристики	4
Комплектация	5
Сборка	5
Требования по технике безопасности	6
Подготовка к работе и порядок работы	6
Гарантийные обязательства	7
Сведения о приемке	7

Производитель не исключает возможность внесения изменений в конструкцию, с целью улучшения потребительских свойств изделия. Право на внесение изменений производитель оставляет за собой. В случае неверного толкования клиентом правил эксплуатации - производитель имеет право толковать в свою пользу.

Производитель не исключает возможности распространения данной инструкции также на новые модели продукции, которые будут выведены на рынок после изготовления тиража этой инструкции по эксплуатации при условии, что новые модели продукции будут идентичны актуальным с точки зрения особенностей их эксплуатации.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Столы разделочные серии СПР, СПРБ предназначены для различных производственных цехах предприятий общественного питания, супермаркетах, комбинатах пищевой промышленности для работы с продуктами питания, а так же в качестве вспомогательной поверхности для кухонного оборудования.

Столы СПР, СПРБ изготовлены из нержавеющей стали AISI 430, каркас выполнен из профиля 40x40, ножки с пластиковыми регулируемыми опорами. Столы имеют разборную конструкцию.

Предприятие КОВОР постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габариты	Вес	Модель	Габариты	Вес
СПР-40/60	400x600x870	10	СПРБ-40/60	400x600x870	10
СПР-60/60	600x600x870	15	СПРБ-60/60	600x600x870	15
СПР-80/60	800x600x870	19	СПРБ-80/60	800x600x870	20
СПР-90/60	900x600x870	22	СПРБ-90/60	900x600x870	23
СПР-95/60	950x600x870	23	СПРБ-95/60	950x600x870	24
СПР-100/60	1000x600x870	24	СПРБ-100/60	1000x600x870	25
СПР-120/60	1200x600x870	29	СПРБ-120/60	1200x600x870	30
СПР-150/60	1500x600x870	36	СПРБ-150/60	1500x600x870	38
СПР-180/60	1800x600x870	44	СПРБ-180/60	1800x600x870	56
СПР-40/70	400x700x870	11	СПРБ-40/70	400x700x870	12
СПР-60/70	600x700x870	17	СПРБ-60/70	600x700x870	18
СПР-80/70	800x700x870	23	СПРБ-80/70	800x700x870	23
СПР-90/70	900x700x870	25	СПРБ-90/70	900x700x870	26
СПР-95/70	950x700x870	27	СПРБ-95/70	950x700x870	28
СПР-100/70	1000x700x870	28	СПРБ-100/70	1000x700x870	29
СПР-120/70	1200x700x870	34	СПРБ-120/70	1200x700x870	35
СПР-150/70	1500x700x870	42	СПРБ-150/70	1500x700x870	44
СПР-180/70	1800x700x870	51	СПРБ-180/70	1800x700x870	66


Максимально допустимая статичная нагрузка на столешницу  
100 кг.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


 **01** Болт *M8x40* - 16шт

 **02** Гровер *D8* - 16шт


 **03** Гайка - 16шт



**04** Столешница - 1шт




**05** Полка - 1шт



**06** Рамка - 2шт

## СБОРКА



- Закрепите рамку (06) к столешнице (04), затем соедините полку (05) с нижними креплениями рамки. Совместите крепления второй рамки с креплениями столешницы и полки.
- Затяните болтовые соединения.

## ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- **Внимание!** Перед использованием стола убедитесь затянуты ли болтовые соединения.
- Стол должен устойчиво стоять на полу.  
Запрещается нагружать стол грузом, вес которого превышает ,
- максимально допустимый.

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

- После распаковывания и сборки стола необходимо провести ее санитарную обработку с помощью стандартных средств очистки.
- Стол должен быть ровно установлен на полу, для компенсации неровностей поверхности, отрегулируйте винтовые опоры.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие КОВОР гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантии не распространяются в случае выхода из строя изделия по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился несанкционированный ремонт.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска.

В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт, а после окончания гарантийного срока, возможно, заключить договор на послегарантийное обслуживание по телефону:

**(495) 374-76-17**

## СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Тележка-шпилька соответствует конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.

МОДЕЛЬ

ДАТА ВЫПУСКА

ПРИНЯТО ОТК

**КОВОР, Россия, Московская область,  
г. Люберцы, ул. Кирова, д.20-А  
тел/факс: (495) 374-76-17**

***www.ковор.рф***

***www.kobor.ru***

***info@kobor.ru***